6.13 แผนงานการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ตัวอย่างเอกสารทดสอบการเดินระบบไฟฟ้าสำรอง

CENTRAL PATTANA

งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า_แผนงานระบบ

SCHEDULE MAINTENANCE Central Phuket Floresta PLAN

แผนงานบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้า ปี 2023

แก้ไขครั้งที่.....

ลำดับ	รายการแผนงานบำรุงรักษา	จำนวนเครื่องจักร หรือพื้นที่	แผนบำรุงรักษาตามรอบเวลา	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
1	แผนงานบำรุงรักษา SUB	1	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษา SUB		1 ครั้ง/ปี							Y						
2	แผนงานบำรุงรักษา Switch Gear Main SUB	13	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษา Switch Gear Main SUB		1 ครั้ง/ปี							Y						
3	แผนงานบำรุงรักษาระบบ Fire Alarm N2	1	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษาระบบ Fire Alarm N2		1 ครั้ง/ปี							Y						
4	แผนงานบำรุงรักษา RMU	8	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษา RMU		1 ครั้ง/ปี							Y						
5	แผนงานบำรุงรักษา TRANSFORMER HV.	3	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษา TRANSFORMER HV.		1 ครั้ง/ปี							Y						
6	แผนงานบำรุงรักษา MDB , EMDB	9	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษา MDB , EMDB		1 ครั้ง/ปี							Y						
7	แผนงานบำรุงรักษา CAP BANK	7	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษา CAP BANK		1 ครั้ง/ปี							Y						
8	แผนงานบำรุงรักษา TRANSFORMER LV.	7	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษา TRANSFORMER LV.		1 ครั้ง/ปี							Y						
9	แผนงานบำรุงรักษา PABX	1	M,'Q	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษา PABX		4 ครั้ง/ปี		Q			Q			Q			Q		
10	แผนงานบำรุงรักษา GENERATOR	2	W,M,Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษา GENERATOR		2 ครั้ง/ปี						H						H	
11	แผนงานบำรุงรักษา EMERGENCYLIGHT	274	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
12	แผนงานบำรุงรักษา FIRE ALARM CONTROL PANEL	1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษา FIRE ALARM CONTROL PANEL		3 ครั้ง/ปี													
13	แผนงานบำรุงรักษา สอบเทียบมิเตอร์ไฟฟ้า	643	3Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	เริ่มสอบเทียบมิเตอร์ไฟฟ้าตามแผนที่วางไว้1-9-63
14	แผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องควบคุมไฟตามชั้นอาคาร	72	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
15	แผนงานบำรุงรักษาระบบ UPS	4	M,Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษาระบบ UPS		2 ครั้ง/ปี					H						H		
16	แผนงานบำรุงรักษาระบบ Sound	1	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษาระบบ Sound		1 ครั้ง/ปี								Y					
17	แผนงานบำรุงรักษาระบบ NL	27	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
18	แผนงานบำรุงรักษาระบบ Lighting Protection And Grounding System	57	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
19	แผนงานบำรุงรักษาระบบ Electri Chain Hoists	1	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษาระบบ Electri Chain Hoists		1 ครั้ง/ปี							Y						
20	แผนงานบำรุงรักษาระบบ BAS / RMS	1	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษาระบบ BAS / RMS		1 ครั้ง/ปี								Y					
21	แผนงาน PM MA บำรุงรักษาระบบ ลิฟท์	9														
22	แผนงาน PM MA บำรุงรักษาระบบ ทางเลื่อนและบรรไดเลื่อน	24														
23	แผนสอบเทียบเครื่องมือวัด	5														

COD ☑เป็นไปตามค่ามาตรฐาน ☒ ไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน ■ ไม่ได้ตรวจสอบ/ไม่มีใช้งาน ✱ต้องแก้

ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ใบงานซ่อมบำรุง **รหัสงาน: 2203394391**

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203394391

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-EDB-UPS1-B-CCTV-1-M2023

แผนซ่อม

06 May 2023 00:00 - 06 May 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

08 May 2023 13:48

วันที่ซ่อมเสร็จ

08 May 2023 13:49

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-B-C-CCTV

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EDB-UPS1-B-CCTV-No.1 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละ
☑	10	หลอดไฟ	อนุมัติ	0.08	0.2	08 May 2023 13:49	
☑	20	ทดสอบการทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	08 May 2023 13:49	
☑	30	ระบบชาร์จไฟอัตโนมัติ	อนุมัติ	0.08	0.2	08 May 2023 13:49	

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอีย
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☑	305853	วัดกระแสเฟส R จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 100	17	08 May 2023 13:49	ปกติ
☑	305854	วัดกระแสเฟส S จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 100	27	08 May 2023 13:49	ปกติ
☑	305855	วัดกระแสเฟส T จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 100	21	08 May 2023 13:49	ปกติ
☑	305856	วัดแรงดันเฟส R-S จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 410	396	08 May 2023 13:49	ปกติ
☑	305857	วัดแรงดันเฟส S-T จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 410	394	08 May 2023 13:49	ปกติ
☑	305858	วัดแรงดันเฟส T-R จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 410	396	08 May 2023 13:49	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Kitti Naoopan	PM-EDB-UPS1-B-CCTV-1-M2023	0.24	0.6	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

‹ 1 ›

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 May 2023 06:37
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
08 May 2023 13:48
ผู้ปิดงาน
Pornchai Dethawe
08 May 2023 16:14

ใบงานซ่อมบำรุง **รหัสงาน: 2203348152**

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203348152

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-EDB-UPS1-B-CCTV-1-M2023

แผนซ่อม

06 Apr 2023 00:00 - 06 Apr 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

07 Apr 2023 00:24

วันที่ซ่อมเสร็จ

07 Apr 2023 00:25

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-B-C-CCTV

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EDB-UPS1-B-CCTV-No.1 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละ
☑	10	หลอดไฟ	อนุมัติ	0.08	0.2	07 Apr 2023 00:24	
☑	20	ทดสอบการทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	07 Apr 2023 00:25	
☑	30	ระบบชาร์จไฟอัตโนมัติ	อนุมัติ	0.08	0.2	07 Apr 2023 00:25	

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอีย
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☑	305853	วัดกระแสเฟส R จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 100	23	07 Apr 2023 00:25	ปกติ
☑	305854	วัดกระแสเฟส S จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 100	16	07 Apr 2023 00:25	ปกติ
☑	305855	วัดกระแสเฟส T จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 100	20	07 Apr 2023 00:25	ปกติ
☑	305856	วัดแรงดันเฟส R-S จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 410	399	07 Apr 2023 00:25	ปกติ
☑	305857	วัดแรงดันเฟส S-T จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 410	398	07 Apr 2023 00:25	ปกติ
☑	305858	วัดแรงดันเฟส T-R จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 410	400	07 Apr 2023 00:25	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Kitti Naoopan	PM-EDB-UPS1-B-CCTV-1-M2023	0.24	0.6	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

‹ 1 ›

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 Apr 2023 06:37
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
07 Apr 2023 00:24
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
07 Apr 2023 09:01

ใบงานซ่อมบำรุง **รหัสงาน: 2203299948**

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203299948

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-EDB-UPS2-B-CCTV-1-M2023

แผนซ่อม

06 Mar 2023 00:00 - 06 Mar 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

12 Mar 2023 09:57

วันที่ซ่อมเสร็จ

12 Mar 2023 10:31

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-B-C-CCTV

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EDB-UPS2-B-CCTV-No.2 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละ
☑	10	หลอดไฟ	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 10:30	
☑	20	ทดสอบการทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 10:30	
☑	30	ระบบชาร์จไฟอัตโนมัติ	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 10:30	

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอีย
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☑	305859	วัดกระแสเฟส R จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 100	1.73	12 Mar 2023 10:30	ปกติ
☑	305860	วัดกระแสเฟส S จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 100	1.76	12 Mar 2023 10:30	ปกติ
☑	305921	วัดกระแสเฟส T จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 100	1.75	12 Mar 2023 10:30	ปกติ
☑	305922	วัดแรงดันเฟส R-S จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 410	393	12 Mar 2023 10:30	ปกติ
☑	305923	วัดแรงดันเฟส S-T จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 410	394	12 Mar 2023 10:30	ปกติ
☑	305924	วัดแรงดันเฟส T-R จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 410	395	12 Mar 2023 10:30	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Sanuwat Suden	PM-EDB-UPS2-B-CCTV-1-M2023	0.24	0.24	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

‹ 1 ›

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 Mar 2023 06:44
ผู้รับมอบหมาย
Sanuwat Suden
12 Mar 2023 09:57
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
12 Mar 2023 12:32

ใบงานซ่อมบำรุง **รหัสงาน: 2203254038**

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203254038

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-EDB-UPS1-B-CCTV-1-M2023

แผนซ่อม

06 Feb 2023 00:00 - 06 Feb 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

06 Feb 2023 11:04

วันที่ซ่อมเสร็จ

06 Feb 2023 11:07

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-B-C-CCTV

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EDB-UPS1-B-CCTV-No.1 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละ
☑	10	หลอดไฟ	อนุมัติ	0.08	0.08	06 Feb 2023 11:05	
☑	20	ทดสอบการทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.08	06 Feb 2023 11:05	
☑	30	ระบบชาร์จไฟอัตโนมัติ	อนุมัติ	0.08	0.08	06 Feb 2023 11:06	

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอีย
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☑	305853	วัดกระแสเฟส R จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 100	1.7	06 Feb 2023 11:06	ปกติ
☑	305854	วัดกระแสเฟส S จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 100	1.7	06 Feb 2023 11:06	ปกติ
☑	305855	วัดกระแสเฟส T จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 100	1.77	06 Feb 2023 11:06	ปกติ
☑	305856	วัดแรงดันเฟส R-S จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 410	393	06 Feb 2023 11:07	ปกติ
☑	305857	วัดแรงดันเฟส S-T จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 410	394	06 Feb 2023 11:07	ปกติ
☑	305858	วัดแรงดันเฟส T-R จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 410	395	06 Feb 2023 11:07	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Sanuwat Suden	PM-EDB-UPS1-B-CCTV-1-M2023	0.24	0.24	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

‹ 1 ›

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 Feb 2023 06:34
ผู้รับมอบหมาย
Sanuwat Suden
06 Feb 2023 11:04
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
06 Feb 2023 15:44

ใบงานซ่อมบำรุง **รหัสงาน: 2203200073**

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203200073

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

EDB-UPS1-B-CCTV-1

แผนซ่อม

06 Jan 2023 00:00 - 06 Jan 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

10 Jan 2023 13:40

วันที่ซ่อมเสร็จ

10 Jan 2023 13:40

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-B-C-CCTV

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EDB-UPS1-B-CCTV-No.1 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละ
☑	10	MAINBRAKER	อนุมัติ	0.08	0.1	10 Jan 2023 13:40	
☑	20	BUSBAR	อนุมัติ	0.08	0.1	10 Jan 2023 13:40	
☑	30	METER/เครื่องวัดฯ	อนุมัติ	0.08	0.1	10 Jan 2023 13:40	
☑	40	ขั้ว/จุดต่อสาย	อนุมัติ	0.16	0.2	10 Jan 2023 13:40	

Showing 1 to 4 of 4 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอีย
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☑	305853	วัดกระแสเฟส R จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 100	10	10 Jan 2023 13:40	ปกติ
☑	305854	วัดกระแสเฟส S จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 100	10	10 Jan 2023 13:40	ปกติ
☑	305855	วัดกระแสเฟส T จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 100	10	10 Jan 2023 13:40	ปกติ
☑	305856	วัดแรงดันเฟส R-S จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 410	393	10 Jan 2023 13:40	ปกติ
☑	305857	วัดแรงดันเฟส S-T จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 410	394	10 Jan 2023 13:40	ปกติ
☑	305858	วัดแรงดันเฟส T-R จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	380 - 410	394	10 Jan 2023 13:40	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Teeranai Khumban	EDB-UPS1-B-CCTV-1	0.4	0.5	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 Jan 2023 06:36
ผู้รับมอบหมาย
Teeranai Khumban
10 Jan 2023 13:40
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
10 Jan 2023 17:04

ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203358454

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203358454

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Generator1(สัปดาห์)-W2023

แผนซ่อม

12 Apr 2023 00:00 - 12 Apr 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

12 Apr 2023 18:02

วันที่ซ่อมเสร็จ

12 Apr 2023 18:04

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-GEN (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator1(สัปดาห์)-No.1 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
☑	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:02
☑	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:02
☑	30	Fillterกรองอากาศ	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:02
☑	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:02
☑	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:02
☑	60	ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:02
☑	70	ท่อน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:02
☑	80	ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:02
☑	90	ระบบไฟชาร์ทBattery..... Amp	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:02
☑	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:02
☑	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:02
☑	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:02
☑	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:02

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
☑	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:02
☑	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:02
☑	160	กระแสไฟฟ้าชาร์ทแบตเตอรี่..... AMP.	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:03
☑	170	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:03
☑	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:03
☑	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาที	อนุมัติ	0.16	0.2	12 Apr 2023 18:03
☑	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:03
☑	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:03
☑	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้.....Volt	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:03
☑	230	ลมระบายความร้อนผ่านหม้อน้ำ	อนุมัติ	0.08	0.1	12 Apr 2023 18:03

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอีย
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☑	235581	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM. ความเร็วรอบ	อนุมัติ	1490 - 1515	1500	12 Apr 2023 18:03	ปกติ
☑	235578	ระบบไฟชาร์ทBattery..... ค่าแรงดันก่อนสตาร์ท	อนุมัติ	20 - 30	27	12 Apr 2023 18:03	ปกติ
☑	235582	กระแสไฟฟ้าชาร์ทแบตเตอรี่..... ค่าแรงดันหลังสตาร์ท	อนุมัติ	22 - 30	28	12 Apr 2023 18:03	ปกติ
☑	235583	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC ค่าแรงดันอุณหภูมิ	อนุมัติ	60 - 80	70	12 Apr 2023 18:03	ปกติ
☑	235579	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน ระดับน้ำมัน	อนุมัติ	2080 - 2600	2320	12 Apr 2023 18:04	ปกติ
☑	235580	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR แรงดันน้ำมัน	อนุมัติ	4 - 8	5	12 Apr 2023 18:04	ปกติ

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☑	235584	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส R	อนุมัติ	380 - 410	402.1	12 Apr 2023 18:04	ปกติ
☑	235585	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส S	อนุมัติ	380 - 410	401.8	12 Apr 2023 18:04	ปกติ
☑	235586	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส T	อนุมัติ	380 - 410	402.2	12 Apr 2023 18:04	ปกติ

Showing 1 to 9 of 9 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Loading

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
12 Apr 2023 06:38
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
12 Apr 2023 18:02
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
13 Apr 2023 08:38

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203401133

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203401133

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Generator1(สัปดาห์)-W2023

แผนซ่อม

10 May 2023 00:00 - 10 May 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

11 May 2023 09:23

วันที่ซ่อมเสร็จ

11 May 2023 09:26

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-GEN (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator1(สัปดาห์)-No.1 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
☑	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:23
☑	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:23
☑	30	Fillterกรองอากาศ	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:23
☑	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:23
☑	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:23
☑	60	ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:23
☑	70	ท่อน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:23
☑	80	ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:23
☑	90	ระบบไฟชาร์ทBattery..... Amp	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:24
☑	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:24
☑	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:24
☑	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:24
☑	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:24

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
☑	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:24
☑	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:24
☑	160	กระแสไฟฟ้าชาร์ทแบตเตอรี่..... AMP.	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:24
☑	170	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:24
☑	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:24
☑	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาที	อนุมัติ	0.16	0.2	11 May 2023 09:24
☑	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:24
☑	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:24
☑	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้.....Volt	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:24
☑	230	ลมระบายความร้อนผ่านหม้อน้ำ	อนุมัติ	0.08	0.1	11 May 2023 09:24

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอีย
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☑	235581	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM. ความเร็วรอบ	อนุมัติ	1490 - 1515	1500	11 May 2023 09:24	ปกติ
☑	235578	ระบบไฟชาร์ทBattery..... ค่าแรงดันก่อนสตาร์ท	อนุมัติ	20 - 30	27	11 May 2023 09:24	ปกติ
☑	235582	กระแสไฟฟ้าชาร์ทแบตเตอรี่..... ค่าแรงดันหลังสตาร์ท	อนุมัติ	22 - 30	28	11 May 2023 09:25	ปกติ
☑	235583	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC ค่าแรงดันอุณหภูมิ	อนุมัติ	60 - 80	78	11 May 2023 09:25	ปกติ
☑	235579	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน ระดับน้ำมัน	อนุมัติ	2080 - 2600	2260	11 May 2023 09:25	ปกติ
☑	235580	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR แรงดันน้ำมัน	อนุมัติ	4 - 8	5	11 May 2023 09:25	ปกติ

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☑	235584	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส R	อนุมัติ	380 - 410	403	11 May 2023 09:25	ปกติ
☑	235585	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส S	อนุมัติ	380 - 410	402.9	11 May 2023 09:25	ปกติ
☑	235586	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส T	อนุมัติ	380 - 410	403.1	11 May 2023 09:25	ปกติ

Showing 1 to 9 of 9 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Kitti Naoopan	PM-Generator1(สัปดาห์)-W2023	1.92	2.4	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1662215/attachment/20230511093408941.jpg)

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1662215/attachment/20230511093409113.jpg)

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1662215/attachment/20230511093409238.jpg)

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1662215/attachment/20230511093409332.jpg)

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1662215/attachment/20230511093409426.jpg)

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1662215/attachment/20230511093409583.jpg)

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1662215/attachment/20230511093409676.jpg)

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1662215/attachment/20230511093409771.jpg)

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1662215/attachment/20230511093409866.jpg)

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1662215/attachment/20230511093410022.jpg)

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1662215/attachment/20230511093410147.jpg)

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1662215/attachment/20230511093410258.jpg)

ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
10 May 2023 06:39
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
11 May 2023 09:23
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
11 May 2023 09:34

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203290567

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203290567

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Generator1(สัปดาห์)-W2023

แผนซ่อม

01 Mar 2023 00:00 - 01 Mar 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

01 Mar 2023 08:44

วันที่ซ่อมเสร็จ

01 Mar 2023 08:47

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-GEN (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator1(สัปดาห์)-No.1 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
☑	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:44
☑	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:45
☑	30	Fillterกรองอากาศ	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:45
☑	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:45
☑	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:45
☑	60	ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:45
☑	70	ท่อน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:45
☑	80	ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:45
☑	90	ระบบไฟชาร์ทBattery..... Amp	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:45
☑	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:45
☑	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:45
☑	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:45
☑	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:45

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
☑	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:45
☑	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:45
☑	160	กระแสไฟฟ้าชาร์ทแบตเตอรี่..... AMP.	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:45
☑	170	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:45
☑	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:45
☑	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาที	อนุมัติ	0.16	0.2	01 Mar 2023 08:45
☑	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:45
☑	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:46
☑	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้.....Volt	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:46
☑	230	ลมระบายความร้อนผ่านหม้อน้ำ	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Mar 2023 08:46

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอีย
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☑	235581	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM. ความเร็วรอบ	อนุมัติ	1490 - 1515	1500	01 Mar 2023 08:46	ปกติ
☑	235578	ระบบไฟชาร์ทBattery..... ค่าแรงดันก่อนสตาร์ท	อนุมัติ	20 - 30	27	01 Mar 2023 08:46	ปกติ
☑	235582	กระแสไฟฟ้าชาร์ทแบตเตอรี่..... ค่าแรงดันหลังสตาร์ท	อนุมัติ	22 - 30	22	01 Mar 2023 08:46	ปกติ
☑	235583	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC ค่าแรงดันอุณหภูมิ	อนุมัติ	60 - 80	78	01 Mar 2023 08:46	ปกติ
☑	235579	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน ระดับน้ำมัน	อนุมัติ	2080 - 2600	2380	01 Mar 2023 08:47	ปกติ
☑	235580	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR แรงดันน้ำมัน	อนุมัติ	4 - 8	5	01 Mar 2023 08:47	ปกติ

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☑	235584	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส R	อนุมัติ	380 - 410	402.9	01 Mar 2023 08:47	ปกติ
☑	235585	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส S	อนุมัติ	380 - 410	402.8	01 Mar 2023 08:47	ปกติ
☑	235586	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส T	อนุมัติ	380 - 410	403	01 Mar 2023 08:47	ปกติ

Showing 1 to 9 of 9 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Kitti Naoopan	PM-Generator1(สัปดาห์)-W2023	1.92	2.4	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
01 Mar 2023 06:41
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
01 Mar 2023 08:44
ผู้ปิดงาน
Pornchai Dethawe
01 Mar 2023 09:59

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203243419

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203243419

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Generator1(สัปดาห์)-W2023

แผนซ่อม

01 Feb 2023 00:00 - 01 Feb 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

01 Feb 2023 09:24

วันที่ซ่อมเสร็จ

01 Feb 2023 09:35

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-GEN (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator1(สัปดาห์)-No.1 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
☑	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:24
☑	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:24
☑	30	Fillterกรองอากาศ	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:24
☑	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:24
☑	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:25
☑	60	ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:24
☑	70	ท่อน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:25
☑	80	ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:25
☑	90	ระบบไฟชาร์ทBattery..... Amp	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:25
☑	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:25
☑	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:25
☑	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:25
☑	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:25

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
☑	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:25
☑	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:25
☑	160	กระแสไฟฟ้าชาร์ทแบตเตอรี่..... AMP.	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:25
☑	170	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:25
☑	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:25
☑	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาที	อนุมัติ	0.16	0.2	01 Feb 2023 09:25
☑	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:25
☑	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:25
☑	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้.....Volt	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:26
☑	230	ลมระบายความร้อนผ่านหม้อน้ำ	อนุมัติ	0.08	0.1	01 Feb 2023 09:25

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอีย
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☑	235581	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM. ความเร็วรอบ	อนุมัติ	1490 - 1515	1500	01 Feb 2023 09:27	ปกติ
☑	235578	ระบบไฟชาร์ทBattery..... ค่าแรงดันก่อนสตาร์ท	อนุมัติ	20 - 30	27.7	01 Feb 2023 09:27	ปกติ
☑	235582	กระแสไฟฟ้าชาร์ทแบตเตอรี่..... ค่าแรงดันหลังสตาร์ท	อนุมัติ	22 - 30	28.1	01 Feb 2023 09:27	ปกติ
☑	235583	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC ค่าแรงดันอุณหภูมิ	อนุมัติ	60 - 80	60	01 Feb 2023 09:27	ปกติ
☑	235579	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน ระดับน้ำมัน	อนุมัติ	2080 - 2600	2410	01 Feb 2023 09:34	ปกติ
☑	235580	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR แรงดันน้ำมัน	อนุมัติ	4 - 8	5.37	01 Feb 2023 09:34	ปกติ

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☑	235584	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส R	อนุมัติ	380 - 410	404	01 Feb 2023 09:35	ปกติ
☑	235585	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส S	อนุมัติ	380 - 410	404	01 Feb 2023 09:35	ปกติ
☑	235586	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส T	อนุมัติ	380 - 410	404	01 Feb 2023 09:35	ปกติ

Showing 1 to 9 of 9 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Teeranai Khumban	PM-Generator1(สัปดาห์)-W2023	1.92	2.4	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
01 Feb 2023 06:41
ผู้รับมอบหมาย
Teeranai Khumban
01 Feb 2023 09:24
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
01 Feb 2023 14:01

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203215901

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203215901

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Generator1(สัปดาห์)-W2023

แผนซ่อม

11 Jan 2023 00:00 - 11 Jan 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

19 Jan 2023 13:20

วันที่ซ่อมเสร็จ

19 Jan 2023 13:26

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-GEN (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator1(สัปดาห์)-No.1 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่
☑	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:22
☑	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:22
☑	30	Fillterกรองอากาศ	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:22
☑	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:22
☑	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:22
☑	60	ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:22
☑	70	ท่อน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:22
☑	80	ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:22

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยื
☑	90	ระบบไฟชาร์ทBattery..... Amp	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:22
☑	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:22
☑	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:22
☑	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:23
☑	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:23
☑	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:23
☑	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:23
☑	160	กระแสไฟฟ้าชาร์ทแบตเตอรี่..... AMP.	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:23
☑	170	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:23
☑	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:23
☑	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาที	อนุมัติ	0.16	0.08	19 Ja 13:23
☑	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:23
☑	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:23
☑	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้.....Volt	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:23
☑	230	ลมระบายความร้อนผ่านหม้อน้ำ	อนุมัติ	0.08	0.08	19 Ja 13:23

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำง
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
☑	235581	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM. ความเร็วรอบ	อนุมัติ	1490 - 1515	1500	19 Jan 2023 13:23
☑	235578	ระบบไฟชาร์ทBattery..... ค่าแรงดันก่อนสตาร์ท	อนุมัติ	20 - 30	26.9	19 Jan 2023 13:23
☑	235582	กระแสไฟฟ้าชาร์ทแบตเตอรี่..... ค่าแรงดันหลังสตาร์ท	อนุมัติ	22 - 30	28.2	19 Jan 2023 13:24
☑	235579	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน ระดับน้ำมัน	อนุมัติ	2080 - 2600	2530	19 Jan 2023 13:25
☑	235580	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR แรงดันน้ำมัน	อนุมัติ	4 - 8	5.43	19 Jan 2023 13:25
☑	235584	จุดวัดแรงดันไฟฟ้าแรงดันเฟส R	อนุมัติ	380 - 410	403	19 Jan 2023 13:25
☑	235585	จุดวัดแรงดันไฟฟ้าแรงดันเฟส S	อนุมัติ	380 - 410	403	19 Jan 2023 13:25
☑	235586	จุดวัดแรงดันไฟฟ้าแรงดันเฟส T	อนุมัติ	380 - 410	403	19 Jan 2023 13:25

Showing 1 to 8 of 8 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☑	235583	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC ค่าแรงดันอุณหภูมิ	อนุมัติ	60 - 80	59	19 Jan 2023 13:25	ไม

Showing 1 to 1 of 1 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Sanuwat Suden	PM-Generator1(สัปดาห์)-W2023	1.92	1.84	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

‹ 1 ›

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
17 Jan 2023 09:45
ผู้รับมอบหมาย
Sanuwat Suden
19 Jan 2023 13:20
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
19 Jan 2023 16:12

ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบลิฟต์

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203324389

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203324389

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Emergency Light ST13-02-M2023

แผนซ่อม

20 Mar 2023 00:00 - 20 Mar 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

20 Mar 2023 08:26

วันที่ซ่อมเสร็จ

20 Mar 2023 08:27

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PRK-B-ST13

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EML-ST13-02-No.190 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละ
☑	10	หลอดไฟ	อนุมัติ	0.08	0.2	20 Mar 2023 08:26	
☑	20	ทดสอบการทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	20 Mar 2023 08:26	
☑	30	ระบบชาร์จไฟอัตโนมัติ	อนุมัติ	0.08	0.2	20 Mar 2023 08:27	

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอีย
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Kitti Naoopan	PM-Emergency Light ST13-02-M2023	0.24	0.6	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
20 Mar 2023 06:38
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
20 Mar 2023 08:26
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
20 Mar 2023 09:58

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203372458

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203372458

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Emergency Light ST11-04-M2023

แผนซ่อม

20 Apr 2023 00:00 - 20 Apr 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

20 Apr 2023 10:34

วันที่ซ่อมเสร็จ

20 Apr 2023 10:35

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PRK-B-ST11

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EML-ST11-04-No.182 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละ
☑	10	หลอดไฟ	อนุมัติ	0.08	0.2	20 Apr 2023 10:34	
☑	20	ทดสอบการทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	20 Apr 2023 10:35	
☑	30	ระบบชาร์จไฟอัตโนมัติ	อนุมัติ	0.08	0.2	20 Apr 2023 10:35	

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอีย
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Kitti Naoopan	PM-Emergency Light ST11-04-M2023	0.24	0.6	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
20 Apr 2023 06:41
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
20 Apr 2023 10:34
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
20 Apr 2023 11:24

ใบงานซ่อมบำรุง **รหัสงาน: 2203418795**

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203418795

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Emergency Light ST12-01-M2023

แผนซ่อม

20 May 2023 00:00 - 20 May 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

20 May 2023 07:41

วันที่ซ่อมเสร็จ

20 May 2023 07:42

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PRK-B-ST12

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EML-ST12-01-No.184 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละ
☑	10	หลอดไฟ	อนุมัติ	0.08	0.2	20 May 2023 07:41	
☑	20	ทดสอบการทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	20 May 2023 07:41	
☑	30	ระบบชาร์จไฟอัตโนมัติ	อนุมัติ	0.08	0.2	20 May 2023 07:41	

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอีย
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Kitti Naoopan	PM-Emergency Light ST12-01-M2023	0.24	0.6	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
20 May 2023 06:39
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
20 May 2023 07:41
ผู้ปิดงาน
Pornchai Dethawe
24 May 2023 17:51

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203279524

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203279524

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Emergency Light ST14-05-M2023

แผนซ่อม

20 Feb 2023 00:00 - 20 Feb 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

21 Feb 2023 02:59

วันที่ซ่อมเสร็จ

21 Feb 2023 02:59

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PRK-A-ST14

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EML-ST14-05-No.198 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละ
☑	10	หลอดไฟ	อนุมัติ	0.08	0.2	21 Feb 2023 02:59	
☑	20	ทดสอบการทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	21 Feb 2023 02:59	
☑	30	ระบบชาร์จไฟอัตโนมัติ	อนุมัติ	0.08	0.2	21 Feb 2023 02:59	

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอีย
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Kitti Naoopan	PM-Emergency Light ST14-05-M2023	0.24	0.6	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
20 Feb 2023 06:36
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
21 Feb 2023 02:59
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
21 Feb 2023 13:06

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203221854

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203221854

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Emergency Light ST17-02-M2023

แผนซ่อม

20 Jan 2023 00:00 - 20 Jan 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

21 Jan 2023 08:18

วันที่ซ่อมเสร็จ

21 Jan 2023 08:18

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PRK-B-ST17

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EML-ST17-02-No.210 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยัน
☑	10	หลอดไฟ	อนุมัติ	0.08	0.2	21 Jan 20 08:18
☑	20	ทดสอบการทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	21 Jan 20 08:18
☑	30	ระบบชาร์จไฟอัตโนมัติ	อนุมัติ	0.08	0.2	21 Jan 20 08:18

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำง
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Kitti Naoopan	PM-Emergency Light ST17-02-M2023	0.24	0.6	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
20 Jan 2023 06:39
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
21 Jan 2023 08:18
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
21 Jan 2023 21:41

ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบหม้อแปลงไฟฟ้า

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203388264

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203388264

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-TR 2-1-M2023

แผนซ่อม

03 May 2023 00:00 - 03 May 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

03 May 2023 11:08

วันที่ซ่อมเสร็จ

03 May 2023 11:09

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-TRANSFORMER (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

TR 2-No.2 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายล
☑	10	ตรวจเช็คอุณหภูมิหม้อแปลงไฟฟ้า	อนุมัติ	0.08	0.2	03 May 2023 11:08	
☑	20	ฝาตู้หม้อแปลงปิดมิดชิดอย่างเรียบร้อย	อนุมัติ	0.08	0.2	03 May 2023 11:08	
☑	30	พัดลมระบายอากาศภายในห้องทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	03 May 2023 11:08	
☑	40	พัดลมระบายอากาศภายในหม้อแปลงทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	03 May 2023 11:08	
☑	50	จุดต่อหม้อแปลงต้องไม่มีรอยอาร์ค,รอยไหม้	อนุมัติ	0.08	0.2	03 May 2023 11:08	
☑	60	ไม่มีคราบน้ำมันหรือฝุ่นในตู้หม้อแปลง	อนุมัติ	0.08	0.2	03 May 2023 11:08	
☑	70	ต้องไม่มีรอยคราบน้ำมันบริเวณตู้หม้อแปลง	อนุมัติ	0.08	0.2	03 May 2023 11:08	
☑	80	บุชชิ่งและหัว PO-HEAD ไม่มีรอยการแตกร้าว	อนุมัติ	0.08	0.2	03 May 2023 11:08	
☑	90	สายกราวนด์สภาพแข็งแรงและใช้งานได้ดี	อนุมัติ	0.08	0.2	03 May 2023 11:08	

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายล
☑	100	น็อตยึดบัสบาร์ต้องไม่ร้อนหรือหลุดหลวม	อนุมัติ	0.08	0.2	03 May 2023 11:08	
☑	110	ตู้หม้อแปลงต้องไม่มีสนิมหรือรอยบุบชำรุด	อนุมัติ	0.08	0.2	03 May 2023 11:08	
☑	120	วัดอุณหภูมิวัดจุดต่อสายไฟของบัสบาร์	อนุมัติ	0.08	0.2	03 May 2023 11:08	
☑	130	ค่าPOWER FACTORที่ตัวเก็บประจุค่าที่อ่าน	อนุมัติ	0.08	0.2	03 May 2023 11:08	
☑	140	แรงดันในแต่ละเฟส R= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	03 May 2023 11:08	
☑	150	แรงดันในแต่ละเฟส S= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	03 May 2023 11:08	
☑	160	แรงดันในแต่ละเฟส T= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	03 May 2023 11:08	

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอีย
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Kitti Naoopan	PM-TR 2-1-M2023	1.28	3.2	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

< ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
03 May 2023 06:39
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
03 May 2023 11:08
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
04 May 2023 14:29

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203341448

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203341448

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-TR 2-1-M2023

แผนซ่อม

03 Apr 2023 00:00 - 03 Apr 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

03 Apr 2023 23:07

วันที่ซ่อมเสร็จ

03 Apr 2023 23:08

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-TRANSFORMER (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

TR 2-No.2 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายล
☑	10	ตรวจเช็คอุณหภูมิหม้อแปลงไฟฟ้า	อนุมัติ	0.08	0.2	03 Apr 2023 23:07	
☑	20	ฝาตู้หม้อแปลงปิดมิดชิดอย่างเรียบร้อย	อนุมัติ	0.08	0.2	03 Apr 2023 23:07	
☑	30	พัดลมระบายอากาศภายในห้องทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	03 Apr 2023 23:07	
☑	40	พัดลมระบายอากาศภายในหม้อแปลงทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	03 Apr 2023 23:07	
☑	50	จุดต่อหม้อแปลงต้องไม่มีรอยอาร์ค,รอยไหม้	อนุมัติ	0.08	0.2	03 Apr 2023 23:07	
☑	60	ไม่มีคราบน้ำมันหรือฝุ่นในตู้หม้อแปลง	อนุมัติ	0.08	0.2	03 Apr 2023 23:07	
☑	70	ต้องไม่มีรอยคราบน้ำมันบริเวณตู้หม้อแปลง	อนุมัติ	0.08	0.2	03 Apr 2023 23:08	
☑	80	บุชชิ่งและหัว PO-HEAD ไม่มีรอยการแตกร้าว	อนุมัติ	0.08	0.2	03 Apr 2023 23:08	
☑	90	สายกราวนด์สภาพแข็งแรงและใช้งานได้ดี	อนุมัติ	0.08	0.2	03 Apr 2023 23:08	

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายล
☑	100	น็อตยึดบัสบาร์ต้องไม่ร้อนหรือหลุดหลวม	อนุมัติ	0.08	0.2	03 Apr 2023 23:08	
☑	110	ตู้หม้อแปลงต้องไม่มีสนิมหรือรอยบุบชำรุด	อนุมัติ	0.08	0.2	03 Apr 2023 23:08	
☑	120	วัดอุณหภูมิวัดจุดต่อสายไฟของบัสบาร์	อนุมัติ	0.08	0.2	03 Apr 2023 23:08	
☑	130	ค่าPOWER FACTORที่ตัวเก็บประจุค่าที่อ่าน	อนุมัติ	0.08	0.2	03 Apr 2023 23:08	
☑	140	แรงดันในแต่ละเฟส R= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	03 Apr 2023 23:08	
☑	150	แรงดันในแต่ละเฟส S= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	03 Apr 2023 23:08	
☑	160	แรงดันในแต่ละเฟส T= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	03 Apr 2023 23:08	

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอีย
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Kitti Naoopan	PM-TR 2-1-M2023	1.28	3.2	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

< ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
03 Apr 2023 06:35
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
03 Apr 2023 23:07
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
04 Apr 2023 09:05

Hitachi Elevator (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Hitachi Elevator (Thailand) CO.,LTD.: 30 Soi On-Nuch 55/1, Praves Subdistrict, Praves District, 0-2320-5777

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: 30 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, 0-2320-5777

HITACHI
Inspire the Next

ESCALATOR MAINTENANCE REPORT

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 หมู่ที่ 4,จังหวัดภูเก็ต

CUSTOMER USE ONLY
I CONFIRM MAINT ENANCE WORK HAD BEEN CARRIED OUT.

NAME: คุณสันติ หนูปาน

COMMENTS:

SIGNATURE: [redacted]

BLDG NAME:	เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 2
SERVICED BY:	1.Premtawin Kayrit

DATE & TIME SERVICED

S/NO	IN	OUT	Description
1	06-02-2023	06-02-2023	ES-3.2
2	06-02-2023	06-02-2023	ES-4.3

REMARKS:

PART	SERVICED ITEMS	S/NO 1	2	3	4	5
พื้นบ่อบันได- เลื่อน	สภาพการเคลื่อนที่	✓	✓			
	หวี	✓	✓			
	ปุ่มหยุดฉุกเฉิน	✓	✓			
	สวิตช์ควบคุมการทำงาน	✓	✓			
ห้องเครื่อง	สภาพห้องเครื่อง	✓	✓			
	แมคเนติก	✓	✓			
	ตู้ควบคุม	✓	✓			
	มอเตอร์ขับเคลื่อน	✓	✓			
	เกียร์ขับเคลื่อน	✓	✓			
	เทอร์มินอลเกียร์	✓	✓			
	E.Stop	✓	✓			
	โซ่ขับมอเตอร์	✓	✓			
	ลูกขั้น	✓	✓			
อุปกรณ์อื่นๆ	โซ่ลูกขั้น	✓	✓			

PART	SERVICED ITEMS	S/NO 1	2	3	4	5
	ราวมือ	✓	✓			
	ชุดขับราวมือ	✓	✓			
	ชุดปรับความตึงราวมือ	✓	✓			
	แผ่นปิดด้านข้างบันไดเลื่อน/ สเกิร์ตการ์ด	✓	✓			
	กลไกขับเคลื่อนภายในโครงบันได- เลื่อน	✓	✓			
	กระจกและไฟแสงสว่าง	✓	✓			
อุปกรณ์ความ-ปลอดภัย	แผ่นกันชน	✓	✓			
	SGS Sw.	✓	✓			
	TIS Sw.	✓	✓			
	E.Stop Button	✓	✓			
	Steps Demarcation Line	✓	✓			
	ป้ายเตือนความปลอดภัย	✓	✓			
	SRS Sw.	✓	✓			

LEGEND

✓ **สภาพปกติ** ○ **บริการหรือเปลี่ยน** ✕ **ในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่** ■ **รายการที่ไม่ได้รับการบริการ**

ADVICE FOR DAILY CHECKING

1. เด็กจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เสมอเมื่อใช้บันไดเลื่อน ผู้ใหญ่ควรจับมือเด็กไว้ และผู้โดยสารทุกคนควรยืนอยู่ภายในขั้นบันไดและเส้นแบ่งเขตความปลอดภัย
2. การทำความสะอาดราวจับ - เช็ดราวจับทุกวันด้วยเสื้อผ้าชุบน้ำหมาดๆ อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีจำหน่ายทั่วไปเพราะอาจทำให้ยางราวมือจับเสียหายได้

บริการด้วยความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดเสมอ

Hitachi Elevator (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Hitachi Elevator (Thailand) CO.,LTD.: 30 Soi On-Nuch 55/1, Praves Subdistrict, Praves District, 0-2320-5777

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: 30 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, 0-2320-5777

HITACHI
Inspire the Next

ESCALATOR MAINTENANCE REPORT

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 หมู่ที่ 4,จังหวัดภูเก็ต

CUSTOMER USE ONLY
I CONFIRM MAINT ENANCE WORK HAD BEEN CARRIED OUT.

NAME: คุณเสันติ หนูปาน

COMMENTS:

SIGNATURE [redacted]

BLDG NAME:	เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 2
SERVICED BY:	1.Premtawin Kayrit

DATE & TIME SERVICED

S/NO	IN	OUT	Description
1	07-02-2023	07-02-2023	ES-4.4
2	07-02-2023	07-02-2023	ES-4.1

REMARKS:

PART	SERVICED ITEMS	S/NO 1	2	3	4	5
พื้นปอบันได- เลื่อน	สภาพการเคลื่อนที่	✓	✓			
	หวี	✓	✓			
	ปุ่มหยุดฉุกเฉิน	✓	✓			
	สวิตช์ควบคุมการทำงาน	✓	✓			
ห้องเครื่อง	สภาพห้องเครื่อง	✓	✓			
	แมคเนติก	✓	✓			
	ตู้ควบคุม	✓	✓			
	มอเตอร์ขับเคลื่อน	✓	✓			
	เกียร์ขับเคลื่อน	✓	✓			
	เทอร์มินอลเกียร์	✓	✓			
	E.Stop	✓	✓			
	โซ่ขับมอเตอร์	✓	✓			
	ลูกขั้น	✓	✓			
อุปกรณ์อื่นๆ	โซ่ลูกขั้น	✓	✓			

PART	SERVICED ITEMS	S/NO 1	2	3	4	5
	ราวมือ	✓	✓			
	ชุดขับราวมือ	✓	✓			
	ชุดปรับความตึงราวมือ	✓	✓			
	แผ่นปิดด้านข้างบันไดเลื่อน/ สเกิร์ตการ์ด	✓	✓			
	กลไกขับเคลื่อนภายในโครงบันได- เลื่อน	✓	✓			
	กระจกและไฟแสงสว่าง	✓	✓			
อุปกรณ์ความ-ปลอดภัย	แผ่นกันชน	✓	✓			
	SGS Sw.	✓	✓			
	TIS Sw.	✓	✓			
	E.Stop Button	✓	✓			
	Steps Demarcation Line	✓	✓			
	ป้ายเตือนความปลอดภัย	✓	✓			
	SRS Sw.	✓	✓			

LEGEND

✓ สภาพปกติ ○ บริการหรือเปลี่ยน ✕ ในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่ ■ รายการที่ไม่ได้รับการบริการ

ADVICE FOR DAILY CHECKING

1. เด็กจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เสมอเมื่อใช้บันไดเลื่อน ผู้ใหญ่ควรจับมือเด็กไว้ และผู้โดยสารทุกคนควรยืนอยู่ภายในขั้นบันไดและเส้นแบ่งเขตความปลอดภัย
2. การทำความสะอาดราวจับ - เช็ดราวจับทุกวันด้วยเสื้อผ้าชุบน้ำหมาดๆ อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีจำหน่ายทั่วไปเพราะอาจทำให้ยางราวมือจับเสียหายได้

บริการด้วยความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดเสมอ

Hitachi Elevator (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Hitachi Elevator (Thailand) CO.,LTD.: 30 Soi On-Nuch 55/1, Praves Subdistrict, Praves District, 0-2320-5777

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: 30 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, 0-2320-5777

HITACHI
Inspire the Next

ESCALATOR MAINTENANCE REPORT

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 หมู่ที่ 4,จังหวัดภูเก็ต

CUSTOMER USE ONLY
I CONFIRM MAINT ENANCE WORK HAD BEEN CARRIED OUT.

NAME: คุณเส้นดี หนูปาน

COMMENTS:

BLDG NAME:	เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 2
SERVICED BY:	1.Premtawin Kayrit

DATE & TIME SERVICED

S/NO	IN	OUT	Description
1	08-02-2023	08-02-2023	ES-4.2

REMARKS:

PART	SERVICED ITEMS	S/NO 1	2	3	4	5
ฟื้นบ่อบันได- เลื่อน	สภาพการเคลื่อนที่	✓				
	หวี	✓				
	ปุ่มหยุดฉุกเฉิน	✓				
	สวิตช์ควบคุมการทำงาน	✓				
ห้องเครื่อง	สภาพห้องเครื่อง	○				
	แมคเนติก	✓				
	ตู้ควบคุม	✓				
	มอเตอร์ขับเคลื่อน	○				
	เกียร์ขับเคลื่อน	✓				
	เทอร์มินอลเกียร์	✓				
	E.Stop	✓				
	โซ่ขับมอเตอร์	✓				
	ลูกขั้น	✓				
อุปกรณ์อื่นๆ	โซ่ลูกขั้น	✓				

PART	SERVICED ITEMS	S/NO 1	2	3	4	5
	ราวมือ	✓				
	ชุดขับราวมือ	○				
	ชุดปรับความตึงราวมือ	✓				
	แผ่นปิดด้านข้างบันไดเลื่อน/ สเกิร์ตการ์ด	✓				
	กลไกขับเคลื่อนภายในโครงบันได- เลื่อน	✓				
	กระจกและไฟแสงสว่าง	✓				
อุปกรณ์ความ-ปลอดภัย	แผ่นกันชน	✓				
	SGS Sw.	✓				
	TIS Sw.	✓				
	E.Stop Button	✓				
	Steps Demarcation Line	✓				
	ป้ายเตือนความปลอดภัย	✓				
	SRS Sw.	✓				

LEGEND

✓ **สภาพปกติ** ○ **บริการหรือเปลี่ยน** × **ในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่** ■ **รายการที่ไม่ได้รับการบริการ**

ADVICE FOR DAILY CHECKING

1. เด็กจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เสมอเมื่อใช้บันไดเลื่อน ผู้ใหญ่ควรจับมือเด็กไว้ และผู้โดยสารทุกคนควรยืนอยู่ภายในขั้นบันไดและเส้นแบ่งเขตความปลอดภัย
2. การทำความสะอาดราวจับ - เช็ดราวจับทุกวันด้วยเสื้อผ้าชุบน้ำหมาดๆ อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีจำหน่ายทั่วไปเพราะอาจทำให้ยางราวมือจับเสียหายได้

บริการด้วยความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดเสมอ

Hitachi Elevator (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Hitachi Elevator (Thailand) CO.,LTD.: 30 Soi On-Nuch 55/1, Praves Subdistrict, Praves District, 0-2320-5777

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: 30 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, 0-2320-5777

HITACHI
Inspire the Next

ESCALATOR MAINTENANCE REPORT

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 หมู่ที่ 4,จังหวัดภูเก็ต

CUSTOMER USE ONLY
I CONFIRM MAINT ENANCE WORK HAD BEEN CARRIED OUT.

NAME: ผู้จัดการ

C[redacted]

SI[redacted]

BLDG NAME:	เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 2 ส่วนเพิ่ม
SERVICED BY:	1.Premtawin Kayrit

DATE & TIME SERVICED

S/NO	IN	OUT	Description
1	08-02-2023	09-02-2023	ES-21

REMARKS:

PART	SERVICED ITEMS	S/NO 1	2	3	4	5
พื้นปอบันได-เลื่อน	สภาพการเคลื่อนที่	✓				
	หวี	✓				
	ปุ่มหยุดฉุกเฉิน	✓				
	สวิตช์ควบคุมการทำงาน	✓				
ห้องเครื่อง	สภาพห้องเครื่อง	○				
	แมคเนติก	✓				
	ตู้ควบคุม	✓				
	มอเตอร์ขับเคลื่อน	○				
	เกียร์ขับเคลื่อน	✓				
	เทอร์มินอลเกียร์	✓				
	E.Stop	✓				
	โซ่ขับมอเตอร์	✓				
	ลูกขั้น	✓				
อุปกรณ์อื่นๆ	โซ่ลูกขั้น	✓				

PART	SERVICED ITEMS	S/NO 1	2	3	4	5
	ราวมือ	✓				
	ชุดขับราวมือ	✓				
	ชุดปรับความเตึงราวมือ	✓				
	แผ่นปิดด้านข้างบันไดเลื่อน/ สเกิร์ตการ์ด	✓				
	กลไกขับเคลื่อนภายในโครงบันได-เลื่อน	✓				
	กระจกและไฟแสงสว่าง	✓				
อุปกรณ์ความ-ปลอดภัย	แผ่นกันชน	✓				
	SGS Sw.	✓				
	TIS Sw.	✓				
	E.Stop Button	✓				
	Steps Demarcation Line	✓				
	ป้ายเตือนความปลอดภัย	✓				
	SRS Sw.	✓				

LEGEND

✓ สภาพปกติ ○ บริการหรือเปลี่ยน ✕ ในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่ ■ รายการที่ไม่ได้รับการบริการ

ADVICE FOR DAILY CHECKING

1. เด็กจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เสมอเมื่อใช้บันไดเลื่อน ผู้ใหญ่ควรจับมือเด็กไว้ และผู้โดยสารทุกคนควรยืนอยู่ภายในขั้นบันไดและเส้นแบ่งเขตความปลอดภัย
2. การทำความสะอาดราวจับ - เช็ดราวจับทุกวันด้วยเสื้อผ้าชุบน้ำหมาดๆ อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีจำหน่ายทั่วไปเพราะอาจทำให้ยางราวมือจับเสียหายได้

บริการด้วยความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดเสมอ

Hitachi Elevator (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

HITACHI
Inspire the Next

Hitachi Elevator (Thailand) CO.,LTD.: 30 Soi On-Nuch 55/1, Praves Subdistrict, Praves District, 0-2320-5777
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: 30 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, 0-2320-5777

ESCALATOR MAINTENANCE REPORT

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 หมู่ที่ 4,จังหวัดภูเก็ต

CUSTOMER USE ONLY
I CONFIRM MAINT ENANCE WORK HAD BEEN CARRIED OUT.

NAME: ผู้จัดการ

COMMENTS:

[redacted]

BLDG NAME:	เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 2 ส่วนเพิ่ม
SERVICED BY:	1.Premtawin Kayrit

DATE & TIME SERVICED

S/NO	IN	OUT	Description
1	09-02-2023	09-02-2023	ES-22

REMARKS:

PART	SERVICED ITEMS	S/NO 1	2	3	4	5
ฟื้นบ่อบันได- เลื่อน	สภาพการเคลื่อนที่	✓				
	หวี	✓				
	ปุ่มหยุดฉุกเฉิน	✓				
	สวิตช์ควบคุมการทำงาน	✓				
ห้องเครื่อง	สภาพห้องเครื่อง	○				
	แมคเนติก	✓				
	ตู้ควบคุม	✓				
	มอเตอร์ขับเคลื่อน	○				
	เกียร์ขับเคลื่อน	✓				
	เทอร์มินอลเกียร์	✓				
	E.Stop	✓				
	โซ่ขับมอเตอร์	✓				
	ลูกขั้น	✓				
อุปกรณ์อื่นๆ	โซ่ลูกขั้น	✓				

PART	SERVICED ITEMS	S/NO 1	2	3	4	5
	ราวมือ	✓				
	ชุดขับราวมือ	✓				
	ชุดปรับความตึงราวมือ	✓				
	แผ่นปิดด้านข้างบันไดเลื่อน/ สเกิร์ตการ์ด	✓				
	กลไกขับเคลื่อนภายในโครงบันได- เลื่อน	✓				
	กระจกและไฟแสงสว่าง	✓				
อุปกรณ์ความ-ปลอดภัย	แผ่นกันชน	✓				
	SGS Sw.	✓				
	TIS Sw.	✓				
	E.Stop Button	✓				
	Steps Demarcation Line	✓				
	ป้ายเตือนความปลอดภัย	✓				
	SRS Sw.	✓				

LEGEND

✓ **สภาพปกติ** ○ **บริการหรือเปลี่ยน** × **ในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่** ■ **รายการที่ไม่ได้รับการบริการ**

ADVICE FOR DAILY CHECKING

1. เด็กจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เสมอเมื่อใช้บันไดเลื่อน ผู้ใหญ่ควรจับมือเด็กไว้ และผู้โดยสารทุกคนควรยืนอยู่ภายในขั้นบันไดและเส้นแบ่งเขตความปลอดภัย
2. การทำความสะอาดราวจับ - เช็ดราวจับทุกวันด้วยเสื้อผ้าชุบน้ำหมาดๆ อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีจำหน่ายทั่วไปเพราะอาจทำให้ยางราวมือจับเสียหายได้

บริการด้วยความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดเสมอ

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203290554

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203290554

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-33/0.4KV-SEVICE-TR.3-1-M2023

แผนซ่อม

01 Mar 2023 00:00 - 01 Mar 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

01 Mar 2023 09:00

วันที่ซ่อมเสร็จ

12 Mar 2023 10:03

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-SUR-A-SUB(RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

33/0.4KV-SEVICE-TR.3-No.3 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายล
☑	10	ตรวจเช็คอุณหภูมิหม้อแปลงไฟฟ้า	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 09:58	
☑	20	ฝาตู้หม้อแปลงปิดมิดชิดอย่างเรียบร้อย	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 09:58	
☑	30	พัดลมระบายอากาศภายในห้องทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 09:58	
☑	40	พัดลมระบายอากาศภายในหม้อแปลงทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 09:58	
☑	50	จุดต่อหม้อแปลงต้องไม่มีรอยอาร์ค,รอยไหม้	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 09:59	
☑	60	ไม่มีคราบน้ำมันหรือฝุ่นในตู้หม้อแปลง	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 09:59	
☑	70	ต้องไม่มีรอยคราบน้ำมันบริเวณตู้หม้อแปลง	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 09:59	
☑	80	บุชชิ่งและหัว PO-HEAD ไม่มีรอยการแตกร้าว	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 09:59	
☑	90	สายกราวนด์สภาพแข็งแรงและใช้งานได้ดี	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 09:59	

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายล
☑	100	น็อตยึดบัสบาร์ต้องไม่ร้อนหรือหลุดหลวม	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 09:59	
☑	110	ตู้หม้อแปลงต้องไม่มีสนิมหรือรอยบุบชำรุด	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 10:00	
☑	120	วัดอุณหภูมิวัดจุดต่อสายไฟของบัสบาร์	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 10:00	
☑	130	ค่าPOWER FACTORที่ตัวเก็บประจุค่าที่อ่าน	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 10:00	
☑	140	แรงดันในแต่ละเฟส R= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 10:00	
☑	150	แรงดันในแต่ละเฟส S= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 10:00	
☑	160	แรงดันในแต่ละเฟส T= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 10:00	

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอีย
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☑	305949	วัดกระแสเฟส R จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 437	1.23	12 Mar 2023 10:02	ปกติ
☑	305950	วัดกระแสเฟส S จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 437	1.2	12 Mar 2023 10:02	ปกติ
☑	305951	วัดกระแสเฟส T จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 437	1.03	12 Mar 2023 10:02	ปกติ

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Loading

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
01 Mar 2023 06:41
ผู้รับมอบหมาย
Sanuwat Suden
01 Mar 2023 09:00
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
13 Mar 2023 08:45

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203290554

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203290554

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-33/0.4KV-SEVICE-TR.3-1-M2023

แผนซ่อม

01 Mar 2023 00:00 - 01 Mar 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

01 Mar 2023 09:00

วันที่ซ่อมเสร็จ

12 Mar 2023 10:03

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-SUR-A-SUB(RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

33/0.4KV-SEVICE-TR.3-No.3 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายล
☑	10	ตรวจเช็คอุณหภูมิหม้อแปลงไฟฟ้า	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 09:58	
☑	20	ฝาตู้หม้อแปลงปิดมิดชิดอย่างเรียบร้อย	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 09:58	
☑	30	พัดลมระบายอากาศภายในห้องทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 09:58	
☑	40	พัดลมระบายอากาศภายในหม้อแปลงทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 09:58	
☑	50	จุดต่อหม้อแปลงต้องไม่มีรอยอาร์ค,รอยไหม้	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 09:59	
☑	60	ไม่มีคราบน้ำมันหรือฝุ่นในตู้หม้อแปลง	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 09:59	
☑	70	ต้องไม่มีรอยคราบน้ำมันบริเวณตู้หม้อแปลง	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 09:59	
☑	80	บุชชิ่งและหัว PO-HEAD ไม่มีรอยการแตกร้าว	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 09:59	
☑	90	สายกราวนด์สภาพแข็งแรงและใช้งานได้ดี	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 09:59	

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายล
☑	100	น็อตยึดบัสบาร์ต้องไม่ร้อนหรือหลุดหลวม	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 09:59	
☑	110	ตู้หม้อแปลงต้องไม่มีสนิมหรือรอยบุบชำรุด	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 10:00	
☑	120	วัดอุณหภูมิวัดจุดต่อสายไฟของบัสบาร์	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 10:00	
☑	130	ค่าPOWER FACTORที่ตัวเก็บประจุค่าที่อ่าน	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 10:00	
☑	140	แรงดันในแต่ละเฟส R= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 10:00	
☑	150	แรงดันในแต่ละเฟส S= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 10:00	
☑	160	แรงดันในแต่ละเฟส T= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.08	12 Mar 2023 10:00	

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอีย
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☑	305949	วัดกระแสเฟส R จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 437	1.23	12 Mar 2023 10:02	ปกติ
☑	305950	วัดกระแสเฟส S จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 437	1.2	12 Mar 2023 10:02	ปกติ
☑	305951	วัดกระแสเฟส T จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 437	1.03	12 Mar 2023 10:02	ปกติ

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Loading

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
01 Mar 2023 06:41
ผู้รับมอบหมาย
Sanuwat Suden
01 Mar 2023 09:00
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
13 Mar 2023 08:45

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203243406

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203243406

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-33/0.4KV-SEVICE-TR.3-1-M2023

แผนซ่อม

01 Feb 2023 00:00 - 01 Feb 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

01 Feb 2023 19:49

วันที่ซ่อมเสร็จ

01 Feb 2023 19:50

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-SUR-A-SUB(RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

33/0.4KV-SEVICE-TR.3-No.3 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยัน
☑	10	ตรวจเช็ค อุณหภูมิ หม้อแปลงไฟฟ้า	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	20	ฝาตู้หม้อแปลงปิด มิดชิดอย่าง เรียบร้อย	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	30	พัดลมระบาย อากาศภายในห้อง ทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	40	พัดลมระบาย อากาศภายใน หม้อแปลงทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	50	จุดต่อหม้อแปลง ต้องไม่มีรอ ยอาร์ค,รอยไหม้	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยัน
☑	60	ไม่มีคราบน้ำมันหรือฝุ่นในตู้หม้อแปลง	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	70	ต้องไม่มีรอยคราบน้ำมันบริเวณตู้หม้อแปลง	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	80	บุชชิ่งและหัว PO-HEAD ไม่มีรอยการแตกร้าว	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	90	สายกราวนด์สภาพแข็งแรงและใช้งานได้ดี	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	100	น็อตยึดบัสบาร์ต้องไม่ร้อนหรือหลุดหลวม	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	110	ตู้หม้อแปลงต้องไม่มีสนิมหรือรอยบุบชำรุด	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	120	วัดอุณหภูมิวัดจุดต่อสายไฟของบัสบาร์	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	130	ค่าPOWER FACTORที่ตัวเก็บประจุค่าที่อ่าน	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	140	แรงดันในแต่ละเฟส R= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:50
☑	150	แรงดันในแต่ละเฟส S= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:50
☑	160	แรงดันในแต่ละเฟส T= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:50

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำง
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☑	305949	วัดกระแสเฟส R จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 437	9.28	01 Feb 2023 19:50	ป
☑	305950	วัดกระแสเฟส S จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 437	7.01	01 Feb 2023 19:50	ป
☑	305951	วัดกระแสเฟส T จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 437	4.59	01 Feb 2023 19:50	ป

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Kitti Naoopan	PM-33/0.4KV-SEVICE-TR.3-1-M2023	1.28	3.2	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

‹ 1 ›

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
01 Feb 2023 06:41
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
01 Feb 2023 19:49
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
02 Feb 2023 09:33

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203243406

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203243406

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-33/0.4KV-SEVICE-TR.3-1-M2023

แผนซ่อม

01 Feb 2023 00:00 - 01 Feb 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

01 Feb 2023 19:49

วันที่ซ่อมเสร็จ

01 Feb 2023 19:50

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-SUR-A-SUB(RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

33/0.4KV-SEVICE-TR.3-No.3 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยัน
☑	10	ตรวจเช็ค อุณหภูมิ หม้อแปลงไฟฟ้า	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	20	ฝาตู้หม้อแปลงปิด มิดชิดอย่าง เรียบร้อย	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	30	พัดลมระบาย อากาศภายในห้อง ทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	40	พัดลมระบาย อากาศภายใน หม้อแปลงทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	50	จุดต่อหม้อแปลง ต้องไม่มีรอ ยอาร์ค,รอยไหม้	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยัน
☑	60	ไม่มีคราบน้ำมันหรือฝุ่นในตู้หม้อแปลง	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	70	ต้องไม่มีรอยคราบน้ำมันบริเวณตู้หม้อแปลง	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	80	บุชชิ่งและหัว PO-HEAD ไม่มีรอยการแตกร้าว	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	90	สายกราวนด์สภาพแข็งแรงและใช้งานได้ดี	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	100	น็อตยึดบัสบาร์ต้องไม่ร้อนหรือหลุดหลวม	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	110	ตู้หม้อแปลงต้องไม่มีสนิมหรือรอยบุบชำรุด	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	120	วัดอุณหภูมิวัดจุดต่อสายไฟของบัสบาร์	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	130	ค่าPOWER FACTORที่ตัวเก็บประจุค่าที่อ่าน	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:49
☑	140	แรงดันในแต่ละเฟส R= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:50
☑	150	แรงดันในแต่ละเฟส S= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:50
☑	160	แรงดันในแต่ละเฟส T= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	01 Feb 2 19:50

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำง
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☑	305949	วัดกระแสเฟส R จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 437	9.28	01 Feb 2023 19:50	ป
☑	305950	วัดกระแสเฟส S จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 437	7.01	01 Feb 2023 19:50	ป
☑	305951	วัดกระแสเฟส T จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 437	4.59	01 Feb 2023 19:50	ป

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Kitti Naoopan	PM-33/0.4KV-SEVICE-TR.3-1-M2023	1.28	3.2	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

‹ 1 ›

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
01 Feb 2023 06:41
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
01 Feb 2023 19:49
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
02 Feb 2023 09:33

Service Docket

Project Name

Central Phuket Floresta (เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า) Central Festival Phuket 2 (เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 2)

Client Name

ฝ่ายงานระบบ

Docket Number

TH163057

Client Contact Number

08-7278-6167

Contract Number

SC-SP-201008-20

Maintenance

Elevator ลิฟต์

Task Set	F3	F3	F3	F3	F3	F3
Building/Block	E09	E10	E11	E06	E07	E08
Unit	143184	143185	143186	143306	143308	143309
Arrival Tasks|เมื่อถึงหน่วยงาน	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Pit|บ่อลิฟต์	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Car and Landing Indicators and Pushbuttons |ตัวลิฟต์ ไฟบอกชั้นและปุ่มกดหน้าชั้น	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Door Operation|ระบบควบคุมประตู	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Motor Room Equipment|อุปกรณ์ในห้องเครื่อง	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Doors|ประตู	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Car Top and Shaft|หลังคาลิฟต์และปล่องลิฟต์	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Departure|การออกจากหน่วยงาน	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Material Used อุปกรณ์ที่ใช้/Spare Parts Used	E09 143184-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน E10 143185-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน E11 143186-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน E06 143306-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน E07 143308-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน E08 143309-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน					

Comments and Recommendations

E09 143184-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือนมกราคม 2566
E10 143185-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือนมกราคม 2566
E11 143186-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือนมกราคม 2566
E06 143306-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือนมกราคม 2566
E07 143308-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือนมกราคม 2566
E08 143309-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือนมกราคม 2566

TK ELEVATOR (THAILAND) CO., LTD. | 65/52 Chamnan Phenjati Business Center, 4/F, Rama 9 Road, Huaykhwang, Huaykhwang District, Bangkok 10310 | Thailand.

T +66 2232 1500 | **F** +66 2232 1599 www.tkelevator.com/th-en/

CALL CENTER : +66 2232 1515

Service Docket

Technician Confirmation

Technician	Tongdaeng Niyom	Technician	Srinoon Somnouk	Technician	Chaowalee Rachasak	Technician	Tiamsorn Ruckchart
Dispatch Time	-	Dispatch Time	-	Dispatch Time	-	Dispatch Time	-
Time In	2023-01-04 21:54	Time In	2023-01-04 21:54	Time In	2023-01-04 21:54	Time In	2023-01-04 21:54
Time Out	2023-01-05 00:37	Time Out	2023-01-05 00:37	Time Out	2023-01-05 00:37	Time Out	2023-01-05 00:37
Date วันที่	2023-01-05	Date วันที่	2023-01-05	Date วันที่	2023-01-05	Date วันที่	2023-01-05
Time Slots		Time Slots		Time Slots		Time Slots	
Hour Type Name	NT	Hour Type Name	NT	Hour Type Name	NT	Hour Type Name	NT
Start Date	2023-01-04 21:54	Start Date	2023-01-04 21:54	Start Date	2023-01-04 21:54	Start Date	2023-01-04 21:54
End Date	2023-01-05 00:37	End Date	2023-01-05 00:37	End Date	2023-01-05 00:37	End Date	2023-01-05 00:37

Client Confirmation

Client Comment or Proposal

Date วันที่

2023-01-06

ฝ่ายงานระบบ

Email

Group@cpn.co.th **(Default)**

me.pkt2group@centralpattana.co.th **(Default)**

MEPKT2Group@cpn.co.th **(Default)**

TK ELEVATOR (THAILAND) CO., LTD. | 65/52 Chamnan Phenjati Business Center, 4/F, Rama 9 Road, Huaykhwang, Huaykhwang District, Bangkok 10310 | Thailand.

T +66 2232 1500 | **F** +66 2232 1599 www.tkelevator.com/th-en/

CALL CENTER : +66 2232 1515

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203215721

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203215721

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-33/0.4KV-SEVICE-TR.3-1-M2023

แผนซ่อม

01 Jan 2023 00:00 - 01 Jan 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

22 Jan 2023 08:56

วันที่ซ่อมเสร็จ

22 Jan 2023 08:57

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-SUR-A-SUB(RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

33/0.4KV-SEVICE-TR.3-No.3 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยัน
☑	10	ตรวจเช็ค อุณหภูมิ หม้อแปลงไฟฟ้า	อนุมัติ	0.08	0.2	22 Jan 2 08:56
☑	20	ฝาตู้หม้อแปลงปิด มิดชิดอย่าง เรียบร้อย	อนุมัติ	0.08	0.2	22 Jan 2 08:56
☑	30	พัดลมระบาย อากาศภายในห้อง ทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	22 Jan 2 08:56
☑	40	พัดลมระบาย อากาศภายใน หม้อแปลงทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	22 Jan 2 08:56
☑	50	จุดต่อหม้อแปลง ต้องไม่มีรอ ยอาร์ค,รอยไหม้	อนุมัติ	0.08	0.2	22 Jan 2 08:56

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยัน
☑	60	ไม่มีคราบน้ำมันหรือฝุ่นในตู้หม้อแปลง	อนุมัติ	0.08	0.2	22 Jan 2 08:56
☑	70	ต้องไม่มีรอยคราบน้ำมันบริเวณตู้หม้อแปลง	อนุมัติ	0.08	0.2	22 Jan 2 08:56
☑	80	บุชชิ่งและหัว PO-HEAD ไม่มีรอยการแตกร้าว	อนุมัติ	0.08	0.2	22 Jan 2 08:56
☑	90	สายกราวนด์สภาพแข็งแรงและใช้งานได้ดี	อนุมัติ	0.08	0.2	22 Jan 2 08:56
☑	100	น็อตยึดบัสบาร์ต้องไม่ร้อนหรือหลุดหลวม	อนุมัติ	0.08	0.2	22 Jan 2 08:56
☑	110	ตู้หม้อแปลงต้องไม่มีสนิมหรือรอยบุบชำรุด	อนุมัติ	0.08	0.2	22 Jan 2 08:56
☑	120	วัดอุณหภูมิวัดจุดต่อสายไฟของบัสบาร์	อนุมัติ	0.08	0.2	22 Jan 2 08:56
☑	130	ค่าPOWER FACTORที่ตัวเก็บประจุค่าที่อ่าน	อนุมัติ	0.08	0.2	22 Jan 2 08:56
☑	140	แรงดันในแต่ละเฟส R= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	22 Jan 2 08:56
☑	150	แรงดันในแต่ละเฟส S= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	22 Jan 2 08:56
☑	160	แรงดันในแต่ละเฟส T= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	22 Jan 2 08:57

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำง
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☑	305949	วัดกระแสเฟส R จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 437	10.31	22 Jan 2023 08:57	ป
☑	305950	วัดกระแสเฟส S จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 437	6.27	22 Jan 2023 08:57	ป
☑	305951	วัดกระแสเฟส T จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 437	3.74	22 Jan 2023 08:57	ป

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Kitti Naoopan	PM-33/0.4KV-SEVICE-TR.3-1-M2023	1.28	3.2	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

‹ 1 ›

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
17 Jan 2023 09:45
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
22 Jan 2023 08:56
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
23 Jan 2023 09:08

ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบบันไดเลื่อน

Hitachi Elevator (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

HITACHI
Inspire the Next

Hitachi Elevator (Thailand) CO.,LTD.: 30 Soi On-Nuch 55/1, Praves Subdistrict, Praves District, 0-2320-5777
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: 30 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, 0-2320-5777

ESCALATOR MAINTENANCE REPORT

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 หมู่ที่ 4,จังหวัดภูเก็ต

CUSTOMER USE ONLY
I CONFIRM MAINT ENANCE WORK HAD BEEN CARRIED OUT.

NAME: คุณสันติ หนูป่าน

COM[redacted]

SIGN

BLDG NAME:	เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 2
SERVICED BY:	1.นาย พัธพงษ์ จัสข, 2.นาย วฒิพงษ์ ทรายทอง

DATE & TIME SERVICED

S/NO	IN	OUT	Description
1	05-05-2023	05-05-2023	ES-2.3
2	05-05-2023	05-05-2023	ES-3.1

REMARKS:

PART	SERVICED ITEMS	S/NO 1	2	3	4	5
พื้นบ่อบันได-เลื่อน	สภาพการเคลื่อนที่	✓	✓			
	หรี	✓	✓			
	ปุ่มหยุดฉุกเฉิน	✓	✓			
	สวิตช์ควบคุมการทำงาน	✓	✓			
ห้องเครื่อง	สภาพห้องเครื่อง	✓	✓			
	แมคเนตัก	✓	✓			
	ตู้ควบคุม	✓	✓			
	มอเตอร์ขับเคลื่อน	✓	✓			
	เกียร์ขับเคลื่อน	✓	✓			
	เทอร์มินอลเกียร์	✓	✓			
	E.Stop	✓	✓			
	โซ่ขับมอเตอร์	✓	✓			
	ลูกขั้น	✓	✓			
อุปกรณ์อื่นๆ	โซ่ลูกขั้น	✓	✓			

PART	SERVICED ITEMS	S/NO 1	2	3	4	5
	ราวมือ	✓	✓			
	ชุดขับราวมือ	✓	✓			
	ชุดปรับความตึงราวมือ	✓	✓			
	แผ่นปิดด้านข้างบันไดเลื่อน/ สเกิร์ดการ์ด	✓	✓			
	กลไกขับเคลื่อนภายในโครงบันได-เลื่อน	✓	✓			
	กระจกและไฟแสงสว่าง	✓	✓			
อุปกรณ์ความ-ปลอดภัย	แผ่นกันชน	✓	✓			
	SGS Sw.	✓	✓			
	TIS Sw.	✓	✓			
	E.Stop Button	✓	✓			
	Steps Demarcation Line	✓	✓			
	ป้ายเตือนความปลอดภัย	✓	✓			
	SRS Sw.	✓	✓			

LEGEND

✓ **สภาพปกติ** ○ **บริการหรือเปลี่ยน** × **ในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่** ■ **รายการที่ไม่ได้รับการบริการ**

ADVICE FOR DAILY CHECKING

1. เด็กจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เสมอเมื่อใช้บันไดเลื่อน ผู้ใหญ่ควรจับมือเด็กไว้ และผู้โดยสารทุกคนควรยืนอยู่ภายในขั้นบันไดและเส้นแบ่งเขตความปลอดภัย
2. การทำความสะอาดราวจับ - เช็ดราวจับทุกวันด้วยเสื่อผ้าชุบน้ำหมาดๆ อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีจำหน่ายทั่วไปเพราะอาจทำให้ยางราวมือจับเสียหายได้

บริการด้วยความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดเสมอ

Hitachi Elevator (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

HITACHI
Inspire the Next

Hitachi Elevator (Thailand) CO.,LTD.: 30 Soi On-Nuch 55/1, Praves Subdistrict, Praves District, 0-2320-5777
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: 30 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, 0-2320-5777

ESCALATOR MAINTENANCE REPORT

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 หมู่ที่ 4,จังหวัดภูเก็ต

CUSTOMER USE ONLY
I CONFIRM MAINT ENANCE WORK HAD BEEN CARRIED OUT.

NAME: คุณสิษดี หนูบ่าน

COMMENTS:

SIG [redacted]

BLDG NAME:	เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 2
SERVICED BY:	1.Premtawin Kavrit, 2.Sitthiphong Buaphan

DATE & TIME SERVICED

S/NO	IN	OUT	Description
1	07-03-2023	07-03-2023	ES-3.2
2	07-03-2023	07-03-2023	ES-4.3

REMARKS:

PART	SERVICED ITEMS	S/NO 1	2	3	4	5
พื้นบ่อบันได-เลื่อน	สภาพการเคลื่อนที่	✓	✓			
	หรี	✓	✓			
	ปุ่มหยุดฉุกเฉิน	✓	✓			
	สวิตช์ควบคุมการทำงาน	✓	✓			
ห้องเครื่อง	สภาพห้องเครื่อง	○	○			
	แมคเนติก	✓	✓			
	ตู้ควบคุม	✓	✓			
	มอเตอร์ขับเคลื่อน	○	○			
	เกียร์ขับเคลื่อน	✓	✓			
	เทอร์มินอลเกียร์	✓	✓			
	E.Stop	✓	✓			
	โซ่ขับมอเตอร์	✓	✓			
	ลูกขั้น	✓	✓			
อุปกรณ์อื่นๆ	โซ่ลูกขั้น	○	○			

PART	SERVICED ITEMS	S/NO 1	2	3	4	5
	ราวมือ	✓	✓			
	ชุดขับราวมือ	○	✓			
	ชุดปรับความตึงราวมือ	✓	✓			
	แผ่นปิดด้านข้างบันไดเลื่อน/ สเกิร์ตการ์ด	✓	✓			
	กลไกขับเคลื่อนภายในโครงบันได-เลื่อน	✓	✓			
	กระจกและไฟแสงสว่าง	✓	✓			
อุปกรณ์ความ-ปลอดภัย	แผ่นกันชน	✓	✓			
	SGS Sw.	✓	✓			
	TIS Sw.	✓	✓			
	E.Stop Button	✓	✓			
	Steps Demarcation Line	✓	✓			
	ป้ายเตือนความปลอดภัย	✓	✓			
	SRS Sw.	✓	✓			

LEGEND

✓ **สภาพปกติ** ○ **บริการหรือเปลี่ยน** × **ในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่** ■ **รายการที่ไม่ได้รับการบริการ**

ADVICE FOR DAILY CHECKING

1. เด็กจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เสมอเมื่อใช้บันไดเลื่อน ผู้ใหญ่ควรจับมือเด็กไว้ และผู้โดยสารทุกคนควรยืนอยู่ภายในขั้นบันไดและเส้นแบ่งเขตความปลอดภัย
2. การทำความสะอาดราวจับ - เช็ดราวจับทุกวันด้วยเสื่อผ้าชุบน้ำหมาดๆ อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีจำหน่ายทั่วไปเพราะอาจทำให้ยางราวมือจับเสียหายได้

บริการด้วยความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดเสมอ

6.14 ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

CENTRAL PATTANA

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำเดือนของ FIREMAN

ศูนย์การค้า Central Phuket

วันที่ตรวจ 21 เดือน มกราคม พ.ศ 2566

โลโก้สาขา

ลำดับ	ชั้น	จุดติดตั้ง	ชนิดถังดับเพลิง	มีป้ายบ่งชี้จุดติดตั้งถังดับเพลิง	มีป้ายวิธีใช้ถังดับเพลิง	มี Tag ตรวจสอบรายเดือน	ไม่มีสิ่งของกีดขวาง ใช้งานได้สะดวก	สภาพพร้อมใช้งาน สะอาด แรงดันปกติ	CO_2 ชั่งน้ำหนักลดลงไม่เกิน 20%ของขนาด	ผู้ตรวจสอบ
1	B	ห้อง CCTV	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
2	B	ห้อง แลกบัตร	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
3	B	ห้อง Canteen	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
4	B		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	B	ห้อง work shop อาคาร	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
6	B	OFFICE G4S	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
7	B	ห้อง Fire pump	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
8	B	ทางขึ้นบันไดเลื่อน	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
9	B		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	B	Station GAS 1	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
11	B	Station GAS 2	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
12	B	ในป้อมทางเข้า-ออก 2	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
13	G	ห้องพยาบาล	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
14	G	Food	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
15	G		โฟม	✓	✓	✓	✓	✓		
16	G	ประตู GA	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
17	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	G	ประตู GB	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
19	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	G	บันไดเลื่อน โซน B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
21	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	G	ตลาดนำ	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
23	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	G	ประตูบาร์นำ	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
25	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	G	ประตูลานทุเรียน	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
27	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	G	Information	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
29	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	G	ใต้บันไดเลื่อนประตูระฆัง	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
31	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	G	ประตู GC	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
33	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	G	บันไดเลื่อนโซน C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
35	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	1	บันไดเลื่อนโซน A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
37	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	1	ประตู 1 A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
39	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	1	ข้างร้าน HERMES	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
41	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	1	บันไดเลื่อนโซน B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
43	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
44	1	ประตู 1 B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
45	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
46	1	บันไดเลื่อนโซน C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
47	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
48	1	ประตู 1 C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
49	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

[redacted]

CENTRAL PATTANA

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำเดือนของ FIREMAN

ศูนย์การค้า Central Phuket

วันที่ตรวจ 21 เดือน มกราคม พ.ศ 2566

โลโก้สาขา

ลำดับ	ชั้น	จุดติดตั้ง	ชนิดถังดับเพลิง	มีป้ายบ่งชี้จุดติดตั้งถังดับเพลิง	มีป้ายวิธีใช้ถังดับเพลิง	มี Tag ตรวจสอบรายเดือน	ไม่มีสิ่งของกีดขวาง ใช้งานได้สะดวก	สภาพพร้อมใช้งาน สะอาด แรงดันปกติ	CO_2 ชั่งน้ำหนักลดลงไม่เกิน 20%ของขนา	ผู้ตรวจสอบ
50	2	บันไดเลื่อนโซน A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
51	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
52	2	ประตู 2 A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
53	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
54	2	สะพานเชื่อม	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
55	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
56	2	บันไดเลื่อนโซน B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
57	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
58	2	ประตู 2 B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
59	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
60	2	ประตู 2 C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
61	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
62	3	บันไดเลื่อนโซน A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
63	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
64	3	ประตู 3 A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
[illegible]	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
66	3	ห้อง GENERRAOR	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
67	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
68	3	ห้อง MDB	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
69	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
70	3	ห้อง CAILLER	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
71	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
72	3	ห้องแผนกระบบ	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
73	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
74	3	ประตู 3 B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
75	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
76	3	บันไดเลื่อนโซน C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
77	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
78	3	ประตู 3 C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
79	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

[redacted]

CENTRAL PATTANA

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำเดือนของ FIREMAN

โลโก้สาขา

ศูนย์การค้า PKT

วันที่ตรวจ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566

ลำดับ	ชั้น	จุดติดตั้ง	ชนิดถังดับเพลิง	มีป้ายบ่งชี้จุดติดตั้งถังดับเพลิง	มีป้ายวิธีใช้ถังดับเพลิง	มี Tag ตรวจสอบรายเดือน	ไม่มีสิ่งของกีดขวาง ใช้งานได้สะดวก	สภาพพร้อมใช้งาน สะอาด แรงดันปกติ	CO_2 ชั่งน้ำหนักลดลงไม่เกิน 20%ของขนาด	ผู้ตรวจสอบ
1	B	ห้อง CCTV	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
2	B	ห้อง แลกบัตร	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
3	B	ห้อง Canteen	Fire Ade							
4	B		CO 2							
5	B	ห้อง work shop อาคาร	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
6	B	OFFICE G4S	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
7	B	ห้อง Fire pump	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
8	B	ทางขึ้นบันไดเลื่อน	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
9	B		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	B	Station GAS 1	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
11	B	Station GAS 2	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
12	B	ในป้อมทางเข้า-ออก 2	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
13	G	ห้องพยาบาล	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
14	G	Food	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
15	G		โฟม	✓	✓	✓	✓	✓		
16	G	ประตู GA	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
17	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	G	ประตู GB	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
19	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	G	บันไดเลื่อน โซน B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
21	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	G	ตลาดนำ	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
23	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	G	ประตูบาร์นำ	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
25	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	G	ประตูลานทุเรียน	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
27	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	G	Information	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
29	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	G	ใต้บันไดเลื่อนประตูระฆัง	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
31	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	G	ประตู GC	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
33	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	G	บันไดเลื่อนโซน C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
35	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	1	บันไดเลื่อนโซน A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
37	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	1	ประตู 1 A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
39	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	1	ข้างร้าน HERMES	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
41	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	1	บันไดเลื่อนโซน B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
43	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
44	1	ประตู 1 B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
45	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
46	1	บันไดเลื่อนโซน C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
47	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
48	1	ประตู 1 C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
49	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

[redacted]

CENTRAL PATTANA

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำเดือนของ FIREMAN

โลโก้สาขา

ศูนย์การค้า PKT

วันที่ตรวจ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566

ลำดับ	ชั้น	จุดติดตั้ง	ชนิดถังดับเพลิง	มีป้ายบ่งชี้จุดติดตั้งถังดับเพลิง	มีป้ายวิธีใช้ถังดับเพลิง	มี Tag ตรวจสอบรายเดือน	ไม่มีสิ่งของกีดขวาง ใช้งานได้สะดวก	สภาพพร้อมใช้งาน สะอาด แรงดันปกติ	CO_2 ชั่งน้ำหนักลดลงไม่เกิน 20%ของขนาด	ผู้ตรวจสอบ
50	2	บันไดเลื่อนโซน A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
51	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
52	2	ประตู 2 A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
53	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
54	2	สะพานเชื่อม	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
55	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
56	2	บันไดเลื่อนโซน B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
57	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
58	2	ประตู 2 B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
59	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
60	2	ประตู 2 C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
61	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
62	3	บันไดเลื่อนโซน A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
63	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
64	3	ประตู 3 A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
[illegible]	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
66	3	ห้อง GENERRAOR	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
67	3		CO 2							
68	3	ห้อง MDB	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
69	3		CO 2							
70	3	ห้อง CAILLER	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
71	3		CO 2							
72	3	ห้องแผนกระบบ	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
73	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
74	3	ประตู 3 B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
75	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
76	3	บันไดเลื่อนโซน C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
77	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
78	3	ประตู 3 C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
79	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CENTRAL PATTANA

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำเดือนของ FIREMAN

ศูนย์การค้า PKT

วันที่ตรวจ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ 2566

โลโก้สาขา

ลำดับ	ชั้น	จุดติดตั้ง	ชนิดถังดับเพลิง	มีป้ายบงชี้จุดติดตั้งถังดับเพลิง	มีป้ายวิธีใช้ถังดับเพลิง	มี Tag ตรวจสอบรายเดือน	ไม่มีสิ่งของกีดขวาง ใช้งานได้สะดวก	สภาพพร้อมใช้งาน สะอาด แรงดันปกติ	CO_2 ชั่งน้ำหนักลดลงไม่เกิน 20%ของขนาด	ผู้ตรวจสอบ
1	B	ห้อง CCTV	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
2	B	ห้อง แลกบัตร	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
3	B	ห้อง Canteen	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
4	B		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	B	ห้อง work shop อาคาร	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
6	B	OFFICE G4S	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
7	B	ห้อง Fire pump	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
8	B	ทางขึ้นบันไดเลื่อน	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
9	B		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	B	Station GAS 1	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
11	B	Station GAS 2	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
12	B	ในป้อมทางเข้า-ออก 2	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
13	G	ห้องพยาบาล	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
14	G	Food	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
15	G		โฟม	✓	✓	✓	✓	✓		
16	G	ประตู GA	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
17	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	G	ประตู GB	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
19	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	G	บันไดเลื่อน โซน B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
21	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	G	ตลาดนำ	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
23	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	G	ประตูบาร์นำ	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
25	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	G	ประตูลานทุเรียน	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
27	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	G	Information	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
29	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	G	ใต้บันไดเลื่อนประตูระฆัง	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
31	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	G	ประตู GC	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
33	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	G	บันไดเลื่อนโซน C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
35	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	1	บันไดเลื่อนโซน A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
37	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	1	ประตู 1 A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
39	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	1	ข้างร้าน HERMES	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
41	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	1	บันไดเลื่อนโซน B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
43	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
44	1	ประตู 1 B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
45	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
46	1	บันไดเลื่อนโซน C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
47	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
48	1	ประตู 1 C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
49	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ = ปกติ X = ชำรุด O = สูญหาย ⊗= นำไปบรรจุน้ำยาใหม่

หมายเหตุ

[redacted]

FM-BLD(BLP)-02/01/15 ก.ค.63

CENTRAL PATTANA

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำเดือนของ FIREMAN

โลโก้สาขา

ศูนย์การค้า.....

วันที่ตรวจ .....เดือน ..... พ.ศ .....

ลำดับ	ชั้น	จุดติดตั้ง	ชนิดถังดับเพลิง	มีป้ายบ่งชี้จุดติดตั้งถังดับเพลิง	มีป้ายวิธีใช้ถังดับเพลิง	มี Tag ตรวจสอบรายเดือน	ไม่มีสิ่งของกีดขวาง ใช้งานได้สะดวก	สภาพพร้อมใช้งาน สะอาด แรงดันปกติ	CO_2 ชั่งน้ำหนักลดลงไม่เกิน 20%ของขนาด	ผู้ตรวจสอบ
50	2	บันไดเลื่อนโซน A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
51	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
52	2	ประตู 2 A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
53	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
54	2	สะพานเชื่อม	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
55	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
56	2	บันไดเลื่อนโซน B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
57	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
58	2	ประตู 2 B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
59	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
60	2	ประตู 2 C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
61	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
62	3	บันไดเลื่อนโซน A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
63	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
64	3	ประตู 3 A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
65	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
66	3	ห้อง GENERRAOR	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
67	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
68	3	ห้อง MDB	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
69	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
70	3	ห้อง CAILLER	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
71	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
72	3	ห้องแผนกระบบ	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
73	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
74	3	ประตู 3 B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
75	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
76	3	บันไดเลื่อนโซน C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
77	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
78	3	ประตู 3 C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
79	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CENTRAL PATTANA

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำเดือนของ FIREMAN

ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ฟอเรสต้า ภูเก็ต

วันที่ตรวจ 10 เดือน เมษายน พ.ศ 2566

โลโก้สาขา

ลำดับ	ชั้น	จุดติดตั้ง	ชนิดถังดับเพลิง	มีป้ายบ่งชี้จุดติดตั้งถังดับเพลิง	มีป้ายวิธีใช้ถังดับเพลิง	มี Tag ตรวจสอบรายเดือน	ไม่มีสิ่งของกีดขวาง ใช้งานได้สะดวก	สภาพพร้อมใช้งาน สะอาด แรงดันปกติ	CO_2 ชั่งน้ำหนักลดลงไม่เกิน 20%ของขนาด	ผู้ตรวจสอบ
1	B	ห้อง CCTV	Fire Ade	/	/	/	/	/		[redacted]
2	B	ห้อง แลกบัตร	Fire Ade	/	/	/	/	/		
3	B	ห้อง Canteen	Fire Ade	/	/	/	/	/		
4	B		CO 2	/	/	/	/	/	/	
5	B	ห้อง work shop อาคาร	Fire Ade	/	/	/	/	/		
6	B	OFFICE G4S	Fire Ade	/	/	/	/	/		
7	B	ห้อง Fire pump	Fire Ade	/	/	/	/	/		
8	B	ทางขึ้นบันไดเลื่อน	Fire Ade	/	/	/	/	/		
9	B		CO 2	/	/	/	/	/	/	
10	B	Station GAS 1	Fire Ade	/	/	/	/	/		
11	B	Station GAS 2	Fire Ade	/	/	/	/	/		
12	B	ในป้อมทางเข้า-ออก 2	Fire Ade	/	/	/	/	/		
13	G	ห้องพยาบาล	Fire Ade	/	/	/	/	/		
14	G	Food	Fire Ade	/	/	/	/	/		
15	G		โฟม	/	/	/	/	/		
16	G	ประตู GA	Fire Ade	/	/	/	/	/		
17	G		CO 2	/	/	/	/	/	/	
18	G	ประตู GB	Fire Ade	/	/	/	/	/		
19	G		CO 2	/	/	/	/	/	/	
20	G	บันไดเลื่อน โซน B	Fire Ade	/	/	/	/	/		
21	G		CO 2	/	/	/	/	/	/	
22	G	ตลาดนำ	Fire Ade	/	/	/	/	/		
23	G		CO 2	/	/	/	/	/	/	
24	G	ประตูบาร์นำ	Fire Ade	/	/	/	/	/		
25	G		CO 2	/	/	/	/	/	/	
26	G	ประตูลานทุเรียน	Fire Ade	/	/	/	/	/		
27	G		CO 2	/	/	/	/	/	/	
28	G	Information	Fire Ade	/	/	/	/	/		
29	G		CO 2	/	/	/	/	/	/	
30	G	ใต้บันไดเลื่อนประตูระฆัง	Fire Ade	/	/	/	/	/		
31	G		CO 2	/	/	/	/	/	/	
32	G	ประตู GC	Fire Ade	/	/	/	/	/		
33	G		CO 2	/	/	/	/	/	/	
34	G	บันไดเลื่อนโซน C	Fire Ade	/	/	/	/	/		
35	G		CO 2	/	/	/	/	/	/	
36	1	บันไดเลื่อนโซน A	Fire Ade	/	/	/	/	/		
37	1		CO 2	/	/	/	/	/	/	
38	1	ประตู 1 A	Fire Ade	/	/	/	/	/		
39	1		CO 2	/	/	/	/	/	/	
40	1	ข้างร้าน HERMES	Fire Ade	/	/	/	/	/		
41	1		CO 2	/	/	/	/	/	/	
42	1	บันไดเลื่อนโซน B	Fire Ade	/	/	/	/	/		
43	1		CO 2	/	/	/	/	/	/	
44	1	ประตู 1 B	Fire Ade	/	/	/	/	/		
45	1		CO 2	/	/	/	/	/	/	
46	1	บันไดเลื่อนโซน C	Fire Ade	/	/	/	/	/		
47	1		CO 2	/	/	/	/	/	/	
48	1	ประตู 1 C	Fire Ade	/	/	/	/	/		
49	1		CO 2	/	/	/	/	/	/	

[redacted]

ดการแผนกอาคาร

.....)

FM-BLD(BLP)-02/01/15 ก.ค.63

CENTRAL PATTANA

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำเดือนของ FIREMAN

โลโก้สาขา

ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพัฒนา ลุ่มใต้

วันที่ตรวจ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	ชั้น	จุดติดตั้ง	ชนิดถังดับเพลิง	มีป้ายบ่งชี้จุดติดตั้งถังดับเพลิง	มีป้ายวิธีใช้ถังดับเพลิง	มี Tag ตรวจสอบรายเดือน	ไม่มีสิ่งของกีดขวาง ใช้งานได้สะดวก	สภาพพร้อมใช้งาน สะอาด แรงดันปกติ	CO_2 ชั่งน้ำหนักลดลงไม่เกิน 20%ของขนาด	ผู้ตรวจสอบ
50	2	บันไดเลื่อนโซน A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
51	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
52	2	ประตู 2 A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
53	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
54	2	สะพานเชื่อม	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
55	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
56	2	บันไดเลื่อนโซน B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
57	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
58	2	ประตู 2 B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
59	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
60	2	ประตู 2 C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
61	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
62	3	บันไดเลื่อนโซน A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
63	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
64	3	ประตู 3 A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
[illegible]	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
66	3	ห้อง GENERRAOR	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
67	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
68	3	ห้อง MDB	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
69	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
70	3	ห้อง CAILLER	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
71	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
72	3	ห้องแผนกระบบ	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
73	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
74	3	ประตู 3 B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
75	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
76	3	บันไดเลื่อนโซน C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
77	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
78	3	ประตู 3 C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
79	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ = ปกติ X = ชำรุด O = สูญหาย ⊗ = นำไปบรรจุน้ำยาใหม่

หมายเหตุ

[redacted]

CENTRAL PATTANA

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำเดือนของ FIREMAN

โลโก้สาขา

ศูนย์การค้า PKT

วันที่ตรวจ 9 เดือน [illegible] พ.ศ 2566

ลำดับ	ชั้น	จุดติดตั้ง	ชนิดถังดับเพลิง	มีป้ายบ่งชี้จุดติดตั้งถังดับเพลิง	มีป้ายวิธีใช้ถังดับเพลิง	มี Tag ตรวจสอบรายเดือน	ไม่มีสิ่งของกีดขวาง ใช้งานได้สะดวก	สภาพพร้อมใช้งาน สะอาด แรงดันปกติ	CO_2 ชั่งน้ำหนักลดลงไม่เกิน 20%ของขนาด	ผู้ตรวจสอบ
1	B	ห้อง CCTV	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
2	B	ห้อง แลกบัตร	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
3	B	ห้อง Canteen	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
4	B		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	B	ห้อง work shop อาคาร	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
6	B	OFFICE G4S	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
7	B	ห้อง Fire pump	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
8	B	ทางขึ้นบันไดเลื่อน	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
9	B		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	B	Station GAS 1	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
11	B	Station GAS 2	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
12	B	ในป้อมทางเข้า-ออก 2	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
13	G	ห้องพยาบาล	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
14	G	Food	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
15	G		โฟม	✓	✓	✓	✓	✓		
16	G	ประตู GA	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
17	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	G	ประตู GB	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
19	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	G	บันไดเลื่อน โซน B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
21	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	G	ตลาดนำ	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
23	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	G	ประตูบาร์นำ	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
25	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	G	ประตูลานทุเรียน	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
27	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	G	Information	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
29	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	G	ใต้บันไดเลื่อนประตูระฆัง	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
31	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	G	ประตู GC	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
33	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	G	บันไดเลื่อนโซน C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
35	G		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	1	บันไดเลื่อนโซน A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
37	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	1	ประตู 1 A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
39	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	1	ข้างร้าน HERMES	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
41	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	1	บันไดเลื่อนโซน B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
43	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
44	1	ประตู 1 B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
45	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
46	1	บันไดเลื่อนโซน C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
47	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
48	1	ประตู 1 C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
49	1		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ = ปกติ X = ชำรุด O = สูญหาย ⊗= นำไปบรรจุน้ำยาใหม่

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted] ตาร

CENTRAL PATTANA

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำเดือนของ FIREMAN

โลโก้สาขา

ศูนย์การค้า PKT

วันที่ตรวจ 3 เดือน [illegible] พ.ศ 2566

ลำดับ	ชั้น	จุดติดตั้ง	ชนิดถังดับเพลิง	มีป้ายปงชี้จุดติดตั้งถังดับเพลิง	มีป้ายวิธีใช้ถังดับเพลิง	มี Tag ตรวจสอบรายเดือน	ไม่มีสิ่งของกีดขวาง ใช้งานได้สะดวก	สภาพพร้อมใช้งาน สะอาด แรงดันปกติ	CO_2 ชั่งน้ำหนักลดลงไม่เกิน 20%ของขนาด	ผู้ตรวจสอบ
50	2	บันไดเลื่อนโซน A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
51	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
52	2	ประตู 2 A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
53	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
54	2	สะพานเชื่อม	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
55	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
56	2	บันไดเลื่อนโซน B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
57	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
58	2	ประตู 2 B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
59	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
60	2	ประตู 2 C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
61	2		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
62	3	บันไดเลื่อนโซน A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
63	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
64	3	ประตู 3 A	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
6[illegible]	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
66	3	ห้อง GENERRAOR	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
67	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
68	3	ห้อง MDB	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
69	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
70	3	ห้อง CAILLER	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
71	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
72	3	ห้องแผนกระบบ	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
73	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
74	3	ประตู 3 B	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
75	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
76	3	บันไดเลื่อนโซน C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
77	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
78	3	ประตู 3 C	Fire Ade	✓	✓	✓	✓	✓		
79	3		CO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ = ปกติ X = ชำรุด O = สูญหาย ⊗= นำไปบรรจุน้ำยาใหม่

[redacted]

ลงชื่อ

FM-BLD(BLP)-02/01/15 ก.ค.63

6.15 เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันความปลอดภัย/อัคคีภัย

FIRE MAN PKT 2023

CENTRALPATTANA

6.16 แผนงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ

CENTRAL PATTANA

SCHEDULE MAINTENANCE CENTRAL PHUKET FLORESTA PLAN

แผนงานบำรุงรักษางานระบบปรับอากาศ ปี 2566

งาน *บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ แผนกงานระบบ*

แก้ไขครั้งที่ .....01.....

ลำดับ	รายการแผนงานบำรุงรักษา	จำนวนเครื่องจักร หรือพื้นที่	แผนบำรุงรักษาตามรอบเวลา	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
1	แผนงานบำรุงรักษา CHILLER	5	M , Q , Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y	M	M	Q	
2	แผนงานบำรุงรักษา CHILLED WATER PUMP	5	W , M , Q , H , Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y	M	M	Q	
3	แผนงานบำรุงรักษา CONDENSER WATER PUMP	5	W , M , Q , H , Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y	M	M	Q	
4	แผนงานบำรุงรักษา COOLINGTOWER	5	W , M , Q , Y	M	Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	
5	แผนงานบำรุงรักษา AIR HANDLING UNIT - AHU ส่วนกลาง	27	M , Q , Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y	M	M	Q	
6	แผนงานบำรุงรักษา AIR HANDLING UNIT - AHU ร้านค้า	275	M , Q , Y	M	M	M	Q1	M	M	M	Q1	Y	M	M	Q1	
7	แผนงานบำรุงรักษา AIR FANCOIL UNIT - FCU ส่วนกลาง	45	M , Q , Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y	M	M	Q	
8	แผนงานบำรุงรักษา AIR SPLIT TYPE	45	M , Q , H , Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y	M	M	Q	
9	แผนงานบำรุงรักษา PRESSURIZED FAN	9	M , Q , Y	M	Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	
10	แผนงานบำรุงรักษา KITCHEN EXHAUST FAN - KEF	19	M , Q , Y	M	Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	
11	แผนงานบำรุงรักษา KITCHEN MAKEUP FAN - KMF	20	M , Q , Y	M	Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	
12	แผนงานบำรุงรักษา SMOKE VENTILATION FAN	6	M , Q , Y	M	Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	
13	แผนงานบำรุงรักษา OUTDOOR AIR UNIT - OAU	6	M , Q , Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y	M	M	Q	
14	แผนงานบำรุงรักษา MAKE UP FAN	3	M , Q , Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y	M	M	Q	
15	แผนงานบำรุงรักษา EXHAUST FAN	4	M , Q , Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y	M	M	Q	
16	แผนงานบำรุงรักษา EXHAUST TOILET	3	M , Q , Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y	M	M	Q	
17	แผนงานบำรุงรักษา JET FAN	19	M , Q , Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y	M	M	Q	
18	แผนงานบำรุงรักษา BALL CLEANING	5	M , Q , Y	M	-	Q	-	M	Q	-	Y	-	M	-	Q	
19	แผนสอบเทียบวัด เครื่องมือวัด	4	Y	-	-	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	
20	แผนสอบเทียบวัด Thermometer	80	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	
21	แผนสอบเทียบ Pressure Gauge	102	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	

CODE ☑เป็นไปตามค่ามาตรฐาน ☒ ไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน ■ ไม่ได้ตรวจสอบ/ไม่มีใช้งาน ✱ต้องแก้ไข W = ประจำสัปดาห์ M = ประจำเดือน Q = ทุก 3 เดือน H = ทุก 6 เดือน Y = ประจำปี

[redacted]

6.17 ตัวอย่างเอกสารบันทึกการตรวจสอบระบบ Cooling Tower หรือ Chiller

SYNERGY®

SERVICE REPORT

Call Center : 02-157-0595 Ext. 121-122 , 063-2025351 , E-mail : service@synergylife.co.th, ID LINE : 063-2025351

Customer Name: CPN ภูเก็ต ฟลอเรสต้า (CUS-0373)

Contact Number :

Model : W180CT

No : SL220031 CT CT

Contract :

Expire Date : 31/12/2026

Type of Services : PM

Date of Service : 07/05/2023 PM Times : 4

Item	Description	SETTING	PM Result	Remark
	GENERATOR			
1	Board Current Set.1 : SKW	4.43 A.		
2	Board Current Set.2 : SKW	4.48 A.		
3	Transformer Set.1 : WT2.0	0.1 Ohm./22 Ohm.		
4	Transformer Set.2 : WT2.0	0.1 Ohm./22 Ohm.		
5	Load Cell Set.1 : 60 : 90 g/hr.	Normal / ABNORMAL		
6	Load Cell Set.2 : 60 : 90 g/hr.	Normal / ABNORMAL		
7	Auto drain valve Set.1 :	8 Sec./Min.		
8	Auto drain valve Set.2 :	8 Sec./Min.		
9	Fan Cooling air comp. Set.1 : AC.1	0 36 A.		
10	Fan Cooling air comp. Set.2 : AC.1	0.39 A.		
11	Air pump 1 (Over load) : S2	6.5 A. / Current Check		
12	Air pump 2 (Over load) : S2	6.5 A. / Current Check		
13	Air pump 3 (Over load) : S2	6.5 A. / Current Check		
14	Air pump 4 (Over load) : S2	6.5 A. / Current Check		
15	Current Tranfer Pump	* 7.2 A.		
16	Tranfer Pump Run Dry	* 6.4 A.		
17	Over Load (Tranfer Pump)	* 15 A.		
18	Current MD 1	Amp.		
19	Current MD 2	Amp.		
20	Current MD 3	Amp.		
21	Current MD 4	Amp.		
22	Over Load (MD 1 Pump)	Amp.		
23	Over Load (MD 2 Pump)	Amp.		
24	Over Load (MD 3 Pump)	Amp.		
25	Over Load (MD 4 Pump)	Amp.		
26	Ozone leak	5 PPM		
	OXYGEN GENERATOR			
27	Water Seperator	4 Set		
28	Factory Air	N.A		
29	Air Pressure/Air Flow (Input A1) :	>140LPM / 2.5 Bar		
30	Air Pressure/Air Flow (Input A1) :	>140LPM / 2.5 Bar		
31	Air Pressure/Air Flow (Input A1) :	>140LPM / 2.5 Bar		
32	Air Pressure/Air Flow (Input A1) :	>140LPM / 2.5 Bar		
33	After Cooler AC2 : Set : 1	Clean		
34	O2 Pressure (Output A1)	0.5 Bar		
35	O2 Flow (Output A1)	11 LPM/11 LPM/11LPM/11LPM		
36	Oxygen% A1-11 Set: Set : 1	>90%		
37	Oxygen% A1-11 Set: Set : 2	>90%		
38	Oxygen% A1-11 Set: Set : 3	>90%		
39	Oxygen% A1-11 Set: Set : 4	>90%		
	MIXING			
40	Water Pump Model	Mitsubishi		
41	Suction Venturi	N.A		
42	Suction MD	11 LPM/11 LPM/11LPM/11LPM		
43	Y-STANER	Normal/ABNORMAL		
	PARAMETER			
44	PH	7 - 9		
45	Conductivity	<2000 us		
46	Total Dissolved Solids	<1500 PPM		

SYNERGY®

SERVICE REPORT

Call Center : 02-157-0595 Ext. 121-122 , 063-2025351 , E-mail : service@synergylife.co.th, ID LINE : 063-2025351

Customer Name: CPN ภูเก็ต ฟลอเรสต้า (CUS-0373)

Contact Number :

Model : W180CT

No : SL220031 CT CT

Contract :

Expire Date : 31/12/2026

Type of Services : PM

Date of Service : 07/05/2023 PM Times : 4

Item	Description	SETTING	PM Result	Remark
47	Total hardness	< 300 PPM		
48	Ozone dissovle after mixer	0.6 PPM		
	Chiller Approach Temp			
49	Approach Temp : Ch. 1	Temp (F) / Load (%)		
50	Approach Temp : Ch. 2	Temp (F) / Load (%)	1.5	90%
51	Approach Temp : Ch. 3	Temp (F) / Load (%)	2.9	93%
52	Approach Temp : Ch. 4	Temp (F) / Load (%)	1.9	95%
53	Approach Temp : Ch. 5	Temp (F) / Load (%)	7.4	86%
	Cooling basin		3.3	82%
54	Algae	Pass/NotPass		
55	Dirt	Pass/NotPass		
	NOTE:			
-				
-				
-				
-				
-				
-				

* Ap-Temp ห้อง 4 เดือน 1 3.3 F
2 3.4 F
3 4.1 F
4 5.9 F
5. 7.4 F

SYNERGY®

SERVICE REPORT

Call Center : 02-157-0595 Ext. 121-122 , 063-2025351 , E-mail : service@synergylife.co.th, ID LINE : 063-2025351

Customer Name: CPN ภูเก็ต ฟลอเรสต้า (CUS-0373)

Contact Number :

Model : W180CT

No : SL220031 CT

Location : CT

Contract : Rent

Expire Date : 31-12-2026

Type of Services : PM

Date of Service : 31/03/2023 PM Times : 2

Item	Description	SETTING	PM Result	Remark
	GENERATOR			
1	Board Current Set.1 : SKW	4.43 A.	4.43	
2	Board Current Set.2 : SKW	4.48 A.	4.48	
3	Transformer Set.1 : WT2.0	0.1 Ohm./22 Ohm.	0.1/22	
4	Transformer Set.2 : WT2.0	0.1 Ohm./22 Ohm.	0.1/22	
5	Load Cell Set.1 : 60 : 90 g/hr.	Normal / ABNORMAL	Normal	
6	Load Cell Set.2 : 60 : 90 g/hr.	Normal / ABNORMAL		12 hour 1 set
7	Auto drain valve Set.1 :	8 Sec./Min.	5/10	
8	Auto drain valve Set.2 :	8 Sec./Min.	5/10	
9	Fan Cooling air comp. Set.1 : AC.1	0 36 A.	0.35	
10	Fan Cooling air comp. Set.2 : AC.1	0.39 A.	0.42	
11	Air pump 1 (Over load) : S2	6.5 A. / Current Check	6.6 / 2.06	A
12	Air pump 2 (Over load) : S2	6.5 A. / Current Check	6.6 / 2.04	A
13	Air pump 3 (Over load) : S2	6.5 A. / Current Check	6.6 / 2.20	A
14	Air pump 4 (Over load) : S2	6.5 A. / Current Check	6.5 / 2.31	A
15	Current Tranfer Pump	7.2 A.	2.76 A	
16	Tranfer Pump Run Dry	6.4 A.	2.48 A	
17	Over Load (Tranfer Pump)	15 A.	9 A	
18	Current MD 1	Amp.	6.35	
19	Current MD 2	Amp.	6.34	
20	Current MD 3	Amp.	6.45	
21	Current MD 4	Amp.	~~6.7~~	
22	Over Load (MD 1 Pump)	Amp.	6 A	
23	Over Load (MD 2 Pump)	Amp.	6 A	
24	Over Load (MD 3 Pump)	Amp.	8 A	
25	Over Load (MD 4 Pump)	Amp.		
26	Ozone leak	5 PPM	0 PPM	
	OXYGEN GENERATOR			
27	Water Seperator	4 Set		
28	Factory Air	N.A		
29	Air Pressure/Air Flow (Input A1) :	>140LPM / 2.5 Bar	160 / 2.5	
30	Air Pressure/Air Flow (Input A1) :	>140LPM / 2.5 Bar	160 / 2.5	
31	Air Pressure/Air Flow (Input A1) :	>140LPM / 2.5 Bar	160 / 2.5	
32	Air Pressure/Air Flow (Input A1) :	>140LPM / 2.5 Bar	160 / 2.5	
33	After Cooler AC2 : Set : 1	Clean	Clean	
34	O2 Pressure (Output A1)	0.5 Bar	0.5 bar	
35	O2 Flow (Output A1)	11 LPM/11 LPM/11LPM/11LPM	11/11/11/11 LPM	
36	Oxygen% A1-11 Set: Set : 1	>90%	96 %	
37	Oxygen% A1-11 Set: Set : 2	>90%	91 %	
38	Oxygen% A1-11 Set: Set : 3	>90%	91 %	
39	Oxygen% A1-11 Set: Set : 4	>90%	96 %	
	MIXING			
40	Water Pump Model	Mitsubishi	Comp	
41	Suction Venturi	N.A		
42	Suction MD	11 LPM/11 LPM/11LPM/11LPM	11/11/11/11 LPM	
43	Y-STANER	Normal/ABNORMAL	Normal	
	PARAMETER			
44	PH	7 - 9	8.7	
45	Conductivity	<2000 us	520.5	

TRANE®
Airco Limited
30th-31st Floor, Vanit Building II 1126/2 New Petchburi Road, Makkasan, Rachthevee, Bangkok 10400, Thailand
Tel : (66-2) 761-1111 Fax : (66-2) 761-1161

Hot Line / Call Center 1800-019-777 โทรฟรี

PM SERVICE ORDER/ ใบรายงานบำรุงรักษาตามสัญญา

No. / เลขที่ 580197

Date /วันที่ : 31 / 07 / 23

CUSTOMER / ลูกค้า : บ. เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) CUST.No. / รหัสลูกค้า

SITE NAME : Central Phuket Floresta CONTACT PERSON : TEL NO.

☑ Service Contract 036 ☐ NBI ☐ Warranty Contract JOB No. / เลขที่ JOB 1211 0901 60 / 10

☐ Other/อื่นๆ :

1. Model / รุ่น : CVHG1100 CH. 1 S/N No. : G23B09360 Motor/Compressor No. : Starter No. :
2. Model / รุ่น : CVHG1100 CH. 2 S/N No. : G23B09369 Motor/Compressor No. : Starter No. :
3. Model / รุ่น : CVHG1100 CH. 3 S/N No. : G23B09368 Motor/Compressor No. : Starter No. :

Safety
- แสงสว่าง ☑ เพียงพอ ☐ แก้ไข
- ทางเดิน ☑ ปกติ ☐ แก้ไข
- ความเสี่ยงทำงานที่สูง ☑ ปกติ ☐ สูง
- PPE ☑ มีใช้งาน ☐ เพิ่มเติม
- การระบายอากาศ ☑ เพียงพอ ☐ แก้ไข
- บันได,นั่งร้าน ☑ ปกติ ☐ แก้ไข
- สารเคมี ☑ ปลอดภัย ☐ แก้ไข
- อื่นๆ

JOB STATUS / สถานะงาน
- ☑ Job Completed / งานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ Required Quotation / เสนอราคา
- ☐ Scaffolding / ติดตั้งนั่งร้าน/ชุดคาน
- ☐ Return to workshop for Repair / Service / นำกลับไปซ่อม
- ☐ Quoted job / งานจากการเสนอราคา
- ☐ Pending Job / งานยังไม่แล้วเสร็จ
- ☐ Follow-up / ต่อเนื่องจากงานก่อน
- ☐ Upgrade / ปรับปรุง
- ☐ Start Up & Commisioning / ติดตั้งและทดสอบ
- ☐ Others / อื่นๆ

No.	Item	Chiller 1	Chiller 2	Chiller 3
	Monthly Service Maintenance (M)			
1	Initial Site Inspection.	✓	✓	✓
2	Review Diagnostics.	✓	✓	✓
3	Complete operating log of temperatures, pressures, voltages, currents and all other operating parameters.	✓	✓	✓
4	Check operation of lubrication system. Record operating oil temperature and pressure.	✓	✓	✓
5	Check operation of motor and starter.	✓	✓	✓
6	Listen for abnormal noise or vibration.	✓	✓	✓
7	Report to oprator any uncorrected deficiencies noted in the written report.	✓	✓	✓
8	Review customer log with operator, discuss operation of unit generally.	✓	✓	✓

No.	Item	Chiller 1	Chiller 2	Chiller 3
	Quarterly or Half Year Service Maintenance (Q)			
9	Check starter contacts for wear, fitting and tightness	✓	✓	✓
10	Check operation of interlocks & flow switches	✓	✓	✓
	Annual Service Maintenance (A)			
11	Pressure test as required, check leaks			
12	Megger test compressor motor & oil pump motor record results			
13	Check starter panel overloads oil level or dip switch setting			
14	Tighten motor terminals, control panel terminals & oil heater leads			
15	Check operation of vane positioner & tighten rod			
16	Log unit for a minimum period of a half an hour			
17	Report any uncorrected deficiencies previously noted			
18	Perform diagnostic analysis of microprocessor			

Lubrication List (tick where applicable)
- ☐ Change oil and oil filter
- ☐ Annual oil analysis(options)
- ☐ Condenser scale removal (annual)
  - Brushed ☐
  - Chemical Cleaning ☐
  - High pressure water flushing ☐
- ☐ Evaporator scale removal (annual, options)
  - Brushed ☐
  - Chemical Cleaning ☐
  - High pressure water flushing ☐
- ☐ Any Oil Leaks
  - Location

Remark : Monthly = 1-8 , Quarterly = 1-10 , Annually = 1-18

Comment: PM Maintenance Chiller
CH-1,2,3 : สำรวจ ตรวจ ใช้งานได้
ปกติดีเปิดวาล์วน้ำมันให้ Comp เมื่อไปเปิดวาล์วแล้ว

Report :
- Code 1 : เครื่องปกติพร้อมใช้งาน
- Code 2 : เฝ้าระวัง
- Code 3 : สมควรหยุดใช้งาน/รอซ่อมเร่งด่วน

Base On The Above Report The Following Parts are Replaced รายการอะไหล่ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข			Or Recommented To Be Replaced หรือ รายการอะไหล่ที่ควรเปลี่ยน		
No. ที่	Description รายละเอียด	QTY. จำนวน	No. ที่	Description รายละเอียด	QTY. จำนวน
1	ไม่มีการดูแลสนิมตามจุดต่างๆ ในส่วนของตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากมีความชื้นและสัญญาณ				

For Customer / สำหรับลูกค้า โปรดเซ็นต์เพื่อรับทราบรายละเอียดในการทำงานหรือข้อเสนอแนะต่างๆ จากพนักงาน รวมถึงข้อบกพร่องต่างๆ (ถ้ามี) อันอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องจักรอย่างปลอดภัย
The Client was Informed of The Found Defects or any and The Danger Resulting There from The Continuous Use of The Equipment

Name of Technician / ชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน	Working Hours / เวลาที่ใช้ทำงาน: Date วันที่	Working Hours เริ่ม	Working Hours เสร็จ	Travelling Hr. เวลาเดินทาง	Regular ปกติ	OT 1	OT 2	Remarks
1. นาย สิรวรุจ ตันหกุล	31-5-23	08:00	17:00	1.0	7.0			
2. นาย ธรปรีย์ หงษ์เหรับ	1-6-23	08:00	17:00	1.0	7.0			
3. นาย สิรวงศ์ ดำสิงห์								

TRANE

Airco Limited
30th-31st Floor, Vanit Building II 1126/2 New Petchburi Road, Makkasan, Rachthevee, Bangkok 10400, Thailand
Tel : (66-2) 761-1111 Fax : (66-2) 761-1161

Hot Line / Call Center 1800-019-777 โทรฟรี

PM SERVICE ORDER/ ใบรายงานบำรุงรักษาตามสัญญา

No. / เลขที่ 580198

Date /วันที่ : 02 / 06 / 23

CUSTOMER / ลูกค้า : บ. เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) CUST.No. / รหัสลูกค้า

SITE NAME : Central Phuket Floresta CONTACT PERSON : TEL NO.

☑ Service Contract 036 ☐ NBI ☐ Warranty Contract JOB No. / เลขที่ JOB 1 2 1 1 0 1 6 0 / 1 0

☐ Other/อื่นๆ :

1. Model / รุ่น : CVHG280 CH 1 S/N No. : G17B003601 Motor/Compressor No. : Starter No. :
2. Model / รุ่น : CVHG280 CH 2 S/N No. : G17B003602 Motor/Compressor No. : Starter No. :
3. Model / รุ่น : CH S/N No. : Motor/Compressor No. : Starter No. :

Safety

- แสงสว่าง ☑ เพียงพอ ☐ แก้ไข
- ทางเดิน ☑ ปกติ ☐ แก้ไข
- ความเสี่ยงทำงานที่สูง ☑ ปกติ ☐ สูง
- PPE ☑ มีใช้งาน ☐ เพิ่มเติม
- การระบายอากาศ ☑ เพียงพอ ☐ แก้ไข
- บันได,นั่งร้าน ☑ ปกติ ☐ แก้ไข
- สารเคมี ☑ ปลอดภัย ☐ แก้ไข
- อื่นๆ

JOB STATUS / สถานะงาน

- ☑ Job Completed / งานเสร็จเรียบร้อย
- ☑ Required Quotation / เสนอราคา
- ☐ Scaffolding / ติดตั้งนั่งร้าน/ชุดคาน
- ☐ Return to workshop for Repair / Service / นำกลับไปซ่อม
- ☐ Quoted job / งานจากการเสนอราคา
- ☐ Pending Job / งานยังไม่แล้วเสร็จ
- ☐ Follow-up / ต่อเนื่องจากงานก่อน
- ☐ Upgrade / ปรับปรุง
- ☐ Start Up & Commisioning / ติดตั้งและทดสอบ
- ☐ Others / อื่นๆ

No.	Item	Chiller 1	Chiller 2	Chiller 3
	Monthly Service Maintenance (M)			
1	Initial Site Inspection.	2	1	
2	Review Diagnostics.	2	1	
3	Complete operating log of temperatures, pressures, voltages, currents and all other operating parameters.	1	1	
4	Check operation of lubrication system. Record operating oil temperature and pressure.	1	1	
5	Check operation of motor and starter.	1	1	
6	Listen for abnormal noise or vibration.	1	1	
7	Report to oprator any uncorrected deficiencies noted in the written report.	1	1	
8	Review customer log with operator, discuss operation of unit generally.	2	1	

No.	Item	Chiller 1	Chiller 2	Chiller 3
	Quarterly or Half Year Service Maintenance (Q)			
9	Check starter contacts for wear, fitting and tightness	1	1	
10	Check operation of interlocks & flow switches	1	1	
	Annual Service Maintenance (A)			
11	Pressure test as required, check leaks			
12	Megger test compressor motor & oil pump motor record results			
13	Check starter panel overloads oil level or dip switch setting			
14	Tighten motor terminals, control panel terminals & oil heater leads			
15	Check operation of vane positioner & tighten rod			
16	Log unit for a minimum period of a half an hour			
17	Report any uncorrected deficiencies previously noted			
18	Perform diagnostic analysis of microprocessor			

Lubrication List (tick where applicable)

- ☐ Change oil and oil filter
- ☐ Annual oil analysis(options)
- ☐ Condenser scale removal (annual)
  - Brushed ☐
  - Chemical Cleaning ☐
  - High pressure water flushing ☐
- ☐ Evaporator scale removal (annual, options)
  - Brushed ☐
  - Chemical Cleaning ☐
  - High pressure water flushing ☐
- ☐ Any Oil Leaks

Location.....

Remark : Monthly = 1-8 , Quarterly = 1-10 , Annually = 1-18

Comment PM Maintenance Chiller
- CH-2, 3 : เครื่องล้างทางไหล ใช้งานได้
- CH-1 : Cond Approach Temp สูงกว่าปกติ ต้องล้าง Cond Tube
- โดยการเปิดออกมาดูที่ Comp เพื่อไปจัดการต่อไป

Report : Code 1 : เครื่องปกติพร้อมใช้งาน
Code 2 : เฝ้าระวัง
Code 3 : สมควรหยุดใช้งาน/รอซ่อมเร่งด่วน

Base On The Above Report The Following Parts are Replaced รายการอะไหล่ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข			Or Recommented To Be Replaced หรือ รายการอะไหล่ที่ควรเปลี่ยน		
No. ที่	Description รายละเอียด	QTY. จำนวน	No. ที่	Description รายละเอียด	QTY. จำนวน
			1	CH-1 : ล้าง Cond Tube	1 Set

For Customer / สำหรับลูกค้า โปรดเซ็นต์เพื่อรับทราบรายละเอียดในการทำงานหรือข้อเสนอแนะต่างๆ จากพนักงาน รวมถึงข้อบกพร่องต่างๆ (ถ้ามี) อันอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องจักรอย่างปลอดภัย
The Client was Informed of The Found Defects or any and The Danger Resulting There from The Continuous Use of The Equipment

Name of Technician / ชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน	Working Hours / เวลาที่ใช้ทำงาน: Date วันที่	Working Hours เริ่ม	Working Hours เสร็จ	Travelling Hr. เวลาเดินทาง	Regular ปกติ	OT 1	OT 2	Remarks
1. นาย [illegible]	2-6-23	08:00						
2. นาย [illegible]	2-6-23	08:00						
3.								