ตารางบันทึกผลการทำ Jar test น้ำเสีย

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วันที่	ผลวิเคราะห์น้ำเสีย				ปริมาณสารเคมีที่เติม						ผลวิเคราะห์ Jar test				ผู้บันทึก
					ปูนขาว		PAC		Anionic Polymer						
	pH	TDS (ppm)	Conductivity (µS/cm)	Pb (ppm)	ความเข้มข้น (%)	ปริมาณ (ml)	ความเข้มข้น (%)	ปริมาณ (ml)	ความเข้มข้น (%)	ปริมาณ (ml)	pH	TDS (ppm)	Conductivity (µS/cm)	Pb (ppm)	
5/5/66	1.46	4400	8,810	2.40	10 %	10	10 %	5	0.1 %	2	6.67	2,990	5,900	0.064	[redacted]
11/5/66	1.90	4,600	9,590	2.760	10 %	10	10 %	5	0.1 %	2	7.06	2890	5,280	0.027	
15/5/66	1.56	3,910	9,800	3,120	10 %	10	10 %	5	0.1 %	2	7.09	2,940	5,910	0.131	
26/5/66	1.25	4,210	9,430	3,650	10 %	10	10 %	5	0.1 %	2	7.12	2,970	5,920	0.085	

หมายเหตุ :

[redacted]

หน.ฝ่าย / ผช.ผจกฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ผจกฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ตารางบันทึกผลการทำ Jar test น้ำเสีย

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

วันที่	ผลวิเคราะห์น้ำเสีย				ปริมาณสารเคมีที่เติม						ผลวิเคราะห์ Jar test				ผู้บันทึก
					ปูนขาว		PAC		Anionic Polymer						
	pH	TDS (ppm)	Conductivity (µS/cm)	Pb (ppm)	ความเข้มข้น (%)	ปริมาณ (ml)	ความเข้มข้น (%)	ปริมาณ (ml)	ความเข้มข้น (%)	ปริมาณ (ml)	pH	TDS (ppm)	Conductivity (µS/cm)	Pb (ppm)	
2/6/66	1.02	7,700	14,100	6.039	10%	10	10%	5	0.1%	2	7.15	2,990	5,810	0.185	[redacted]
9/6/66	1.12	4,000	7,400	5.029	10%	10	10%	5	0.1%	2	7.06	2,870	5,700	0.123	
21/6/66	1.96	4,200	8,410	3.059	10%	10	10%	5	0.1%	2	7.35	3,000	5,900	0.135	
27/6/66	1.02	5,040	11,000	2.898	10%	10	10%	5	0.1%	2	7.20	2,970	5,960	0.057	

หมายเหตุ :

[redacted]

หน.ฝ่าย / ผช.ผจกฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ผจกฝ่ายสิ่งแวดล้อม