Maintenance plan (12 Chars)	Maint. plan cat.	Maintenance strategy	Maintenance Plan Text (40 Chars)	Meas	Shift	Role	Shift	Role	Cycle mo	Call horizon for mainte	Scheduling Period	Unit	Only Crea	Start date	Indicator for sele	Sort	Auth	Main	Item Short Text (40 Chars)	Functional Location
PKB-M001-001	PM	MPBIO2	PM-Air compressor Block1						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Air compressor Block1(1W)	PKB-B-10QEB10AP001
PKB-M002-001	PM	MPBIO2	PM-Belt conveyor Block1						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Belt conveyor Block1(2M)	PKB-B-90ECA10AF019
PKB-M003-001	PM	MPBIO2	PM-Bagasse feeder 1						1	100	12	YR		20140401	1				PM-Bagasse feeder 1 (2M)	PKB-B-10BPA02GA001
PKB-M003-002	PM	MPBIO3	PM-Bagasse feeder 2						1	100	12	YR		20140401	1				PM-Bagasse feeder 2 (2M)	PKB-B-10BPA02GB001
PKB-M003-003	PM	MPBIO4	PM-Bagasse feeder 3						1	100	12	YR		20140401	1				PM-Bagasse feeder 3 (2M)	PKB-B-10BPA03GA001
PKB-M003-004	PM	MPBIO5	PM-Bagasse feeder 4						1	100	12	YR		20140401	1				PM-Bagasse feeder 4 (2M)	PKB-B-10BPA03GB001

PKB-M004-001	PM	MPBIO2	PM-Ash coveyor grease							1	100	12	YR		20140401	1				PM-Ash coveyor grease(2M)	PKB-B-11ETM10AF010
PKB-M005-001	PM	MPBIO2	PM-FA Fan Inlet damper							1	100	12	YR		20140408	1				PM-FA Fan Inlet damper(2M)	PKB-B-11HLB20AA510
PKB-M006-001	PM	MPBIO2	PM-Pulsating Air damper							1	100	12	YR		20140408	1				PM-Pulsating Air damper(2M)	PKB-B-11ECA20AA011
PKB-M007-001	PM	MPBIO2	PM-SA Fan Inlet damper							1	100	12	YR		20140415	1				PM-SA Fan Inlet damper(2M)	PKB-B-11HLA20CG211
PKB-M008-001	PM	MPBIO2	PM-ID Fan							1	100	12	YR		20140415	1				PM-ID Fan(2M)	PKB-B-11HNC10AN001
PKB-M009-001	PM	MPBIO2	PM-Damper system(under gate)							1	100	12	YR		20140422	1				PM-Damper system(under gate)(2M)	PKB-B-11HLA10AA210
PKB-M010-001	PM	MPBIO2	PM-Soot blower							1	100	12	YR		20140401	1				PM-Soot blower(3M)	PKB-B-11HCB10AT001

PKB-M011-001	PM	MPBIO2	PM-Boiler feed pump							1	100	12	YR		20140401	1				PM-Boiler feed pump(3M)	PKB-B-10LAC10AP101
PKB-M012-001	PM	MPBIO2	PM-Cooling tower fan grease							1	100	12	YR		20140303	1				PM-Cooling tower fan grease(2M)	PKB-B-10PAD10AN011
PKB-M013-001	PM	MPBIO2	PM-Aux cooling pump							1	100	12	YR		20140303	1				PM-Aux cooling pump(2M)	PKB-B-10PCC10AP011
PKB-M014-001	PM	MPBIO2	PM-Cooling water pump							1	100	12	YR		20140303	1				PM-Cooling water pump(2M)	PKB-B-10PAC10AP011

PKB-M015-001	PM	MPBIO2	PM-Vacaum pump grease							1	100	12	YR		20140310	1				PM-Vacaum pump grease(2M)	PKB-B-10MAJ10AE010
PKB-M016-001	PM	MPBIO2	PM-condensate pump							1	100	12	YR		20140310	1				PM-condensate pump(2M)	PKB-B-10LCB10AP110
PKB-M017-001	PM	MPBIO2	PM-Ash pump and deash pump Bolck1							1	100	12	YR		20140324	1				PM-Ash pump and deash pump Bolck1(2M)	PKB-B-10ETA10AP001
PKB-M018-001	PM	MPBIO2	PM-water treatment pump							1	100	12	YR		20140826	1				PM-water treatment pump(6M)	PKB-B-92GAD10AP001
PKB-M019-001	PM	MPBIO2	PM-Engine Fire Pump & EDG							1	100	12	YR		20140826	1				PM-Engine Fire Pump & EDG(6M)	PKB-B-90SGA10GA001
PKB-M020-001	PM	MPBIO2	PM-Cooling Tower Fan Grease-11.4 MW							1	100	12	YR		20140307	1				PM-Cooling Tower Fan Grease-11.4 MW(2M)	PKB-B-20PAD10AN011
PKB-M021-001	PM	MPBIO2	PM-Aux Cooling Pump-11.4 MW							1	100	12	YR		20140307	1				PM-Aux Cooling Pump-11.4 MW(2M)	PKB-B-20PCC10AP011
PKB-M022-001	PM	MPBIO2	PM-Cooling Water Pump-11.4 MW							1	100	12	YR		20140307	1				PM-Cooling Water Pump-11.4 MW(2M)	PKB-B-20PAC10AP011
PKB-M023-001	PM	MPBIO2	PM-Vacuum Pump Grease-11.4 MW							1	100	12	YR		20140314	1				PM-Vacuum Pump Grease-11.4 MW(2M)	PKB-B-20MAJ10BN110
PKB-M024-001	PM	MPBIO2	PM-Condensate Pump-11.4 MW							1	100	12	YR		20140314	1				PM-Condensate Pump-11.4 MW(2M)	PKB-B-20LCB20AP110
PKB-M025-001	PM	MPBIO2	PM-Ash Conveyor 31							1	100	12	YR		20140301	1				PM-Ash Conveyor 31(1M)	PKB-B-31ECB10AF001

PKB-M025-002	PM	MPBIO3	PM-Ash Conveyor 32						1	100	12	YR		20140301	1				PM-Ash Conveyor 32(1M)	PKB-B-32ECB10AF002
PKB-M025-003	PM	MPBIO4	PM-Ash Conveyor 34						1	100	12	YR		20140301	1				PM-Ash Conveyor 34(1M)	PKB-B-34ECB10AF004
PKB-M026-001	PM	MPBIO5	PM-Screw Feeder31						1	100	12	YR		20140307	1				PM-Screw Feeder31(1M)	PKB-B-31ECA10AF001
PKB-M026-002	PM	MPBIO6	PM-Screw Feeder32						1	100	12	YR		20140307	1				PM-Screw Feeder32(1M)	PKB-B-31ECA10AF002
PKB-M026-003	PM	MPBIO7	PM-Screw Feeder34						1	100	12	YR		20140307	1				PM-Screw Feeder34(1M)	PKB-B-31ECA10AF003
PKB-M027-001	PM	MPBIO8	PM-Chain conveyor 02						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Chain conveyor 02(1M)	PKB-B-90ECB10AF002
PKB-M027-002	PM	MPBIO9	PM-Chain conveyor 05						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Chain conveyor 05(1M)	PKB-B-90ECB10AF005
PKB-M027-003	PM	MPBIO10	PM-Chain conveyor 06						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Chain conveyor 06(1M)	PKB-B-90ECB10AF006

PKB-M027-004	PM	MPBIO11	PM-Chain conveyor 07						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Chain conveyor 7(1M)	PKB-B-90ECB10AF007
PKB-M028-001	PM	MPBIO12	PM-Bell conveyor 01						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Bell conveyor 01(1M)	PKB-B-90ECA10AF001
PKB-M028-002	PM	MPBIO13	PM-Bell conveyor 11						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Bell conveyor 11(1M)	PKB-B-90ECA10AF011
PKB-M028-003	PM	MPBIO14	PM-Bell conveyor .03						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Bell conveyor 03(1M)	PKB-B-90ECA10AF003
PKB-M028-004	PM	MPBIO15	PM-Bell conveyor 12						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Bell conveyor 12(1M)	PKB-B-90ECA10AF012
PKB-M028-005	PM	MPBIO16	PM-Bell conveyor 10						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Bell conveyor 10(1M)	PKB-B-90ECA10AF010
PKB-M028-006	PM	MPBIO17	PM-Bell conveyor 13						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Bell conveyor 13(1M)	PKB-B-90ECA10AF013
PKB-M028-007	PM	MPBIO18	PM-Bell conveyor 14						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Bell conveyor 14(1M)	PKB-B-90ECA10AF014
PKB-M029-001	PM	MPBIO19	PM-ID Fan 31						1	100	12	YR		20140317	1				PM-ID Fan 31(1M)	PKB-B-31HNC10AN001
PKB-M029-002	PM	MPBIO20	PM-ID Fan 32						1	100	12	YR		20140317	1				PM-ID Fan 32(1M)	PKB-B-32HNC10AN001
PKB-M029-003	PM	MPBIO21	PM-ID Fan 33						1	100	12	YR		20140317	1				PM-ID Fan 34(1M)	PKB-B-34HNC10AN001
PKB-M030-001	PM	MPBIO22	PM-FD Fan 31						1	100	12	YR		20140317	1				PM-FD Fan 31(1M)	PKB-B-31HLB10AN001
PKB-M030-002	PM	MPBIO23	PM-FD Fan 32						1	100	12	YR		20140317	1				PM-FD Fan 32(1M)	PKB-B-32HLB10AN001
PKB-M030-003	PM	MPBIO24	PM-FD Fan 34						1	100	12	YR		20140317	1				PM-FD Fan 34(1M)	PKB-B-34HLB10AN001
PKB-M031-001	PM	MPBIO25	PM-SA Fan 31						1	100	12	YR		20140317	1				PM-SA Fan 31(1M)	PKB-B-31HLB20AN001
PKB-M031-002	PM	MPBIO26	PM-SA Fan 32						1	100	12	YR		20140317	1				PM-SA Fan 32(1M)	PKB-B-32HLB20AN001
PKB-M031-003	PM	MPBIO27	PM-SA Fan 34						1	100	12	YR		20140317	1				PM-SA Fan 34(1M)	PKB-B-34HLB20AN001
PKB-M032-001	PM	MPBIO28	PM-Long Retratable Soot Blower31						1	100	12	YR		20140324	1				PM-Long Retratable Soot Blower31(3M)	PKB-B-31HCB10AT001

PKB-M032-002	PM	MPBIO29	PM-Long Retratable Soot Blower32							1	100	12	YR		20140324	1				PM-Long Retratable Soot Blower32(3M)	PKB-B-32HCB10AT001
PKB-M032-003	PM	MPBIO30	PM-Long Retratable Soot Blower34							1	100	12	YR		20140324	1				PM-Long Retratable Soot Blower34(3M)	PKB-B-34HCB10AT001
PKB-M033-001	PM	MPBIO31	PM-Rotary Soot Blower 31							1	100	12	YR		20140324	1				PM-Rotary Soot Blower 31(3M)	PKB-B-31HCB20AT001
PKB-M033-002	PM	MPBIO32	PM-Rotary Soot Blower 32							1	100	12	YR		20140324	1				PM-Rotary Soot Blower 32(3M)	PKB-B-32HCB20AT001
PKB-M033-003	PM	MPBIO33	PM-Rotary Soot Blower 34							1	100	12	YR		20140324	1				PM-Rotary Soot Blower34(3M)	PKB-B-34HCB20AT001

PKB-M034-001	PM	MPBIO34	PM-Traveling Grate Stoker31							1	100	12	YR		20140324	1				PM-Traveling Grate Stoker31(1M)	PKB-B-31HHC10AF001
PKB-M034-002	PM	MPBIO35	PM-Traveling Grate Stoker32							1	100	12	YR		20140324	1				PM-Traveling Grate Stoker32(1M)	PKB-B-32HHC10AF001
PKB-M034-003	PM	MPBIO36	PM-Traveling Grate Stoker34							1	100	12	YR		20140324	1				PM-Traveling Grate Stoker34(1M)	PKB-B-34HHC10AF001
PKB-M035-001	PM	MPBIO37	PM-Air Compressor a Air drier - Block3							1	100	12	YR		20140303	1				PM-Air Compressor a Air drier - Block3(1W)	PKB-B-30QEB10AP004
PKB-M036-001	PM	MPBIO38	PM-Deash Pump - Block3							1	100	12	YR		20140303	1				PM-Deash Pump - Block3(1M)	PKB-B-30ETA10AP010
PKB-M037-001	PM	MPBIO39	PM-Condensate pump - B!ock3							1	100	12	YR		20140407	1				PM-Condensate pump - B!ock3(3M)	PKB-B-30LCB10AP001
																					PKB-B-30LCB20AP001
PKB-M038-001	PM	MPBIO40	PM-Boiler feed pump - Block3							1	100	12	YR		20140407	1				PM-Boiler feed pump - Block3(3M)	PKB-B-30LAC10AP001

Maintenance plan (12 Chars)	Maint. plan cat.	Maintenance strategy	Maintenance Plan Text (40 Chars)	Mea	Shift	Tole	Shift	Tole	Cycle modifi	Call horizon for mainte	Scheduling Period	Unit	Only Crea	Start date	Indicator for sele	Sort	Auth	Main	Item Short Text (40 Chars)	Functional Location
PKB-M001-001	PM	MPBIO2	PM-Air compressor Block1						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Air compressor Block1(1W)	PKB-B-10QEB10AP001
PKB-M002-001	PM	MPBIO2	PM-Belt conveyor Block1						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Belt conveyor Block1(2M)	PKB-B-90ECA10AF019
PKB-M003-001	PM	MPBIO2	PM-Bagasse feeder 1						1	100	12	YR		20140401	1				PM-Bagasse feeder 1 (2M)	PKB-B-10BPA02GA001
PKB-M003-002	PM	MPBIO3	PM-Bagasse feeder 2						1	100	12	YR		20140401	1				PM-Bagasse feeder 2 (2M)	PKB-B-10BPA02GB001
PKB-M003-003	PM	MPBIO4	PM-Bagasse feeder 3						1	100	12	YR		20140401	1				PM-Bagasse feeder 3 (2M)	PKB-B-10BPA03GA001
PKB-M003-004	PM	MPBIO5	PM-Bagasse feeder 4						1	100	12	YR		20140401	1				PM-Bagasse feeder 4 (2M)	PKB-B-10BPA03GB001

PKB-M004-001	PM	MPBIO2	PM-Ash coveyor grease							1	100	12	YR		20140401	1				PM-Ash coveyor grease(2M)	PKB-B-11ETM10AF010
PKB-M005-001	PM	MPBIO2	PM-FA Fan Inlet damper							1	100	12	YR		20140408	1				PM-FA Fan Inlet damper(2M)	PKB-B-11HLB20AA510
PKB-M006-001	PM	MPBIO2	PM-Pulsating Air damper							1	100	12	YR		20140408	1				PM-Pulsating Air damper(2M)	PKB-B-11ECA20AA011
PKB-M007-001	PM	MPBIO2	PM-SA Fan Inlet damper							1	100	12	YR		20140415	1				PM-SA Fan Inlet damper(2M)	PKB-B-11HLA20CG211
PKB-M008-001	PM	MPBIO2	PM-ID Fan							1	100	12	YR		20140415	1				PM-ID Fan(2M)	PKB-B-11HNC10AN001
PKB-M009-001	PM	MPBIO2	PM-Damper system(under gate)							1	100	12	YR		20140422	1				PM-Damper system(under gate)(2M)	PKB-B-11HLA10AA210
PKB-M010-001	PM	MPBIO2	PM-Soot blower							1	100	12	YR		20140401	1				PM-Soot blower(3M)	PKB-B-11HCB10AT001

PKB-M011-001	PM	MPBIO2	PM-Boiler feed pump						1	100	12	YR		20140401	1				PM-Boiler feed pump(3M)	PKB-B-10LAC10AP101
PKB-M012-001	PM	MPBIO2	PM-Cooling tower fan grease						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Cooling tower fan grease(2M)	PKB-B-10PAD10AN011
PKB-M013-001	PM	MPBIO2	PM-Aux cooling pump						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Aux cooling pump(2M)	PKB-B-10PCC10AP011
PKB-M014-001	PM	MPBIO2	PM-Cooling water pump						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Cooling water pump(2M)	PKB-B-10PAC10AP011

PKB-M015-001	PM	MPBIO2	PM-Vacaum pump grease						1	100	12	YR		20140310	1				PM-Vacaum pump grease(2M)	PKB-B-10MAJ10AE010
PKB-M016-001	PM	MPBIO2	PM-condensate pump						1	100	12	YR		20140310	1				PM-condensate pump(2M)	PKB-B-10LCB10AP110
PKB-M017-001	PM	MPBIO2	PM-Ash pump and deash pump Bolck1						1	100	12	YR		20140324	1				PM-Ash pump and deash pump Bolck1(2M)	PKB-B-10ETA10AP001
PKB-M018-001	PM	MPBIO2	PM-water treatment pump						1	100	12	YR		20140826	1				PM-water treatment pump(6M)	PKB-B-92GAD10AP001
PKB-M019-001	PM	MPBIO2	PM-Engine Fire Pump & EDG						1	100	12	YR		20140826	1				PM-Engine Fire Pump & EDG(6M)	PKB-B-90SGA10GA001
PKB-M020-001	PM	MPBIO2	PM-Cooling Tower Fan Grease-11.4 MW						1	100	12	YR		20140307	1				PM-Cooling Tower Fan Grease-11.4 MW(2M)	PKB-B-20PAD10AN011
PKB-M021-001	PM	MPBIO2	PM-Aux Cooling Pump-11.4 MW						1	100	12	YR		20140307	1				PM-Aux Cooling Pump-11.4 MW(2M)	PKB-B-20PCC10AP011
PKB-M022-001	PM	MPBIO2	PM-Cooling Water Pump-11.4 MW						1	100	12	YR		20140307	1				PM-Cooling Water Pump-11.4 MW(2M)	PKB-B-20PAC10AP011
PKB-M023-001	PM	MPBIO2	PM-Vacuum Pump Grease-11.4 MW						1	100	12	YR		20140314	1				PM-Vacuum Pump Grease-11.4 MW(2M)	PKB-B-20MAJ10BN110
PKB-M024-001	PM	MPBIO2	PM-Condensate Pump-11.4 MW						1	100	12	YR		20140314	1				PM-Condensate Pump-11.4 MW(2M)	PKB-B-20LCB20AP110
PKB-M025-001	PM	MPBIO2	PM-Ash Conveyor 31						1	100	12	YR		20140301	1				PM-Ash Conveyor 31(1M)	PKB-B-31ECB10AF001

PKB-M025-002	PM	MPBIO3	PM-Ash Conveyor 32						1	100	12	YR		20140301	1				PM-Ash Conveyor 32(1M)	PKB-B-32ECB10AF002
PKB-M025-003	PM	MPBIO4	PM-Ash Conveyor 34						1	100	12	YR		20140301	1				PM-Ash Conveyor 34(1M)	PKB-B-34ECB10AF004
PKB-M026-001	PM	MPBIO5	PM-Screw Feeder31						1	100	12	YR		20140307	1				PM-Screw Feeder31(1M)	PKB-B-31ECA10AF001
PKB-M026-002	PM	MPBIO6	PM-Screw Feeder32						1	100	12	YR		20140307	1				PM-Screw Feeder32(1M)	PKB-B-31ECA10AF002
PKB-M026-003	PM	MPBIO7	PM-Screw Feeder34						1	100	12	YR		20140307	1				PM-Screw Feeder34(1M)	PKB-B-31ECA10AF003
PKB-M027-001	PM	MPBIO8	PM-Chain conveyor 02						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Chain conveyor 02(1M)	PKB-B-90ECB10AF002
PKB-M027-002	PM	MPBIO9	PM-Chain conveyor 05						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Chain conveyor 05(1M)	PKB-B-90ECB10AF005
PKB-M027-003	PM	MPBIO10	PM-Chain conveyor 06						1	100	12	YR		20140303	1				PM-Chain conveyor 06(1M)	PKB-B-90ECB10AF006

PKB-M027-004	PM	MPBIO11	PM-Chain conveyor 07							1	100	12	YR		20140303	1				PM-Chain conveyor 7(1M)	PKB-B-90ECB10AF007
PKB-M028-001	PM	MPBIO12	PM-Bell conveyor 01							1	100	12	YR		20140303	1				PM-Bell conveyor 01(1M)	PKB-B-90ECA10AF001
PKB-M028-002	PM	MPBIO13	PM-Bell conveyor 11							1	100	12	YR		20140303	1				PM-Bell conveyor 11(1M)	PKB-B-90ECA10AF011
PKB-M028-003	PM	MPBIO14	PM-Bell conveyor .03							1	100	12	YR		20140303	1				PM-Bell conveyor 03(1M)	PKB-B-90ECA10AF003
PKB-M028-004	PM	MPBIO15	PM-Bell conveyor 12							1	100	12	YR		20140303	1				PM-Bell conveyor 12(1M)	PKB-B-90ECA10AF012
PKB-M028-005	PM	MPBIO16	PM-Bell conveyor 10							1	100	12	YR		20140303	1				PM-Bell conveyor 10(1M)	PKB-B-90ECA10AF010
PKB-M028-006	PM	MPBIO17	PM-Bell conveyor 13							1	100	12	YR		20140303	1				PM-Bell conveyor 13(1M)	PKB-B-90ECA10AF013
PKB-M028-007	PM	MPBIO18	PM-Bell conveyor 14							1	100	12	YR		20140303	1				PM-Bell conveyor 14(1M)	PKB-B-90ECA10AF014
PKB-M029-001	PM	MPBIO19	PM-ID Fan 31							1	100	12	YR		20140317	1				PM-ID Fan 31(1M)	PKB-B-31HNC10AN001
PKB-M029-002	PM	MPBIO20	PM-ID Fan 32							1	100	12	YR		20140317	1				PM-ID Fan 32(1M)	PKB-B-32HNC10AN001
PKB-M029-003	PM	MPBIO21	PM-ID Fan 33							1	100	12	YR		20140317	1				PM-ID Fan 34(1M)	PKB-B-34HNC10AN001
PKB-M030-001	PM	MPBIO22	PM-FD Fan 31							1	100	12	YR		20140317	1				PM-FD Fan 31(1M)	PKB-B-31HLB10AN001
PKB-M030-002	PM	MPBIO23	PM-FD Fan 32							1	100	12	YR		20140317	1				PM-FD Fan 32(1M)	PKB-B-32HLB10AN001
PKB-M030-003	PM	MPBIO24	PM-FD Fan 34							1	100	12	YR		20140317	1				PM-FD Fan 34(1M)	PKB-B-34HLB10AN001
PKB-M031-001	PM	MPBIO25	PM-SA Fan 31							1	100	12	YR		20140317	1				PM-SA Fan 31(1M)	PKB-B-31HLB20AN001
PKB-M031-002	PM	MPBIO26	PM-SA Fan 32							1	100	12	YR		20140317	1				PM-SA Fan 32(1M)	PKB-B-32HLB20AN001
PKB-M031-003	PM	MPBIO27	PM-SA Fan 34							1	100	12	YR		20140317	1				PM-SA Fan 34(1M)	PKB-B-34HLB20AN001
PKB-M032-001	PM	MPBIO28	PM-Long Retratable Soot Blower31							1	100	12	YR		20140324	1				PM-Long Retratable Soot Blower31(3M)	PKB-B-31HCB10AT001

PKB-M032-002	PM	MPBIO29	PM-Long Retratable Soot Blower32						1	100	12	YR		20140324	1				PM-Long Retratable Soot Blower32(3M)	PKB-B-32HCB10AT001
PKB-M032-003	PM	MPBIO30	PM-Long Retratable Soot Blower34						1	100	12	YR		20140324	1				PM-Long Retratable Soot Blower34(3M)	PKB-B-34HCB10AT001
PKB-M033-001	PM	MPBIO31	PM-Rotary Soot Blower 31						1	100	12	YR		20140324	1				PM-Rotary Soot Blower 31(3M)	PKB-B-31HCB20AT001
PKB-M033-002	PM	MPBIO32	PM-Rotary Soot Blower 32						1	100	12	YR		20140324	1				PM-Rotary Soot Blower 32(3M)	PKB-B-32HCB20AT001
PKB-M033-003	PM	MPBIO33	PM-Rotary Soot Blower 34						1	100	12	YR		20140324	1				PM-Rotary Soot Blower34(3M)	PKB-B-34HCB20AT001

PKB-M034-001	PM	MPBIO34	PM-Traveling Grate Stoker31							1	100	12	YR		20140324	1				PM-Traveling Grate Stoker31(1M)	PKB-B-31HHC10AF001
PKB-M034-002	PM	MPBIO35	PM-Traveling Grate Stoker32							1	100	12	YR		20140324	1				PM-Traveling Grate Stoker32(1M)	PKB-B-32HHC10AF001
PKB-M034-003	PM	MPBIO36	PM-Traveling Grate Stoker34							1	100	12	YR		20140324	1				PM-Traveling Grate Stoker34(1M)	PKB-B-34HHC10AF001
PKB-M035-001	PM	MPBIO37	PM-Air Compressor a Air drier - Block3							1	100	12	YR		20140303	1				PM-Air Compressor a Air drier - Block3(1W)	PKB-B-30QEB10AP004
PKB-M036-001	PM	MPBIO38	PM-Deash Pump - Block3							1	100	12	YR		20140303	1				PM-Deash Pump - Block3(1M)	PKB-B-30ETA10AP010
PKB-M037-001	PM	MPBIO39	PM-Condensate pump - B!ock3							1	100	12	YR		20140407	1				PM-Condensate pump - B!ock3(3M)	PKB-B-30LCB10AP001
																					PKB-B-30LCB20AP001
PKB-M038-001	PM	MPBIO40	PM-Boiler feed pump - Block3							1	100	12	YR		20140407	1				PM-Boiler feed pump - Block3(3M)	PKB-B-30LAC10AP001

MPBIO2 Monthly (1 MON = 30 Days)

Package No.	Interval	Unit	Maint. Cycle Text	Shor text
10	1	MON	Monthly	1M
20	2	MON	2 Months	2M
30	3	MON	3 Months	3M
40	4	MON	4 Months	4M
50	6	MON	6 Months	6M
60	12	MON	12 Months	1Y
70	24	MON	24 Months	2Y
80	36	MON	36 Months	3Y
90	60	MON	60 Months	5Y
100	72	MON	72 Months	6Y

MPBIO2 Monthly (1 MON = 30 Days)

Package No.	Interval	Unit	Maint. Cycle Text	Shor text
10	1	MON	Monthly	1M
20	2	MON	2 Months	2M
30	3	MON	3 Months	3M
40	4	MON	4 Months	4M
50	6	MON	6 Months	6M
60	12	MON	12 Months	1Y
70	24	MON	24 Months	2Y
80	36	MON	36 Months	3Y
90	60	MON	60 Months	5Y
100	72	MON	72 Months	6Y

MPBIO1	Weekly		(1 WK = 7 Days)		
Package No.	Interval	Unit	Maint. Cycle Text	Shor text (M	Hierarchy
10	1	WK	Weekly	1W	1
20	2	WK	2 Weeks	2W	2
30	4	WK	1 Month	1M	3
40	8	WK	2 Months	2M	4
40	12	WK	3 Months	3M	5
50	25	WK	6 Months	6M	5
60	52	WK	Yearly	1Y	6
70	104	WK	Yearly	2Y	7
80	156	WK	Yearly	3Y	8
90	208	WK	Yearly	4Y	9
				6Y	

MPBIO1	Weekly		(1 WK = 7 Days)		
Package No.	Interval	Unit	Maint. Cycle Text	Shor text (M	Hierarchy
10	1	WK	Weekly	1W	1
20	2	WK	2 Weeks	2W	2
30	4	WK	1 Month	1M	3
40	8	WK	2 Months	2M	4
40	12	WK	3 Months	3M	5
50	25	WK	6 Months	6M	5
60	52	WK	Yearly	1Y	6
70	104	WK	Yearly	2Y	7
80	156	WK	Yearly	3Y	8
90	208	WK	Yearly	4Y	9
				6Y	

Task List Group (8 Chars)	Profile	Key Date	Group Count	TL Description (40 Chars)	Planning Plant	Main Work Center	Plant of work	Task list usage	Planner Group	Status	Maintenance Strategy	Asem	Ref.PM/	Operation Num	Sub	Work Center	Control Key	Operation Description (40 Chars)	Work	Work uni	No.	Duration	Time	Calc Ke	Acti	Mat	Qua	Unit	Interval
PKB-M001	Z000001	20140303	1	PM-Air compressor Block1(1W)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	NIRVANA55-เป่าทำความสะอาด Air filter	1.0	H	1	1.0	H	2					1W
																		NIRVANA55-เป่าทำความสะอาด Cooler											
																		M55-เป่าทำความสะอาด Air filter											
																		M55-เป่าทำความสะอาด Cooler											
																		HICOM-55-เป่าทำความสะอาด Air filter											
																		HICOM-55-เป่าทำความสะอาด Cooler											
PKB-M002	Z000001	20140303	1	PM-Air compressor Block1(1W)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี	1.0	H	1	1.0	H	2					1W
																		ตรวจสอบแบริ่ง/การหมุน											
																		ตรวจสอบรอยต่อสายพานแรงดึง,alignment belt											
PKB-M003	Z000001	20140303	1	PM-Bagasse feeder 1 (2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี(Stamina RL2)	1.0	H	1	1.0	H	2					2M
																		เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ชุดขับ(Omala HD220)											
																		ตรวจสอบการยืดของโซ่การสึกหรอของ sprocket											
PKB-M003	Z000001	20140303	2	PM-Bagasse feeder 1 (2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี(Stamina RL2)	1.0	H	1	1.0	H	2					2M
																		เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ชุดขับ(Omala HD220)											
																		ตรวจสอบการยืดของโซ่การสึกหรอของ sprocket											
PKB-M003	Z000001	20140303	3	PM-Bagasse feeder 1 (2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี(Stamina RL2)	1.0	H	1	1.0	H	2					2M
																		เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ชุดขับ(Omala HD220)											
																		ตรวจสอบการยืดของโซ่การสึกหรอของ sprocket											
PKB-M003	Z000001	20140303	4	PM-Bagasse feeder 1 (2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี(Stamina RL2)	1.0	H	1	1.0	H	2					
																		เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ชุดขับ(Omala HD220)											
																		ตรวจสอบการยืดของโซ่การสึกหรอของ sprocket											
PKB-M004	Z000001	20140303	1	PM-Ash coveyor grease(2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี Plumer block	1.0	H	1	1.0	H	2					2M
																		อัดจาระบีY-bearing											
																		ตรวจสอบการหมุน Top-return Idle											
																		ตรวจสอบรอยต่อสายพาน,แรงดึงalignment belt											
																		เปลี่ยนน้ำมันชุดขับ(Omala HD220)											
PKB-M005	Z000001	20140303	1	PM-FA Fan Inlet damper(2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี bearing damper	1.0	H	1	1.0	H	2					2M
																		ตรวจสอบระดับน้ำมันแบริ่ง											
																		ตรวจสอบสภาพทั่วๆไป											
PKB-M006	Z000001	20140303	1	PM-Pulsating Air damper(2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	อัดจาระบี Gearbox	1.0	H	1	1.0	H	2					2M
																		อัดจาระบีY-bearing FYT25											
																		ตรวจสอบสภาพทั่วๆไป											

PKB-M007	Z000001	20140303	1	PM-SA Fan Inlet damper(2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งพัดลม	1.0	H	1	1.0	H	2					2M
																		บันทึกค่า Vibration											
																		ตรวจสอบระดับน้ำมันแบริ่งพัดลมและรั่วซึ่ม											
																		ตรวจสอบระบบน้ำหล่อเย็นและการรั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพแบริ่งของDamper											
PKB-M008	Z000001	20140303	1	PM-ID Fan(2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งพัดลม	1.0	H	1	1.0	H	2					2M
																		บันทึกค่า Vibration											
																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้งและการรั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพทั่วๆไป											
PKB-M009	Z000001	20140303	1	PM-Damper system(under gate)(2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	อัดจาระบี bearing damper	1.0	H	1	1.0	H	2					2M
																		ตรวจสอบสภาพทั่วๆไป											
PKB-M010	Z000001	20140303	1	PM-Soot blower(3M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	หล่อลื่นระบบ soot blower	1.0	H	1	1.0	H	2					3M
																		ตรวจสอบสภาพการทำงาน											
PKB-M011	Z000001	20140303	1	PM-Boiler feed pump(3M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	1.0	H	1	1.0	H	2					3M
																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้งสารหล่อลื่นและรั่วซึม											
PKB-M012	Z000001	20140303	1	PM-Cooling tower fan grease(2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบสภาพทั่วไปเช่นท่อ วาล์ว	1.0	H	1	1.0	H	2					3M
																		อัดจาระบี bearing (Alvania EP2)											
																		ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์											
																		ตรวจสอบสภาพทั่วๆไป											
PKB-M013	Z000001	20140303	1	PM-Aux cooling pump(2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบระดับน้ำมันในBearing Housing Pump	1.0	H	1	1.0	H	2					2M
																		ตรวจสอบสภาพทั่วๆไป											
PKB-M014	Z000001	20140303	1	PM-Cooling water pump(2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	อัดจาระบี bearimg (Alvania EP2)	1.0	H	1	1.0	H	2					2M
																		ตรวจสอบสภาพทั่วๆไป											
PKB-M015	Z000001	20140303	1	PM-Vacaum pump grease(2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี bearing pump	1.0	H	1	1.0	H	2					2M
																		ตรวจสอบสภาพทั่วๆไป											
PKB-M016	Z000001	20140303	1	PM-condensate pump(2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบสภาพแบริ่งปั๊ม	1.0	H	1	1.0	H	2					2M
																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้ง											
																		ตรวจสอบสภาพการทำงาน											
PKB-M017	Z000001	20140303	1	PM-Ash pump and deash pump Bolck1(2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบสภาพแบริ่ง Pump	1.0	H	1	1.0	H	2					2M
																		ตรวจสอบระดับน้ำมันในห้องแบริ่ง											
																		ตรวจสอบการรั่ว และอัด PACKING											
																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้ง											
																		ตรวจสอบสภาพทั่วๆไป											

PKB-M018	Z000001	20140301	1	PM-water treatment pump(6M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบระดับน้ำมันในBearing Housing Pump	1.0	H	1	1.0	H	2					6M
																		ตรวจสอบสภาพทั่วๆไป												
PKB-M019	Z000001	20140301	1	PM-Engine Fire Pump & EDG(6M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบระบบน้ำดับเพลิง	1.0	H	1	1.0	H	2					6M
																		ตรวจสอบเครื่องยนต์ EDG												
PKB-M020	Z000001	20140301	1	PM-Cooling Tower Fan Grease-11.4 MW(2	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบสภาพทั่วไปเช่นท่อ วาล์ว	1.0	H	1	1.0	H	2					2M
																		อัดจาระบี bearing (Alvania EP2)												
																		ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์												
																		ตรวจสอบสภาพทั่วๆไป												
PKB-M021	Z000001	20140301	1	PM-Aux Cooling Pump-11.4 MW(2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบระดับน้ำมันในBearing Housing Pump	1.0	H	1	1.0	H	2					2M
																		ตรวจสอบสภาพทั่วๆไป												
PKB-M022	Z000001	20140301	1	PM-Cooling Water Pump-11.4 MW(2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	อัดจาระบี bearimg (Alvania EP2)	1.0	H	1	1.0	H	2					2M
																		ตรวจสอบสภาพทั่วๆไป												
PKB-M023	Z000001	20140301	1	PM-Vacuum Pump Grease-11.4 MW(2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี bearing pump	1.0	H	1	1.0	H	2					2M
																		ตรวจสอบสภาพทั่วๆไป												
PKB-M024	Z000001	20140301	1	PM-Condensate Pump-11.4 MW(2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบสภาพแบริ่งปั๊ม	1.0	H	1	1.0	H	2					2M
																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้ง												
																		ตรวจสอบสภาพการทำงาน												
PKB-M025	Z000001	20140301	1	PM-Ash Conveyor 31(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี Plumer block	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		อัดจาระบีY-bearing												
																		ตรวจสอบการหมุน Top-return Idle												
																		ตรวจสอบรอยต่อสายพาน,แรงดึง,alignmentbelt												
PKB-M025	Z000001	20140301	2	PM-Ash Conveyor 32(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี Plumer block	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		อัดจาระบีY-bearing												
																		ตรวจสอบการหมุน Top-return Idle												
																		ตรวจสอบรอยต่อสายพาน,แรงดึง,alignmentbelt												
PKB-M025	Z000001	20140301	3	PM-Ash Conveyor 34(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี Plumer block	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		อัดจาระบีY-bearing												
																		ตรวจสอบการหมุน Top-return Idle												
																		ตรวจสอบรอยต่อสายพาน,แรงดึง,alignmentbelt												
PKB-M026	Z000001	20140301	1	PM-Screw Feeder31(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี(Stamina RL2)	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ชุดขับ(Omala HD220)												
																		ตรวจสอบการยึดของโซ่การสึกหรอของ sprocket												
PKB-M026	Z000001	20140301	2	PM-Screw Feeder32(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี(Stamina RL2)	1.0	H	1	1.0	H	2					1M

																		เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ชุดขับ(Omala HD220)											
																		ตรวจสอบการยืดของโซ่การสึกหรอของ sprocket											
PKB-M026	Z000001	20140301	3	PM-Screw Feeder34(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี(Stamina RL2)	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ชุดขับ(Omala HD220)											
																		ตรวจสอบการยืดของโซ่การสึกหรอของ sprocket											
PKB-M027	Z000001	20140301	1	PM-Chain conveyor 02(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี Plumer block	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		อัดจาระบีY-bearing											
																		ตรวจสอบการหมุน Top-return Idle											
																		ตรวจสอบใบสะพาน											
PKB-M027	Z000001	20140301	2	PM-Chain conveyor 05(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี Plumer block	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		อัดจาระบีY-bearing											
																		ตรวจสอบการหมุน Top-return Idle											
																		ตรวจสอบใบสะพาน											
PKB-M027	Z000001	20140301	3	PM-Chain conveyor 06(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี Plumer block	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		อัดจาระบีY-bearing											
																		ตรวจสอบการหมุน Top-return Idle											
																		ตรวจสอบใบสะพาน											
PKB-M027	Z000001	20140301	4	PM-Chain conveyor 07(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี Plumer block	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		อัดจาระบีY-bearing											
																		ตรวจสอบการหมุน Top-return Idle											
																		ตรวจสอบใบสะพาน											
PKB-M028	Z000001	20140301	5	PM-Bell conveyor 01(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี Plumer block	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		อัดจาระบีY-bearing											
																		ตรวจสอบการหมุน Top-return Idle											
																		ตรวจสอบรอยต่อสายพาน,แรงดึง,alignmentbelt											
																		ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี(Stamina RL2)											
PKB-M028	Z000001	20140301	6	PM-Bell conveyor11(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี Plumer block	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		อัดจาระบีY-bearing											
																		ตรวจสอบการหมุน Top-return Idle											
																		ตรวจสอบรอยต่อสายพาน,แรงดึง,alignmentbelt											
																		ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี(Stamina RL2)											
PKB-M028	Z000001	20140301	7	PM-Bell conveyor 03(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี Plumer block	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		อัดจาระบีY-bearing											

																		ตรวจสอบการหมุน Top-return Idle											
																		ตรวจสอบรอยต่อสายพาน,แรงดึง,alignmentbelt											
																		ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี(Stamina RL2)											
PKB-M028	Z000001	20140301	8	PM-Bell conveyor 12(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี Plumer block	1.0	H	1	1.0	H	2				1M
																		อัดจาระบีY-bearing											
																		ตรวจสอบการหมุน Top-return Idle											
																		ตรวจสอบรอยต่อสายพาน,แรงดึง,alignmentbelt											
																		ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี(Stamina RL2)											
PKB-M028	Z000001	20140301	9	PM-Bell conveyor10(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี Plumer block	1.0	H	1	1.0	H	2				1M
																		อัดจาระบีY-bearing											
																		ตรวจสอบการหมุน Top-return Idle											
																		ตรวจสอบรอยต่อสายพาน,แรงดึง,alignmentbelt											
																		ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี(Stamina RL2)											
PKB-M028	Z000001	20140301	10	PM-Bell conveyor13(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี Plumer block	1.0	H	1	1.0	H	2				1M
																		อัดจาระบีY-bearing											
																		ตรวจสอบการหมุน Top-return Idle											
																		ตรวจสอบรอยต่อสายพาน,alignment belt											
																		ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี(Stamina RL2)											
PKB-M028	Z000001	20140301	11	PM-Bell conveyor 14(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี Plumer block	1.0	H	1	1.0	H	2				1M
																		อัดจาระบีY-bearing											
																		ตรวจสอบการหมุน Top-return Idle											
																		ตรวจสอบรอยต่อสายพานแรงดึง,alignment belt											
																		ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี(Stamina RL2)											
PKB-M029	Z000001	20140301	1	PM-ID Fan 31(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งพัดลม เสียง,อุณหภูมิสัมผัส	1.0	H	1	1.0	H	2				1M
																		บันทึกค่า Vibration											
																		ตรวจสอบระดับน้ำมันแบริ่งพัดลมและรั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้งและการั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพแบริ่ง-ข้อของDamper											
PKB-M029	Z000001	20140301	2	PM-ID Fan 32(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งพัดลม เสียง,อุณหภูมิสัมผัส	1.0	H	1	1.0	H	2				1M
																		บันทึกค่า Vibration											
																		ตรวจสอบระดับน้ำมันแบริ่งพัดลมและรั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้งและการั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพแบริ่ง-ข้อของDamper											

PKB-M029	Z000001	20140301	3	PM-ID Fan 34(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งพัดลม เสียง,อุณหภูมิสัมผัส	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		บันทึกค่า Vibration											
																		ตรวจสอบระดับน้ำมันแบริ่งพัดลมและรั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้งและการั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพแบริ่ง-ข้อของDamper											
PKB-M030	Z000001	20140301	1	PM-FD Fan 31(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งพัดลม เสียง,อุณหภูมิสัมผัส	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		บันทึกค่า Vibration											
																		ตรวจสอบระดับน้ำมันแบริ่งพัดลมและรั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้งและการั่วซึม											
PKB-M030	Z000001	20140301	2	PM-FD Fan 32(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งพัดลม เสียง,อุณหภูมิสัมผัส	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		บันทึกค่า Vibration											
																		ตรวจสอบระดับน้ำมันแบริ่งพัดลมและรั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้งและการั่วซึม											
PKB-M030	Z000001	20140301	3	PM-FD Fan 34(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งพัดลม เสียง,อุณหภูมิสัมผัส	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		บันทึกค่า Vibration											
																		ตรวจสอบระดับน้ำมันแบริ่งพัดลมและรั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้งและการั่วซึม											
PKB-M031	Z000001	20140301	1	PM-SA Fan 31(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบสภาพแบริ่ง-ข้อของDamper	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		ตรวจสอบแบริ่งพัดลม เสียง,อุณหภูมิสัมผัส											
																		บันทึกค่า Vibration											
																		ตรวจสอบระดับน้ำมันแบริ่งพัดลมและรั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้งและการั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพแบริ่ง-ข้อของDamper											
PKB-M031	Z000001	20140301	2	PM-SA Fan 32(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบสภาพแบริ่ง-ข้อของDamper	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		ตรวจสอบแบริ่งพัดลม เสียง,อุณหภูมิสัมผัส											
																		บันทึกค่า Vibration											
																		ตรวจสอบระดับน้ำมันแบริ่งพัดลมและรั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้งและการั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพแบริ่ง-ข้อของDamper											
PKB-M031	Z000001	20140301	3	PM-SA Fan 34(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบสภาพแบริ่ง-ข้อของDamper	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		ตรวจสอบแบริ่งพัดลม เสียง,อุณหภูมิสัมผัส											
																		บันทึกค่า Vibration											
																		ตรวจสอบระดับน้ำมันแบริ่งพัดลมและการรั่วซึม											

																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้งและการั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพแบริ่ง-ข้อของDamper											
PKB-M032	Z000001	20140301	1	PM-Long Retratable Soot Blower31(3M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	หล่อลื่นระบบ soot blower	1.0	H	1	1.0	H	2					3M
																		ตรวจสอบสภาพการทำงาน											
PKB-M032	Z000001	20140301	2	PM-Long Retratable Soot Blower32(3M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	หล่อลื่นระบบ soot blower	1.0	H	1	1.0	H	2					3M
																		ตรวจสอบสภาพการทำงาน											
PKB-M032	Z000001	20140301	3	PM-Long Retratable Soot Blower34(3M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	หล่อลื่นระบบ soot blower	1.0	H	1	1.0	H	2					3M
																		ตรวจสอบสภาพการทำงาน											
PKB-M033	Z000001	20140301	1	PM-Rotary Soot Blower 31(3M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	หล่อลื่นระบบ soot blower	1.0	H	1	1.0	H	2					3M
																		ตรวจสอบสภาพการทำงาน											
PKB-M033	Z000001	20140301	2	PM-Rotary Soot Blower 32(3M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	หล่อลื่นระบบ soot blower	1.0	H	1	1.0	H	2					3M
																		ตรวจสอบสภาพการทำงาน											
PKB-M033	Z000001	20140301	3	PM-Rotary Soot Blower 34(3M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	หล่อลื่นระบบ soot blower	1.0	H	1	1.0	H	2					3M
																		ตรวจสอบสภาพการทำงาน											
PKB-M034	Z000001	20140301	1	PM-Traveling Grate Stoker31(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ DRIVE UNIT	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		ตรวจสอบสภาพสายพานขับ											
																		หล่อลื่นบูชแบริ่ง Stoker(โยกน้ำมัน L501)											
																		ตรวจสอบสภาพทั่วๆไป											
PKB-M034	Z000001	20140301	2	PM-Traveling Grate Stoker32(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ DRIVE UNIT	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		ตรวจสอบสภาพสายพานขับ											
																		หล่อลื่นบูชแบริ่ง Stoker(โยกน้ำมัน L501)											
																		ตรวจสอบสภาพทั่วๆไป											
PKB-M034	Z000001	20140301	3	PM-Traveling Grate Stoker 34(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ DRIVE UNIT	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		ตรวจสอบสภาพสายพานขับ											
																		หล่อลื่นบูชแบริ่งStoker (โยกน้ำมัน L501)											
																		ตรวจสอบสภาพทั่วๆไป											
PKB-M035	Z000001	20140301	1	PM-Air Compressor Air drier-Block3(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	NIRVANA55-เป่าทำความสะอาด Air filter	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		NIRVANA55-เป่าทำความสะอาด Cooler											
																		M55-เป่าทำความสะอาด Air filter											
																		M55-เป่าทำความสะอาด Cooler											
																		HICOM-55-เป่าทำความสะอาด Air filter											
																		HICOM-55-เป่าทำความสะอาด Cooler											
PKB-M036	Z000001	20140301	1	PM-Deash Pump - Block3(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบสภาพแบริ่งปั๊ม	1.0	H	1	1.0	H	2					1M

																		ตรวจสอบระดับน้ำมัน											
																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้งและการั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพทั่วๆไป											
PKB-M037	Z000001	20140301	1	PM-Condensate pump - B!ock3(3M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบสภาพแบริ่งปั๊ม	1.0	H	1	1.0	H	2				3M
																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้ง											
																		ตรวจสอบสภาพการทำงาน											
PKB-M038	Z000001	20140301	1	PM-Boiler feed pump - Block3(3M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	1.0	H	1	1.0	H	2				3M
																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้งสารหล่อลื่น											
PKB-M039	Z000001	20140301	2	PM-Rotary Soot Blower 33(3M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	หล่อลื่นระบบ soot blower	1.0	H	1	1.0	H	2				3M
																		ตรวจสอบสภาพการทำงาน											
PKB-M040	Z000001	20140301	1	PM-Boiler feed pump Boiler 33(3M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	1.0	H	1	1.0	H	2				3M
																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้งสารหล่อลื่นและรั่วซึม											
PKB-M041	Z000001	20140301	1	PM-Ash pump and deash pump Boiler 33(2	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบสภาพแบริ่ง Pump	1.0	H	1	1.0	H	2				2M
																		ตรวจสอบระดับน้ำมันในห้องแบริ่ง											
																		ตรวจสอบการรั่ว และอัด PACKING											
																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้ง											
																		ตรวจสอบสภาพทั่วๆไป											
PKB-M042	Z000001	20140301	1	PM-SA Fan Boiler 33(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบสภาพแบริ่ง-ข้อของDamper	1.0	H	1	1.0	H	2				1M
																		ตรวจสอบแบริ่งพัดลม เสียง,อุณหภูมิสัมผัส											
																		บันทึกค่า Vibration											
																		ตรวจสอบระดับน้ำมันแบริ่งพัดลมและรั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้งและการั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพแบริ่ง-ข้อของDamper											
PKB-M043	Z000001	20140301	1	PM-FD Fan Boiler 33(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบสภาพแบริ่ง-ข้อของDamper	1.0	H	1	1.0	H	2				1M
																		ตรวจสอบแบริ่งพัดลม เสียง,อุณหภูมิสัมผัส											
																		บันทึกค่า Vibration											
																		ตรวจสอบระดับน้ำมันแบริ่งพัดลมและรั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้งและการั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพแบริ่ง-ข้อของDamper											
PKB-M043	Z000001	20140301	1	PM-ID Fan Boiler 33(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบสภาพแบริ่ง-ข้อของDamper	1.0	H	1	1.0	H	2				1M
																		ตรวจสอบแบริ่งพัดลม เสียง,อุณหภูมิสัมผัส											
																		บันทึกค่า Vibration											
																		ตรวจสอบระดับน้ำมันแบริ่งพัดลมและรั่วซึม											

																		ตรวจสอบสภาพคัปปลิ้งและการั่วซึม											
																		ตรวจสอบสภาพแบริ่ง-ข้อของDamper											
PKB-M044	Z000001	20140301	1	PM-Traveling Grate Stoker33(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ DRIVE UNIT	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		ตรวจสอบสภาพสายพานขับ											
																		หล่อลื่นบูชแบริ่ง Stoker(โยกน้ำมัน L501)											
																		ตรวจสอบสภาพทั่วๆไป											
PKB-M045	Z000001	20140301	3	PM-Long Retratable Soot Blower33(3M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	หล่อลื่นระบบ soot blower	1.0	H	1	1.0	H	2					3M
																		ตรวจสอบสภาพการทำงาน											
PKB-M046	Z000001	20140301	1	PM-Chain Feeder33(1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบแบริ่งและอัดจาระบี(Stamina RL2)	1.0	H	1	1.0	H	2					1M
																		เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ชุดขับ(Omala HD220)											
																		ตรวจสอบการยืดของโซ่การสึกหรอของ sprocket											

Group Count	TL Description (40 Chars)	Planning Plant	Main Work Center	Plant of work	Task list usage	Planner Grou	Status	Maintenance Strategy	Asem	Ref.PM/	Operation Num	Sub	Work Center	Control Key	Operation Description (40 Chars)	Work	Work uni	No.	Duration	Time uni	Calc Ke	Acti	Nat	Qua	Unit	Interval	Standa
1	PM-Boiler feed pump Block 2 No.1 (1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing BFWP	1.0	H	1	1.0	H	2					1M	
															1. Bearing NDE<70 C ……..												
															2. Bearing DE<70 C ……..												
															3. Vibration < 4.5 mm/sec ……..												
															4. Casing Pump Temp < 70 C ……												
															5. ระดับน้ำมันใน Housing Pump												
															6. ตรวจเช็คระบบน้ำหล่อเย็น												
1	PM-Boiler feed pump Block 2 No.2 (1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing BFWP	1.0	H	1	1.0	H	2					1M	
															1. Bearing NDE<70 C ……..												
															2. Bearing DE<70 C ……..												
															3. Vibration < 4.5 mm/sec ……..												
															4. Casing Pump Temp < 70 C ……												
															5. ระดับน้ำมันใน Housing Pump												
1	PM-Boiler feed pump Block 2 No.3 (1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing BFWP	1.0	H	1	1.0	H	2					1M	
															1. Bearing NDE<70 C ……..												
															2. Bearing DE<70 C ……..												
															3. Vibration < 4.5 mm/sec ……..												
															4. Casing Pump Temp < 70 C ……												
															5. ระดับน้ำมันใน Housing Pump												
1	PM-AUX Cooling Pump Block 2 (1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing	1.0	H	1	1.0	H	2					1M	
															1. Bearing NDE<70 C ……..												
															2. Bearing DE<70 C ……..												
															3. Vibration < 4.5 mm/sec ……..												
															4. Casing Pump Temp < 70 C ……												
															5. ระดับน้ำมันใน Housing Pump												
1	PM-Condensate Pump Block 2 No.1 (1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing	1.0	H	1	1.0	H	2					1M	
															1. Bearing NDE<70 C ……..												
															2. Bearing DE<70 C ……..												
															3. Vibration < 4.5 mm/sec ……..												
															4. Casing Pump Temp < 70 C ……												
															5. ระดับน้ำมันใน Housing Pump												
1	PM-Condensate Pump Block 2 No.2 (1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing	1.0	H	1	1.0	H	2					1M	

															1. Bearing NDE<70 C ……..												
															2. Bearing DE<70 C ……..												
															3. Vibration < 4.5 mm/sec ……..												
															4. Casing Pump Temp < 70 C ……												
															5. ระดับน้ำมันใน Housing Pump												
1	PM-Boiler feed pump Block 2 No.1 (2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing BFWP	1.0	H	1	1.0	H	2				1M	
															1. Bearing NDE<70 C ……..												
															2. Bearing DE<70 C ……..												
															3. Vibration < 4.5 mm/sec ……..												
															4. Casing Pump Temp < 70 C ……												
															5. ระดับน้ำมันใน Housing Pump												
															ตรวจสอบ Coupling												
															1. ล้างทำความสะอาดจาระบี												
															2. เติมจาระบีใหม่												
															3. Bolt ยึด Coupling												
1	PM-Boiler feed pump Block 2 No.2 (2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing BFWP	1.0	H	1	1.0	H	2				1M	
															1. Bearing NDE<70 C ……..												
															2. Bearing DE<70 C ……..												
															3. Vibration < 4.5 mm/sec ……..												
															4. Casing Pump Temp < 70 C ……												
															5. ระดับน้ำมันใน Housing Pump												
															ตรวจสอบ Coupling												
															1. ล้างทำความสะอาดจาระบี												
															2. เติมจาระบีใหม่												
															3. Bolt ยึด Coupling												
1	PM-Boiler feed pump Block 2 No.3 (2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing BFWP	1.0	H	1	1.0	H	2				1M	
															1. Bearing NDE<70 C ……..												
															2. Bearing DE<70 C ……..												
															3. Vibration < 4.5 mm/sec ……..												
															4. Casing Pump Temp < 70 C ……												
															5. ระดับน้ำมันใน Housing Pump												
															ตรวจสอบ Coupling												
															1. ล้างทำความสะอาดจาระบี												

															2. เติมจาระบีใหม่												
															3. Bolt ยึด Coupling												
1	PM-AUX Cooling Pump Block 2 (2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing	1.0	H	1	1.0	H	2				1M	
															1. Bearing NDE<70 C ……..												
															2. Bearing DE<70 C ……..												
															3. Vibration < 4.5 mm/sec ……..												
															4. Casing Pump Temp < 70 C ……												
															5. ระดับน้ำมันใน Housing Pump												
															ตรวจสอบ Coupling												
															1. ล้างทำความสะอาดจาระบี												
															2. เติมจาระบีใหม่												
															3. Bolt ยึด Coupling												
1	PM-Condensate Pump Block 2 No.1 (2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing	1.0	H	1	1.0	H	2				1M	
															1. Bearing NDE<70 C ……..												
															2. Bearing DE<70 C ……..												
															3. Vibration < 4.5 mm/sec ……..												
															4. Casing Pump Temp < 70 C ……												
															5. ระดับน้ำมันใน Housing Pump												
															ตรวจสอบ Coupling												
															1. ล้างทำความสะอาดจาระบี												
															2. เติมจาระบีใหม่												
															3. Bolt ยึด Coupling												
1	PM-Condensate Pump Block 2 No.2 (2M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing	1.0	H	1	1.0	H	2				1M	
															1. Bearing NDE<70 C ……..												
															2. Bearing DE<70 C ……..												
															3. Vibration < 4.5 mm/sec ……..												
															4. Casing Pump Temp < 70 C ……												
															5. ระดับน้ำมันใน Housing Pump												
															ตรวจสอบ Coupling												
															1. ล้างทำความสะอาดจาระบี												
															2. เติมจาระบีใหม่												
															3. Bolt ยึด Coupling												
1	PM-Belt conveyor No.201 (1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing Drive Pulley	1.0	H	1	1.0	H	2				1M	

															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Bearing Tail Pulley											
															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Bearing Take up Pulley											
															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Bearing Bend Pulley											
															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Bearing Snub Pulley											
															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Drive Unit											
															1. Temp Geat < 70C …….											
															2. ระดับน้ำมัน Gear											
															3. สภาพ Coupling											
															4. Vibration < 4.5 mm/sec……											
															ตรวจสอบ Carry Roller											
															1.เสียงดังกี่ลูก.....											
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....											
															ตรวจสอบ Return Roller											

															1.เสียงดังกี่ลูก.....												
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....												
															ตรวจสอบสภาพสายพาน												
															ปกติ.....												
															ไม่ปกติ.....												
															ตรวจสอบ Clening Belt												
															ปกติ.....												
															ไม่ปกติ.....												
2	PM-Belt conveyor No.202 (1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing Drive Pulley	1.0	H	1	1.0	H	2				1M	
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Tail Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Take up Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Bend Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Snub Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												

															ตรวจสอบ Drive Unit												
															1. Temp Geat < 70C …….												
															2. ระดับน้ำมัน Gear												
															3. สภาพ Coupling												
															4. Vibration < 4.5 mm/sec……												
															ตรวจสอบ Carry Roller												
															1.เสียงดังกี่ลูก.....												
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....												
															ตรวจสอบ Return Roller												
															1.เสียงดังกี่ลูก.....												
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....												
															ตรวจสอบสภาพสายพาน												
															ปกติ.....												
															ไม่ปกติ.....												
															ตรวจสอบ Clening Belt												
															ปกติ.....												
															ไม่ปกติ.....												
3	PM-Belt conveyor No.203 (1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing Drive Pulley	1.0	H	1	1.0	H	2					1M	
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Tail Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Take up Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Bend Pulley												

															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Bearing Snub Pulley											
															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Drive Unit											
															1. Temp Geat < 70C …….											
															2. ระดับน้ำมัน Gear											
															3. สภาพ Coupling											
															4. Vibration < 4.5 mm/sec……											
															ตรวจสอบ Carry Roller											
															1.เสียงดังกี่ลูก.....											
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....											
															ตรวจสอบ Return Roller											
															1.เสียงดังกี่ลูก.....											
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....											
															ตรวจสอบสภาพสายพาน											
															ปกติ.....											
															ไม่ปกติ.....											
4	PM-Belt conveyor No.204 (1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing Drive Pulley	1.0	H	1	1.0	H	2				1M	
															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Bearing Tail Pulley											
															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											

															ตรวจสอบ Bearing Take up Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Bend Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Snub Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Drive Unit												
															1. Temp Geat < 70C …….												
															2. ระดับน้ำมัน Gear												
															3. สภาพ Coupling												
															4. Vibration < 4.5 mm/sec……												
															ตรวจสอบ Carry Roller												
															1.เสียงดังกี่ลูก.....												
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....												
															ตรวจสอบ Return Roller												
															1.เสียงดังกี่ลูก.....												
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....												
															ตรวจสอบสภาพสายพาน												
															ปกติ.....												
															ไม่ปกติ.....												
5	PM-Belt conveyor No.205 (1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing Drive Pulley	1.0	H	1	1.0	H	2				1M	
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												

															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Bearing Tail Pulley											
															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Bearing Take up Pulley											
															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Bearing Bend Pulley											
															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Bearing Snub Pulley											
															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Drive Unit											
															1. Temp Geat < 70C …….											
															2. ระดับน้ำมัน Gear											
															3. สภาพ Coupling											
															4. Vibration < 4.5 mm/sec……											
															ตรวจสอบ Carry Roller											
															1.เสียงดังกี่ลูก.....											
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....											
															ตรวจสอบ Return Roller											
															1.เสียงดังกี่ลูก.....											
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....											
															ตรวจสอบสภาพสายพาน											

															ปกติ.....												
															ไม่ปกติ.....												
6	PM-Belt conveyor No.206 (1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing Drive Pulley	1.0	H	1	1.0	H	2				1M	
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Tail Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Take up Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Bend Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Snub Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Drive Unit												
															1. Temp Geat < 70C …….												
															2. ระดับน้ำมัน Gear												
															3. สภาพ Coupling												
															4. Vibration < 4.5 mm/sec……												
															ตรวจสอบ Carry Roller												

															1.เสียงดังกี่ลูก.....												
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....												
															ตรวจสอบ Return Roller												
															1.เสียงดังกี่ลูก.....												
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....												
															ตรวจสอบสภาพสายพาน												
															ปกติ.....												
															ไม่ปกติ.....												
7	PM-Belt conveyor No.207 (1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing Drive Pulley	1.0	H	1	1.0	H	2				1M	
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Tail Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Take up Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Bend Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Snub Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												

															ตรวจสอบ Drive Unit												
															1. Temp Geat < 70C …….												
															2. ระดับน้ำมัน Gear												
															3. สภาพ Coupling												
															4. Vibration < 4.5 mm/sec……												
															ตรวจสอบ Carry Roller												
															1.เสียงดังกี่ลูก.....												
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....												
															ตรวจสอบ Return Roller												
															1.เสียงดังกี่ลูก.....												
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....												
															ตรวจสอบสภาพสายพาน												
															ปกติ.....												
															ไม่ปกติ.....												
8	PM-Belt conveyor No.208 (1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing Drive Pulley	1.0	H	1	1.0	H	2				1M	
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Tail Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Take up Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Bend Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												

															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Snub Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Drive Unit												
															1. Temp Geat < 70C …….												
															2. ระดับน้ำมัน Gear												
															3. สภาพ Coupling												
															4. Vibration < 4.5 mm/sec……												
															ตรวจสอบ Carry Roller												
															1.เสียงดังกี่ลูก.....												
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....												
															ตรวจสอบ Return Roller												
															1.เสียงดังกี่ลูก.....												
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....												
															ตรวจสอบสภาพสายพาน												
															ปกติ.....												
															ไม่ปกติ.....												
9	PM-Belt conveyor No.209 (1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing Drive Pulley	1.0	H	1	1.0	H	2				1M	
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Tail Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Take up Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												

															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Bearing Bend Pulley											
															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Bearing Snub Pulley											
															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Drive Unit											
															1. Temp Geat < 70C …….											
															2. ระดับน้ำมัน Gear											
															3. สภาพ Coupling											
															4. Vibration < 4.5 mm/sec……											
															ตรวจสอบ Carry Roller											
															1.เสียงดังกี่ลูก.....											
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....											
															ตรวจสอบ Return Roller											
															1.เสียงดังกี่ลูก.....											
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....											
															ตรวจสอบสภาพสายพาน											
															ปกติ.....											
															ไม่ปกติ.....											
10	PM-Belt conveyor No.210 (1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing Drive Pulley	1.0	H	1	1.0	H	2				1M	
															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Bearing Tail Pulley											
															1. Temp < 70 C …….											

															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Take up Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Bend Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Snub Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Drive Unit												
															1. Temp Geat < 70C …….												
															2. ระดับน้ำมัน Gear												
															3. สภาพ Coupling												
															4. Vibration < 4.5 mm/sec……												
															ตรวจสอบ Carry Roller												
															1.เสียงดังกี่ลูก.....												
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....												
															ตรวจสอบ Return Roller												
															1.เสียงดังกี่ลูก.....												
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....												
															ตรวจสอบสภาพสายพาน												
															ปกติ.....												
															ไม่ปกติ.....												
11	PM-Belt conveyor No.32 (1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing Drive Pulley	1.0	H	1	1.0	H	2				1M	

															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Bearing Tail Pulley											
															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Bearing Take up Pulley											
															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Bearing Bend Pulley											
															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Bearing Snub Pulley											
															1. Temp < 70 C …….											
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ											
															3. อัดจาระบี											
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ											
															ตรวจสอบ Drive Unit											
															1. Temp Geat < 70C …….											
															2. ระดับน้ำมัน Gear											
															3. สภาพ Coupling											
															4. Vibration < 4.5 mm/sec……											
															ตรวจสอบ Carry Roller											
															1.เสียงดังกี่ลูก.....											
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....											
															ตรวจสอบ Return Roller											

															1.เสียงดังกี่ลูก.....												
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....												
															ตรวจสอบสภาพสายพาน												
															ปกติ.....												
															ไม่ปกติ.....												
12	PM-Ash conveyor Block 2 (1M)	KPK1	MMO	KPK1	4	MM	4	MPBIO2			0010		MM0	PM01	ตรวจสอบ Bearing Drive Pulley	1.0	H	1	1.0	H	2				1M	
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Tail Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Take up Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Bend Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Bearing Snub Pulley												
															1. Temp < 70 C …….												
															2. เสียงของ Bearing.....ปกติ.....ผิดปกติ												
															3. อัดจาระบี												
															4.สภาพ Pulley……..ปกติ.....ไม่ปกติ												
															ตรวจสอบ Drive Unit												
															1. Temp Geat < 70C …….												
															2. ระดับน้ำมัน Gear												

															3. สภาพ Coupling											
															4. Vibration < 4.5 mm/sec……											
															ตรวจสอบ Carry Roller											
															1.เสียงดังกี่ลูก.....											
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....											
															ตรวจสอบ Return Roller											
															1.เสียงดังกี่ลูก.....											
															2. ไม่หมุนกี่ลูก.....											
															ตรวจสอบสภาพสายพาน											
															ปกติ.....											
															ไม่ปกติ.....											