

แบบบันทึกลักษณะกิจกรรมและสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศขณะทำการตรวจวัด

บริษัท ทีทีที อากาศี เคมีคอล จำกัด

Aspect: Ambient Air (PM10, SO₂, NO₂) Ambient Air (VOCs by Canister)

Sampling Point: ผนังอาคารชั้นบน 00 ม.สูง

Sampling Date: 15-12 / 6 / 63 Sampling Time: 13:00 น.

Inspector Name: พงษ์สิทธิ์ กังวาลพร

สภาพอากาศโดยทั่วไป	วันที่						
	15/12/63	16/12/63	17/12/63	18/12/63	19/12/63	20/12/63	21/12/63
ร้อนชื้น (Sultry)	/	/	/	/	/	/	/
แดดจ้า (Sunny)	/	/	/	/	/	/	/
ลมอ่อนๆ (Breeze)	/	/	/	/	/	/	/
ลมแรง (Windy)	/	/	/	/	/	/	/
ฝนตกปรอยๆ (Shower)	/	/	/	/	/	/	/
ฝนตกหนักๆ (Heavy Rain)	/	/	/	/	/	/	/
อื่นๆ (รวม)							(ไม่มี)

หมายเหตุ กรณีสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนในวันเดียวกัน ให้ระบุช่วงเวลาในตาราง

กิจกรรมและสภาพแวดล้อมขณะทำการเก็บตัวอย่าง

วันและเวลาที่เก็บตัวอย่าง	รายละเอียด
15/12/63 13:00 น.	ปกติอยู่ใกล้อาคาร ผนังอาคารชั้นบน 00 ม.สูง มีลมพัดแรงเล็กน้อย
16/12/63 14:00 น.	ปกติอยู่ใกล้อาคาร ผนังอาคารชั้นบน 00 ม.สูง มีลมพัดแรงเล็กน้อย
17/12/63 15:00 น.	ปกติอยู่ใกล้อาคาร ผนังอาคารชั้นบน 00 ม.สูง มีลมพัดแรงเล็กน้อย
18/12/63 16:00 น.	ปกติอยู่ใกล้อาคาร ผนังอาคารชั้นบน 00 ม.สูง มีลมพัดแรงเล็กน้อย
19/12/63 17:00 น.	ปกติอยู่ใกล้อาคาร ผนังอาคารชั้นบน 00 ม.สูง มีลมพัดแรงเล็กน้อย
20/12/63 18:00 น.	ปกติอยู่ใกล้อาคาร ผนังอาคารชั้นบน 00 ม.สูง มีลมพัดแรงเล็กน้อย
21/12/63 19:00 น.	ปกติอยู่ใกล้อาคาร ผนังอาคารชั้นบน 00 ม.สูง มีลมพัดแรงเล็กน้อย
22/12/63 20:00 น.	ปกติอยู่ใกล้อาคาร ผนังอาคารชั้นบน 00 ม.สูง มีลมพัดแรงเล็กน้อย

พงษ์สิทธิ์ กังวาลพร

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง

พงษ์สิทธิ์ กังวาลพร

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง

บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนกรีตติ้ง (1992) จำกัด บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชัน จำกัด

แบบบันทึกลักษณะกิจกรรมและสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศขณะทำการตรวจวัด

บริษัท ทีทีที อากาศี เคมีคอล จำกัด

Aspect: Ambient Air (PM10, SO₂, NO₂) Ambient Air (VOCs by Canister)

Sampling Point: ผนังอาคารชั้นบน 00 ม.สูง

Sampling Date: 15-12 / 6 / 63 Sampling Time: 14:00 น.

Inspector Name: พงษ์สิทธิ์ กังวาลพร

สภาพอากาศโดยทั่วไป	วันที่						
	15/12/63	16/12/63	17/12/63	18/12/63	19/12/63	20/12/63	21/12/63
ร้อนชื้น (Sultry)	/	/	/	/	/	/	/
แดดจ้า (Sunny)	/	/	/	/	/	/	/
ลมอ่อนๆ (Breeze)	/	/	/	/	/	/	/
ลมแรง (Windy)	/	/	/	/	/	/	/
ฝนตกปรอยๆ (Shower)	/	/	/	/	/	/	/
ฝนตกหนักๆ (Heavy Rain)	/	/	/	/	/	/	/
อื่นๆ (รวม)							(ไม่มี)

หมายเหตุ กรณีสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนในวันเดียวกัน ให้ระบุช่วงเวลาในตาราง

กิจกรรมและสภาพแวดล้อมขณะทำการเก็บตัวอย่าง

วันและเวลาที่เก็บตัวอย่าง	รายละเอียด
15/12/63 14:00 น.	ปกติอยู่ใกล้อาคาร ผนังอาคารชั้นบน 00 ม.สูง มีลมพัดแรงเล็กน้อย
16/12/63 14:00 น.	ปกติอยู่ใกล้อาคาร ผนังอาคารชั้นบน 00 ม.สูง มีลมพัดแรงเล็กน้อย
17/12/63 15:30 น.	ปกติอยู่ใกล้อาคาร ผนังอาคารชั้นบน 00 ม.สูง มีลมพัดแรงเล็กน้อย
18/12/63 16:30 น.	ปกติอยู่ใกล้อาคาร ผนังอาคารชั้นบน 00 ม.สูง มีลมพัดแรงเล็กน้อย
19/12/63 17:00 น.	ปกติอยู่ใกล้อาคาร ผนังอาคารชั้นบน 00 ม.สูง มีลมพัดแรงเล็กน้อย
20/12/63 18:00 น.	ปกติอยู่ใกล้อาคาร ผนังอาคารชั้นบน 00 ม.สูง มีลมพัดแรงเล็กน้อย
21/12/63 19:00 น.	ปกติอยู่ใกล้อาคาร ผนังอาคารชั้นบน 00 ม.สูง มีลมพัดแรงเล็กน้อย
22/12/63 20:00 น.	ปกติอยู่ใกล้อาคาร ผนังอาคารชั้นบน 00 ม.สูง มีลมพัดแรงเล็กน้อย

พงษ์สิทธิ์ กังวาลพร

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง

พงษ์สิทธิ์ กังวาลพร

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง

บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนกรีตติ้ง (1992) จำกัด บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชัน จำกัด

แบบบันทึกลักษณะกิจกรรมและสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศขณะทำการตรวจวัด

บริษัท ทีทีที อากาศี เคมิคอล จำกัด

Aspect: Emission Air
Inspector Name: K. จงการ ใจเกษมณี

สภาพอากาศโดยทั่วไป	ปล่อง ERU	ปล่อง WWI	ปล่อง SAR
วันที่ตรวจวัด	16/06/63	18/6/63	18/6/63
เวลาตรวจวัด	10.40	14.00	11.30
ร่องเมฆขาว (Sultry)	/	/	/
แดดจ้า (Sunny)	/	-	-
ลมฮีสเตอร์ (Breeze)	/	/	/
ลมแรง (Windy)	-	-	-
ฝนตกปรอยๆ (Shower)	-	-	-
ฝนตกหนักๆ (Heavy Rain)	-	-	-
อื่นๆ (ระบุ)	-	110dunny	-

กิจกรรมและสภาพแวดล้อมขณะทำการเก็บตัวอย่าง

จุดตรวจวัด	รายละเอียด
ปล่อง ERU	Plant อีเอสทีเอ็ม
ปล่อง WWI	Plant อีเอสทีเอ็ม
ปล่อง SAR	Plant อีเอสทีเอ็ม

K. จงการ

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง
บริษัท อีเอสทีเอ็ม ไทย คอนเน็คติง (1992) จำกัด บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

แบบบันทึกลักษณะกิจกรรมและสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศขณะทำการตรวจวัด

บริษัท ทีทีที อากาศี เคมิคอล จำกัด

Aspect: Ambient Air (PM10, SO₂, NO₂) Ambient Air (VOCs by Canister)

Sampling Point: บริเวณถังเก็บของถัง
Sampling Date: 15-16/6/63 Sampling Time: 15:00 น.
Inspector Name: นางอรุณวิภา นวภัทร

สภาพอากาศโดยทั่วไป	วันที่						
	15/6/63	16/6/63	17/6/63	18/6/63	19/6/63	20/6/63	21/6/63
ร่องเมฆขาว (Sultry)	/	/	/	/	/	/	/
แดดจ้า (Sunny)	/	/	/	/	/	/	/
ลมฮีสเตอร์ (Breeze)	/	/	/	/	/	/	/
ลมแรง (Windy)	/	/	/	/	/	/	/
ฝนตกปรอยๆ (Shower)	/	/	/	/	/	/	/
ฝนตกหนักๆ (Heavy Rain)	/	/	/	/	/	/	/
อื่นๆ (ระบุ)							(ไม่มี)

หมายเหตุ กรณีสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนในวันเดียวกัน ให้ระบุช่วงเวลาในตาราง

กิจกรรมและสภาพแวดล้อมขณะทำการเก็บตัวอย่าง

วันและเวลาที่เก็บตัวอย่าง	รายละเอียด
15/6/63 15:00 น.	พื้นที่เก็บตัวอย่างอยู่ในบริเวณถังเก็บของถัง
16/6/63 15:00 น.	พื้นที่เก็บตัวอย่างอยู่ในบริเวณถังเก็บของถัง
17/6/63 14:30 น.	พื้นที่เก็บตัวอย่างอยู่ในบริเวณถังเก็บของถัง
18/6/63 13:30 น.	พื้นที่เก็บตัวอย่างอยู่ในบริเวณถังเก็บของถัง
19/6/63 13:00 น.	พื้นที่เก็บตัวอย่างอยู่ในบริเวณถังเก็บของถัง
20/6/63 12:00 น.	พื้นที่เก็บตัวอย่างอยู่ในบริเวณถังเก็บของถัง
21/6/63 11:00 น.	พื้นที่เก็บตัวอย่างอยู่ในบริเวณถังเก็บของถัง
22/6/63 11:00 น.	พื้นที่เก็บตัวอย่างอยู่ในบริเวณถังเก็บของถัง

อรุณวิภา นวภัทร

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง
บริษัท อีเอสทีเอ็ม ไทย คอนเน็คติง (1992) จำกัด บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

แบบบันทึกลักษณะกิจกรรมและสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศขณะทำการวัด

บริษัท พีพีที อากาศี เคมีคอล จำกัด

Aspect: Ambient Air (TSP, SO₂, NO_x) Ambient Air (VOCs by Canister)

Sampling Point: 4.1 ชั้น 4 (บันได) / อ่างน้ำดื่ม / บริเวณถังเก็บน้ำ

Sampling Date: 16-12/2016 Sampling Time: 08:50-14

Inspector Name: นาย ตรีชัย นพชอง / นาย ชัย ชิตภัก

สภาพอากาศโดยทั่วไป	วันที่	
	16/12/16	17/12/16
ร้อนชื้น (Sunny)		
แดดจ้า (Sunny)	✓	✓
ลมอ่อนๆ (Breeze)		
ลมแรง (Windy)		
ฝนตกโปรยๆ (Shower)	✓	
ฝนตกหนักๆ (Heavy Rain)		
อื่นๆ (ระบุ)		

หมายเหตุ กรณีสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มวันเดียวกัน ให้ระบุช่วงเวลาลงในตาราง

กิจกรรมและสภาพแวดล้อมขณะทำการเก็บตัวอย่าง

วันและเวลาที่เก็บตัวอย่าง	รายละเอียด
17/12/16 08:50-14	ไม่มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตรีชัย

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง

บริษัท เอส.พี.เอส. คอมมูนิคิง เซอร์วิซ จำกัด

Choms rohm

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

บริษัท เอ็มพีซี เทฟที แอนด์ เอ็นโวลวเมนท์ เซอร์วิซ จำกัด

แบบบันทึกลักษณะกิจกรรมและสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศขณะทำการวัด บริษัท อากาศี เคมีคอล จำกัด

Aspect: Workplace Air Sampling Date: 19/01/16 Inspector Name: ชัย ชิตภัก

สภาพอากาศโดยทั่วไป: ฝนตกเล็กน้อย / อากาศเย็นสบาย

กิจกรรมและสภาพแวดล้อมขณะทำการเก็บตัวอย่าง

จุดเก็บตัวอย่าง	ชุดตรวจ	พาราเมเตอร์	พื้นที่เก็บตัวอย่าง	สภาพพื้นที่ทำงานทั่วไปขณะเก็บตัวอย่าง
บริเวณชั้นผลิตสารเคมีในโถง	AB-2	Acrylonitrile	พื้นที่บริเวณ AE-13SD	พื้นที่บริเวณ Pump: AP-172 AB
บริเวณชั้นผลิตสารเคมีในโถง	AB-3	Ammonia	พื้นที่บริเวณ AE-13SD	พื้นที่บริเวณ Pump: AP-172 AB
บริเวณชั้นผลิตสารเคมีในโถง	AB-2	Acetone	พื้นที่บริเวณ MP-440	พื้นที่บริเวณ Pump: MP-440
บริเวณชั้นผลิตสารเคมีในโถง	AB-3	Methanol	พื้นที่บริเวณ MP-655	พื้นที่บริเวณ Pump: MP-655
บริเวณชั้นเก็บขยะเคมีในโถง	A10	Acrylonitrile	พื้นที่บริเวณ TP-112B	พื้นที่บริเวณ Pump: HP-214 AB
บริเวณชั้นเก็บขยะเคมีในโถง	A11	Acetone	พื้นที่บริเวณ TP-112B	พื้นที่บริเวณ Pump: HP-214 AB
บริเวณชั้นผลิตสารเคมีในโถง	A12-1	Hydrogen Cyanide	พื้นที่บริเวณ HP-115A	พื้นที่บริเวณ Pump: HP-115A
บริเวณชั้นผลิตสารเคมีในโถง	A12-2	Acetone	พื้นที่บริเวณ HP-2101	พื้นที่บริเวณ Pump: HP-2101
บริเวณชั้นเก็บขยะเคมีในโถง	A13	Hydrogen Cyanide	พื้นที่บริเวณ AP-124B และ AP-128B2	พื้นที่บริเวณ Pump: AP-124B และ AP-128B2
บริเวณชั้นเก็บขยะเคมีในโถง	A14	Methanol	พื้นที่บริเวณ MP-420 AB	พื้นที่บริเวณ Pump: MP-420 AB
บริเวณชั้นผลิตสารเคมีในโถง	A15	Ammonia	AMS Plant ที่ชั้น 1	AMS Plant ที่ชั้น 1
บริเวณชั้นผลิตสารเคมีในโถง	A16	Ammonia	พื้นที่บริเวณ FD-210	พื้นที่บริเวณ Pump: FD-210

หมายเหตุ: สภาพพื้นที่ทำงานทั่วไป เช่น มีการทำงานปกติ เป็นจุดผลิตสารเคมี บริเวณชั้นเก็บขยะเคมีในโถง เป็นต้น ผลการตรวจวิเคราะห์ได้แสดงไว้ในบันทึกนี้

ชัย ชิตภัก

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง

บริษัท เอส.พี.เอส. คอมมูนิคิง เซอร์วิซ จำกัด

Choms rohm

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

บริษัท เอ็มพีซี เทฟที แอนด์ เอ็นโวลวเมนท์ เซอร์วิซ จำกัด

แบบบันทึกเก็บตัวอย่างสารเคมีและสภาพแวดล้อมในเขตของชุมชนและโรงงาน บริษัท กู๊ดที ฮาซาร์ด เอเลคตรอน จำกัด

Aspect: Workplace Air

Sampling Date: 18/11/63

Inspector Name: ธีรเกียรติ์

สถานที่เก็บตัวอย่าง: 302/27/1/1/3

กิจกรรมและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เกี่ยวข้อง

จุดเก็บตัวอย่าง	จุดตรวจ	พารามิเตอร์	สถานที่ตั้งงาน/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
บริเวณหน่วยผลิตสารอินทรีย์	AB-2	Acrylonitrile	พื้นที่บริเวณเครื่องจักร Pump: AP-1224B
	AB-3	Ammonia	พื้นที่บริเวณ AE-135D
บริเวณหน่วยผลิตสารอินทรีย์และอินทรีย์	AB-2	Acetone	พื้นที่บริเวณ Pump: HP-440
	AB-3	Methanol	ถัง 2 บริเวณเครื่องจักร Pump: MP-935
	A10	Acrylonitrile	พื้นที่บริเวณ Pump: TP-117B
บริเวณถังเก็บแก๊สและอินทรีย์	A11	Acetone	พื้นที่บริเวณ Pump: HP-214.4B
	A12-1	Hydrogen Cyanide	พื้นที่บริเวณ Pump: HP-1228 กับ HP-115A
	A12-2	Acetone	ถัง 3 บริเวณเครื่องจักร Gas (HFS-210)
บริเวณหน่วยผลิตอุปกรณ์พลาสติกและเครื่องจักร AN	A13	Hydrogen Cyanide	พื้นที่บริเวณ Pump: AP-134B และ AP-1228B
บริเวณถังเก็บแก๊สและอินทรีย์	A14	Methanol	พื้นที่บริเวณ Pump: MP-020 AB
บริเวณหน่วยผลิตและเก็บแก๊สอินทรีย์	A15	Ammonia	AMS Filter ที่ถังเก็บ 1 บริเวณ CE-110
บริเวณถังเก็บแก๊สและอินทรีย์	A18	Ammonia	พื้นที่บริเวณ Pump: RD-210

หมายเหตุ: ผลการเก็บตัวอย่าง (เช่น มีการทำงานปกติ) ในทุกจุดมีการตรวจพบ มีกลิ่นเหม็นจากสารเคมีในบริเวณงาน (3 จุด) และจุดตรวจพบสารเคมีในถังเก็บแก๊ส

ธีรเกียรติ์

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง

บริษัท เอส.ที.เอช. เคมีภัณฑ์ จำกัด

ธีรเกียรติ์

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง

บริษัท เอส.ที.เอช. เคมีภัณฑ์ จำกัด