



สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
(นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)

รายงานคุณภาพน้ำทิ้งโรงงาน รายเดือน กรกฎาคม ประจำปี พ.ศ. 2561
สำหรับน้ำทิ้งจากอาคารสำนักงานส่วนกลาง (Domestic Wastewater)

ชื่อโรงงาน : กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

นิคมอุตสาหกรรม : มาบตาพุด

ชื่อผู้ขึ้นทะเบียนควบคุมระบบ :

1) _____

ทะเบียนเลขที่ _____

ลำดับ	พารามิเตอร์ (mg/L)	คุณภาพน้ำทิ้งโรงงาน												ค่ามาตรฐาน
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	pH	7.9	7.7	7.8	8	6.8	7.3	6.2						5.5 - 9
2	Temp	28	29	30.3	31.5	30.8	32.6	32.3						≤ 40 °C
3	Oil & Grease	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3						≤ 5 mg/L
4	TDS	150	178	164	220	280	292	274						≤ 3,000 mg/L
5	SS	20	8	10	8	15	22	10						≤ 50 mg/L
6	COD	20	14	14	30	31	45	39						≤ 120 mg/L
12	BOD	7	3	3	3	4	5	5						≤ 20 mg/L
8	Sulfide	-	-	-	-	-	-	-						≤ 1 mg/L
9	Free.Cl ₂	-	-	-	-	-	-	-						≤ 1 mg/L
10	Phenol	-	-	-	-	-	-	-						≤ 1 mg/L
11	Formaldehyde	-	-	-	-	-	-	-						≤ 1 mg/L
12	Cd	-	-	-	-	-	-	-						≤ 0.03 mg/L
13	Total Cr	-	-	-	-	-	-	-						-
14	Cu	-	-	-	-	-	-	-						≤ 2 mg/L
15	Pb	-	-	-	-	-	-	-						≤ 0.2 mg/L
16	Mn	-	-	-	-	-	-	-						≤ 5 mg/L
17	Hg	-	-	-	-	-	-	-						≤ 0.005 mg/L
18	Ni	-	-	-	-	-	-	-						≤ 1 mg/L
19	Zn	-	-	-	-	-	-	-						≤ 5 mg/L
20	As	-	-	-	-	-	-	-						≤ 0.25 mg/L
21	Se	-	-	-	-	-	-	-						≤ 0.02 mg/L
22	Ba	-	-	-	-	-	-	-						≤ 1 mg/L
23	TKN	7.5	2.5	1.1	20.3	7.5	13.4	6.8						≤ 100 mg/L
24	CN	-	-	-	-	-	-	-						≤ 0.02 mg/L
25	TOC	4.62	4.35	4.36	7.32	6.58	8.3	7.94						-
26	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ (m ³ /M)	557	578	872	658	570	907	872						-
27	ปริมาณน้ำเสียออกจากระบบ (m ³ /M)	557	578	872	658	570	907	872						-
28	ลักษณะสีที่ปรากฏ (ADMI)	7	2	6	26	16	28	27						≤ 300

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย บริษัท ALS Laboratory Group (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน 3-225

Flow Rate ของน้ำที่ไหลออก 28.13 m³/Day

ผู้รายงาน นางสาวสมคิด นวลตา
วัน / เดือน / ปี 7 สิงหาคม 2561



สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
(นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)

รายงานคุณภาพน้ำทิ้งโรงงาน รายเดือน สิงหาคม ประจำปี พ.ศ. 2561
สำหรับน้ำทิ้งจากอาคารสำนักงานส่วนกลาง (Domestic Wastewater)

ชื่อโรงงาน : กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

นิคมอุตสาหกรรม : มาบตาพุด

ชื่อผู้ขึ้นทะเบียนควบคุมระบบ :

1) _____

ทะเบียนเลขที่ _____

ลำดับ	พารามิเตอร์ (mg/L)	คุณภาพน้ำทิ้งโรงงาน												ค่ามาตรฐาน
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	pH	7.9	7.7	7.8	8	6.8	7.3	6.2	7.9					5.5 - 9
2	Temp	28	29	30.3	31.5	30.8	32.6	32.3	28.1					≤ 40 °C
3	Oil & Grease	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3					≤ 5 mg/L
4	TDS	150	178	164	220	280	292	274	186					≤ 3,000 mg/L
5	SS	20	8	10	8	15	22	10	5					≤ 50 mg/L
6	COD	20	14	14	30	31	45	39	12					≤ 120 mg/L
12	BOD	7	3	3	3	4	5	5	<2					≤ 20 mg/L
8	Sulfide	-	-	-	-	-	-	-	-					≤ 1 mg/L
9	Free.Cl ₂	-	-	-	-	-	-	-	-					≤ 1 mg/L
10	Phenol	-	-	-	-	-	-	-	-					≤ 1 mg/L
11	Formaldehyde	-	-	-	-	-	-	-	-					≤ 1 mg/L
12	Cd	-	-	-	-	-	-	-	-					≤ 0.03 mg/L
13	Total Cr	-	-	-	-	-	-	-	-					-
14	Cu	-	-	-	-	-	-	-	-					≤ 2 mg/L
15	Pb	-	-	-	-	-	-	-	-					≤ 0.2 mg/L
16	Mn	-	-	-	-	-	-	-	-					≤ 5 mg/L
17	Hg	-	-	-	-	-	-	-	-					≤ 0.005 mg/L
18	Ni	-	-	-	-	-	-	-	-					≤ 1 mg/L
19	Zn	-	-	-	-	-	-	-	-					≤ 5 mg/L
20	As	-	-	-	-	-	-	-	-					≤ 0.25 mg/L
21	Se	-	-	-	-	-	-	-	-					≤ 0.02 mg/L
22	Ba	-	-	-	-	-	-	-	-					≤ 1 mg/L
23	TKN	7.5	2.5	1.1	20.3	7.5	13.4	6.8	1.7					≤ 100 mg/L
24	CN	-	-	-	-	-	-	-	-					≤ 0.02 mg/L
25	TOC	4.62	4.35	4.36	7.32	6.58	8.3	7.94	3.01					-
26	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ (m ³ /M)	557	578	872	658	570	907	872	620					-
27	ปริมาณน้ำเสียออกจากระบบ (m ³ /M)	557	578	872	658	570	907	872	620					-
28	ลักษณะสีที่ปรากฏ (ADMI)	7	2	6	26	16	28	27	6					≤ 300

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย บริษัท ALS Laboratory Group (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-225

Flow Rate ของน้ำที่ไหลออก 20 m³/Day

ผู้รายงาน นางสาวสมคิด นวลตา
วัน / เดือน / ปี 5 กันยายน 2561



สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
(นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)

รายงานคุณภาพน้ำทิ้งโรงงาน รายเดือน กันยายน ประจำปี พ.ศ. 2561
สำหรับน้ำทิ้งจากอาคารสำนักงานส่วนกลาง (Domestic Wastewater)

ชื่อโรงงาน : กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

นิคมอุตสาหกรรม : มาบตาพุด

ชื่อผู้ขึ้นทะเบียนควบคุมระบบ :

1) _____

ทะเบียนเลขที่ _____

ลำดับ	พารามิเตอร์ (mg/L)	คุณภาพน้ำทิ้งโรงงาน												ค่ามาตรฐาน
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	pH	7.9	7.7	7.8	8	6.8	7.3	6.2	7.9	7.6				5.5 - 9
2	Temp	28	29	30.3	31.5	30.8	32.6	32.3	28.1	33.6				≤ 40 °C
3	Oil & Grease	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3				≤ 5 mg/L
4	TDS	150	178	164	220	280	292	274	186	190				≤ 3,000 mg/L
5	SS	20	8	10	8	15	22	10	5	<5				≤ 50 mg/L
6	COD	20	14	14	30	31	45	39	12	19				≤ 120 mg/L
12	BOD	7	3	3	3	4	5	5	<2	4				≤ 20 mg/L
8	Sulfide	-	-	-	-	-	-	-	-	-				≤ 1 mg/L
9	Free.Cl ₂	-	-	-	-	-	-	-	-	-				≤ 1 mg/L
10	Phenol	-	-	-	-	-	-	-	-	-				≤ 1 mg/L
11	Formaldehyde	-	-	-	-	-	-	-	-	-				≤ 1 mg/L
12	Cd	-	-	-	-	-	-	-	-	-				≤ 0.03 mg/L
13	Total Cr	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
14	Cu	-	-	-	-	-	-	-	-	-				≤ 2 mg/L
15	Pb	-	-	-	-	-	-	-	-	-				≤ 0.2 mg/L
16	Mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-				≤ 5 mg/L
17	Hg	-	-	-	-	-	-	-	-	-				≤ 0.005 mg/L
18	Ni	-	-	-	-	-	-	-	-	-				≤ 1 mg/L
19	Zn	-	-	-	-	-	-	-	-	-				≤ 5 mg/L
20	As	-	-	-	-	-	-	-	-	-				≤ 0.25 mg/L
21	Se	-	-	-	-	-	-	-	-	-				≤ 0.02 mg/L
22	Ba	-	-	-	-	-	-	-	-	-				≤ 1 mg/L
23	TKN	7.5	2.5	1.1	20.3	7.5	13.4	6.8	1.7	4.4				≤ 100 mg/L
24	CN	-	-	-	-	-	-	-	-	-				≤ 0.02 mg/L
25	TOC	4.62	4.35	4.36	7.32	6.58	8.3	7.94	3.01	4.62				-
26	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ (m ³ /M)	557	578	872	658	570	907	872	620	1,201				-
27	ปริมาณน้ำเสียออกจากระบบ (m ³ /M)	557	578	872	658	570	907	872	620	1,201				-
28	ลักษณะสีที่ปรากฏ (ADMI)	7	2	6	26	16	28	27	6	14				≤ 300

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย บริษัท ALS Laboratory Group (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-225

Flow Rate ของน้ำที่ไหลออก 40.03 m³/Day

ผู้รายงาน นางสาวสมคิด นวลตา
วัน / เดือน / ปี 5 ตุลาคม 2561



สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
(นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)

รายงานคุณภาพน้ำทิ้งโรงงาน รายเดือน ตุลาคม ประจำปี พ.ศ. 2561
สำหรับน้ำทิ้งจากอาคารสำนักงานส่วนกลาง (Domestic Wastewater)

ชื่อโรงงาน : กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

นิคมอุตสาหกรรม : มาบตาพุด

ชื่อผู้ขึ้นทะเบียนควบคุมระบบ :

1) _____

ทะเบียนเลขที่ _____

ลำดับ	พารามิเตอร์ (mg/L)	คุณภาพน้ำทิ้งโรงงาน												ค่ามาตรฐาน
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	pH	7.9	7.7	7.8	8	6.8	7.3	6.2	7.9	7.6	7.1			5.5 - 9
2	Temp	28	29	30.3	31.5	30.8	32.6	32.3	28.1	33.6	32.3			≤ 40 °C
3	Oil & Grease	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3			≤ 5 mg/L
4	TDS	150	178	164	220	280	292	274	186	190	273			≤ 3,000 mg/L
5	SS	20	8	10	8	15	22	10	5	<5	23			≤ 50 mg/L
6	COD	20	14	14	30	31	45	39	12	19	58			≤ 120 mg/L
12	BOD	7	3	3	3	4	5	5	<2	4	2			≤ 20 mg/L
8	Sulfide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			≤ 1 mg/L
9	Free Cl ₂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			≤ 1 mg/L
10	Phenol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			≤ 1 mg/L
11	Formaldehyde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			≤ 1 mg/L
12	Cd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			≤ 0.03 mg/L
13	Total Cr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
14	Cu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			≤ 2 mg/L
15	Pb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			≤ 0.2 mg/L
16	Mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			≤ 5 mg/L
17	Hg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			≤ 0.005 mg/L
18	Ni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			≤ 1 mg/L
19	Zn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			≤ 5 mg/L
20	As	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			≤ 0.25 mg/L
21	Se	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			≤ 0.02 mg/L
22	Ba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			≤ 1 mg/L
23	TKN	7.5	2.5	1.1	20.3	7.5	13.4	6.8	1.7	4.4	15.6			≤ 100 mg/L
24	CN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			≤ 0.02 mg/L
25	TOC	4.62	4.35	4.36	7.32	6.58	8.3	7.94	3.01	4.62	8.77			-
26	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ (m ³ /M)	557	578	872	658	570	907	872	620	1,201	861			-
27	ปริมาณน้ำเสียออกจากระบบ (m ³ /M)	557	578	872	658	570	907	872	620	1,201	861			-
28	ลักษณะสีที่ปรากฏ (ADMI)	7	2	6	26	16	28	27	6	14	29			≤ 300

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย บริษัท ALS Laboratory Group (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-225

Flow Rate ของน้ำที่ไหลออก 27.77 m³/Day

ผู้รายงาน นางสาวสมคิด นวลตา
วัน / เดือน / ปี 5 พฤศจิกายน 2561



สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
(นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)

รายงานคุณภาพน้ำทิ้งโรงงาน รายเดือน พฤศจิกายน ประจำปี พ.ศ. 2561
สำหรับน้ำทิ้งจากอาคารสำนักงานส่วนกลาง (Domestic Wastewater)

ชื่อโรงงาน : กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

นิคมอุตสาหกรรม : มาบตาพุด

ชื่อผู้ขึ้นทะเบียนควบคุมระบบ :

1) _____

ทะเบียนเลขที่ _____

ลำดับ	พารามิเตอร์ (mg/L)	คุณภาพน้ำทิ้งโรงงาน												ค่ามาตรฐาน
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	pH	7.9	7.7	7.8	8	6.8	7.3	6.2	7.9	7.6	7.1	7.6		5.5 - 9
2	Temp	28	29	30.3	31.5	30.8	32.6	32.3	28.1	33.6	32.3	32.6		≤ 40 °C
3	Oil & Grease	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3		≤ 5 mg/L
4	TDS	150	178	164	220	280	292	274	186	190	273	188		≤3,000 mg/L
5	SS	20	8	10	8	15	22	10	5	<5	23	<5		≤ 50 mg/L
6	COD	20	14	14	30	31	45	39	12	19	58	36		≤ 120 mg/L
12	BOD	7	3	3	3	4	5	5	<2	4	2	15		≤ 20 mg/L
8	Sulfide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		≤1 mg/L
9	Free.Cl ₂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		≤1 mg/L
10	Phenol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		≤1 mg/L
11	Formaldehyde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		≤1 mg/L
12	Cd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		≤0.03 mg/L
13	Total Cr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
14	Cu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		≤2 mg/L
15	Pb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		≤0.2 mg/L
16	Mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		≤5 mg/L
17	Hg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		≤0.005 mg/L
18	Ni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		≤1 mg/L
19	Zn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		≤5 mg/L
20	As	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		≤0.25 mg/L
21	Se	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		≤0.02 mg/L
22	Ba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		≤1 mg/L
23	TKN	7.5	2.5	1.1	20.3	7.5	13.4	6.8	1.7	4.4	15.6	5.9		≤ 100 mg/L
24	CN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		≤ 0.02 mg/L
25	TOC	4.62	4.35	4.36	7.32	6.58	8.3	7.94	3.01	4.62	8.77	5.77		-
26	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ (m ³ /M)	557	578	872	658	570	907	872	620	1,201	861	819		-
27	ปริมาณน้ำเสียออกจากระบบ (m ³ /M)	557	578	872	658	570	907	872	620	1,201	861	819		-
28	ลักษณะสีที่ปรากฏ (ADMI)	7	2	6	26	16	28	27	6	14	29	20		≤ 300

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย บริษัท ALS Laboratory Group (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-225

Flow Rate ของน้ำที่ไหลออก 27.3 m³/ Day

ผู้รายงาน นางสาวสมคิด นวลตา
วัน / เดือน / ปี 7 ธันวาคม 2561



สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
(นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)

รายงานคุณภาพน้ำทิ้งโรงงาน รายเดือน ธันวาคม ประจำปี พ.ศ. 2561
สำหรับน้ำทิ้งจากอาคารสำนักงานส่วนกลาง (Domestic Wastewater)

ชื่อโรงงาน : กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

นิคมอุตสาหกรรม : มาบตาพุด

ชื่อผู้ขึ้นทะเบียนควบคุมระบบ :

1) _____ - _____

ทะเบียนเลขที่ _____ - _____

ลำดับ	พารามิเตอร์ (mg/L)	คุณภาพน้ำทิ้งโรงงาน												ค่ามาตรฐาน
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	pH	7.9	7.7	7.8	8	6.8	7.3	6.2	7.9	7.6	7.1	7.6	7.8	5.5 - 9
2	Temp	28	29	30.3	31.5	30.8	32.6	32.3	28.1	33.6	32.3	32.6	31.8	≤ 40 °C
3	Oil & Grease	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	≤ 5 mg/L
4	TDS	150	178	164	220	280	292	274	186	190	273	188	190	≤ 3,000 mg/L
5	SS	20	8	10	8	15	22	10	5	<5	23	<5	<5	≤ 50 mg/L
6	COD	20	14	14	30	31	45	39	12	19	58	36	16	≤ 120 mg/L
12	BOD	7	3	3	3	4	5	5	<2	4	2	15	<2	≤ 20 mg/L
8	Sulfide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤ 1 mg/L
9	Free.Cl ₂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤ 1 mg/L
10	Phenol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤ 1 mg/L
11	Formaldehyde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤ 1 mg/L
12	Cd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤ 0.03 mg/L
13	Total Cr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Cu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤ 2 mg/L
15	Pb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤ 0.2 mg/L
16	Mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤ 5 mg/L
17	Hg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤ 0.005 mg/L
18	Ni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤ 1 mg/L
19	Zn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤ 5 mg/L
20	As	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤ 0.25 mg/L
21	Se	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤ 0.02 mg/L
22	Ba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤ 1 mg/L
23	TKN	7.5	2.5	1.1	20.3	7.5	13.4	6.8	1.7	4.4	15.6	5.9	1.3	≤ 100 mg/L
24	CN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤ 0.02 mg/L
25	TOC	4.62	4.35	4.36	7.32	6.58	8.3	7.94	3.01	4.62	8.77	5.77	3.23	-
26	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ (m ³ /M)	557	578	872	658	570	907	872	620	1,201	861	819	651	-
27	ปริมาณน้ำเสียออกจากระบบ (m ³ /M)	557	578	872	658	570	907	872	620	1,201	861	819	651	-
28	ลักษณะสีที่ปรากฏ (ADMI)	7	2	6	26	16	28	27	6	14	29	20	6	≤ 300

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย บริษัท ALS Laboratory Group (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-225

Flow Rate ของน้ำที่ไหลออก 21 m³/Day

ผู้รายงาน นางสาวสมคิด นวลตา
วัน / เดือน / ปี 7 มกราคม 2562

DATE	ES-1890			TOC	pH	REMARK
	Level before	Level after	Flow AVG. (m3/day)	ppm		
4-Jan-18	59	5	140.94	15.14	6.55	แจ้ง EBSM ท่อ Pump out
7-Jan-18	35.3	5	79.083	18.23	6.83	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
10-Jan-18	32.8	5	72.558	13.90	7.78	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
12-Jan-18	27.5	5	58.725	11.01	8.07	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
16-Jan-18	41.3	5	94.743	15.3	7.76	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
20-Jan-18	37.6	5	85.086	16.05	7.08	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
23-Jan-18	38	5	86.13	15.72	7.09	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
25-Jan-18	22.12	5	44.6832	16.69	6.84	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
26-Jan-18	26.35	5	55.7235	19.97	6.29	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
29-Jan-18	25.11	5	52.4871	19.07	6.8	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
31-Jan-18	28	5	60.03	17.07	6.81	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
2-Feb-18	57.18	5	136.1898	12.41	7.41	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
2-Feb-18	58.2	5	138.852	13.57	7.6	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
6-Feb-18	57.5	5	137.025	15.9	7.93	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
7-Feb-18	50	5	117.45	14.3	6.26	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
10-Feb-18	29.71	5	64.4931	16.64	7.06	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
12-Feb-18	29.6	5	64.206	17.88	7.5	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
18-Feb-18	45	5	104.4	21.97	7.79	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
20-Feb-18	32	5	70.47	19.15	7.5	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
24-Feb-18	33	5	73.08	19.06	7.24	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
26-Feb-18	29.26	5	63.3186	21.89	7.15	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
27-Feb-18	77.99	5	190.5039	12.03	7.09	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
1-Mar-18	52.6	5	124.236	13.22	6.99	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
3-Mar-18	23	5	46.98	14.86	6.63	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
6-Mar-18	62.89	5	151.0929	14.49	7.99	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
7-Mar-18	39.6	5	90.306	15.47	7.82	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
9-Mar-18	90.4	5	222.894	8.36	7.64	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
10-Mar-18	32.95	5	72.9495	8.1	7.58	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
13-Mar-18	46	5	107.01	11.47	7.91	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
15-Mar-18	59	5	140.94	13.09	7.62	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
17-Mar-18	27.4	5	58.464	15.73	7.31	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
20-Mar-18	30.5	5	66.555	18.56	7.31	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
23-Mar-18	23.7	5	48.807	27.14	8.11	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
25-Mar-18	32.3	5	71.253	24.33	6.5	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
28-Mar-18	36	5	80.91	18.7	7.65	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
29-Mar-18	27.94	5	59.8734	15.47	8.08	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
1-Apr-18	37	5	83.52	18.65	7.49	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
4-Apr-18	31.67	5	69.6087	15.64	7.62	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
6-Apr-18	36.86	5	83.1546	13.95	7.64	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
8-Apr-18	25.11	5	52.4871	14.62	7.97	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
10-Apr-18	35.9	5	80.649	17.18	6.95	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
13-Apr-18	36	5	80.91	13.4	7.54	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
16-Apr-18	36.2	5	81.432	19.11	7.93	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
17-Apr-18	54.9	5	130.239	10.57	7.66	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
21-Apr-18	35	5	78.3	14.45	8.01	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
23-Apr-18	33.74	5	75.0114	16.6	7.59	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
27-Apr-18	35	5	78.3	17.54	7.52	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
27-Apr-18	26	5	54.81	19.93	7.18	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
28-Apr-18	46.6	5	108.576	8.81	7.23	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
29-Apr-18	27	5	57.42	16.35	7.31	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
1-May-18	39.36	5	89.6796	17.06	7.34	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
2-May-18	42.26	5	97.2486	13.62	7.49	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
5-May-18	30.48	5	66.5028	12.63	6.95	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
7-May-18	52.8	5	124.758	18.58	7.43	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
9-May-18	53.4	5	126.324	15.02	7.2	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
11-May-18	44.5	5	103.095	10.49	8.1	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
12-May-18	57.8	5	137.808	9.81	7	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
13-May-18	38.63	5	87.7743	7.1	7.35	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
15-May-18	33.16	5	73.4976	18.29	7	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
17-May-18	39.57	5	90.2277	16.87	7.55	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
20-May-18	43	5	99.18	13.24	7.78	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
22-May-18	50	5	117.45	11.58	7.01	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
23-May-18	26	5	54.81	18.12	7.51	แจ้ง EBSM ท่อ Pump

DATE	ES-1890			TOC	pH	REMARK
	Level before	Level after	Flow AVG. (m3/day)	ppm		
24-May-18	38.74	5	88.0614	7.91	7.66	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
26-May-18	90.26	5	222.5286	9.37	7.63	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
27-May-18	47.6	5	111.186	5.48	7.6	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
30-May-18	39	5	88.74	9.17	7.78	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
1-Jun-18	55.29	5	131.2569	9.61	6.95	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
2-Jun-18	80	5	195.75	5.04	7.22	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
3-Jun-18	25	5	52.2	19.22	7.3	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
6-Jun-18	58	5	138.33	9	7.93	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
7-Jun-18	25	5	52.2	10.03	6.69	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
9-Jun-18	32.16	5	70.8876	14.15	7.16	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
11-Jun-18	60.35	5	144.4635	11.59	7.6	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
13-Jun-18	50	5	117.45	10.85	7.77	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
15-Jun-18	41.4	5	95.004	9.7	7.7	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
17-Jun-18	38	5	86.13	12.23	7.5	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
19-Jun-18	23	5	46.98	21.42	7.28	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
22-Jun-18	36.2	5	81.432	18.84	7.55	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
24-Jun-18	28.31	5	60.8391	16.68	7.67	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
26-Jun-18	27.1	5	57.681	16.21	7.26	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
27-Jun-18	34.72	5	77.5692	13.79	7.32	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
29-Jun-18	28	5	60.03	12.65	7.55	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
1-Jul-18	28	5	60.03	13.24	7.13	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
2-Jul-18	34.75	5	77.6475	10.2	7.04	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
3-Jul-18	30	5	65.25	10.83	6.8	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
6-Jul-18	38.2	5	86.652	11.78	6.45	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
9-Jul-18	30.1	5	65.511	13	7.16	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
9-Jul-18	50	5	117.45	10.24	7.15	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
11-Jul-18	52.57	5	124.1577	9.54	7.08	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
15-Jul-18	47.51	5	110.9511	13.76	7.05	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
17-Jul-18	29.26	5	63.3186	12.81	6.72	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
18-Jul-18	35	5	78.3	13.74	7.05	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
19-Jul-18	27.27	5	58.1247	13.4	6.85	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
21-Jul-18	31.27	5	68.5647	19.31	6.51	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
24-Jul-18	31.91	5	70.2351	12.51	7	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
26-Jul-18	35.7	5	80.127	18.81	7.49	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
29-Jul-18	59.13	5	141.2793	15.81	7.51	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
31-Jul-18	35.64	5	79.9704	11.62	6.95	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
1-Aug-18	37.5	5	84.825	15.21	6.95	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
3-Aug-18	31.24	5	68.4864	9.7	7.54	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
5-Aug-18	61	5	146.16	9.51	8.05	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
8-Aug-18	34.9	5	78.039	15.37	6.36	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
10-Aug-18	57.3	5	136.503	8.92	6.92	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
11-Aug-18	45	5	104.4	11.51	6.45	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
12-Aug-18	17.2	5	31.842	10.16	7.53	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
15-Aug-18	30.97	5	67.7817	10.88	7.11	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
18-Aug-18	42.3	5	97.353	15.37	8.11	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
19-Aug-18	36.8	5	82.998	9.37	7.31	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
21-Aug-18	34.29	5	76.4469	15.59	6.71	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
23-Aug-18	28.3	5	60.813	12.37	7.05	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
27-Aug-18	57.64	5	137.3904	10.37	6.5	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
29-Aug-18	34.7	5	77.517	14.83	7.22	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
31-Aug-18	31.5	5	69.165	11.48	6.45	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
5-Sep-18	52.73	5	124.5753	14.87	6.55	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
7-Sep-18	59.32	5	141.7752	15.13	7.06	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
12-Sep-18	35	5	78.3	8.83	6.61	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
14-Sep-18	53.09	5	125.5149	8.39	6.92	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
15-Sep-18	33.71	5	74.9331	13.55	7.72	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
16-Sep-18	57	5	135.72	7	6.94	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
17-Sep-18	58	5	138.33	7.47	7.19	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
17-Sep-18	48	5	112.23	7.19	7.4	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
18-Sep-18	60	5	143.55	7.06	7.78	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
19-Sep-18	38	5	86.13	5.61	7.11	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
22-Sep-18	29.3	5	63.423	9.57	6.9	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump
23-Sep-18	33.47	5	74.3067	10.41	6.7	แจ้ง EBSM ท่อกวน Pump

DATE	ES-1890			TOC	pH	REMARK
	Level before	Level after	Flow AVG. (m3/day)	ppm		
27-Sep-18	23	5	46.98	10.98	6.9	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
30-Sep-18	45	5	104.4	11.16	7.03	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
1-Oct-18	60	5	143.55	13.02	6.9	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
1-Oct-18	44.24	5	102.4164	6.19	6.8	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
2-Oct-18	49	5	114.84	7.49	6.91	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
5-Oct-18	90	5	221.85	6.44	7.49	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
6-Oct-18	51.9	5	122.409	9.96	6.23	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
7-Oct-18	32.8	5	72.558	8.42	6.9	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
10-Oct-18	26.6	5	56.376	11.08	6.6	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
12-Oct-18	39	5	88.74	9.82	8.2	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
15-Oct-18	29	5	62.64	9.48	7.95	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
16-Oct-18	27.52	5	58.7772	12.04	7.89	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
18-Oct-18	47	5	109.62	9.57	7.77	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
20-Oct-18	65.1	5	156.861	7.28	6.96	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
21-Oct-18	68.26	5	165.1086	5.82	6.49	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
23-Oct-18	54.07	5	128.0727	10.36	7.06	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
24-Oct-18	30.57	5	66.7377	8.79	6.5	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
26-Oct-18	30	5	65.25	9.65	7.76	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
28-Oct-18	30	5	65.25	11.95	6.7	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
1-Nov-18	33.47	5	74.3067	13.54	7.17	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
3-Nov-18	27	5	57.42	12.97	7.73	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
5-Nov-18	35	30	13.05	12.56	7.85	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
7-Nov-18	43	5	99.18	13.36	6.39	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
9-Nov-18	39.76	5	90.7236	18.79	6.96	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
12-Nov-18	22	5	44.37	13.88	6.71	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
15-Nov-18	50	5	117.45	10.99	6.9	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
17-Nov-18	34.87	5	77.9607	12.5	7.87	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
20-Nov-18	71	5	172.26	13.51	7.62	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
22-Nov-18	33.7	5	74.907	9.93	7.8	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
24-Nov-18	35.88	5	80.5968	10.65	8.04	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
27-Nov-18	29.5	5	63.945	10.97	7.24	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
30-Nov-18	40	5	91.35	12.73	7.46	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
2-Dec-18	42	5	96.57	13.91	7.31	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
4-Dec-18	35	5	78.3	16.24	7.2	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
7-Dec-18	59.5	5	142.245	15.38	7.52	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
9-Dec-18	29.26	5	63.3186	13.48	7.72	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
12-Dec-18	37.86	5	85.7646	19.15	7.4	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
16-Dec-18	41	5	93.96	13.84	7.5	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
18-Dec-18	23.21	5	47.5281	13.75	7.68	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
20-Dec-18	25.23	5	52.8003	14.14	7.86	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
24-Dec-18	34	5	75.69	14.98	7.03	แจ้ง EBSM ท่อ Pump
26-Dec-18	33.07	5	73.2627	13.89	6.8	แจ้ง EBSM ท่อ Pump