

บริษัท สยามโพลีเอททีลีน จำกัด
 8 ถนนโเอ-สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 ต. ป.ด. 72 มาบตาพุด
 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
 โทร: (038) 673 000
 โทรสาร (038) 683 991

Siam Polyethylene Co., Ltd.
 8, I-4 Road, Map-Ta-Phut Industrial Estate,
 P.O. Box 72 Map-Ta-Phut,
 Muang, Rayong 21150 Thailand
 Tel : +6638 673 000
 Fax : +6638 683 991

จำนวนกรมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 วันที่ 8 2 9
 วันที่ 8 10 5 9 1
 เวลา 11-20 น.

ที่ สพอ/สนพ 0904 - 010

2 เมษายน 2552

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจวัดเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ไปยังศูนย์รับข้อมูลสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

- อ้างถึง 1. หนังสือแจ้งขอขยายเวลาในการเชื่อมสัญญาณเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ไปยังศูนย์รับข้อมูลสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เลขที่ สพอ/สนพ 0812-027 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
 2. ประกาศโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง พ.ศ. 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มข้อมูลระบบตรวจสอบมลพิษแบบต่อเนื่อง (CEMs)

ตามที่ ข้าพเจ้าในนามของบริษัท สยามโพลีเอททีลีน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนน โเอ-สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 เลขทะเบียนโรงงาน น.42(1)-11/2541-ญนพ. ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitoring Systems : CEMS) และระบบการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ตลอดจนได้ดำเนินการทดสอบการเชื่อมสัญญาณร่วมกับศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ บริษัทฯ จึงใคร่ขอรายงานผลการตรวจวัดไปยังศูนย์รับข้อมูลของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางยุกถรร พานิชยพิชญ์)

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

งปส.สนพ.
 วันที่ 8 5 2
 วันที่ 8 10 5 9 1
 เวลา 11-20 น.

ผู้ประสานงานในนามของบริษัท สยามโพลีเอททีลีน จำกัด

- | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 1. คุณหญิงศักดิ์ พิศาลพัฒนกุล | ผู้จัดการ โรงงาน | หมายเลข โทรศัพท์ | 038-673336 |
| 2. คุณวาสนา ครองสุขสวัสดิ์ | Analyzer Engineer | หมายเลข โทรศัพท์ | 038-673477 |
| 3. คุณจิราวรรณ จำปานิด | ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม | หมายเลข โทรศัพท์ | 038-673453 |
| 4. คุณนักรบ เทพบรรดาล | เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม | หมายเลข โทรศัพท์ | 038-673005 |

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบฟอร์มข้อมูลระบบตรวจสอบมลพิษแบบต่อเนื่อง (CEMs)

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงงาน.....บริษัท..สยามโพลีเอททีลีน จำกัด.....เลขทะเบียน.....น.42(1)-11/2541-ญนพ.
 1.ประกอบกิจการ.....ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน.....
 ที่ตั้ง เลขที่.....8.....หมู่.....ซอย.....ถนน.....โเอ-สี่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด.....
 ตำบล.....มาบตาพุด.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....ระยอง.....ไปรษณีย์...21150.....

2. ข้อมูลเครื่องมือวัด (Sensor) จุดตรวจวัดที่.....ต.1.F-510.....

เครื่องมือ	ยี่ห้อ/รุ่น	ช่วงการวัด	หน่วย	*เลขช่องสัญญาณ
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	Servomex/ Xentra4900	0-300	ppm	1
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂)	Servomex/ Xentra4900	0-200	ppm	2
ออกซิเจน (O ₂)	Yokogawa/ ZA8C	0-25	%	3

*เลขช่อง สัญญาณให้ดูเลขที่ของ logger ว่าอยู่ที่ตำแหน่งที่เท่าไร


3. ข้อมูลระบบรับ/ส่งข้อมูล

ระบบส่งข้อมูลเป็นแบบ Internet IP Address .. scgdow.dyndns.info Modem เมารี่โทร...038-683208.....
 Logger: ยี่ห้อ Envitech..... รุ่น..... Envidas Ultimate Ver:1.0.26..... Logger ID no...1

4. ข้อมูลเพื่อการติดต่อประสานงานกรณีฉุกเฉิน

- 4.1 ชื่อผู้จัดการ โรงงานคุณหญิงศักดิ์ พิศาลพัฒนกุล
 โทรศัพท์ 038-673336.....Mobile...081-8228826.....Email.....Pyphayoongsak@dow.com....
 4.2 ชื่อผู้ควบคุมระบบ CEMsคุณวาสนา ครองสุขสวัสดิ์..... ตำแหน่ง.....Analyzer Engineer.....
 โทรศัพท์ 038-673477..... Mobile Email Kwassana@dow.com.....
 4.3 ชื่อผู้ประสานงานคุณจิราวรรณ จำปานิด ตำแหน่ง.....ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม.....
 โทรศัพท์ 038-673453 Mobile..... Email.....Jirawan@dow.com.....
 4.4 ชื่อผู้ประสานงานคุณนักรบ เทพบรรดาล..... ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม.....
 โทรศัพท์ 038-673005 Mobile..... Email.....Tnakrob@dow.com.....

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางยุกถรร พานิชยพิชญ์)

วันที่.....2 เมษายน 2552.....



บริษัท สยามโพลีเอททีลีน จำกัด
8/1 ถนนไอ-ซี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ตู้ ป.ณ. 72 มาบตาพุด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทร : (038) 673 000
โทรสาร (038) 683 991

Siam Polyethylene Co., Ltd.
8/1 I-4 Road, Map-Ta-Phut Industrial Estate,
P.O. Box 72 Map-Ta-Phut,
Muang, Rayong 21150 Thailand
Tel: +6638 673 000
Fax: +6638 683 991

ที่ สพอ/สนพ 1110-030

วันที่ 18 ตุลาคม 2554

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
วันที่ 20 10-10-54
เวลา 10:00 น.

เรื่อง ขอเชื่อมต่อสัญญาณระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ไปยังศูนย์เฝ้าระวังข้อมูลสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มข้อมูลระบบตรวจสอบมลพิษแบบต่อเนื่อง (CEMs) จำนวน 1 หน้า

ด้วยบริษัท สยามโพลีเอททีลีน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนน ไอ-ซี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 เลขทะเบียนโรงงาน น.42(1)-11/2541- ญพ. ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitoring Systems : CEMs) และระบบการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ตลอดจนได้ดำเนินการทดสอบการเชื่อมต่อสัญญาณร่วมกับศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ บริษัทฯ จึงใคร่ขอเชื่อมต่อสัญญาณไปยังศูนย์เฝ้าระวังของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) โดยแนบบทฟอร์มข้อมูลระบบตรวจสอบมลพิษแบบต่อเนื่อง (CEMs) ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุกุลธร พาณิชยพิเชฐ)

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ผู้ประสานงาน : นางสาวศิริวรรณ เนียมทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 038-673653

แบบฟอร์มข้อมูลระบบตรวจสอบมลพิษแบบต่อเนื่อง (CEMs)

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงงาน.....บริษัท..สยามโพลีเอททีลีน จำกัด.....เลขทะเบียน.....น.42(1)-11/2541-ญพ.....
ประกอบกิจการ.....ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน.....
ที่ตั้ง เลขที่.....8/1.....หมู่.....ซอย.....ถนน.....ไอ-ซี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด.....
ตำบล.....มาบตาพุด.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....ระยอง.....ไปรษณีย์.....21150.....

2. ข้อมูลเครื่องมือวัด (Sensor) จุดตรวจวัดที่.....เตา F-520.....

เครื่องมือ	ยี่ห้อ/รุ่น	ช่วงการวัด	หน่วย	*เลขของสัญญาณ
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	ABB/ AO2040 LIMAS11UV	0-200	ppm	1
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂)	ABB/ AO2040 URAS26	0-2000	ppm	2
ออกซิเจน (O ₂)	ABB/ AO2040 MAGNOS206	0-25	%	3

*เลขของ สัญญาณให้ดูเลขที่ของ logger ว่าอยู่ที่ช่องที่เท่าไร

3. ข้อมูลระบบรับ/ส่งข้อมูล

ระบบส่งข้อมูลเป็นแบบ Internet IP Address .. scgdow.dyndns.info Modem เบอร์โทร.....038-683208.....
Logger: ยี่ห้อ Envitech..... รุ่น..... Envidas Ultimate Ver:1.0.26..... Logger ID no.....1.....

4. ข้อมูลเพื่อการติดต่อประสานงานกรณีฉุกเฉิน

4.1 ชื่อผู้จัดการโรงงานคุณอาหมัด ฟาคีลาห์
โทรศัพท์ 038-673612.....Mobile.....087-6172021.....Email.....AFFadilah@dow.com.....
4.2 ชื่อผู้ควบคุมระบบ CEMsคุณชัยวุฒิ มนัสสิริเกียรติ..... ตำแหน่ง.....Analyzer Engineer.....
โทรศัพท์ 038-673382..... Mobile081-7782971.....Email.....Mchaiwud@dow.com.....
4.3 ชื่อผู้ประสานงานคุณศิริวรรณ เนียมทองตำแหน่ง.....ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม.....
โทรศัพท์ 038-673653Mobile.....089-2024893..... Email.....Nsiriwan@dow.com.....
4.4 ชื่อผู้ประสานงานคุณชลิตา โกชาติตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม.....
โทรศัพท์ 038-673616Mobile.....089-6195877..... Email.....Cthochalce@dow.com.....

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางยุกุลธร พาณิชยพิเชฐ)

วันที่.....17 ตุลาคม 2554.....