

SITE SAF 009 Appendix 7

ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา

บทบาทและหน้าที่ของผู้รับเหมาเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงาน เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อควรปฏิบัติและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สำหรับผู้รับเหมา พนักงานของผู้รับเหมา รวมถึงบุคคลที่ช่วยเหลือผู้รับเหมาในการปฏิบัติงาน ให้แก่ กลุ่มบริษัท ดาว ในพื้นที่ขบวนการผลิตมาตาฟุต โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญให้ผู้รับเหมา พนักงานของผู้รับเหมา รวมถึงบุคคลที่ช่วยเหลือผู้รับเหมาในการปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติตาม "ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย" อย่างเคร่งครัด ดังนี้

ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย

1. ต้องปฏิบัติตามข้อความและสัญลักษณ์ที่ปรากฏที่ป้าย รวมถึงคำแนะนำต่างๆโดยเคร่งครัด
2. ต้องตะแบนทุกครั้งเมื่อมีการผ่านเข้า - ออก พื้นที่ควบคุมการเข้า - ออก และต้องพกและแสดงบัตรที่ใช้สำหรับเข้า - ออก เพื่อให้มองเห็นได้ตลอดเวลา ยกเว้นหากอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย และได้รับอนุญาตจาก ผู้จัดการแผนกหรือผู้จัดการโรงงาน แล้วแต่กรณี
3. ห้ามถ่ายภาพหรือวิดีโอในพื้นที่ปฏิบัติงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้จัดการโรงงาน แล้วแต่กรณี
4. ต้องแสดงวัสดุที่นำเข้าและนำออกกับ พนักงานรักษาความปลอดภัยเมื่อผ่านประตู และให้ความร่วมมือในการตรวจค้น สำนักงาน, โต๊ะทำงาน, คอมพิวเตอร์, รถยนต์, ตู้เก็บของ และสิ่งอื่นใดตามที่พนักงานรักษาความปลอดภัยจะเห็นสมควร
5. ห้ามนำอาวุธหรือวัตถุอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น เข้ามาในเขตพื้นที่โรงงาน ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีความจำเป็นตามกฎหมายหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ผ่านความเห็นชอบโดยผู้จัดการแผนกความมั่นคงและกักกัน หรือผู้จัดการในภาวะฉุกเฉิน เท่านั้น
6. การป้องกันยาเสพติด ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก ครอบครอง ใช้ หรือมีไว้ซึ่งสารเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยทั้งนี้ ผู้รับเหมาจะต้องยินยอมให้มีการตรวจหาสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์หากมีการร้องขอไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
7. การเข้าไปในพื้นที่กระบวนการผลิต จะต้องนำวิทยุสื่อสารหรืออยู่กับกลุ่มคนที่มีวิทยุสื่อสารตลอดเวลา
8. การรายงานเหตุฉุกเฉิน ผู้รับเหมา ต้องรายงานหัวหน้างานหรือพนักงานของ กลุ่มบริษัท ดาว หากพบสารเคมีรั่วไหล หรือสถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ ตลอดจน หากพบพัสตหรือวัตถุที่นำสงสัย หรือพบเจออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับโดยทันที รวมไปถึงกรณีหากพบว่าเหตุการณ์การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ไม่สบายระหว่างทำงานต้องเข้าพบพยาบาลที่ห้องพยาบาลทุกครั้ง ไม่อนุญาตให้ทำงาน เมื่อมีไข้สูงอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 38 C

Responsible care Procedures

9. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ต้องปฏิบัติตามแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เช่น เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ หยุดการทำงาน (จัดการให้บริเวณทำงานปลอดภัยหากสามารถที่จะทำได้) ฟังประกาศ และต้องปฏิบัติตามคำประกาศโดยเคร่งครัด
10. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือเข้าพื้นที่กระบวนการผลิต
11. ห้ามนำน้ำดื่มและอาหารเข้าไปในเขตพื้นที่กระบวนการผลิต ยกเว้นในพื้นที่ที่แต่ละโรงงานได้จัดไว้เท่านั้น

ข้อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

1. ต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณที่ทำงานเป็นอย่างดีทุกครั้ง
2. ห้ามทิ้งสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งแปลกปลอมใด ๆ เช่น สี น้ำมันหล่อลื่น และสารละลายเคมี เป็นต้น ลงบนพื้นดิน รางน้ำ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของดิน น้ำ และอากาศ ทั้งนี้ ต้องทิ้งของ เหล่านี้ลงในถังเก็บที่ถูกต้องเหมาะสมตามที่เจ้าของพื้นที่จัดไว้
3. การกำจัดขยะของเสียที่เหมาะสม แบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามชนิด คือ
 - 3.1 วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เช่น ฉนวนหุ้มท่อส่ง และ เศษโลหะ เป็นต้น ต้องทิ้งในถังที่ได้จัดเตรียมไว้ที่ถูกต้องเท่านั้น
 - 3.2 ขยะทั่วไป เช่น เศษผ้า และ ขยะมูลฝอย เป็นต้น ต้องทิ้งในถังที่ติดป้ายว่า "ขยะที่ไม่ปนเปื้อน" เท่านั้น
 - 3.3 ขยะที่ปนเปื้อนสารเคมี เช่น ผ้าเช็ดน้ำมัน และถุงมือที่เปื้อนสารเคมี เป็นต้น ต้องทิ้งในถังที่มี ป้ายติดว่า 'ขยะปนเปื้อนสารเคมี' เท่านั้น

Responsible care Procedures

ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย การละเมิดกฎที่ร้ายแรง

1. กระทำการใดๆ อันเป็นการประมาทซึ่งส่งผลโดยตรงให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
2. กระทำการการจ่ายพลังงาน โดยไม่ได้รับมอบหมายอำนาจ จากผู้ที่มีอำนาจในการควบคุมดูแล
3. การสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตของโรงงาน
4. กระทำการใดๆอันเป็นการทะเลาะวิวาท หรือต่อสู้กันในพื้นที่ปฏิบัติงาน
5. ไม่ยอมแจ้งหรือรายงานการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อันที่ควรจะต้องแจ้งแต่ผู้ที่มีอำนาจในการควบคุมดูแล
6. การใช้บัตรประจำตัวปลอมหรือบัตรประจำตัวของผู้อื่นมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
7. กระทำการเพื่อให้ทำความเสียหายใดๆ แก่ทรัพย์สินโดยโดยเจตนาและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
8. กระทำการอันเป็นการล้วงเกินทางเพศและร่างกาย รวมทั้งการล้วงเกินทางวาจา
9. ขโมยทรัพย์สินบริษัท หรือทรัพย์สินบุคคลอื่น ในพื้นที่โรงงาน
10. ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจอย่างรุนแรงมากกว่าหนึ่งโรงงานหรือหนึ่งแผนกที่มีมูลค่าความเสียหายโดยตรงมากกว่า 25,000 เหรียญสหรัฐ
11. พฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตก 100%
12. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามนโยบายการตัดแยกพลังงาน (Red Tag policy)
13. เข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศก่อนได้รับอนุญาต
14. เล่นการพนัน ใช้หรือครอบครองยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ตรวจพบสูงกว่า 50 mg%)

โทษของการกระทำดังกล่าว คือ ถูกยกเลิกการปฏิบัติงานและให้ออกจากโรงงานทันที รวมทั้งไม่อนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงานในโรงงานอีกต่อไป

การละเมิดกฎขั้นปานกลาง

1. การขับขี่ยานพาหนะด้วยความประมาท และใช้ความเร็วที่เกินกว่าความเร็วที่โรงงานกำหนด
2. การขับขี่ยานพาหนะโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่มีใบอนุญาตขับขี่
3. กระทำการใดๆ อันอาจจะส่งผลให้ตนเองหรือผู้อื่นอยู่ในภาวะเสี่ยงถึงชีวิต
4. ละเมิดข้อกำหนดในใบอนุญาตทำงาน
5. การทำงานปิดกั้นอุปกรณ์ฉุกเฉิน
6. เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยโดยเจตนา (จะถูกพิจารณาเป็นกรณีร้ายแรงหากความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
7. เข้าปฏิบัติงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามข้อกำหนดของใบอนุญาตทำงาน
8. ไม่ตอบสนองต่อสัญญาณเตือนภัยของทางโรงงาน
9. ใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบหรือป้ายบอกสถานะหมดอายุ
10. ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดวิธีการทำงานด้วยความปลอดภัย

Responsible care Procedures

โทษของการกระทำดังกล่าว คือ บริษัทอาจพิจารณากำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้แก้ไขปรับปรุง หรือ ยกเลิกการเข้ามาปฏิบัติงานในโรงงาน ทั้งนี้รวมทั้งไม่อนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงานในโรงงานอีกต่อไป

การละเมิดอื่นๆ

1. ขับรถโดยประมาท
2. ไม่ใช้ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด
3. นอนหลับในโรงงาน
4. พบพฤติกรรมไม่ใส่ใจในความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงานซ้ำๆ
5. ไม่สังเกตหรือฝ่าฝืนป้ายเตือนปิดกั้นพื้นที่หรือประกาศเตือน
6. การหยอกล้อขณะปฏิบัติงาน (จะถูกพิจารณาเป็นกรณีร้ายแรงหากความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
7. การพูดที่ไม่ให้เกียรติผู้อื่นตามวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่
8. การใช้เครื่องมือที่อยู่ในสถานะที่ไม่ปลอดภัย
9. ละทิ้งหน้าที่ขณะปฏิบัติงานโดยไม่ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
10. ไม่แจ้งการเข้ายาตามใบสั่งแพทย์เพื่อรักษาอาการการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย (ที่เกี่ยวข้องกับงาน)
11. ฝ่าฝืนกฎข้อห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ที่เป็นอันตราย
12. ตรวจพบแอลกอฮอล์ ต่ำกว่า 50 mg%

โทษการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นดังนี้

- กระทำผิดครั้งที่ 1** ผู้รับเหมามีหน้าที่ตักเตือนพนักงานของผู้รับเหมา และจัดทำบันทึกรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบทันที
- กระทำผิดครั้งที่ 2** บริษัทอาจพิจารณากำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้แก้ไขปรับปรุง หรือ ยกเลิกการเข้ามาปฏิบัติงานในโรงงานทันที รวมทั้งไม่อนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงานในโรงงานอีกต่อไป

Note: หัวหน้างาน และ Safety officer ของผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบถ้ากลุ่มทำงานสวมใส่ PPE ไม่ถูกต้อง ตามใบอนุญาตทำงาน

Responsible care Procedures

Revision History

Creation เริ่มจัดทำเอกสาร	June 30, 2011 by <Nopaadol S.>
Retention time ระยะเวลาในการเก็บ	Until Superseded
Owner/Approver การอนุมัติ	The last revision of this procedure was approved by: ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ได้รับการอนุมัติโดย <u>Narin W./Responsible Care Leader</u> <u>10-Jul-16</u> (Name ชื่อ / Job Title ตำแหน่ง) (Date วันที่)
Management of Change (MOC)	MOC Number: <u>MTP OPS2016010002</u> MOC Number: - <u>MTP OPS2016060003</u>

Updates

This procedure will be reviewed every 5 years. It will be updated earlier if this is required by management of change.

The following table gives the last 3 changes to this document, with all the changes listed for the last 6 months.

Date	Updated by:	Changes:
10-Jul-16	Sanae W.	Change the name from Site Contractor BOC to DOW Safety Standard Requirement for Contractor <ul style="list-style-type: none"> เพิ่มข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้รับเหมา พนักงานของผู้รับเหมารวมถึงบุคคลที่ช่วยเหลือผู้รับเหมาในการปฏิบัติงาน แก้ไขบทลงโทษ
29-Jan-16	Sanae W.	1. Add Serious Violations เพิ่มการละเมิดกฎร้ายแรง -Not complying with the 100% fall protection/tie off requirement พฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตก 100% -Not follow Red Tag Policy ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามนโยบายการตัดแยกพลังงาน (Red Tag policy) -Working in Confine Space Entry without permit เข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศก่อนได้รับอนุญาต -เล่นการพนัน Gambling

Responsible care Procedures

		2. Removed other Violation ลบการละเมิดกฎ อื่นๆ -First offence verbal warning กระทำผิดครั้งที่1 กล่าวตักเตือนด้วยวาจา Refer to MOC <u>MTP OPS2016010002</u>
13-Aug-14	Preecha K.	Revise appendix number