

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๘ ๓ ๘ ๘



สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี (ส่วนขยาย)
ของบริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด ที่ UBG 2124/2564

ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

๒. สำเนาหนังสือบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด ที่ UBG 2138/2564

ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี (ส่วนขยาย) ของบริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ๓๒/๔๑๐ หมู่ที่ ๖ ทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท เออเบิล กรีน
คอนซัลแตนต์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
(ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่ ๓๒/๔๑๐ หมู่ที่ ๖ ทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล มีจำนวนเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมทั้งสิ้น ๒๐๐ เตียง
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา
รายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาลำดับ และในการประชุม
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี (ส่วนขยาย) ของบริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด
โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงาน

ที่ได้...

ที่ได้รับรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๘ ๓ ๘ ๙

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี (ส่วนขยาย)
ของบริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด ที่ UBG 2124/2564

ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

๒. สำเนาหนังสือบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด ที่ UBG 2138/2564

ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี (ส่วนขยาย) ของบริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ๓๒/๔๑๐ หมู่ที่ ๖ ทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท เออเบิล กรีน
คอนซัลแตนต์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
(ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่ ๓๒/๔๑๐ หมู่ที่ ๖ ทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล มีจำนวนเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมทั้งสิ้น ๒๐๐ เตียง
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา
รายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาตามลำดับ และในการประชุมครั้งที่
๒๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี (ส่วนขยาย) ของบริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด โดยให้

ปฏิบัติตาม...

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

48-

(นายทวิณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

นางสาวกัญญา

(นางสาวกัญญา สอนดา)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



ตั้งอยู่เลขที่ 32/410 หมู่ที่ 6 ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ของโรงพยาบาลพระโสมงศิริ จันทบุรี
(นางนงนุช) ผู้บริหาร-โรงพยาบาลพระโสมงศิริ
มาตราการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตราการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสัญญาซื้อขาย

เดือน มิถุนายน 2564

นางสาวพริษา หะยี
(นางสาวพริษา หะยี)
กรรมการผู้จัดการ
ลงชื่อ

บริษัท โรงพยาบาลพระโสมงศิริ จันทบุรี
๑๒



เดือน มิถุนายน 2564
นางสาวนงนุช หะยี
(นางสาวนงนุช หะยี)
นางสาวนงนุช หะยี
ลงชื่อ

บริษัท โรงพยาบาลพระโสมงศิริ จันทบุรี
๑๒

รับรองจำนวน 1/198 หน้า

องค์ประกอบ รายละเอียด	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและแผนการบรรเทาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม	สถานการณ์ปัญหา	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
 มาตราการป้องกันและลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและแผนการบรรเทาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเมืองเก่ากรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเมืองเก่ากรุงเทพมหานคร) มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเมืองเก่ากรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 1,200 ไร่ และคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3 ปี โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเมืองเก่ากรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเมืองเก่ากรุงเทพมหานคร) มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเมืองเก่ากรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 1,200 ไร่ และคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3 ปี			

เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ
นางสาวพวงเพ็ชร ชุนละเอียด
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย



ลงชื่อ
นางสาวพวงเพ็ชร ชุนละเอียด
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

เดือนมิถุนายน 2564

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการทั่วไป (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานการณ์การ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		บริษัท เอบีแอล กรุ๊ป จำกัด ผู้ขายและเจ้าของ ที่ดิน 1. โครงการตั้งอยู่ใกล้ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 2. โครงการตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 3. ในกรณีที่ดินว่างเปล่าเป็นพื้นที่ว่างเปล่า เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ	- ภายในพื้นที่โรงพยาบาล-ธนบุรี - ภายในพื้นที่โรงพยาบาล-ธนบุรี - ภายในพื้นที่โรงพยาบาล-ธนบุรี	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและ ระยะเปิดดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและ ระยะเปิดดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและ ระยะเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาล-ธนบุรี จำกัด - บริษัท โรงพยาบาล-ธนบุรี จำกัด - บริษัท โรงพยาบาล-ธนบุรี จำกัด



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ
(นางสาวพญ์สุดา ศรีบุญ)
บริษัท โรงพยาบาล-ธนบุรี จำกัด



ลงชื่อ
.....
(นายสมชาย นามนาม)
บริษัท โรงพยาบาล-ธนบุรี จำกัด
รับเมื่อวันที่ 3/198 หน้า

ได้รับอนุญาตจาก...
วันที่ 8/198 หน้า

ได้รับอนุญาตจาก...
วันที่ 2564



๒๕๖๔			๓.๒ ทบทวน... ๓.๑ ทบทวน...	(๑๒) บริษัท...
บริษัท...	...	...	...	...

มาตรการสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการก่อนดำเนินการ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			มาตรการก่อนดำเนินการ
	1. ก่อนทำการก่อสร้างโครงการจ้างผู้ชำนาญการตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นก่อนการก่อสร้าง 1 เดือน และในภายหลังการก่อสร้าง 1 เดือน และในภายหลังการก่อสร้าง 1 เดือน 2. จ้างผู้ชำนาญการตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นก่อนการก่อสร้าง 1 เดือน และในภายหลังการก่อสร้าง 1 เดือน และในภายหลังการก่อสร้าง 1 เดือน		



เดือนกันยายน 2564

ชื่อ

(นางสาวพวงพยับแก้ว)

บริษัท โรงพยาบาลผะโกษา จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจ



เดือนกันยายน 2564

ชื่อ

(นายวราวุธ นพคุณ)

บริษัท อีโคโนมิค คอนซัลแตนท์ จำกัด

นางสาวพวงพยับแก้ว

วันจันทร์ที่ 7/198 พ.ศ.

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะการก่อสร้าง ของโครงการโรงพยาบาลพระ-ธนบุรี (ฝ่ายชาย)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	1.3 การกีดกันดินไหว	1.4 คุณภาพอากาศ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	โครงการตั้งอยู่บริเวณพื้นที่มีระดับความสูง 4.0 เมตร คู่อัด มีความรุนแรงแผ่นดินไหวในระดับพอประมาณ ทำให้พื้นที่เสี่ยงภัยจึงได้ศึกษาและพบว่าอยู่ในบริเวณที่ 1 ตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โดยกำหนดให้อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป ต้องออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	1. ผู้ประกอบการก่อสร้างโครงการบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (TSP) ที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 0.0233 มก./ลบ.ม. จากเครื่องจักรกลประมาณ 0.0040 มก./ลบ.ม. และรถบรรทุกประมาณ 0.0001 มก./ลบ.ม. โดยเมื่อรวมรวมกับปริมาณฝุ่นละอองที่ตรวจวัดได้บริเวณพื้นที่โครงการ 0.058 มก./ลบ.ม. จะทำให้ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เท่ากับ 0.0854 มก./ลบ.ม. ซึ่งจะไม่
มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	โครงการออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการกีดกันความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร พ.ศ. 2550	1. จัดทำคู่มือชี้แจงความรู้แก่ประชาชน เพื่ออธิบายโครงการอย่างเปิดเผย 2. จัดตั้งแผงป้องกันฝุ่นละอองก่อสร้าง และล้างจานล้างจาน 3. จัดให้มีตาข่าย (Mesh Sheet) ขนคลุมพลาสติก และป้องกันฝุ่นได้ ปกคลุมอาคารตลอดแนวด้านข้างและด้านหลังของอาคารที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		1. ตรวจวัด TSP, PM-10 และ PM-2.5 (ช่วงฤดูหนาวในเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์) โดยตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานี 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ใกล้อาคารพาณิชย์ ความสูง 4 ชั้น เลขที่ 32/396-397 ในช่วงระยะเวลาของการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง ตลอด



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวพวิศดา สุริยภูมิ)

บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธนบุรี จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจ

URBAN GREEN
CONSULTANTS CO., LTD.



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาววณชนก จุฬทวีป)

บริษัท เออเนล กรีน คอนสัลแตนต์ จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนาม

รับรองจำนวน 12/198 หน้า

୧୫୮

[illegible][illegible]

เลขที่อนุญาต 2564

២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ ២០៣១ ២០៣២ ២០៣៣ ២០៣៤ ២០៣៥ ២០៣៦ ២០៣៧ ២០៣៨ ២០៣៩ ២០៤០ ២០៤១ ២០៤២ ២០៤៣ ២០៤៤ ២០៤៥ ២០៤៦ ២០៤៧ ២០៤៨ ២០៤៩ ២០៥០

លេខ ៨៦១/៩១ ក្រសួងយុត្តិធម៌

[illegible]

แพทย์ทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ (กำหนดไว้เท่ากับ 0.33 มก./ลบ.ม.) สำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ปริมาณฝุ่นที่โครงการพบว่าปริมาณ 0.0070 มก./ลบ.ม. จากเครื่องจักรกลประมาณ 0.00002 มก./ลบ.ม. และระดับการประมาณที่เล็กน้อยจากการปล่อยของที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ 0.028 มก./ลบ.ม. จะทำให้ฝุ่น ก่อสร้างโครงการ 0.0350 มก./ลบ.ม. ซึ่งยังไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ (กำหนดไว้ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.) 2. ผลพหุทางอากาศที่เกิดขึ้น ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดจาก เครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างประมาณ 0.0124 มก./ลบ.ม. และระดับการประมาณ 0.0003 มก./ลบ.ม. เมื่อคำนวณปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ตรวจวัดได้บริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน 0.826 มก./ลบ.ม. จะทำให้ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เท่ากับ 0.8387 มก./ลบ.ม. ซึ่งยังไม่เกิน	กระจายของฝุ่นและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากนอกบริเวณก่อสร้าง ปริมาณอากาศจากการก่อสร้าง ใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน การรบกวนคนงานในสาธารณะ ทางความสะอาดรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ ห้ามไม่ให้ผู้ใส่ชุดยางยนต์หรือล้อรถคนงานที่สาธารณะ และทำให้ถนนหรือที่สาธารณะสกปรก จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของ ฝุ่น ตลอดจนระยะเวลาการก่อสร้าง จัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดินทราย ที่ตกหล่นบริเวณ ทางเข้า - ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง กรณีพิเศษ ต้นไม้ที่เสียหายจะทำการปลูกทดแทน และกำจัด 3. ผลพหุทางเสียงและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เกินมาตรฐานคุณภาพเสียง (กำหนดไว้ไม่เกิน 100 เดซิเบลเอ) การก่อสร้างจะดำเนินการในช่วงเวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. ในวัน และ 1 วัน และ 2 วัน และ 24 ชั่วโมง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

២៧៤៩ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អគ្គនាយក
(ក្រសួងរ៉ែ រ៉ែថាមពលអនាម័យ)

ԵՆԴՈՒՆՈՒՄԵՆՆԵՐ

๒๕๖๔ เดือนกุมภาพันธ์

୧୫୯

(ឧទាហរណ៍៖ បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

លេខ ៨៦១/៧១ អនក្រឹត្យ

เดือนมิถุนายน 2564

[illegible]

(เวลาพบปะ) ๒-๓ ชั่วโมง

កិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង អង្គការសហប្រជាជាតិ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ប្រភេទប្រេង (SO₂) ត្រូវបានបង្កើតឡើង

3. ព្រឹត្តិការណ៍សង្គមស្រីក្នុងស្ថានភាពសង្គម

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
 ๒. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
 ๓. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
 ๔. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖
 ๕. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗
 ๖. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘
 ๗. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙
 ๘. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐
 ๙. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๑
 ๑๐. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๒

[illegible][illegible]

1. จิตทำร้ายทำรบกวนพหุภพทุกภพของสัตว์ในภพวิรูปภพโดยเหน็บและพิศมัยด้วยตน โดยใส่ Metal Sheet (Steel, 24 ga)หนา 0.64 มิลลิเมตร (หรือวัสดุที่คมจนสามารถแทงทะลุผิวหนังและเนื้อเยื่อได้) ความถี่ 6 เมตร และแรงดันไฟฟ้าขนาด 1000 โวลต์ต่อวินาที (Concrete Block ใช้แรงดัน 1000 โวลต์ต่อวินาที)

[illegible]

2020

06160708510855 0019

២ម៉ឺន ៥សែនក្រណាត់ អគ្គិភូ

620

୧୭୫୧

[illegible]

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

၂၇၈ ၈၆၁/၅၁ အမည်အတိုင်း



ภาพประกอบที่ 2 มาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

[illegible]

เดือนมิถุนายน 2564

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԱՋ ԴԱՐՈՒՄԻ ԴԱՐԱՆԻ ԿԱՌԱՐԱԿՈՒՄԸ ԵՐԵՎԱՆ

២៧៤ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អគ្គនាយក
(ក្រសួងរ៉ែ រ៉ែថាមពលអនាម័យ)

၆။ ဗုဒ္ဓ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ

୧୫୫୭

๒๕๖๔

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុម 861/71 គណៈរដ្ឋមន្ត្រី

(အလှူကုသိုလ်ခံရသူ ဖုန်းကလေးများ)

[illegible]

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

កិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុនស្រូវសីល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

(กรณีพิเศษ) ผู้ป่วย-หรือญาติผู้ป่วยร้องเรียนหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการดูแลรักษาของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 2 แห่ง

เมื่อพบว่ามีกลุ่มผู้เสียชีวิต 18 รายในวัย 18-24 ปี และ 1 รายในวัย 25-34 ปี รวม 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยพบว่ามีผู้เสียชีวิตในวัย 18-24 ปี 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.7 ของกลุ่มผู้เสียชีวิตทั้งหมด และพบว่ามีผู้เสียชีวิตในวัย 25-34 ปี 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.3 ของกลุ่มผู้เสียชีวิตทั้งหมด

ក្រសួងព្រៃនេសាទ) ឯកសារចេញផ្សាយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ

[illegible]

13. จัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อจัดทำแบบแปลนอาคารและโครงสร้างอาคาร
14. จัดให้มีการตัดต่อและปรับปรุงแบบแปลนอาคารและโครงสร้างอาคาร
15. ปล่อยแบบแปลนอาคารและโครงสร้างอาคารให้ผู้นิติบุคคล
16. ปล่อยแบบแปลนอาคารและโครงสร้างอาคารให้ผู้นิติบุคคล

52

16. บริษัท โรงงานเย็บผ้า จำกัด จ.นนทบุรี จดทะเบียนในนามผู้ถือหุ้น

សង្គមស្ថាប័នទាំងនេះបានបង្កើនការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ

๒๕๖๔ เดือนมิถุนายน

๒๙๕๗ ทอปปองมุนดา

၂၇၈ ၈၆၁/၈၁ ကလေးဦးရေ

৩১৫

Jan

ප්‍රකාශන මණ්ඩලය

(ក្របខណ្ឌ ២២ គម្រោងស្រាវជ្រាវ)

(ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា បណ្ឌិតសភាស្ថាបនិក)

[illegible]

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

୧୫୫୫



ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะการก่อสร้างของโรงพยาบาลพระปกเกล้า (ฝ่าย) (ข)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการสิ่งแวดล้อมที่เสนอ
1.5 เสียง (ต่อ)	ช่วงงานโครงสร้างอาคาร และงานระบบสาธารณูปโภค (ตอน 5-8) ในช่วงงานโครงสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค จัปพพที่เมืองจันทบุรีในการพิจารณาจากเสียงที่เกิดจากเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร	ช่วงงานโครงสร้างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภค งานตกแต่งภายในและภายนอก และการใช้งาน (ตอน 9-15) ช่วงงานโครงสร้างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภค งานตกแต่งภายในและภายนอก และการใช้งาน จัปพพที่เมืองจันทบุรีในการพิจารณาจากเสียงที่เกิดจากเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร	ช่วงงานโครงสร้างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภค งานตกแต่งภายในและภายนอก และการใช้งาน (ตอน 9-15) ช่วงงานโครงสร้างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภค งานตกแต่งภายในและภายนอก และการใช้งาน จัปพพที่เมืองจันทบุรีในการพิจารณาจากเสียงที่เกิดจากเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร



เดือนธันวาคม 2564

(นางสาวพญ์สุดา สุริยาภิรมย์)
บริษัท โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ



(นางสาวณัฏฐา นนท)
บริษัท ปรึกษาและออกแบบสถาปัตย์ จำกัด

ลงชื่อ

เดือนธันวาคม 2564

รับรองจำนวน 19/198 หน้า

บุคคลธรรมดาผู้มีอำนาจ

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะการก่อสร้าง ของโครงการโรงพยาบาลพระ-ธนบุรี (ส่วนขยาย)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสั่นสะเทือน 	ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในระยะการก่อสร้างมีสาเหตุหลักมาจากการการก่อกองเสาคูมในชั้นวางโครงสร้างฐานรากถึงจุดของผลกระทบอาคารที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งจากการคำนวณความสั่นสะเทือนจากเสาคูมที่สร้างขึ้นจะน้อยกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 60 (ชอยเบรียต) จะได้รับค่าความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างโดยการ โดยในช่วงการก่อสร้างฐานรากจะได้รับค่าความสั่นสะเทือนไม่เกิน 0.470 มิลลิเมตร/วินาที (ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที) - ทิศตะวันออก : ผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ทำงานภายในกลุ่มอาคารพาณิชย์ จะได้รับค่าความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง โดยในช่วงการก่อสร้างจะมีความสั่นสะเทือนไม่เกิน 4.301 มิลลิเมตร/วินาที (ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที) - ทิศใต้ : ผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ทำงานภายในกลุ่มอาคารพาณิชย์ ความสูง 3-4 ชั้น จะได้รับค่าระดับความสั่นสะเทือนในช่วง	1. กำหนดช่วงเวลาในการก่อสร้างช่วงจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น. โดยโครงการสามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. สำหรับการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การทำเสาเข็ม การก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง เป็นต้น จะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลังจากรับงานเรียบร้อยแล้วจะหยุดการทำงาน 18.00-08.00 น. 2. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของทางวิศวกรรม และผลการกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 3. ก่อนก่อสร้างโครงการจัดให้เจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้าพาผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ความควบคุมก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำงานเพิ่มเติม โดยในวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน 4. ก่อนก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาต้องแจ้งเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารพาณิชย์ โดยแจ้งโดยผู้รับเหมาทราบล่วงหน้า	1. ตรวจวัดความสั่นสะเทือน โดยตรวจวัดจำนวน 1 สถานี ได้แก่ สถานี 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการวัดระยะใกล้อาคารพาณิชย์ ความสูง 4 ชั้น เลขที่ 32/396-397 โดยตรวจวัดความสั่นสะเทือน 24 ชั่วโมงต่อเนื่องทุกวันตลอดช่วงการฐานราก และจัดทีมงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงการรายงานผลโดยในช่วงการรายงานผลทุก 6 เดือน โดยจะจัดส่งรายงานต่อลูกค้าว่าต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งแจ้งต่อหน่วยงานเทศบาลเมืองหลวง

เดือนมิถุนายน 2564

(นาย) ศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ วิชาญ
บริษัท โรงพยาบาลท่ากหา จำกัด

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ

เดือนมิถุนายน 2564

(นางสาว) วนิดา วนิดา
บริษัท โรงพยาบาลท่ากหา จำกัด

ลงชื่อ นักตรวจสอบอิสระตามมติของสภาวิชาชีพ

รับรองจำนวน 21/198 หน้า



[illegible]

(เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.)

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะการก่อสร้าง ของโครงการโรงพยาบาลพุทธ-ธนบุรี (ส่วนขยาย)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความเสี่ยงเพื่อน (ต่อ) 		9. คนงาน จุดให้แจ้งจุดติดปะการะคายละเล็ดยอดของมาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการปฏิบัติงานได้อย่างเคร่งครัดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องแจ้งรายละเอียดการก่อสร้าง เช่น บริเวณรอบอรัญคฤหาสน์พมพณส์สำนักงานที่ดินการก่อสร้าง เป็นต้น 10. จำกัความเร่งรีบของรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์เข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยในเขตชุมชนและพื้นที่ก่อสร้างโครงการใหม่ 11. ศึกษามติความเสียหายของอาคารข้างเคียง หากมีความเสียหายจากการทำเสาะและเจาะสำรวจของโครงการ เจ้าของบริษัทจะดำเนินการซ่อมแซมและชดเชยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยโครงการจะชดเชยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 12. จุดที่งานฝ่ายช่างและวิศวกรเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับ ความเสียหายจากการทำงานโครงสร้างในโครงซ่อมแซม	

เดือนมิถุนายน 2564

(นางสาวพัชร์ยา พงษ์ศิริ)
บริษัท โรงพยาบาลพุทธ-ธนบุรี จำกัด

ลงชื่อ กรรมการผู้แทนผู้ว่าราชการ



เดือนมิถุนายน 2564

(นางสาวณชนก จันทน์ไวย)
บริษัท เออเนล กรุ๊ป คอนสัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ นักตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดพิจิตร

รับรองจำนวน 23/198 หน้า

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

កិច្ចសន្យាព្រះបាទសីហមុនីវរ្ម័នទី១

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហគមន៍ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

(รณธนาญ) รัฐประหาร-ระบอบเผด็จการของเผด็จการ ๒ พรรคการเมืองในประเทศไทย ภายใต้การนำของนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒



๒๙๕๗ ๓๐๑๖๔๘๕

୧୫୫

២៧២ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
(រដ្ឋមន្ត្រីទី២ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)

ԵՆԴՈՒՄՆԵՐՆԵՐ

[illegible]

୧୫୩

(ឧទាហរណ៍៖ បញ្ចេញនូវសំឡេង)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុម ៨៦៤/២២ ព្រះបរមរាជវាំង



(ឧទាហរណ៍៖ បណ្តាញសង្គម)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

210

୧୫୩୧

ក្រុម ៨៦១/១២ ពលករស្រូវចន្ទ

เดือนมิถุนายน 2564

២៧២៩ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
(រដ្ឋមន្ត្រីទី ២២៩ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)

[illegible]

৩৩৫

เดือนมิถุนายน 2564

[illegible][illegible]

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะการก่อสร้าง ของโครงการโรงพยาบาลพระ-ธนบุรี (ส่วนขยาย)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 น้ำใต้ดิน (ต่อ)			โดยมีการดำเนินการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง
3.2 การปนเปื้อนน้ำเสีย	ระยะก่อสร้างโครงการมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นมา จากกิจกรรมการก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการและ น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ของสิ่งของคังงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้างจะจัดเก็บน้ำเสียจากการใช้น้ำเสีย ที่เกิดจากการก่อสร้างและจัดเก็บน้ำเสียในถังเก็บน้ำเสียที่สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียจากคังงานก่อสร้างได้ อย่างเพียงพอ รายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้ (1) การจัดเก็บน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการ พบว่า มีการใช้น้ำประมาณ 5.0 ลบ.ม./วัน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อผสมปูนซีเมนต์ ปูนเป้น ผิดพววม น้ำเพื่อป้องกันพื้นพังกระเจาย และใช้เพื่อการล้าง พื้นเพื่อป้องกันพื้นพังกระเจายและใช้เพื่อการล้าง อู่การขนส่งและอู่ซ่อมรถในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งน้ำเสียจาก กิจกรรมขนส่งและอู่ซ่อมรถปริมาณน้อยมาก เนื่องจากโครงการ ใช้ผลผลิตภัณฑ์ผสมเสร็จเป็นส่วนใหญ่ และเป็นน้ำเสีย ส่วนที่ไม่ใช่สารพิษหรือปน โดยจัดเก็บน้ำเสียในถังเก็บน้ำเสียชั่วคราว ก่อนรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน 2. จัดเก็บน้ำเสียจากคังงานก่อสร้างก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ 3. จัดเก็บน้ำเสียจากคังงานก่อสร้างก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ 4. รวบรวมน้ำเสียจากคังงานก่อสร้างและปล่อยลงสู่แหล่งน้ำชั่วคราว 5. จัดเก็บน้ำเสียจากคังงานก่อสร้างก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ	1. จัดเก็บน้ำเสียจากคังงานก่อสร้างก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ 2. จัดเก็บน้ำเสียจากคังงานก่อสร้างก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ 3. จัดเก็บน้ำเสียจากคังงานก่อสร้างก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ 4. รวบรวมน้ำเสียจากคังงานก่อสร้างและปล่อยลงสู่แหล่งน้ำชั่วคราว 5. จัดเก็บน้ำเสียจากคังงานก่อสร้างก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ	1. ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่าน ระบบบำบัดน้ำเสีย 5 ชนิดตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solid, Total Dissolved Solid, Sulfide, TKN, Grease & Oil, Total Coliform Bacteria โดยมี ความถี่ในการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง 2. ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่รองรับ การระบายน้ำทิ้งจากโครงการ ตรวจวัดค่า pH, DO, BOD, Total Coliform Bacteria, ตรวจวัดได้แก่ 5 อย่างทุกวัน



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวพวิศดา สุริยะภูมิ)

บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธนบุรี จำกัด

กรรมการผู้จัดการ



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาววราชนก จันทน์ไผ่)

บริษัท เอบีเอส คอนสัลแตนท์ จำกัด

ผู้รับผิดชอบตามคู่มือจัดทำรายงาน

รับรองจำนวน 28/198 หน้า

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะการก่อสร้าง ของโครงการโรงพยาบาลพระ-ธนบุรี (ฝ่ายขาย)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ตกตะกอนก่อนระบายน้ำออกสู่ที่ระบายน้ำบริเวณ ชอยคลองหลวง 60 (ชอยเจริญสุข) ดังนั้นจึงไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าว แต่อย่างไร (2) การบำบัดน้ำเสียจากคอกสร้าง การประเมินอัตราการใช้ของคอกงาน ก่อสร้าง พบว่า มีปริมาณน้ำเสียจากคอกงานก่อสร้าง ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ร้อยละ 80 ของปริมาณ น้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของคอกงานก่อสร้าง) ซึ่ง ผู้รับเหมานำไปจัดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโดยเลือกใช้ถัง บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคอกงานก่อสร้าง จากนั้น น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะเก็บรวบรวมเข้าสู่อ่างระบายน้ำ สาธารณะบริเวณถนนซอยคลองหลวง 60 (ชอยเจริญสุข) ต่อไป และสภาพหลังการก่อสร้างและการเดินเครื่อง โครงการจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและสามารถ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หนังสือของระหว่างหลักในการระบายน้ำเสีย น้ำดื่มตามซองซองหลวง 60 (ชอยเจริญสุข) ประชาชนไปยังสำนักงานกลุ่มปฏิบัติงานในพื้นที่ของ สำนักงานเทศบาลเมืองหลวง เพื่อให้นำมา ตะกอนจากถังตกตะกอนไปกำจัดเป็นประจำวัน 34 วัน หรือทันทีเมื่อเต็ม จุดในพื้นที่งานคอกขุดความสะอาดบริเวณของ อย่างสม่ำเสมอ กำจัดในพื้นที่คอกขุดความสะอาดบริเวณของ อย่างสม่ำเสมอ 8. กำกับให้พนักงานก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณของ อย่างสม่ำเสมอ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	Fecal Coliform Bacteria, NO₃, NH₃ และ Grease & Oil

เดือนมิถุนายน 2564

(นางสาวพวงเพ็ชรสุดา)
บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธนบุรี จำกัด

ลงชื่อ กรรมการบริหารผู้อำนวยการ



เดือนมิถุนายน 2564

(นางสาวพวงเพ็ชรสุดา)
บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธนบุรี จำกัด

ลงชื่อ นักตรวจสอบสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

รับรองจำนวน 29/198 หน้า

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะการก่อสร้าง ของโครงการโรงพยาบาลสัตว์ (ส่วนขยาย)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3.3 การรายงานและ การป้องกันท่วม (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สามารถลดผลกระทบลงได้เป็นอย่างดี ก่อสร้างโครงการ 5. จัดให้มีการนำดินมาใส่จากงานก่อสร้างก่อนระบายน้ำ เพื่อลดการระเหยของน้ำจากผิวดิน และนำดินมาถมระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา ก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่ ท่อระบายน้ำชุมชนของหลวง 60 (ซอยเจริญสุข) ต่อไป 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการดูแลรักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 7. จัดให้มีและกำหนดกฎระเบียบการป้องกันน้ำท่วมก่อนระบาย ออกจากโครงการเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของหลวง 60 (ซอยเจริญสุข) 8. ขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะและขุดลอกคลองหลวง 60 (ซอย เจริญสุข) ก่อนการก่อสร้างโครงการ และก่อสร้างโครงการ แล้วเสร็จ พื้นที่โครงการ	



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวพวงผ่องศรี สุริยาภิรมย์)
บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ จันทบุรี

กรรมการผู้มีอำนาจ



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาววณิดา นกขันธ์)
บริษัท ออโรรา คอนซัลแตนท์ จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีอำนาจ

รับรองจำนวน 31/198 หน้า

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะการก่อสร้าง ของโครงการโรงพยาบาลศูนย์ (ส่วนขยาย)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมลพิษ	ปริมาณมลพิษทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เกิดจากคนงานก่อสร้าง โดยสามารถแบ่งมลพิษที่เกิดขึ้นได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) มลพิษจากกิจกรรมการก่อสร้าง ประมาณ 890.15 ตัน ประกอบด้วย คอนกรีต 76.70 ตัน อิฐ 13.73 ตัน เหล็ก 4.94 ตัน กระเบื้องเซรามิก 2.72 ตัน กระเบื้องหลังคา 1.53 ตัน ยิบซัมบอร์ด 0.33 ตัน และไม้ 0.05 ตัน โดยมลพิษประเภทนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น เศษคอนกรีต เศษเหล็ก เศษไม้ และเศษไม้ เป็นต้น (2) มลพิษจากกิจกรรมของคนงาน ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างส่วนใหญ่จะเกิดจากคนงานก่อสร้างและบางส่วนเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยมีมลพิษที่เกิดจากคนงาน ก่อสร้างจำนวน 250 คน มีอัตราการผลิตเฉลี่ย 3 ลิตร/คน/วัน คาดว่าจะมีปริมาณเฉลี่ยเกิดขึ้นประมาณ 0.75 ลบ.ม./วัน หากไม่มีการจัดการที่ดี อาจก่อให้เกิดปัญหาคับแฉะและการแพร่กระจายของขยะไปทั่วพื้นที่	1. ใช้ผ้าใบคลุมบรรทุกที่ใช้น้ำมันสีเงิน และเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการรบกวนของกลิ่นบนถนน 2. ประสานงานไปยังหน่วยงานเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและได้รับอนุญาตในการขนวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด นำมลพิษไปฝังกลบตามหลักวิชาการที่ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 3. จัดทำถังรองรับมลพิษอย่างทั่วถึงตามจุดต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจัดเตรียมถังรองรับมลพิษอย่างชัดเจนเป็นถึงจำนวน 14 ถึง มีการแยกมลพิษอย่างชัดเจนเป็นถึงรองรับขยะเปียก (มีผลเปียก) จำนวน 8 ถึง ถึงรองรับมูลสัตว์ไป จำนวน 1 ถึง ถึงรองรับมูลสัตว์อื่น ๆ จำนวน 4 ถึง และถังรองรับมูลสัตว์อื่น ๆ จำนวน 1 ถึง ว่างไว้บริเวณที่พักและรวบรวมขยะทั้งหมด เพื่อให้นำไปกำจัด เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด มาเก็บขนไปกำจัดต่อไป โดยไม่มีการคัดกรองก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน และจะแพร่กระจายสู่โอโซน	1. ตรวจสอบภาพขณะรองรับมลพิษอยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุด หรือเสียหายต้องแจ้งให้โดยเร่งด่วน ไม่มีมลพิษตกค้าง ไม่มีกลิ่นรบกวน ไม่มีความสกปรก เช่น ฝุ่น แผลงวัน เป็นต้น มีการสำรวจความสะอาดอยู่เสมอ 2. จัดทำรายงานบันทึกข้อมูลปริมาณอยู่เสมอ 3. จัดทำรายงานบันทึกข้อมูลภายใน โครงการ

เดือนมิถุนายน 2564

(นางสาวพัชราพร หิรัญญิก)
บริษัท โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ



เดือนมิถุนายน 2564

(นางสาวณมน กัญญาไวย)
บริษัท เออีซี คอนซัลแต้นส์ จำกัด

ลงชื่อ ผู้ตรวจประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รับรองจำนวน 32/198 หน้า

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	3.6 การป้องกันอุบัติเหตุ	เมื่อองค์การก่อสร้างอาคารภายในโครงการมีกิจกรรมก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการทิ้งหรือ การเชื่อม และโดยรอบอาคารจะมีการล้อมรั้วป้องกันผู้คนและสิ่งของ ซึ่งผู้ใดที่ประสงค์จะเป็นผู้เอื้อเฟื้อและทำในกิจกรรมเหล่านี้และถูกไม่จ่าย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	แผนผังอาคาร	3.7 การคมนาคม	ช่วงก่อสร้างจะระดมสิ่งอำนวยความสะดวกและออกพื้นที่ก่อสร้าง 2 ประเภท ได้แก่ ระดมสิ่งงาน โดยจำนวนคนงานก่อสร้างใช้รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 2 คัน/วัน ปริมาณจราจรในช่วงก่อสร้าง เท่ากับ 4.20 PCU/ชั่วโมง ในช่วงเวลาเร่งด่วนและเร่งด่วนและรถขนส่งคนและรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 4 คันต่อวัน ปริมาณจราจรในช่วงก่อสร้างจะประมาณการตามปริมาณจราจรในช่วงก่อสร้าง 6.30 PCU/ชั่วโมง หรือ 7 PCU/ชั่วโมง ซึ่งปริมาณการเพิ่มเพียงเล็กน้อย ประเมินผลกระทบด้านจราจรในบริเวณที่ก่อสร้างที่เกิดจาก
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	1. จัดให้มีสิ่งควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	2. จัดทำแผนแนะนำการใช้อุปกรณ์และวัสดุไว้บริเวณที่อุปกรณ์พร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	1. จัดให้มีสิ่งควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและสามารถติดต่อผู้รับทราบได้	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและสามารถติดต่อผู้รับทราบได้ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและสามารถติดต่อผู้รับทราบได้
มาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อม	1. จัดให้มีการตรวจระบบป้องกันและเตือนภัยให้สามารถใช้งานได้ หรือใช้การใส่หน้ากากป้องกัน	ผลกระทบ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวกในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน	2. จัดให้มีการตรวจระบบป้องกันและเตือนภัยให้สามารถใช้งานได้ หรือใช้การใส่หน้ากากป้องกัน	2. จัดให้มีการตรวจระบบป้องกันและเตือนภัยให้สามารถใช้งานได้ หรือใช้การใส่หน้ากากป้องกัน 3. จัดให้มีการตรวจระบบป้องกันและเตือนภัยให้สามารถใช้งานได้ หรือใช้การใส่หน้ากากป้องกัน

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะการก่อสร้าง ของโครงการโรงพยาบาลพระ-ธัมม (ส่วนขยาย)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคม (ต่อ) 		7. กำหนดให้ผู้รับเหมานำรถบรรทุกเข้าพื้นที่หน้างานทางหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) และถนนซอยตลอดช่วง 60 (ชอยเจริญเกียรติ) โดยการตัดป้ายห้ามรถบรรทุกวิ่งในโครงการ (สัญญาณจราจร) และต้องจัดทำป้ายจราจรให้ชัดเจนของรถบรรทุก และต้องจัดทำป้ายจราจรให้ชัดเจน 8. เพื่อป้องกันการรบกวนของเสียงจราจร 9. หากมีการขุดดินในช่วงเวลาพักกลางวัน (11.00 - 12.00 น.) และในช่วงเวลา 09.00 - 16.00 น. และเวลา 20.00 - 06.00 น. ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกระทรวงมหาดไทย 6 ข้อ ในช่วงเวลาพักกลางวัน (11.00 - 12.00 น.) และในช่วงเวลา 09.00 - 16.00 น. และเวลา 20.00 - 06.00 น. ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกระทรวงมหาดไทย 6 ข้อ 10. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งรถบรรทุก ขนวัสดุ ในช่วงเวลา 09.00 - 16.00 น. และเวลา 20.00 - 06.00 น. ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกระทรวงมหาดไทย 6 ข้อ	ก่อนเริ่มขุดดินให้ขุดดินบริเวณที่ขุดดินในบริเวณที่ขุดดิน

เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวพัชราภรณ์ พงษ์)

บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธัมม จำกัด

กรรมการผู้จัดการ



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวพวงมาลา พงษ์)

บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธัมม จำกัด

รับรองจำนวน 37/198 หน้า

บุคคลธรรมดาผู้มีอำนาจลงนาม

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะการก่อสร้าง ของโครงการโรงพยาบาลพระ-ธนบุรี (ส่วนขยาย)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
	1. กำหนดให้บรรณาธิการและบรรณาธิการผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้าง และบรรณาธิการผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้าง จะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันก่อนการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง และจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันก่อนการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 2. การขออนุญาตก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จะต้องมีการขออนุญาตก่อสร้างโครงการก่อสร้าง และจะต้องมีการขออนุญาตก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 3. จัดให้มีแผนงานโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง และจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันก่อนการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 4. จัดให้มีแผนงานโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง และจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันก่อนการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง		3.7 การคมนาคม (ต่อ) 



3.7 การคมนาคม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

กรรมการผู้รับผิดชอบ

นางสาวพวงพยับจันทร์ สุริยาภรณ์
บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธนบุรี จำกัด

เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนาม

(นางสาวพวงพยับจันทร์ สุริยาภรณ์)

บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธนบุรี จำกัด



ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន

កិច្ចសន្យាទី២៤១រវាងព្រះបរមរាជវាំង

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

(ภาคผนวก๒) รูปที่๑-รูปที่๑๖ภาพประกอบโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนวัดบ้านหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์



- [illegible]

២៧២៥ ឆ្នាំសករាជ្យសម័យស៊ីហ្គេត ២០១២
 (រាជធានីភ្នំពេញ)
 ២៧២៥ ឆ្នាំសករាជ្យសម័យស៊ីហ្គេត ២០១២

๒๕๖๔



๒๖๖๔ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
 ๓๙/๑๘๓๖
 ๒๕๖๔
 ๒๖๖๔

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะการก่อสร้างของโครงการโรงพยาบาลพระ-ธมฺปิ (ผู้ป่วย)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม	โครงการสร้างอยู่เลขที่ 32/410 หมู่ที่ 6 ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 4-3-95 ไร่ (7,980 ตารางเมตร) เป็นที่ดินหมายเลข 1.19 (สีเหลือง) โดยซื้อจากทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี 1.1 ถึงหมายเลข 1.40 ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ปลูกสร้างอาคารอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยในซอยระยองพื้นที่ปลูกอาคารอยู่อาศัย ๑๕๑๕ ตารางวา การสร้างอาคาร ๑๒ และอาคารปรับปรุงในบริเวณพื้นที่ปลูกสร้างอาคารของที่ดินเพื่ออสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานของที่ดินแห่งประเทศไทย ส่วนประกอบของพื้นที่ปลูกสร้างอาคารอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย-๑๕๑๕ ตารางวา จังหวัดปทุมธานี รวมเนื้อที่ ๗๕ ไร่ ๓๕๐ ตารางวา ซึ่งที่ดินจำนวนนี้เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร (ส่วนการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล (ส่วนขยาย) ขนาดความสูง 15 ชั้น ความสูง 30.10 เมตร จำนวนผู้ป่วยผู้รับบริการ 75 เตียง ซึ่งที่ดินของโรงพยาบาลกรุงเทพจะก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ในพื้นที่ปลูกสร้างอาคารอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย-๑๕๑๕ ตารางวา จังหวัดปทุมธานี	1. ดำเนินการก่อสร้างต่างรูปแบบและสิ่งปลูกสร้างโดยคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและแก้ไขให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกสร้างอาคารอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย-๑๕๑๕ ตารางวา จังหวัดปทุมธานี 2. ห้ามก่อสร้างอาคารใดๆ ที่ทำให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดินเปลี่ยนไปทางพื้นที่ปลูกสร้างอาคารอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย-๑๕๑๕ ตารางวา จังหวัดปทุมธานี	-



เดือนมิถุนายน 2564

Signature

ลงชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจ
นางสาวพญมาศ (ผู้รับผิดชอบ)
โรงพยาบาลปากหมาก จังหวัดปทุมธานี



เดือนมิถุนายน 2564

Signature

ลงชื่อ
(นางสาวพญมาศ (ผู้รับผิดชอบ))
บริษัท ออโรรา จำกัด
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

รับรองจำนวน 40/198 หน้า

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	พ.ศ. 2552 อยู่ในที่ดินหมายเลข 1.19 (สีเหลือง) จึงไม่ เมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552 ดังนั้น สามารถดำเนินการได้บนที่ดิน ประเภทนี้	การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนิน โครงการนั้นสามารถทำได้โดยง่ายและสะดวกในการ ในช่วงการก่อสร้างโครงการ โดยรายละเอียดในการ ประเมินผลกระทบทางสังคม	4.1 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4. ค้นหาข้อมูลภาพชีวิต
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	พ.ศ. 2552 อยู่ในที่ดินหมายเลข 1.19 (สีเหลือง) จึงไม่ เมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552 ดังนั้น สามารถดำเนินการได้บนที่ดิน ประเภทนี้	การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนิน โครงการนั้นสามารถทำได้โดยง่ายและสะดวกในการ ในช่วงการก่อสร้างโครงการ โดยรายละเอียดในการ ประเมินผลกระทบทางสังคม	4.1 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4. ค้นหาข้อมูลภาพชีวิต
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	พ.ศ. 2552 อยู่ในที่ดินหมายเลข 1.19 (สีเหลือง) จึงไม่ เมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552 ดังนั้น สามารถดำเนินการได้บนที่ดิน ประเภทนี้	การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนิน โครงการนั้นสามารถทำได้โดยง่ายและสะดวกในการ ในช่วงการก่อสร้างโครงการ โดยรายละเอียดในการ ประเมินผลกระทบทางสังคม	4.1 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4. ค้นหาข้อมูลภาพชีวิต



(นางสาวพญศิริยา ตรีชัย)
บริษัท โรงพยาบาลปากกระดี่ จำกัด

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ
นางสาวพญศิริยา ตรีชัย

เดือนมิถุนายน 2564



(นางสาวณชนก จุฬพจน์ไวย)
บริษัท เออโบล กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงชื่อ ผู้ควบคุมโครงการ
นางสาวณชนก จุฬพจน์ไวย

เดือนมิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 41/198 หน้า

078

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. จัดตั้งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบโครงการ	1. ก่อนการดำเนินการก่อสร้างโครงการจัดตั้งกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
2. จัดตั้งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบโครงการ	2. จัดตั้งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบโครงการ

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะการก่อสร้าง ของโครงการโรงพยาบาลพระ-ธนบุรี (ส่วนขยาย)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	ของหน่วยงานก่อสร้าง เช่น การส่งเสริมจ้างงาน การจ้าง - ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ : บริเวณพื้นที่ โครงการเป็นบริเวณที่มีศักยภาพสูง การขยายตัวของ สาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคที่เพียงพอรองรับ การเพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคตก่อให้เกิดการขยายตัว ของพื้นที่อยู่อาศัย ด้วยแผนการพัฒนาโครงการโรงพยาบาล พระ-ธนบุรี (ส่วนขยาย) จะเป็นการรองรับความ ต้องการใช้บริการทางการแพทย์พยาบาลพื้นฐาน ของพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงและสอดคล้องกับพื้นที่ที่จะ พัฒนาโครงการให้เป็นสถานพยาบาลที่มีคุณภาพและ สามารถตอบสนองการเจริญเติบโตได้อย่างดี ตั้งขึ้นมาในพื้นที่ยังว่างเปล่าอยู่ประมาณ 250 คน เพิ่มเข้ามาในพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ประมาณ 250 คน ในการบริการสาธารณสุขและการให้บริการโครงการโดยไม่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ประมาณ 250 คน - ด้านการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ประมาณ 250 คน	7. ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยระบุชื่อ เจ้าของโครงการ สถาปนิก และวิศวกรควบคุมงาน เลขที่ ใบอนุญาตก่อสร้าง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง และเบอร์หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 8. จัดให้มีหน่วยงานคอยควบคุมดูแลและอำนวยความสะดวก อย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 9. พิจารณาติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นลำดับแรก และ หากเป็นแรงงานต่างชาติดูแลเรื่องที่พักอาศัยและอาหาร กฎหมายเข้าทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติตาม ระเบียบขององค์การบริหารจัดการคุณภาพและ ชุมชนอย่างเข้มงวด 10. ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามแผนงานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด บริหารแรงงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติ คนงานได้ 11. โครงการต้องดูแลคนงานก่อสร้างที่มาทำงานภายใน พื้นที่โครงการ โดยระบุชื่อผู้ว่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติด บัตรแสดงชื่อของลูกจ้าง สถาปนิก วิศวกร และผู้ เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัย เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมตรวจสอบได้เสมอ	



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวพวงเพ็ญรัตน์ ศรีบุญ)

บริษัท โรงพยาบาลพระประชิน จำกัด

กรรมการผู้จัดการ



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวมณฑน กัญญา)

บริษัท เออีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีอำนาจ

รับรองจำนวน 43/198 หน้า

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
	12. ไม่อนุญาตให้คนงานนำวัสดุของเสียไปทิ้งในบริเวณก่อสร้าง 13. กำหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานของคนงานในบริเวณก่อสร้าง อาทิ เช่น ห้ามคนงานนำวัสดุของเสียไปทิ้งในบริเวณก่อสร้าง ห้ามคนงานนำวัสดุของเสียไปทิ้งในบริเวณก่อสร้าง ห้ามคนงานนำวัสดุของเสียไปทิ้งในบริเวณก่อสร้าง 14. กำหนดเขตปลอดการจราจรในบริเวณก่อสร้าง 15. ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จราจรควบคุมการจราจรในบริเวณก่อสร้าง	พัฒนาพื้นที่ปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง คนงานในเขตพื้นที่ปลูกป่าทดแทนจะได้รับค่าจ้างรายวัน 250 บาท ซึ่งจะจ่ายเพิ่มรายปีให้คนงานในพื้นที่ปลูกป่าทดแทน - ด้านการควบคุมมลพิษ : บริเวณพื้นที่ปลูกป่าทดแทนจะได้รับค่าจ้างรายวัน 250 บาท ซึ่งจะจ่ายเพิ่มรายปีให้คนงานในพื้นที่ปลูกป่าทดแทน - ด้านการควบคุมมลพิษ : บริเวณพื้นที่ปลูกป่าทดแทนจะได้รับค่าจ้างรายวัน 250 บาท ซึ่งจะจ่ายเพิ่มรายปีให้คนงานในพื้นที่ปลูกป่าทดแทน	4.1 สภาพแวดล้อมและสังคม (ต่อ) 

(นางสาวพวงเพ็ชรวิไล)

ชื่อ

เดือนปี 2564

กรรมการบริหาร

ชื่อ

URBAN GREEN CONSULTANTS CO., LTD.



(นางสาวพวงเพ็ชรวิไล)

ชื่อ

เดือนปี 2564

กรรมการบริหาร

เดือนปี 44/198

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะการก่อสร้าง ของโครงการโรงพยาบาลพระ-ธนบุรี (ส่วนขยาย)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	คนงานก่อสร้าง และระบบรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้าง	เข้าใจต่อโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่เกี่ยวข้อง อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ และต้องดำเนินการแก้ไขในพื้นที่	
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ 1.1 ด้านสุขภาพ 1) โรคระบบทางเดินหายใจ	1. ผู้คนออกจากอาคารก่อสร้าง 2. เวลา ความถี่ของย่นต์ เครื่องจักรที่ใช้ 3. การติดตามกลิ่นสารเคมีที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น สี ทินเนอร์ระหว่างความสะอาดต่างๆ เป็นต้น 4. ทางในบริเวณที่เป็นพื้นที่อ่อนไหว การระบายอากาศไม่ดี เป็นระยะเวลานาน	1. จัดเตรียมพนักงานในพื้นที่คนงานก่อสร้าง 2. จัดพรมแนวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเก็บฝุ่นละอองอย่าง น้อยวันละ 3 ครั้ง ตลอดจนระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้ง กระจายของฝุ่นละออง 3. ติดผ้าใบ (Mesh Sheet) ชนิดพลาสติกคลุมรอบอาคาร ทุก ระยะความสูง เพื่อบังฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ ข้างเคียง 4. ในการก่อสร้างพื้นที่ผิวเพื่อผิวเพื่อผิวให้ปิดหรือ คลุมด้วยผ้าใบตามแนวนอนและด้านข้างอีก 3 ด้าน ในทิศทาง 5. รักษาความสะอาดบริเวณประตูทางเข้า-ออก ให้ปราศจากเศษ ดินทรายเศษวัสดุต่างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดย 6. เศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องไม่มีการกองทิ้งไว้ในพื้นที่งาน โดย จัดให้มีรถบรรทุกไปกำจัด	1. ตรวจสอบสภาพคนงานก่อน เริ่มการทำงานทุกวัน 2. ตรวจสอบสภาพคนงานอย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง หลังเริ่มการทำงาน

เดือนกันยายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวพญ์สุดา สุริยง)

บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธนบุรี จำกัด

กรรมการผู้อำนวยการ

URBAN GREEN CONSULTANTS CO., LTD.



เดือนกันยายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวกมลชนก กัญญา)

บริษัท เออีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ผู้รับผิดชอบโครงการ

วันที่ 45/198 หน้า

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะการก่อสร้าง ของโครงการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (ส่วนขยาย)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	(ต่อ)		
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ			โรคติดต่อร้ายแรง เช่น COVID-19 ผลกระทบจาก COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้น อาจเกิด ความเสียหายของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 ได้ โดยในการก่อสร้างโครงการโรงพยาบาล Phakha Hospital Co., Ltd. ในช่วงก่อสร้างใช้คนงาน 250 คน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมากมีความ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ดังนั้น เพื่อป้องกัน และควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		7. จัดให้มีแผนการป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการ ทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น 8. เลือกรูปแบบการก่อสร้างที่ไม่รุนแรง 9. จัดให้มีของระบอบการก่อสร้างที่สะอาดและปลอดภัย 10. ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทึบหรืออับชื้น ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 11. ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่ทำงานเท่าที่เป็น 12. ในการก่อสร้างให้มีพื้นที่สำหรับฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นในบริเวณ กลุ่มตัวอาคารโดยรอบและด้านข้างอีก 3 ด้านในทิศทาง 13. หลีกเลี่ยงการก่อมลพิษที่เป็นสาเหตุและสิ่งต่างๆ ที่จะ กระตุ้นให้เกิดโรคหรืออาการเจ็บ	โรคติดต่อร้ายแรง เช่น COVID-19 1. อบรมให้ความรู้แก่คนงานเรื่องวิธีป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง 2. รมรงคให้คนงานสวมหน้ากากอนามัย หายใจไม่ และ แอลกอฮอล์ ภายใต้นพื้นที่ก่อสร้างอย่างทั่วถึง 3. จัดให้มีการฉีดพ่นน้ำก่อนและหลังการก่อสร้าง โครงการ โดยมีการฉีดพ่นน้ำก่อนและหลังการปฏิบัติงาน หยุดพัก และลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			-

เดือนมกราคม 2564

ชื่อ.....

(นางสาวพัชร์พร พงษ์พนา)

บริษัท โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำกัด

CONSULTANTS CO., LTD.



เดือนมกราคม 2564

ชื่อ.....

(นางสาวพณณกัญญา คุ้มภัย)

บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด

รับรองจำนวน 46/198 หน้า

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะการก่อสร้าง ของโครงการโรงพยาบาลพระ-ธัมมปุรี (ฝ่ายขยาย)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) กระทบทางสายตา (ต่อ)		14. ห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง เว้นแต่ในกรณีที่เป็นเหตุจำเป็น และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด	
2) กระทบทางเสียง	1. คมน้ำ หรือระบบบำบัดน้ำที่ไม่สะอาด 2. พฤติกรรมรับประทานหรือรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ หรือน้ำ หอมๆ ไม่ถูกสุขลักษณะ	1. จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ 2. รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหาร และนำดื่ม 3. จัดให้มีการอบรม/ชี้แจงคนงานด้านสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น 4. จัดให้มีห้องสุขาที่ถูกต้อง และกำกับให้คนงานแต่ละ	-
3) กระทบทาง	1. การแพร่พันธุ์ของหรือสารเคมี เช่น พืชเป็นพิษ 2. สารเคมีที่ไม่สะอาด 3. สารรองเท้าน้ำที่ปนเปื้อนเป็นระยะเวลานาน	1. ไม่ทำงานสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด และ สวมถุงมือทุกครั้งที่จะต่อสัมผัส หรือใช้ถุงมือ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังในการทำงาน 2. จัดให้มีผ้าใบ Mesh Sheet ขนดินในพลามรอบอาคาร ทุกระยะความสูง เพื่อป้องกันฝนกระเซ็นลง ทั่วพื้นที่ข้างเคียง 3. จัดให้มีการอบรม/ชี้แจงคนงานด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น	-

เดือนมิถุนายน 2564

(นางสาวพวงผ่อง ตรีชัยภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธัมมปุรี จำกัด

ลงชื่อ กรรมการผู้ชำนาญการ



เดือนมิถุนายน 2564

(นางสาวดวงมณฑก จันทมน้อย)
บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธัมมปุรี จำกัด

ลงชื่อ
OR

รับรองจำนวน 49/198 หน้า

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนาม

๒๒๒๒ ๒๒๒๒๒๒๒๒ ๒๒๒๒ ๒๒๒๒๒๒ ๒๒๒๒๒๒๒๒
(๒๒๒๒๒๒๒๒ ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

৩৬৮

ԼՊՄ 861/15 ՌԵՆԼԵՎԵՆՈՅ

๒๙๕๗ กอ.กบ.มอ.๒๕๖๔

២៧២៥ ឧបត្ថម្ភការណ៍ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
(ក្រុមហ៊ុន ២២២ កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)

ចក្រភពកម្ពុជា

୧୫୮

เดือนมิถุนายน 2564



(១៥) មន្ទីរក្រសួងអប់រំ

(4) ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

កិច្ចសន្យាអន្តរជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហគមន៍អប់រំ និងវប្បធម៌ខេត្តកណ្តាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន

[illegible]

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะการก่อสร้าง ของโครงการโรงพยาบาลพระ-ธนบุรี (ฝ่ายชาย)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	4) ไร่นาที่เกิดจากพื้นที่เป็น	- คู่มือปฏิบัติงานภายในระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน - คู่มือโดยประสานให้ส่วนงานเทศบาลเมืองหนองหลวง - นำไปแจ้งให้เกษตรกรทราบ - ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบพื้นที่ปลูกต้นไม้ก่อนและ - ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบพื้นที่ปลูกต้นไม้ก่อนและ - ภายหลังเสร็จสิ้น โดยฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อย 2 ครั้ง - ภายใน 1 เดือน ก่อนเริ่มการก่อสร้างและเมื่อเสร็จสิ้น - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังเสร็จสิ้นและเมื่อฉีดพ่นยา - แล้วเสร็จทันที	
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	5) ไร่นาที่เกิดจากพื้นที่เป็น	1. ได้รับแจ้งจากการประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เกี่ยวข้องเป็นเวลานาน เช่น ไร่นาหนองวัด หนองวัด ไร่นา พื๋อช้าง ไร่นาจารย์ เป็นต้น 2. มีพื๋อสัมมนาผู้เกี่ยวข้องเพื่อ เช่น ไร่นาจารย์ ไร่นาจารย์สลับกันเป็น 2 เป็นต้น 3. ประชากรอาศัยอยู่กันอย่างแออัด	1. จ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายมาทำงาน 2. ตรวจสอบสภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกวัน และหลัง รับเข้าทำงานเป็นละ 1 ครั้ง 3. จัดระบบสาธารณสุขและสาธารณสุขในการให้คนงานอยู่อย่าง ถูกสุขลักษณะ เช่น พื๋อพื๋อ พื๋อพื๋อ พื๋อพื๋อ พื๋อพื๋อ พื๋อพื๋อ พื๋อพื๋อ จากห้องสุขา ถึงห้องสุขา พื๋อพื๋อ พื๋อพื๋อ พื๋อพื๋อ พื๋อพื๋อ พื๋อพื๋อ ตามมาตรฐานวิศวกรรมแห่งประเทศไทย 4. อบรมให้ความรู้แก่คนงานถึงวิธีป้องกันโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ 5. ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น



พื๋อพื๋อพื๋อ

พื๋อพื๋อพื๋อ (ต่อ)

ลงชื่อ

(นางสาวพื๋อพื๋อพื๋อ พื๋อพื๋อ)

บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธนบุรี จำกัด

กรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

เดือนมิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 52/198 หน้า

บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิลงชื่อทำรายงาน

(นางสาวพื๋อพื๋อพื๋อ พื๋อพื๋อ)

บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธนบุรี จำกัด



ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะการก่อสร้าง ของโครงการโรงพยาบาลถ้ำ-ธนบุรี (ฝ่ายขาย)

มาตรการสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	โรคภัยไข้เจ็บจากคนเป็นพาหะนำโรค (ต่อ)	6. ให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเอวและส้นเท้าหนีจากมือจากมือจากมือ 7. ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม	
1. การทำงานที่ขาดความระมัดระวัง	2. เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างชำรุด	1. จัดให้มีเครื่องสู้อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น สำหรับคนทำงานที่ทำงานก่อสร้าง พร้อมจัดเตรียมรถพยาบาลผู้ช่วยหรือผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง 2. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงานและยานพาหนะ ต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย 3. จัดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้าง ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานให้กับ คนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลอกเสียบหู และถุงมือ เป็นต้น 5. จัดอบรม/ชี้แจงมาตรการความปลอดภัยแก่หัวหน้า คนงาน หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงในเชิงความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	-



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวพิชญ์ธิดา สุริยงภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลปากกระดาก จำกัด

กรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

URBAN GREEN
CONSULTANTS CO., LTD.



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวมณฑก จุฬามณีไชย)
บริษัท เออีบี กรุ๊ป คอนสัลแตนท์ จำกัด

บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิออกข้อเท็จจริง

รับรองจำนวน 53/198 หน้า



ทรัพยากรสิ่งแวดลอม	ทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการหลีกเลี่ยงผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม (ต่อ)	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการหลีกเลี่ยงผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2) ทรัพยากรระบบนิเวศ	2) ทรัพยากรระบบนิเวศ	2) ทรัพยากรระบบนิเวศ	2) ทรัพยากรระบบนิเวศ
3) ทรัพยากรทางวัฒนธรรม	3) ทรัพยากรทางวัฒนธรรม	3) ทรัพยากรทางวัฒนธรรม	3) ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
4) ทรัพยากรทางสังคม	4) ทรัพยากรทางสังคม	4) ทรัพยากรทางสังคม	4) ทรัพยากรทางสังคม
5) ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ	5) ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ	5) ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ	5) ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ

(ภาคผนวก ๒) ฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการในสังกัด กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะการก่อสร้าง ของโครงการโรงพยาบาลพระ-ธนาบุรี (ฝ่ายขาย)

มาตรการสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	2) ทรัพยากรชุมชน		4. ศึกษารูปแบบพื้นที่ก่อสร้างบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ ทาภายในและบริเวณรั้วในมุมสูงที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพงานต่อไป	5. หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทำในช่วงก่อน
			6. การนำปูนซีเมนต์มาใช้ในการก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด	7. ในกรณีที่ต้องใช้น้ำผสมปูนน้อยสามารถนำมาใช้ได้จากถังเก็บน้ำในถังที่มีขีด
				1. จัดสร้างงานพนักงานในพื้นที่เป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน จสท. 1010-34)
				2. กำหนดกฎระเบียบปฏิบัติงานการอยู่ร่วมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้ง
				3. จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างคนงานก่อสร้าง เพื่อคลายความเครียดจากการทำงานและให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน



2.2 ด้านสุขภาพจิต
ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความไม่มั่นคง
การนอนหลับ เป็นต้น

(นาย) สุริยา ใจดี
บริษัท โรงพยาบาลปากหา จำกัด

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ

เดือนมิถุนายน 2564



(นางสาว) มณฑา กัญญา
บริษัท เออีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงชื่อ ผู้ควบคุมโครงการ

เดือนมิถุนายน 2564
รับรองจำนวน 57/198 หน้า

[illegible]

06.06.2019

 06.06.2019

๒๙๕๗ คณะมนตรีเศรษฐกิจ



4.3 ตารางแนวโน้มและค่าเฉลี่ยของข้อมูล
(๑๕)

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន

កិច្ចសន្យាអន្តរជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

การประเมินผลของโครงการพัฒนาระบบงาน

เลขที่ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔/๒๕๖๔

[illegible]

บริษัท อูรบันกรีน คอนซัลตัน จำกัด
(มหาชน) (บริษัทแม่)



นางสาว.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 86/29 เมษายน 2564

โรงพยาบาลอภัยภูเบศร
(โรงพยาบาล)

นางสาว.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 2564

เอกสารแนบ	เอกสารแนบ	เอกสารแนบ	เอกสารแนบ
เอกสารแนบ	เอกสารแนบ	เอกสารแนบ	เอกสารแนบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4.3 อนุญาตให้มีและเปลี่ยนแปลงโดย	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์	รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์</
--------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวพยับธิดา สุริยภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลพระ จักร

กรรมการผู้ดำเนินงาน



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวสมานชนก จุ้ยหมื่นไวย)
บริษัท เออเนล กรุ๊ป คอนซัลแตนต์ จำกัด

รับรองจำนวน 64/198 หน้า

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามโครงการสำรวจสิ่งแวดล้อม ในระยะการก่อสร้าง ของโครงการโรงพยาบาลราชวิถี (ส่วนขยาย)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4.3 ความเป็นมาและความสำคัญ	(ต่อ)	10. บริษัท โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด จะต้องควบคุมให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างจริงจัง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	9. ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดกั้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน	10. บริษัท โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด จะต้องควบคุมให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างจริงจัง	10. บริษัท โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด จะต้องควบคุมให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างจริงจัง
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	10. บริษัท โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด จะต้องควบคุมให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างจริงจัง	10. บริษัท โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด จะต้องควบคุมให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างจริงจัง

เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวพิชญ์สุดา สุริยาภรณ์)

บริษัท โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

URBAN GREEN
CONSULTANTS CO., LTD.



ลงชื่อ

เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาววราภรณ์ นกข่อย)

บริษัท โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงชื่อ

รับรองจำนวน 65/198 หน้า

มาตรการสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5. กำหนดระเบียบปฏิบัติงานให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ลดระดับเสียงเมื่อปฏิบัติงาน 85.0 เดซิเบลเอ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องจักรต่างๆ	4.3 ควบคุมปริมาณและระยะเวลาการปล่อยเสียง
	6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จ.วิชาชีพ) ดูแล/ควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากเสียง	
	7. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง	ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากเสียง	
	8. จัดป้ายเตือน/กำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) และที่ครอบหู (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง	ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากเสียง	
	9. กำหนดให้ผู้ที่รับเหมารับจ้างเช่าเครื่องจักร เครื่องมือเป็นต้น กำหนดเสียงเพื่อให้ความคุ้มครองแก่คนงาน เช่น ใช้ในร่มหลังฝนตกเสียงเพื่อลดเสียงสะท้อนของเครื่องจักร จัดหาวัสดุรองเครื่องจักรให้เหมาะสมอยู่เสมอ ชื้นน้อย หรือใส่ผ้าที่ห่มกันแดด	ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากเสียง	
	10. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด จะต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างจริงจัง	ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากเสียง	



บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โครงการผู้รับจ้าง

เดือนมิถุนายน 2564

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

[Signature]

เดือนมิถุนายน 2564

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด

รับรองจำนวน 67/198 หน้า

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะการก่อสร้าง ของโครงการโรงพยาบาลพระ-ธนบุรี (ฝ่ายขยาย)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4.3 ควบคุมปริมาณและระดับเสียง	(ต่อ)	
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3. เลื่อนใช้เครื่องมืองานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดเสียงรบกวน 4. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ หรือเบาะรองนั่งสำหรับรถจักรยานยนต์ เพื่อลดการสั่นสะเทือน 5. จัดให้มีการควบคุมเสียงรบกวนในบริเวณที่ทำงานและที่พักอาศัย 6. จัดให้มีการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน เพื่อลดความสกปรกในบริเวณที่ทำงาน 7. จัดให้มีการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน เพื่อลดความสกปรกในบริเวณที่ทำงาน 8. จัดให้มีการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน เพื่อลดความสกปรกในบริเวณที่ทำงาน	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3. เลื่อนใช้เครื่องมืองานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดเสียงรบกวน 4. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ หรือเบาะรองนั่งสำหรับรถจักรยานยนต์ เพื่อลดการสั่นสะเทือน 5. จัดให้มีการควบคุมเสียงรบกวนในบริเวณที่ทำงานและที่พักอาศัย 6. จัดให้มีการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน เพื่อลดความสกปรกในบริเวณที่ทำงาน 7. จัดให้มีการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน เพื่อลดความสกปรกในบริเวณที่ทำงาน 8. จัดให้มีการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน เพื่อลดความสกปรกในบริเวณที่ทำงาน	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เดือนธันวาคม 2564

(นางสาวพวงเพ็ชร
สุริยาภรณ์)

กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

เดือนธันวาคม 2564

รับรองจำนวน 70/198 หน้า

บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิออกใบรับรอง

(นางสาวพวงเพ็ชร
สุริยาภรณ์)

บริษัท ออโรรา คอนสัลแตนท์ จำกัด

URBAN GREEN
CONSULTANTS CO., LTD.

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อคนงาน ผลกระทบจากอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อคนงาน ผลกระทบจากอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	1. มาตราการป้องกันผลกระทบจากอุบัติเหตุต่างๆ 2. มาตราการป้องกันผลกระทบจากอุบัติเหตุต่างๆ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อคนงาน ผลกระทบจากอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	1. มาตราการป้องกันผลกระทบจากอุบัติเหตุต่างๆ 2. มาตราการป้องกันผลกระทบจากอุบัติเหตุต่างๆ



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวพิชญ์ดา สุริยาภิ)

บริษัท โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวณนชก จุฬินนไย)

บริษัท เออีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนาม

รับรองจำนวน 72/198 หน้า

010608MELUMSSU 0909

๒๕๖๔ เดือนเมษายน



(୧୫)

4.3 วิชาความรู้และประสบการณ์

၇၀၆၉၁၆၅၅၃၃၆၆၆၆

កិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុន និងរដ្ឋ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

[illegible]

๒๙๕๗ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ល.រ ៨៦១/៩៧ រាជធានីភ្នំពេញ

.....

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ប្រាប់ថា ក្រុមប្រឹក្សា
(នាយករដ្ឋមន្ត្រី បរិស្ថានពិសោធន៍)



มาตรการสิ่งแวดล้อม	มาตรการสิ่งแวดล้อมและแผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการสิ่งแวดล้อมและแผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการสิ่งแวดล้อม	มาตรการสิ่งแวดล้อมและแผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการสิ่งแวดล้อมและแผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(ต่อ)

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(นางสาวสุวิมล คุ้มภัย)
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น จำกัด



ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(นางสาววราภรณ์ คุ้มภัย)
บริษัท อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขอนแก่น จำกัด

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะการก่อสร้างโครงการโรงพยาบาล-ธนบุรี (บางขุนนนท์)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 		สำหรับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล-ธนบุรี (บางขุนนนท์) มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังนี้ 15) จุลินทรีย์การปนเปื้อนในน้ำดื่มและน้ำใช้ 16) จุลินทรีย์การปนเปื้อนในน้ำดื่มและน้ำใช้ 17) จุลินทรีย์การปนเปื้อนในน้ำดื่มและน้ำใช้ 2. มาตราการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมลพิษในน้ำ	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังนี้ 1) จัดตั้งถังเก็บน้ำเสียจากอาคาร 2. มาตราการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมลพิษในน้ำ

เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

กรรมการบริหารโรงพยาบาล

(นาย)

บริษัท โรงพยาบาล



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

นาย

บริษัท

ทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวก	4.3 อาคารผู้ป่วยและแผนกตรวจสุขภาพ	(ต่อ)	
บุคลากรทางการแพทย์	บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่		
มาตรการป้องกันและกักกันการระบาดของโรคติดต่อ	มาตรการป้องกันและกักกันการระบาดของโรคติดต่อ		สามารถส่งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานงานในการนำผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพมาตรวจคัดกรองและกักกันการระบาดของโรคติดต่อ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่อ 2) จัดให้มีการตรวจคัดกรองและกักกันการระบาดของโรคติดต่อ 3) จัดให้มีการตรวจคัดกรองและกักกันการระบาดของโรคติดต่อ 4) จัดให้มีการตรวจคัดกรองและกักกันการระบาดของโรคติดต่อ 3. มาตราการตรวจคัดกรองและกักกันการระบาดของโรคติดต่อ ปฏิบัติงานภายในโครงการ 1) โครงการจะจัดตั้งหน่วยงานตรวจคัดกรองและกักกันการระบาดของโรคติดต่อ ประจำตัวผู้ป่วย (จ.ป.) ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่
มาตรการตรวจสอบ	มาตรการตรวจสอบ		

เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ (นางสาวพวงเพ็ชรวิไล)

บริษัท โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ (นางสาวพวงเพ็ชรวิไล)

บริษัท โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (ส่วนขยาย)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางสังคม	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		ความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน (Job Description) เพื่อวางแผนงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพของทีมงานที่รับผิดชอบโครงการ 2) โครงการจะตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและสุขภาพไว้เพื่อดูแลและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและ (Preventive) อุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุต่อสุขภาพและทรัพยากรของหน่วยงาน - จัดให้มีการอบรมพนักงานใหม่เข้ามาเป็นพนักงานในหน่วยงานก่อสร้าง (Safety Orientation) ซึ่งจะประกอบด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคล แผนกต่าง ๆ และแผนกอื่น ๆ ความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน	ความปลอดภัยในการทำงานในโครงการก่อสร้าง การสร้าง Morning Talk เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ
กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
(นางสาวพวงเพ็ญวิไล ฤกษ์ชัย)



ลงชื่อ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมสถาปัตย์
(นางสาววราภรณ์ กัญญา)

เดือนมิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 77/198 หน้า

มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4.3 มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)		

- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ในระดับหน่วยงาน หรือพนักงานใน
 ออพเพกตการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ
 กำกับดูแลโดยมีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 ความปลอดภัย (Safety Manager) ต้องประชุม
 พนักงานทุกคนเพื่อแจ้งและเตรียมความพร้อม
 ปลอดภัยทุกฝ่ายเพื่อความปลอดภัย
 ระยะเวลาและระดับการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง
 ระยะเวลา
 - จัดให้มีการประชุม Safety Meeting ทุกๆ
 สัปดาห์ โดยฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้าง
 จะต้องร่วมกันประชุมความปลอดภัยประจำ
 สัปดาห์ของโครงการ ได้แก่ จำนวนชั่วโมงความ
 ปลอดภัย อุบัติเหตุหรือความเสียหายของอุบัติเหตุ
 (Incident, Accident) การก่อสร้างที่สำคัญๆ และ
 มีความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk
 Assessment) พร้อมที่จะเสนอวิธีการก่อสร้างที่เสี่ยง
 หรือป้องกันความเสี่ยง (Construction Method)
 - จัดให้มีการตรวจวัดความเสี่ยงของฝ่าย
 ความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์โดย

4.3 มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 (ต่อ)

เดือนมิถุนายน 2564
 ๒๕๖๔
 (นางสาวพวงเพ็ชร ชุนละเอียด)
 บริษัท โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด
 ๒๕๖๔



เดือนมิถุนายน 2564
 ๒๕๖๔
 (นางสาวพวงเพ็ชร ชุนละเอียด)
 บริษัท โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด
 ๒๕๖๔



บริษัท ออโรรา คอนซัลแตนท์ จำกัด
(นางสาวณัฏฐา บดินทร์)
ผู้ช่วยผู้จัดการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

หน้า ๗๙/๗๙

๕๖

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

นางสาวพชรพร (ณัฏฐา)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

๕๖

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เอกสารแนบ เอกสารแนบ	เอกสารแนบ เอกสารแนบ	เอกสารแนบ เอกสารแนบ	เอกสารแนบ เอกสารแนบ
	การดำเนินงาน ๓) การดำเนินงาน ๔) การดำเนินงาน		๔.๓ การดำเนินงาน (๕๖)



มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
	5) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ป้ายเตือน เพื่อให้นักงาน ก่อสร้างปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 6) จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามผลกระทบ จากโครงการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียง 7) ควบคุมการปล่อยมลพิษจากเครื่องจักรกล ที่ใช้ในงานก่อสร้าง 8) ควบคุมการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง 9) จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามผลกระทบ จากโครงการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียง	4.3 อาจมีกลิ่นและเสียงรบกวน (ต่อ)	
		4.4. ด้านความเป็นสวน	
-	1. จัดทำระบบ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการโดยติดตั้ง ป้ายห้ามไม่ให้มีผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง 2. ไม่ให้ญาติผู้ป่วยมาเยี่ยมคนไข้ในพื้นที่ก่อสร้าง 3. จัดให้มีพื้นที่ว่างสำหรับคนไข้และญาติคนไข้ ในบริเวณก่อสร้าง	ในช่วงก่อสร้าง อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นสวน ในพื้นที่และอาจมีเสียงรบกวนจากการ ดำเนินการก่อสร้าง	

เดือนมิถุนายน 2564

ชื่อ

กรรมการบริหาร

(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

บริษัท โรงพยาบาลพระโขนง จำกัด

เดือนมิถุนายน 2564

ชื่อ

ชื่อ

(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

บริษัท โรงพยาบาลพระโขนง จำกัด

หน้า 861/08 ของจำนวน

เอกสารแนบท้าย



ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4. ความสวยงามเป็นส่วนตัว (ต่อ)		ก่อนดำเนินการขุดเพื่อเปิดถนนใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่ก่อสร้างได้สะดวกและปลอดภัย การขุดและวางท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบพื้นที่ ก่อสร้าง 4. ทิศ 2-3 ชั้น ต้องวางแนวและชั้นวางของอย่างเหมาะสม การทำความสะอาดถนน 5. ความสวยงามการวางท่อระบายน้ำ (Boom) ของเครื่องในให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการ 6. การทำความสะอาดถนนโดยการฉีดน้ำและฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาดถนน	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เดือนมิถุนายน 2564

นางสาวพวงเพ็ชร ชุนละเอียด
อธิบดีกรมการแพทย์

กรมการแพทย์

ลงชื่อ

เดือนมิถุนายน 2564

นางสาวพวงเพ็ชร ชุนละเอียด
อธิบดีกรมการแพทย์

กรมการแพทย์

ลงชื่อ

เดือนมิถุนายน 81/198



ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะการก่อสร้าง ของโครงการโรงพยาบาลพุทธ-ธนบุรี (ฝ่ายขาย)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
	7. จัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภัย 8. จัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภัย 9. จัดจ้างผู้รับเหมาที่ชำนาญงานเพื่อติดตั้งระบบดับเพลิงในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน 10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการฯ ควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อตรวจสอบถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง พร้อมติดตั้งถังดับเพลิง ความถี่ให้พื้นที่บริเวณนี้มีความปลอดภัย	1. บริษัทผู้พัฒนาที่ดินโดยยึดถือกฎหมายเป็นเวลานานก่อนนำมาใช้เป็นที่ดินของตนเองต้องขออนุญาตจากกรมที่ดิน 1.5 เมตร และให้ที่ดินของตนเองอยู่ด้วยอย่างน้อยได้รับอนุญาตให้ทราบ	4.4. ด้านความเป็นสวน (ต่อ)
		สภาผู้แทนราษฎรในการปรับปรุงพื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งมีการปรับปรุงพื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวโครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะในบริเวณดังกล่าวและเก็บเงินเพื่อปรับปรุงพื้นที่เป็นพื้นที่สาธารณะต่อไป ส่วนในกรณีที่ผู้รับเหมาปรับปรุงพื้นที่เป็นพื้นที่สาธารณะต่อไป	4.5 การปรับปรุงที่ดินในเขตพื้นที่โครงการ



ลงชื่อ

(นางสาวพวงเพ็ญวิไล ธีระชัย)

กรรมการผู้จัดการ

เดือนเมษายน 2564



ลงชื่อ

OR

เดือนเมษายน 2564

บริษัท ปรึกษาและออกแบบสถาปัตย์ จำกัด

(นางสาวพวงเพ็ญวิไล ธีระชัย)

รับรองจำนวน 82/198 หน้า

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

เลขที่อนุญาต 2564

.....
 210

ଡିଡିଏ

ԵԼՄԼԵՄԵՆՏԱԿԱՆ

০৫৮৮

๒๕๖๔

[illegible]

(នគររាជ្យ) ដំណាក់កាលទី១នៃសង្គ្រាមស៊ីវិល ក្នុងរយៈពេលនេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុងភ្នំពេញ បានប្រកាសបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុងភ្នំពេញ ឡើងវិញ ដោយមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

20

Jan

[illegible][illegible]

เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวทิพย์สุดา สุริยภูมิ)


บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด

เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวমনชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บริษัท เอเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



* แจ้งให้ทราบถึงผลการแก้ไขตามกรอบเวลาที่กำหนดให้กับผู้ร้องเรียน

** ในกรณีแก้ไขปัญหาลำบากหรือยังไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่แจ้งไว้จะแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตามกรอบเวลาดังกล่าว และกำหนดกรอบเวลาในการแก้ไขปัญหาใหม่ และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบการแก้ไข
ปัญหาให้แล้วเสร็จ โดยการแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาให้ครบ 7 วัน เช่น เดิมจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ



1.2 ការវិនិច្ឆ័យស្តង់ដារ

1. គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

កិច្ចសន្យាអន្តរជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហគមន៍អប់រំ និងវប្បធម៌ខេត្តព្រះវិហារ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន

(ឧទាហរណ៍៖) ភ្នំពេញ-ដង្កោមហាងលក់ទំនិញបែបបទស្រូវចំណី ដល់ការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នកាបូន ពីឧស្ម័នបាញ់ម៉ូតូកាត់ដេញដោលដល់ការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នកាត់ដេញដោល ពីឧស្ម័នបាញ់ម៉ូតូកាត់ដេញដោលដល់ការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នកាត់ដេញដោល ៥ ម៉ែត្រដោល

URBAN GREEN



ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន
(នាយករដ្ឋមន្ត្រី បណ្តោះអាសន្ន)

การประเมินผลตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๖๖

๒๕๖๔ เดือนเมษายน

លក្ខណៈ 861/78 អន្តរាគមន៍

END

[illegible]

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการโรงพยาบาลพระราม 9 (ฉบับขยาย) (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
	- เปิดวิทยุฟังคำสั่งและสัญญาณวิทยุตลอดเวลา - จัดทำป้ายจราจร - ทำความสะอาดถนนและพื้นที่โดยรอบ - หลีกเลี่ยงการขนถ่ายวัสดุและสิ่งของ		1.2 การเกิดฝุ่นละออง (ต่อ)
- ตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ก่อสร้าง - อยู่ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้าง - ประสิทธิภาพในการลดเสียง - ควบคุมระดับเสียงไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน - ตรวจวัดระดับเสียงและผลกระทบต่อสุขภาพ - ปรับปรุงสภาพแวดล้อม - ควบคุมระดับเสียงไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน	1. ระบุระดับเสียงที่เกินค่ามาตรฐาน 2. ระบุระดับเสียงที่เกินค่ามาตรฐาน 3. ระบุระดับเสียงที่เกินค่ามาตรฐาน 4. ระบุระดับเสียงที่เกินค่ามาตรฐาน 5. ระบุระดับเสียงที่เกินค่ามาตรฐาน	ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ส่วนใหญ่มาจาก ยานพาหนะที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ โดยโครงการจัดให้มีรถบรรทุก 182 คันสามารถประเมินผลกระทบจากกิจกรรมได้ดังนี้ - ความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียของเครื่องยนต์ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0316 มก./ลบ.ม. เมื่อคำนวณรวมปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ตรวจวัดได้บริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน 0.826 มก./ลบ.ม. จะทำให้มีปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เท่ากับ 0.8576 มก./ลบ.ม. ดังนั้น คาดว่าในช่วงดำเนินการจะทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับ 34.2 มก./ลบ.ม.	1.3 คุณภาพอากาศ



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(Signature)

(นางสาวพิชญ์สุดา สุริยาภิรมย์)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

URBAN GREEN



ลงชื่อ

(Signature)

เดือนมิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 89/198 หน้า

บุคคลธรรมดาที่มีหน้าที่การงาน

(นางสาววนิดา นามะ)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของโครงการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (ต่อ) (ส่วนขยาย) (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 	- ความเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะมีค่าเท่ากับ 0.0064 มก./ลบ.ม. เมื่อคำนวณร่วมกับปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่ตรวจวัดได้บริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน 10.620 ppm ทั้งนี้ ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ไม่มีความตามากเกินกำหนด - ความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ จะมีค่าเท่ากับ 0.0012 มก./ลบ.ม. เมื่อคำนวณร่วมกับปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ที่ตรวจวัดได้บริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน 0.034 มก./ลบ.ม. ดังนั้นคาดว่าในระหว่างดำเนินการจะทำให้มีปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_x) เท่ากับ 0.0352 มก./ลบ.ม. ดังนั้นคาดว่าในช่วงดำเนินการจะทำให้มีปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_x) ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับ 0.32 มก./ลบ.ม. - ความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ จะมีค่าเท่ากับ 0.0003 มก./ลบ.ม. เมื่อคำนวณร่วมกับปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ที่ตรวจวัดได้บริเวณพื้นที่	6. ความคุ้มค่าเริ่มแรกโดยเริ่มต้นภายในพื้นที่โครงการ โดยการตัดต้นไม้เพื่อความสะดวกในการปลูกพืชในแปลงปลูก และจะจัดทำป้ายบอกจำนวนของต้นไม้ที่ปลูกให้ทราบ และจะจัดทำป้ายบอกจำนวนของต้นไม้ที่ปลูกให้ทราบ และจะจัดทำป้ายบอกจำนวนของต้นไม้ที่ปลูกให้ทราบ 7. จัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะจัดทำป้ายบอกจำนวนของต้นไม้ที่ปลูกให้ทราบ และจะจัดทำป้ายบอกจำนวนของต้นไม้ที่ปลูกให้ทราบ 8. รักษาและขยายพื้นที่การโครงการตามกฎหมายกำหนด รักษาและขยายพื้นที่การโครงการตามกฎหมายกำหนด รักษาและขยายพื้นที่การโครงการตามกฎหมายกำหนด 9. รักษาและขยายพื้นที่การโครงการตามกฎหมายกำหนด รักษาและขยายพื้นที่การโครงการตามกฎหมายกำหนด รักษาและขยายพื้นที่การโครงการตามกฎหมายกำหนด 10. จัดให้มีการปลูกต้นไม้ใหม่ในพื้นที่ปลูกจำนวน 79 ต้น สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่ากับ 46.52 ไมล์/วัน ซึ่งมากกว่าปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากยานพาหนะของโครงการ (6.90 ไมล์) (CO₂) ที่เกิดจากยานพาหนะของโครงการ (6.90 ไมล์) จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจวัดระดับพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ปลูกต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนระยะดำเนินการในแผนผังโครงการ	โครงการ นอกจากการปลูกต้นไม้เพื่อลดผลกระทบหรือ

เดือนมิถุนายน 2564

(นางสาวพวงเพ็ชร สุริยาภรณ์)
บริษัท โรงพยาบาลท่าคา จำกัด

ลงชื่อ กรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ (นางสาวณนชก จันทน์ไชย)
บริษัท เออีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด

รับรองจำนวน 90/198 หน้า



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของโครงการโรงพยาบาลราชธานี (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 คุณภาพน้ำ (ต่อ) 	- ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 : เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) สามารถรองรับน้ำเสียได้ 150.33 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยรองรับน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการที่เกิดจากการใช้สารเคมีที่เหลือจากกิจกรรมทางการแพทย์ และน้ำเสียทั่วไป ได้แก่ น้ำเสียส่วนครัว ห้องอาหาร การอาบล้าง และน้ำใส่โครจากห้องส่งของอาคาร โรงพยาบาล (ส่วนเคมี) ทั้งนี้กำหนดค่าปฏิกิริยาเคมีของระบบ 260 มิลลิกรัม/ลิตร ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียเฉลี่ย 92.31 ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะปล่อยออกสู่แม่น้ำก่อนระบายออกสู่ท้องระบายน้ำสาธารณะตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่ท้องระบายน้ำสาธารณะตามแผนงานเพื่อเป็นประกันประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ด้านทิศตะวันตกของโครงการต่อไป - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 : เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) สามารถรองรับน้ำเสียได้ 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยรองรับน้ำเสียจากน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการที่เกิดจากการใช้สารเคมีที่เหลือจากกิจกรรมทางการแพทย์ และน้ำเสียทั่วไป ได้แก่ น้ำเสียจากอาคารอาบล้าง น้ำเสียจากห้องส่งของอาคาร	น้ำเสียรวมไม่ต่ำกว่า 90 ลบ.ม./วัน (BOD เข้มข้น 260 มก./ล. และค่า BOD ที่ออกจากระบบ 20 มก./ล.) ซึ่งมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ที่กำหนดให้ค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ประสานงานในหน่วยงานภายนอกหรือบริษัทเอกชนมาช่วยบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานก่อนปล่อยน้ำเสียเป็นไปตามความเหมาะสม 4. คู่มือก่อนจากถังเก็บตะกอนส่งมาเก็บกำจัดทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม 5. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูปริมาณในถังเก็บทุกวัน หากพบว่าปริมาณในถังเก็บใกล้เต็มถึง ให้ทำการถ่ายน้ำในถังเก็บทิ้งลงสู่บ่อพักน้ำเสียในอาคาร เพื่อให้น้ำซึมออกจากระบบน้ำเสียก่อนนำไปปล่อยลงสู่บ่อพักน้ำทิ้งรวมไว้ของพนักงานออฟฟิศ 6. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดมีความเสียหายให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	น้ำเสียรวมไม่ต่ำกว่า 90 ลบ.ม./วัน (BOD เข้มข้น 260 มก./ล. และค่า BOD ที่ออกจากระบบ 20 มก./ล.) ซึ่งมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ที่กำหนดให้ค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในรายละเอียดวัน ทส.1 และจัดเก็บไว้ใน บ.สถาน ที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นแบบถาวร 2 ปี ตามกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาต และขออนุญาต การจัดทำบันทึกการปล่อย และรายงาน

เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวพวงพวง พวงพวง)
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด

กรรมการผู้รับผิดชอบ

URBAN GREEN

ลงชื่อ

เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวพวงพวง พวงพวง)
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงชื่อต่อทางราชการ

รับรองจำนวน 93/198 หน้า

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន

វិទ្យាស្ថានព្រះបាទសីហនុវិហារ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

[illegible]

๒๕๖๔ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔

(ក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧)

ព្រះបាទ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាក្សត្រ

ប្រតិភូក្រុមការងារសហគមន៍

୧୫୧୫

เดือนมิถุนายน 2564


លេខ ៨៦១/៧៦ រដ្ឋបាលស្រុកស្រែចម្រើន

(ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ធម្មនុញ្ញ)

២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ ២០៣១ ២០៣២ ២០៣៣ ២០៣៤ ២០៣៥ ២០៣៦ ២០៣៧ ២០៣៨ ២០៣៩ ២០៤០ ២០៤១ ២០៤២ ២០៤៣ ២០៤៤ ២០៤៥ ២០៤៦ ២០៤៧ ២០៤៨ ២០៤៩ ២០៥០

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ପ୍ରତିଷ୍ଠା



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของโครงการโรงพยาบาล-ธนบุรี (ส่วนขยาย) (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.5 คุณภาพน้ำ (ต่อ)	ตามแผนทางกำจัดของเสียอันตราย ส่วนจากการ ของเสียอันตราย ส่วนของการ ของเสียอันตราย กรมควบคุมพิษ		
2.1 บริเวณชุมชน 2.2 บริเวณทางน้ำ	พื้นที่โครงการในบริเวณโดยรอบพื้นที่ โครงการเป็นระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) จึงไม่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ที่มี คุณค่า การก่อสร้างโครงการจึงเป็นเพียงการใช้ ประโยชน์พื้นที่โครงการจากอาคารโรงพยาบาล (ส่วน เดิม) ความสูง 8 ชั้น เป็นอาคารโรงพยาบาล (ส่วน ขยาย) ความสูง 15 ชั้น ซึ่งได้ทำให้คุณค่าในเชิงนิเวศ เพิ่มขึ้นหรือลดลง	1. ศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงรอบโครงการให้ อยู่ในสภาพดีเสมอ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บำรุง รักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณต่าง ๆให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 3. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบของระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่าง เคร่งครัด	-
2.2 บริเวณทางน้ำ	น้ำทิ้งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการด้านการ บำบัดน้ำเสียในอาคารบำบัดน้ำเสียโดยตรง จึงกล่าวได้ว่าการ ตามกฎหมายกำหนด และโครงการไม่ได้มีการระบาย น้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง จึงกล่าวได้ว่าการ ดำเนินการโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทางน้ำแต่อย่างใด	1. ดำเนินการตรวจวัดการปนเปื้อนในน้ำ และผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการแพทย์และสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการแพทย์และสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่เกิด ผลกระทบต่อสุขภาพระบบบำบัดน้ำเสียในทางใดอย่าง หนึ่ง	-



เดือนกันยายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวพญ์ธิดา ศรีบุญ)

บริษัท โรงพยาบาลธำกะ จำกัด

โครงการผู้รับจ้าง



ลงชื่อ

เดือนกันยายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวมณฑก จุฬามณี)

บริษัท เออเนล กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนาม

รับรองจำนวน 95/198 หน้า

[illegible]

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

កិច្ចសន្យាអន្តរជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

3. គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យការងារ

3.1 ការវិវត្តន៍ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ



จากการตรวจศพผู้ต้องหาที่เสียชีวิตจากการจมน้ำในบึงบัว ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552 พบว่าผู้เสียชีวิตมีลักษณะเพศชาย อายุประมาณ 35 ปี สูง 1.70 เมตร น้ำหนัก 70 กิโลกรัม ผิวสีน้ำตาลปนเหลือง มีรอยฟกช้ำตามร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณหน้าอกและท้อง มีบาดแผลขนาดเล็กที่บริเวณหน้าอกและท้อง จำนวน 3 แห่ง บาดแผลลักษณะเป็นรอยขีดข่วน มีลักษณะคล้ายรอยขีดข่วนจากวัตถุแข็ง มีขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร บาดแผลมีลักษณะเป็นรอยขีดข่วน มีลักษณะคล้ายรอยขีดข่วนจากวัตถุแข็ง มีขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร บาดแผลมีลักษณะเป็นรอยขีดข่วน มีลักษณะคล้ายรอยขีดข่วนจากวัตถุแข็ง มีขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร

២៩៥៧ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

(ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២)

ბიუჯეტის საკონტროლო მპმ გვს



๒๕๖๔ เดือนเมษายน

ល.រ 861/96 រ.ក.ស.ស.ស.ស.ស.

20

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့၊ နံနက် ၈ နာရီခန့်၊
 (ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းကန်လမ်း)
 မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၁၀

២៤.២២ ២៣២២ ២២២២ ២២២ ២២២២ ២២២២ ២២២២
(២២២២២២២២ ២២២២២២២២២)



3.2 การคำนวณ (ต่อ)

កិច្ចសន្យាអន្តរជាតិស្តីពីការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

4.

5.

9.

[illegible]

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคม (ต่อ)			• ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการในการไม่ให้นำรถไปจอดริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) รวมถึงถนนสายรองและในผู้มาใช้บริการเพื่อเป็นการลดการก่อมลพิษในสิ่งแวดล้อม • การใช้บริการร่วมเป็นทางเลือกในการเดินทางของผู้ใช้บริการ 8. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถภายในพื้นที่โครงการ ผลกระทบจากการจราจรภายในโครงการ 9. สำหรับการจัดการจราจรภายในพื้นที่โครงการจราจร 10. การบริหารจัดการจราจรภายในพื้นที่โครงการ 11. ผู้ใช้เข้ามาใช้บริการหรือติดต่อหน่วยงานราชการ



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ
ผู้อำนวยการบริหาร
โรงพยาบาลราชวิถี
(นายวิชาญ วัฒนศิริ)

URBAN GREEN



ลงชื่อ
(นายวิชาญ วัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการบริหาร
โรงพยาบาลราชวิถี

เดือนมิถุนายน 2564

หน้า 86/198 หน้า

มาตรฐานการปฏิบัติงาน	มาตรฐานการปฏิบัติงานและเกณฑ์การประเมินผล	ผลการปฏิบัติงาน	ทรัพยากร
ผลการปฏิบัติงาน	มีผลปฏิบัติงานที่ 22.00 น. โดยมีรายละเอียดการประเมินผลตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน (1.1) มีผลปฏิบัติงานที่ 22.00 น. โดยมีรายละเอียดการประเมินผลตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน (1.2) มีผลปฏิบัติงานที่ 22.00 น. โดยมีรายละเอียดการประเมินผลตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน (1.3) มีผลปฏิบัติงานที่ 22.00 น. โดยมีรายละเอียดการประเมินผลตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน (1.4) มีผลปฏิบัติงานที่ 22.00 น. โดยมีรายละเอียดการประเมินผลตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานที่ 22.00 น. โดยมีรายละเอียดการประเมินผลตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่ 22.00 น. โดยมีรายละเอียดการประเมินผลตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่ 22.00 น. โดยมีรายละเอียดการประเมินผลตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่ 22.00 น. โดยมีรายละเอียดการประเมินผลตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่ 22.00 น. โดยมีรายละเอียดการประเมินผลตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน	3.3 การจัดการทรัพยากร (๑๕) การปฏิบัติงานที่ 22.00 น. โดยมีรายละเอียดการประเมินผลตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่ 22.00 น. โดยมีรายละเอียดการประเมินผลตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่ 22.00 น. โดยมีรายละเอียดการประเมินผลตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่ 22.00 น. โดยมีรายละเอียดการประเมินผลตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน



เลขที่บันทึก 2564

นางสาว พิชญ์พร (นางสาว พิชญ์พร)

กรรมการบริหาร

ชื่อ

URBAN GREEN



นางสาว พิชญ์พร (นางสาว พิชญ์พร)

ชื่อ

เลขที่บันทึก 2564

เลขที่บันทึก 101/198 หน้า

กรรมการบริหาร

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

୧୫୫୧

20

ក្រ.ល ៨៦១/៩០១ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

เดือนมิถุนายน 2564

(ក្របខណ្ឌ ២៦ខែកុម្ភៈ ២០២២)

ប្រតិភូអន្តរជាតិ

୧୫୧୭

๒๕๖๔ ค.ค.ค.๒๕๖๔



ចំណែកទី១៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ មាត្រា ១៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចេញផ្សាយនេះតទៅ។	មាត្រា ២៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចេញផ្សាយនេះតទៅ។ មាត្រា ៣៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចេញផ្សាយនេះតទៅ។	មាត្រា ៤៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចេញផ្សាយនេះតទៅ។ មាត្រា ៥៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចេញផ្សាយនេះតទៅ។	មាត្រា ៦៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចេញផ្សាយនេះតទៅ។ មាត្រា ៧៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចេញផ្សាយនេះតទៅ។
ចំណែកទី២៖ បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការងារ	ចំណែកទី៣៖ បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការងារ	ចំណែកទី៤៖ បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការងារ	ចំណែកទី៥៖ បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការងារ

[illegible]



บริษัท ออโรรา จำกัด (มหาชน)
(มหาชน) (จำกัด)

.....
.....

บริษัท โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)
(มหาชน) (จำกัด)

.....
.....

หน้า 105/198

หน้า 2564

หน้า 2564

.....			
.....			

เลขที่
กรรมการผู้จัดการ
เดือนมิถุนายน 2564



เลขที่
กรรมการผู้จัดการ
เดือนมิถุนายน 2564

เอกสารแนบท้าย	เอกสารแนบท้าย	เอกสารแนบท้าย	เอกสารแนบท้าย
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

นางสาวพวงเพ็ญสุขใส (ผู้วิจัย)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ชื่อ
กรรมการผู้ดำเนินงาน

เดือนมิถุนายน 2564



3.3 การวิจัย (ต่อ)

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของมาตรการกักตัวในชุมชนที่มีต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ...



นางสาวกนกพร บุญนาค (ผู้วิจัย)
บริษัท อูร์บันกรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อ
กรรมการผู้ดำเนินงาน

เดือนมิถุนายน 2564

หน้า 861/801 หมายเลข 108/198



ឆ្នាំទី ២៧១១ ថ្ងៃទី ២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧

(ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា បណ្ឌិតសភាស្ថាបនិក)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

୧୫୩

220

ក្រុម 861/601 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

๒๙๕๗ คณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ឧប្បត្តិ ឧប្បមាណាសន្ត អង្គប្រជុំ

(ក្របខណ្ឌ ២០១៧-២០២០)

ចក្រភពកម្ពុជា

୧୫୮

ma

เดือนมิถุนายน 2564



3.3 ការស្តង់ដារការងារ (តុល្យ)

កិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋបាលស្ថាប័ន

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ច
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ច



ผลผลิตทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม	ผลผลิตทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม	ผลผลิตทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม	ผลผลิตทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
	1) ผลผลิตทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 2) ผลผลิตทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 3) ผลผลิตทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 4) ผลผลิตทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 5) ผลผลิตทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 6) ผลผลิตทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 7) ผลผลิตทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 8) ผลผลิตทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม		3.3 การจัดการ และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

หน้า 2564 (ต่อ) (หน้า 861/11) หน้า 110/198

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการควบคุมและบรรเทาผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี (ส.ป.จ.) (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมลพิษ (ต่อ) 		2) ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 8.10 ตารางเมตร ความจุ 12.72 ลูกบาศก์เมตร (คิดความจุของห้อง 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยพยาธิวิทยาได้ 15 คน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) ไม่เกิน 4.04 วัน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) ได้ อย่างไรก็ตาม พยาธิวิทยา 8.10 ตารางเมตร ความจุ 12.72 ลูกบาศก์เมตร (คิดความจุของห้อง 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยพยาธิวิทยาได้ 15 คน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) ไม่เกิน 4.04 วัน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) ได้ อย่างไรก็ตาม พยาธิวิทยา 8.10 ตารางเมตร ความจุ 12.72 ลูกบาศก์เมตร (คิดความจุของห้อง 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยพยาธิวิทยาได้ 15 คน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) ไม่เกิน 4.04 วัน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) ได้ อย่างไรก็ตาม พยาธิวิทยา 8.10 ตารางเมตร ความจุ 12.72 ลูกบาศก์เมตร (คิดความจุของห้อง 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยพยาธิวิทยาได้ 15 คน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) ไม่เกิน 4.04 วัน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) ได้	5) ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 8.10 ตารางเมตร ความจุ 12.72 ลูกบาศก์เมตร (คิดความจุของห้อง 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยพยาธิวิทยาได้ 15 คน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) ไม่เกิน 4.04 วัน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) ได้ อย่างไรก็ตาม พยาธิวิทยา 8.10 ตารางเมตร ความจุ 12.72 ลูกบาศก์เมตร (คิดความจุของห้อง 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยพยาธิวิทยาได้ 15 คน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) ไม่เกิน 4.04 วัน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) ได้ อย่างไรก็ตาม พยาธิวิทยา 8.10 ตารางเมตร ความจุ 12.72 ลูกบาศก์เมตร (คิดความจุของห้อง 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยพยาธิวิทยาได้ 15 คน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) ไม่เกิน 4.04 วัน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) ได้ อย่างไรก็ตาม พยาธิวิทยา 8.10 ตารางเมตร ความจุ 12.72 ลูกบาศก์เมตร (คิดความจุของห้อง 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยพยาธิวิทยาได้ 15 คน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) ไม่เกิน 4.04 วัน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) ได้



เดือนธันวาคม 2564

(นางสาวพญารัตนา ศรีบุญ)

ลงชื่อ กรรมการผู้รับผิดชอบ

URBAN GREEN



(นางสาวพญารัตนา ศรีบุญ)

ลงชื่อ

๑๑

เดือนธันวาคม 2564

รับรองจำนวน 111/198 หน้า

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๒๕๖๔ คณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

210

୧୫୫

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

.....



3.3 ការស្ទង់ការងារ (១៤)

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

[illegible]

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะระยะดำเนินการของโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพ-ธัญบุรี (ส่วนขยาย) (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
	(11) จัดให้มีหน่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดจากการสร้าง ของพนักงานอาสาสมัครระดับชุมชนและหน่วยงานราชการ เพื่อ นำข้อตกลงของหน่วยงานออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป (12) ติดตามงานงานการจ้างผู้ดำเนินการตรวจสอบของ สำนักงานเขตคลองเตย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		3.3 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)
1. ตรวจสอบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 3. ตรวจสอบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 4. ตรวจสอบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 5. ตรวจสอบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 6. ตรวจสอบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย	1. จัดให้มีและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 2. จัดตั้งอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย 3. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย 4. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย 5. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย 6. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 1. จัดตั้งและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 2. จัดตั้งและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 3. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย 4. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย 5. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย 6. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย	3.4 การปรับปรุงคุณภาพน้ำ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 1. จัดตั้งและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 2. จัดตั้งและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 3. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย 4. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย 5. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย 6. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ
 (นางสาวพัชราภรณ์ พงษ์พานิช)
 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด



ลงชื่อ
 (นางสาวณัฏฐพร นนทะ)
 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด

เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ
 (นางสาวณัฏฐพร นนทะ)
 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของโครงการโรงพยาบาลพระปกเกล้า (ต่อ)

มาตรการสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมทางสังคม	สภาพแวดล้อมทางสังคม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
3.4 การฟื้นฟู (ต่อ)	7. จัดให้มีการตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแผนฟื้นฟู	1. กำหนดเวลาการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง 2. จัดให้มีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง 3. จัดให้มีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	3.5 การฟื้นฟู



เดือนมิถุนายน 2564

(นางสาวพวิมลดา สุริยง)

บริษัท โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด

ชื่อ.....

กรรมการผู้จัดการ



เดือนมิถุนายน 2564

ชื่อ.....

(นางสาวพวิมลดา สุริยง)

บริษัท โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด

ชื่อ.....

รับรองจำนวน 114/198 หน้า

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของโครงการโรงพยาบาลศิริราช-ธนบุรี (ส่วนขยาย) (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ) 	โดยรองรับน้ำเสียจากน้ำเสียจากพื้นที่ปฏิบัติการที่เกิดจากการใช้สารเคมีที่เหลือจากกิจกรรมทางการแพทย์ และนำน้ำเสียทั่วไป ได้แก่ น้ำเสียส่วนครัว ห้องอาหาร การอาบสรง และน้ำโสโครกจากห้องส้วมของอาคารโรงพยาบาล (ส่วนเดิม) ซึ่งนำเข้ามาบำบัดและปล่อยเข้าโรงบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร 260 มิลลิกรัม/ลิตร ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียเป็นร้อยละ 92.31 ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะปล่อยออกสู่แหล่งน้ำ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนปล่อยเข้าสู่อ่างเก็บน้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำน้ำสาธารณะ (ถนนพหลโยธิน) ตามที่คณะกรรมการจัดตั้ง - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 : เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) สามารถรองรับน้ำเสียได้ 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยรองรับน้ำเสียจากน้ำเสียจากพื้นที่ปฏิบัติการที่เกิดจากการใช้สารเคมีที่เหลือจากกิจกรรมทางการแพทย์ และนำน้ำเสียทั่วไป ได้แก่ น้ำเสียจากอาคารอาบสรง และน้ำโสโครกจากห้องส้วมของอาคารโรงพยาบาล (ส่วนขยาย) ซึ่งนำเข้ามาบำบัดและปล่อยเข้าโรงบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร 260 มิลลิกรัม/ลิตร ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย	2. กำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ถังกักเก็บละอองน้ำเสีย ติดตั้งบริเวณใกล้ถังเก็บน้ำเสีย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของน้ำเสียสู่ชุมชน 4. โครงการจะทำการก่อสร้างอาคารเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียลงบ่อดิน ซึ่งเป็นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเพื่อป้องกันอันตรายจากก๊าซมีเทน และก๊าซอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 5. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูปริมาณในถังทุกสัปดาห์ หากพบว่าปริมาณในถังมีแนวโน้มใกล้เต็มถึง ให้ทำการ откачкаในถังที่เก็บขยะมูลฝอยเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดความเสียหายให้รีบซ่อมแซมโดยด่วน 7. กำหนดช่วงเวลาในการฉีดน้ำ และซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียในช่วงเวลาที่ไม่กระทบต่อการจราจร	Dissolved Solid, Sulfide, TKN, Grease & Oil, Total Coliform Bacteria, Free chlorine 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดได้ตามที่มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก กำหนด ให้ค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละส่วน ทส. 1 และจัดเก็บไว้ใน ณ สถานีบำบัดน้ำเสีย 3. จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละส่วน ทส. 1 และจัดเก็บไว้ใน ณ สถานีบำบัดน้ำเสีย

เดือนมิถุนายน 2564

(นางสาวพญายุทธยา ศรีบุญมี)
บริษัท โรงพยาบาลศิริราช จำกัด

ลงชื่อ..... กรรมการผู้จัดการ

เดือนมิถุนายน 2564

(นางสาวณชนก จันทน์ไชย)
บริษัท ออโรบิล คอนสัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจประเมินผู้จัดทำรายงาน

รับรองจำนวน 116/198 หน้า



ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	เป็นร้อยละ 92.31 ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่าบีโอดีต่ำกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนปล่อยเข้าคูน้ำบำบัดและตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ด้านทิศตะวันตกของโครงการต่อไป สำหรับน้ำเสียจะไหลผ่านบ่อพักสุดท้ายพร้อมตะกอนตะกอนขี้เถ้าและระบายออกสู่รางระบายน้ำรวมและการส่งขยะและระบายออกสู่รางระบายน้ำรวมทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ต่อไป Aerosol และก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ - ระบบบำบัดน้ำเสียจะมีจุลินทรีย์ซึ่งใช้ได้กับแบคทีเรียและเชื้อรา ภายในถังหมักอากาศ และถังตกตะกอนที่อาจเกิดกลิ่นเหม็นของ Aerosol) ที่ไหลผ่านท่อระบายอากาศออกจากระบบบำบัดน้ำเสียแพร่กระจายออกสู่ภายนอก โดยแบคทีเรียและเชื้อราดังกล่าวสามารถกระจายอยู่ในอากาศหรือทางฝอยของของเหลวขนาดเล็ก (Aerosol) การสัมผัสหรือหายใจเข้าไป อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและไป อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้	8. จัดให้มีการสนับสนุนสิ่งปลูกสร้างมาสู่การกักเก็บน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 9. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด 10. จัดตั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการสู่ผู้มีส่วนได้เสียในหน่วยงานของโครงการ บริเวณดังกล่าว	4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละของระบบบำบัดน้ำเสียในแผนที่แนบมาแบบ พ.ศ. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามกฎกระทรวง เรื่อง ภารกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบัญชีรายการรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555



เดือนมิถุนายน 2564

(นางสาวพวงเพ็ญวิไล ฤทธิชัย)
บริษัท โรงพยาบาลท่าทราย จำกัด

ลงชื่อ
กรรมการผู้มีอำนาจ



(นางสาวพวงเพ็ญวิไล ฤทธิชัย)
บริษัท โรงพยาบาลท่าทราย จำกัด

ลงชื่อ
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนาม

เดือนมิถุนายน 2564
หน้า 88 ของจำนวน 117/198 หน้า

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ - การพัฒนาโครงการระบบบำบัดน้ำเสียที่เสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูง ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง น้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ การปนเปื้อนสารเคมี สารเคมีอันตราย และของเสียอันตรายอื่น ๆ ที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย โดยโครงการบริหารจัดการน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามแผนการจัดการน้ำเสียของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก	3.7 การระบายน้ำ  พื้นที่โครงการมีอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ 0.0614 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (221.04 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) และหลังการพัฒนาโครงการพบว่า มีอัตราการระบายน้ำ 0.2540 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (914.4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากการพัฒนาโครงการ 233.32 ลูกบาศก์เมตร
มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม - การพัฒนาโครงการระบบบำบัดน้ำเสียที่เสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูง ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง น้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ การปนเปื้อนสารเคมี สารเคมีอันตราย และของเสียอันตรายอื่น ๆ ที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย โดยโครงการบริหารจัดการน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามแผนการจัดการน้ำเสียของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก	1. จัดให้มีบ่อน้ำจุ่มน้ำ 1 บ่อ ความจุ 212.5 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นหลังจากการพัฒนาโครงการ และจะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปายในพื้นที่พัฒนาค้นคว้าโครงการเพื่อประโยชน์ต่อพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ และเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการ
มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม - การพัฒนาโครงการระบบบำบัดน้ำเสียที่เสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูง ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง น้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ การปนเปื้อนสารเคมี สารเคมีอันตราย และของเสียอันตรายอื่น ๆ ที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย โดยโครงการบริหารจัดการน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามแผนการจัดการน้ำเสียของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก	2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังการบำบัดน้ำเสีย และตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังการบำบัดน้ำเสีย

เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ
นางสาวพวงพุ่ม (นงนุช) ตรีชัยภูมิ
บริษัท โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด



เดือนมิถุนายน 2564
ลงชื่อ
(นายสงวนชนก จันทน์ไวย)
บริษัท เออเบิ้ล อิมบิวนิตี้ จำกัด
บุคลากรฝ่ายงาน

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของโครงการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การระบายน้ำ (ต่อ)		6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบบำบัดน้ำเสียแยกคูลความประสิทธิผลในการบำบัดน้ำเสียโดยทันที 7. ประสานงานในหน่วยงานภายนอกหรือบริษัทเอกชนมาศึกษาผลกระทบจากโรงงานบำบัดน้ำเสียเป็น 8. ในเจ้าหน้าที่จัดตั้งโรงงานในลักษณะสหภาพ และนำใบสำรวจไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาคเอกชนและทั้งในและนอกพื้นที่ก่อนนำไปสู่การดำเนินการตามขั้นตอนการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากมลพิษภายในพื้นที่โรงงาน 2. จัดให้มีการตรวจวัดมลพิษในอากาศของโรงงาน 3. จัดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ป้องกันมลพิษในตู้ชัดเจน
3.8 การป้องกันอันตราย	โครงการมีลักษณะเป็นประเภทอาคารโรงพยาบาลประกอบด้วย อาคารพยาบาล ขนาดความสูง 15 ชั้น ความสูง 49.30 เมตร (สร้างเชื่อมต่อกับอาคารเดิมสูง 8 ชั้น) มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งสิ้น 32,737.89 ตารางเมตร จึงเข้าข่ายเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ โดยในการออกแบบระบบป้องกันและเตือนอันตราย โครงการได้ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์เตือนอันตราย โดยในอาคารออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระบบเตือนภัยให้สอดคล้องกับกฎหมายและ	1. จัดให้มีแผนฉุกเฉิน แผนอพยพคนในโครงการ รวมถึง 2. จัดตั้งหน่วยรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และดับเพลิง และอพยพคนใน 3. จัดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ป้องกันมลพิษในตู้ชัดเจน	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากมลพิษภายในพื้นที่โรงงาน 2. จัดให้มีการตรวจวัดมลพิษในอากาศของโรงงาน 3. จัดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ป้องกันมลพิษในตู้ชัดเจน



3.8 การป้องกันอันตราย

3.7 การระบายน้ำ (ต่อ)

(นางสาวพวิมล สุริยาณี)
บริษัท โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำกัด

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ

เดือนมิถุนายน 2564

URBAN GREEN
CONSULTANTS CO., LTD.



(นางสาวพวิมล สุริยาณี)
บริษัท โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำกัด

ลงชื่อ

เดือนมิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 120/198 หน้า

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงชื่อพิจารณา

[illegible]

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

[illegible]

កិច្ចសន្យាអន្តរជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

๒๕๖๔ เดือนกุมภาพันธ์

06100708100911 010

២៧២៩ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
(ប្រើកម្រិត ២២៩,០០០ តោន)

เลขที่อนุญาต 2564


លេខ ៨៦១/២២១ រដ្ឋបាលស្រុកស្រែចម្ការ

୧୫୮

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

(វិទ្យាស្ថាន បណ្ឌិត)

២៧៤ ២៧៤១២៧៤២ ក្នុង ប្រាង្គ អង្គ



ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของโครงการโรงพยาบาลพระรามเก้า (ส.พ.ร.) (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
	3. ติดตั้งกล่องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และภายในอาคารโครงการ โดยแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	- ผลกระทบทางตรงต่อการจราจร : ผลกระทบต่อการจราจรในบริเวณโครงการจะลดลงจากการเพิ่มจำนวนของรถจักรยานยนต์ที่ใช้บริการโครงการประมาณ 1,300 คัน และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล) จำนวน 15 คัน จำนวน 1 คัน จะสามารถลดจำนวนรถจักรยานยนต์ที่ใช้บริการโครงการประมาณ 272 คัน เมื่อเทียบกับจำนวนรถจักรยานยนต์ที่ใช้บริการโครงการประมาณ 64,649 คัน	4.1 สภาพแวดล้อมและสังคม (ต่อ)



การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจในบริเวณโครงการจะลดลงจากการเพิ่มจำนวนของรถจักรยานยนต์ที่ใช้บริการโครงการประมาณ 1,300 คัน และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล) จำนวน 15 คัน จำนวน 1 คัน จะสามารถลดจำนวนรถจักรยานยนต์ที่ใช้บริการโครงการประมาณ 272 คัน เมื่อเทียบกับจำนวนรถจักรยานยนต์ที่ใช้บริการโครงการประมาณ 64,649 คัน

ลงชื่อ

(นางสาวพวิมลพร คุ้มภัย)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ

เดือนมิถุนายน 2564



ลงชื่อ

GR2

(นางสาวพวิมลพร คุ้มภัย)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

เดือนมิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 124/198 หน้า

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท	ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ	ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร	ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
4.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัท	เป็นต้น ซึ่งมีการดำเนินการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ	ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ	ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร



ผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน	ผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน	ผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน	ผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน
		4.1 ผลการดำเนินงาน (ต่อ)	ผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของโครงการโรงพยาบาล-ธบุรี (ผู้ป่วย) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการวัดสิ่งแวดล้อม	ผลการวัดสิ่งแวดล้อมที่คล้าย
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และคุณภาพชีวิตของชุมชน อยู่อย่างเคร่งครัด	ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และคุณภาพชีวิตของชุมชน อยู่อย่างเคร่งครัด	3. ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และคุณภาพชีวิตของชุมชน อยู่อย่างเคร่งครัด
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และคุณภาพชีวิตของชุมชน อยู่อย่างเคร่งครัด	ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และคุณภาพชีวิตของชุมชน อยู่อย่างเคร่งครัด	3. ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และคุณภาพชีวิตของชุมชน อยู่อย่างเคร่งครัด
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และคุณภาพชีวิตของชุมชน อยู่อย่างเคร่งครัด	ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และคุณภาพชีวิตของชุมชน อยู่อย่างเคร่งครัด	3. ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และคุณภาพชีวิตของชุมชน อยู่อย่างเคร่งครัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ผลการวัดสิ่งแวดล้อมที่คล้าย

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)



ซึ่งสำนักงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
ทางโรงพยาบาลอยู่ภายใต้การควบคุมและจัดการของกรมสุขภาพ
ที่กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 32/410)
หมู่ที่ 6 ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ตำบล
คลองใหญ่ อ.เมืองหลวง จ.พิจิตร
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
สาธารณสุขที่อยู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหญ่

1. การคมนาคมเพื่อออกโครงการ

1.1 สุขภาพกาย

- ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ออกจาก
การจราจรในบริเวณของโครงการ ออกจาก
เกิดอุบัติเหตุที่ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎ
ผู้ให้บริการและรถจักรยานยนต์ในการ
รถจักรยานยนต์ในการเดินทาง
ภายในโครงการระบบขนส่งทางบก
1.2 สุขภาพจิต

- เสียจากการจราจรที่แออัดของยานพาหนะที่
ใช้-ออกโครงการ สภาพแวดล้อมจิตใจ ความ

เดือนกันยายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวพวงพยับฝน)
บริษัท โรงพยาบาลปราจีนบุรี จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

เดือนกันยายน 2564

รับรองจำนวน 129/198 หน้า

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามในเอกสาร

(นายพวงพยับฝน)

บริษัท โรงพยาบาลปราจีนบุรี จำกัด

URBAN GREEN



ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของโครงการโรงพยาบาลพระ-ธนบุรี (ฝ่ายขยาย) (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สารอันตรายและสุขภาพ (ต่อ) 	- สารเคมีภายในอาคาร ได้แก่ สารเคมีอับผิว เฟอร์นิเจอร์พื้นพ่นที่ทาด้วยสี และน้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น - สารจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส - แหล่งของจุลินทรีย์จากบริเวณพื้นน้ำขัง หรือความชื้นสูง - สารเคมีต่างช่วงห้องก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ต่อผู้ใช้บริการและการปนเปื้อนจากภายในอาคาร อันได้แก่การปนเปื้อนจากบริเวณชั้นตามดฟ้า ขณะมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ 2.2 สุขภาพจิต ความไม่เป็นส่วนร่วมและความไม่ปลอดภัยของผู้ใช้บริการและการแยกการบริการทางการแพทย์ 3. การเก็บกักน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง 3.1 สุขภาพกาย เชื้อโรค จุลินทรีย์ และสารเคมีปนเปื้อนในน้ำที่ อยู่ใกล้ถังเก็บน้ำสำรอง อาจก่อให้เกิดโรคระบบทางเดิน	2. ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากร ภายในโครงการเกี่ยวกับการกักเก็บน้ำเสียภายในโครงการ เช่น การทำความสะอาดระบบระบายอากาศ 3. ตรวจสอบของระบบระบายอากาศ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ 4. จัดให้มีการติดตั้งระบบ CCTV เพื่อป้องกันเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและการแยกการบริการทางการแพทย์ 1. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน และชั้นดินฟ้า ในพื้นที่ ความแข็งแรง ไม่รื้อย่อยเร็ว และรอยร้าว ที่จะทำให้น้ำ การปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้	1. ตรวจคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ทุก 3 เดือนตรวจหา Coliform bacteria,

เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ (นางสาวพวงเพ็ญ ตรีบุญ)

บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธนบุรี จำกัด

กรรมการผู้จัดการ



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ (นางสาวมณฑก จุฬินใจ)

บริษัท เอบีเอส กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด

นักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมชำนาญงาน

รับรองจำนวน 131/198 หน้า

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของโครงการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	อาหาร และผู้ป่วยต้องผู้ใช้บริการและการดูแลสุขภาพภายในโครงการในโครงการ)	
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2. ถึงเก็บน้ำใช้รดน้ำต้นไม้และพื้นที่ว่างด้วยสปีดพอสท์ได้รับการรับรองมาตรฐาน AWWA C 210 และ มอก. 1048-2539 ซึ่งมีความหนาแน่นสูง มีการใช้คลอรีน ทนทาน ทนต่อแสงแดดและอากาศได้ดี เพื่อความปลอดภัย ไม่ให้มีการปนเปื้อนและปลอดภัยสำหรับการบริโภค	3. ฝาปิดเก็บน้ำใต้ดิน จะต้องมีการปิดมิดชิด และยกสูงจากบริเวณ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	Colonies count และ Residual chlorine ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำประปาในโรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	2. ฝาปิดเก็บน้ำใต้ดิน จะต้องมีการปิดมิดชิด และยกสูงจากบริเวณ
		3. ฝาปิดเก็บน้ำใต้ดิน จะต้องมีการปิดมิดชิด และยกสูงจากบริเวณ
		4. ตรวจสอบสภาพทางกายภาพของน้ำประปาเป็นประจำในเรื่องของสี กลิ่น และรสชาติต่าง ๆ ที่ตกหนักลงในถังเก็บน้ำ
		5. ถ้าพบว่าความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ ทุก 6 เดือน เพื่อป้องกัน



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ
(นางสาวพวงผ่องสุดา ศรีเยี่ยม)
บริษัท โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำกัด



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ
(นางสาววนวนชนก จันทน์ไชย)
บริษัท โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำกัด

รับรองจำนวน 13/198 หน้า

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะระยะดำเนินการของโครงการโรงพยาบาล-ธัญบุรี (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	4.1 สุขภาพกาย 4. การจัดการมลพิษ การจัดการมลพิษทางอากาศโดยการฉีดพ่นน้ำในบริเวณ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค ครอบคลุม ทางเดินอาหาร เช่น โรงห้องว่าง เป็นต้น (ต่อผู้พัก อาศัยใกล้เคียง ผู้ให้บริการและบุคลากรภายในโครงการ ในโครงการ)	1. กรมศุลกากรที่ทำการตั้งของคลังกลางประเภทของยาเสพติด ไปยังประชาชนสัมพันธ์ หรือแพทย์เพื่อลดปริมาณมลพิษที่ ต้องกำจัด 2. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณของจากแต่ละ ส่วนมาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรวมมลพิษโดย ในถุงชนิดปากถุง แล้วใส่ถุงแยกออกจากถุงมลพิษ แต่ละชั้นมาช่วยกันของมูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 3. ให้พนักงานทำความสะอาดของโครงการ ทำหน้าที่ทำ ความสะอาดและล้างพื้นของพื้นที่ของพนักงาน ภายในหลุมการ	คกว่า เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ให้บริการและบุคลากร ภายในโครงการ 6 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดตู้กดน้ำ อากาศและเครื่อง การเปลี่ยนไส้กรองน้ำ ทุก 3 เดือน พร้อมทั้งจดบันทึกวัน เปลี่ยนไส้กรอง 7 ทำความสะอาดบริเวณตู้กดน้ำ ไม่ให้มีแมลง หรือสัตว์อื่น แปลกปลอมอยู่ในบริเวณตู้กดน้ำ 8 กำหนดให้โครงการใช้แก้วน้ำสำหรับใช้แล้วทิ้ง เพื่อป้องกัน โรคติดต่อที่เกิดจากการดื่มแก้วน้ำร่วมกัน



เดือนมิถุนายน 2564

ชื่อ.....
กรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(นางสาวพวงพยับดิน) (ผู้เกี่ยวข้อง)
บริษัท โรงพยาบาลผะกา จำกัด



ชื่อ.....
เดือนมิถุนายน 2564
รับรองจำนวน 133/198 หน้า
นางสาวพวงพยับดิน (ผู้เกี่ยวข้อง)
บริษัท โรงพยาบาลผะกา จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ของโครงการโรงพยาบาลพระ-ธนบุรี (ต่อ) (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
	1. จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจำนวน 2 ชุด ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1 รองรับน้ำเสียรวมได้ 150.33 ลบ.ม./วัน มี (BOD เข้ามาระบบ 260 มิลลิกรัม/ลิตร และค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) และระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 รองรับน้ำเสียรวมได้ 90 ลูกบาศก์เมตร/ (BOD เข้ามาระบบ 260 มิลลิกรัม/ลิตร และค่า BOD ที่ออกจากระบบ 260 มิลลิกรัม/ลิตร และค่า BOD ที่ออกจาก 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ่งมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ที่กำหนดค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 2. ตรวจวัดคุณภาพน้ำหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ประสานงานให้รถสูบสิ่งปฏิกูล เข้ามารับกากตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	5.1 สุขภาพกาย - การจัดการน้ำเสียภายในโครงการที่ไม่ดี ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียในอากาศ ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น วัณโรค เช่น แบคทีเรีย ที่เป็นอันตราย อาจก่อให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงพาหะนำโรค 5.2 สุขภาพจิต - ผู้ป่วยและการละทิ้งการบำบัดน้ำเสียในโครงการใน	4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) 

(นางสาวพวิศดา ตรีชัย)

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เดือนมิถุนายน 2564



(นางสาวสมนชน กัญญา)

ลงชื่อ

ผู้เกี่ยวข้อง

เดือนมิถุนายน 2564

รุ่น 135/198 หน้า

บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิเลือกตั้งทางการเมือง

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะระยะดำเนินการของโครงการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (ต่อ) (ส่วนขยาย) (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	6. อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้	1. ติดตั้งไฟฟ้าสองทางเพื่อให้ง่ายต่อการเดินสายไฟ และจัดให้มีป้ายทางใหม่ไฟส่องเห็นชัดเจน ตัวอักษรสูง 15 เซนติเมตร รวมทั้งติดตั้งระบบป้องกันเป็นระยะทุก 3 เดือน 2. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนภัยด้วยให้สามารถใช้งานได้เมื่อ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 3. จัดอบรมและซ้อมแผนอพยพคนพิการในกรณีฉุกเฉิน 4. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อช่วยเหลือและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวพวงพยับสุดา สุริยาณี)

บริษัท โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงชื่อ



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวพวงพยับสุดา สุริยาณี)

บริษัท โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำกัด

นิตยสารธุรกิจและอุตสาหกรรม

รับรองจำนวน 136/198 หน้า

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โรงพยาบาลพระ-ธนบุรี ปัจจุบันประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาล 1 อาคาร ขนาด 8 ชั้น ความสูง 30.10 เมตร (ณ ระดับพื้นล่าง) โดยอาคารส่วน ขยายจะเชื่อมต่อกับอาคารส่วนเดิม ซึ่งอาคารส่วน ขยายจะมีขนาดสูง 15 ชั้น ความสูง 49.30 เมตร (ณ ระดับพื้นล่าง) ผู้ออกแบบได้ออกแบบอาคารใน ความสวยงาม ใช้วัสดุสลายตัวแก่ผู้พบเห็น และจัดให้มี พื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งจะช่วยให้มีความ ร่มรื่นสวยงามให้กับผู้พบเห็น ดังนั้นคาดว่าจะผลกระทบ ด้านทัศนียภาพจะอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้ ประเมินผลกระทบด้านทัศนียภาพ เกี่ยวกับมุมมองจาก สถานที่สำคัญ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดพระธาตุ เดิมบุญ ส่วนงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ จังหวัด ขอนแก่น โดยพิจารณาจากภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายทางอากาศโดยรอบพื้นที่โครงการ พบว่า การ พัฒนาโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทางด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นอยู่ด้วยคน โดยรอบพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ว่างเปล่า ไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรืออาคาร ที่อาจส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพแต่อย่างใด	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งหมด 1,282.87 ตร.ม. เป็นพื้นที่ สีเขียวขนาด 1,144.51 ตารางเมตร และพื้นที่สีเขียวบน อาคาร ได้แก่ พื้นที่สีเขียวขนาด 138.36 ตารางเมตร และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวภายใน โครงการให้มีความสวยงาม อยู่เสมอและเป็นพื้นที่ปลูกไม้ ยืนต้น 425.62 ตารางเมตร และไม้พุ่มและไม้คลุมดิน 2. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นในแนวถนนของโครงการ เพื่อเป็น แนวกันชนระหว่างอาคารของโครงการกับพื้นที่ข้างเคียง 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มี ความสวยงามอยู่เสมอ และทาสีอาคารเป็นสีฟ้า โครงการภายในโครงการปลูกไม้พุ่มและไม้ยืนต้น 4. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ของอาคารใช้ประโยชน์และ บุคลากรภายในโครงการ ไม้ให้เกิดทัศนียภาพใหม่ 5. จัดให้มีผู้สังเกตการณ์อาคารในกรณีสิ้นสุดโครงการ ภายในอาคารหรือพื้นที่ว่างอยู่	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของ พื้นที่สีเขียวในแผนที่สีเขียวของ โครงการพบว่าพื้นที่สีเขียว หรือภายในให้กว้างตั้งแต่และปลูก ไม้ยืนต้น



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นาย) นายแพทย์
โรงพยาบาลท่าคันโท จำกัด

กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ

ลงชื่อ

เดือนมิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 137/198 หน้า

บุคคลธรรมดาผู้มีอำนาจลงนาม

(นาย) นายแพทย์

โรงพยาบาลท่าคันโท จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4.3 ทัศนียภาพและพื้นที่สีเขียว (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คล้าย	ประกอบไปด้วย กลุ่มอาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 3-4 ชั้น กลุ่มบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น ทั้งใน รูปแบบอาคารพาณิชย์ และบ้านเดี่ยว ที่อุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ขนาดความสูง 2-4 ชั้น (ประกอบธุรกิจ ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นส่วนใหญ่) ส่วนพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ว่างเปล่าเป็นระบบนิเวศวิทยาซึ่งเดิมมีอยู่ ที่ตั้งโครงการจัดได้ว่า เป็นระบบนิเวศวิทยาซึ่งเดิมมีอยู่ (Urban Ecology) จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญใน พื้นที่ในเขตพื้นที่โครงการ และพื้นที่โดยรอบแต่อย่างใด ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ ทัศนียภาพหรือทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านต่าง ๆ ทัศนียภาพสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการออกแบบพื้นที่โครงการให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ
มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม	



เดือนมิถุนายน 2564

ชื่อ.....

(นางสาวพวงเพ็ญวิภา ศรีบุญ)

กรรมการผู้ชำนาญการ



เดือนมิถุนายน 2564

ชื่อ.....

(นางสาวพนชนก จันทะนุก)

บุคคลธรรมดาที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

รับรองจำนวน 138/198 หน้า

06/06/2023 17:00

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ០២/២០២២

เดือนมิถุนายน 2564

เดือนมิถุนายน 2564

ក្រុម ៨៦១/៦៩១ រតនក្រុងភ្នំពេញ



ทรัพยากรสิ่งของ	ผลการทดสอบสิ่งของและผลการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่อง	ผลผลิตและคุณภาพ
4.3 ทรัพยากรสิ่งของ (ต่อ)	ตามแผนปฏิบัติงานซึ่งการใช้จ่ายเงินกว่า 50 ของที่ว่างตามกฎหมาย (ไม่บ่อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ว่างตามกฎหมาย)	ไม่บ่อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ว่างตามกฎหมาย	ไม่บ่อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ว่างตามกฎหมาย
4.4 การควบคุมสิ่งของ (ต่อ)	การประเมินผลสิ่งของและผลการปฏิบัติงาน	การประเมินผลสิ่งของและผลการปฏิบัติงาน	การประเมินผลสิ่งของและผลการปฏิบัติงาน

[illegible]

[illegible]

(វិទ្យាស្ថានស្ថាបនា បណ្ណាល័យស្ថាបនា)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

୧୫୩୭

510

លេខ ៨៦១/០៧ រដ្ឋបាលស្រុក

๒๕๖๔

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន

(ក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២)

CLARENCE LUNGS

୧୫୮

[Signature]

๒๕๖๔

[illegible][illegible]

มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
		การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นผลกระทบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการพัฒนาโครงการชลประทาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้เกิดภัยแล้ง น้ำท่วม และผลกระทบอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการชลประทานได้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้เกิดภัยแล้ง น้ำท่วม และผลกระทบอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการชลประทานได้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้เกิดภัยแล้ง น้ำท่วม และผลกระทบอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการชลประทานได้	4.4 การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม (๑๕) การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเป็นผลกระทบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการพัฒนาโครงการชลประทาน การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลให้เกิดภัยแล้ง น้ำท่วม และผลกระทบอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการชลประทานได้ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลให้เกิดภัยแล้ง น้ำท่วม และผลกระทบอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการชลประทานได้ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลให้เกิดภัยแล้ง น้ำท่วม และผลกระทบอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการชลประทานได้



เดือนมิถุนายน 2564

ชื่อ

(นางสาวพวงพุ่ม)

ตำแหน่งอาจารย์

กรรมการผู้แทน



ชื่อ

014

เดือนมิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 141/198 หน้า

นางสาวพวงพุ่ม

(นางสาวพวงพุ่ม)

ตำแหน่งอาจารย์



[illegible][illegible]

[illegible]

(បទព្រឹត្តិការណ៍ ឬករណីពិសេស)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

លេខ ៨៦១/២០១ រដ្ឋបាលស្រុកស្រែចម្រង

๒๕๖๔ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔

20

୧୫୮

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន

(ក្របខណ្ឌ ២៥២, គណនេយ្យសង្គម)

[illegible]

22

୧୯୮୯

๒๕๖๔



	គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត	លេខបញ្ជីបោះឆ្នោត	លេខបញ្ជីបោះឆ្នោត
លេខបញ្ជីបោះឆ្នោត	លេខបញ្ជីបោះឆ្នោត	លេខបញ្ជីបោះឆ្នោត	លេខបញ្ជីបោះឆ្នោត
លេខបញ្ជីបោះឆ្នោត	លេខបញ្ជីបោះឆ្នោត	លេខបញ្ជីបោះឆ្នោត	លេខបញ្ជីបោះឆ្នោត

[illegible]



២៧២៩ ឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់ (ប្រើប្រាស់ ២៧២៩ ឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់)

ԵԼԽԼԹՈՒՄՆԵԼԱՌԵՏՍ

୧୫୩

เดือนมิถุนายน 2564

(ឧទាហរណ៍នៃ បកស្រាយលម្អិត)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

୧୫୫୫

เดือนมิถุนายน 2564

លេខ ៨៦១/៥៧ រដ្ឋមន្ត្រី



4.6 การแบ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน/โครงการ

កិច្ចសន្យាអន្តរជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយការបាត់បង់បរិស្ថាន

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

[illegible]



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ
(นางสาวพวิศดา ศรีบุญ)
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด
กรรมการผู้จัดการฝ่าย



เดือนมิถุนายน 2564
ลงชื่อ
(นางสาวณนชฌา กัญญา)
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด
กรรมการผู้จัดการฝ่าย

หนังสือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

นายแพทย์ : บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด จ.นนทบุรี
จะจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขขึ้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2 ครั้งต่อปี ให้สามารถให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน
และเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน	วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน	วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน	วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน	วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน	วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน	วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน

ตารางที่ 3 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561



เดือนมิถุนายน 2564

ผู้เสียหายได้รับผลกระทบ
จากการดำเนินโครงการ

แจ้งปัญหาที่ได้รับ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

- โทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ที่แจ้งไว้ก่อนเริ่มโครงการ
- กล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม
- เข้าพบโครงการที่สำนักงาน



เดือนมิถุนายน 2564

แจ้งปัญหาที่ได้รับทันที

ลงชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวพิชญ์สุดา สุริยภูมิ)

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บริษัท โรงพยาบาลฟัตตา จำกัด

บริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนสัลแตนต์ จำกัด

เจ้าหน้าที่โครงการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น
และประเมินความเสียหายเบื้องต้น

แก้ไขทันที

แก้ไขไม่ได้ทันที

ภายใน 1 ชั่วโมง

ภายใน 1 ชั่วโมง

ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาเสร็จตาม
กรอบเวลาที่
กำหนด*

ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาไม่เสร็จตาม
กรอบเวลาที่
กำหนด**

ประสานกับ
บริษัทประกันภัย

คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหา
จากการพัฒนาโครงการ (ตัวแทน 3 ฝ่าย
ได้แก่ เจ้าของโครงการ ผู้ร้องเรียน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ร่วมกันตัวแทน
บริษัทประกันภัย ภายใน 1-2 วัน

ขยายกรอบเวลาและดำเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จ และเจ้าหน้าที่
โครงการ ดูแลอย่างใกล้ชิด

สำรวจความ
เสียหายและ
พิจารณาค่าสินไหม
(บริษัทสำรวจภัย)

ดำเนินการ
ชดเชย
ค่าเสียหาย

รับรองจำนวน 147/198 หน้า

* แจ้งให้ทราบถึงผลการแก้ไขตามกรอบเวลาที่กำหนดให้กับผู้ร้องเรียน

** ในกรณีที่แจ้งปัญหาข้อร้องเรียนไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่แจ้งไว้จะแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อม
เหตุผลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตามกรอบเวลาดังกล่าว และกำหนดกรอบเวลาในการแก้ไขปัญหาใหม่ และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบการแก้ไข
ปัญหาให้แล้วเสร็จ โดยการแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาให้ครบ 7 วัน เช่นเดิมจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตรวจสภาพรอบพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ หากพบการชำรุดให้ซ่อมแซมโดยทันที - กำจัดน้ำที่รั่วซึมบนพื้นดินให้เป็นระเบียบ - จัดเก็บขยะมูลฝอย - จัดเก็บน้ำที่รั่วซึมบนพื้นดินจากถังเก็บ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- บริษัท โรงพญาราม จำกัด - บริษัท โรงพญาราม จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ • สถานีที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศตามจุดตรวจวัด • Total Suspended Particulate (TSP) • PM-10 • PM-2.5 (ช่วงฤดูหนาวในต้นฤดูลม - กุมภาพันธ์)	- ทุกวันตลอดช่วงทำการเช้าและเย็น - ทุกวัน 1 ชั่วโมง	- บริษัท โรงพญาราม จำกัด - บริษัท โรงพญาราม จำกัด



เดือนกุมภาพันธ์ 2564

นางสาวพญาราม (ผู้ขาย)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โรงพญาราม จำกัด



เดือนกุมภาพันธ์ 2564
นางสาวพญาราม (ผู้ขาย)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โรงพญาราม จำกัด

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- สถานีที่ 2 บริเวณภายในพื้นที่ชุมชนซอยโครงการ (ระยะห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 307 เมตร) แสดงจุดรูปที่ 3 - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- HC - Total Suspended Particulate (TSP) - PM-10 - PM-2.5 (ช่วงอุณหภูมิในร่มตอนกลางวัน - กุมภาพันธ์) - CO - SO_x - NO_x - HC	- เดือนละ 1 ครั้ง 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง เป็นเวลา 1 วัน ตลอดระยะ ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาล จ.กัณฑ์ - บริษัท โรงพยาบาล จ.กัณฑ์ - บริษัท โรงพยาบาล จ.กัณฑ์



เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ลงชื่อ

(นางสาวพวิศ สุริยา)

บริษัท โรงพยาบาล จ.กัณฑ์

กรรมการผู้มีอำนาจ



เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ลงชื่อ

(นางสาวณชนก จันทน์ไวย)

บริษัท เออีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนาม

รับรองจำนวน 149/198 หน้า

ตารางที่ 4 มาตรฐานการติดตามผลของสหประชาชาติในระยะเวลาการก่อสร้างของโรงพยาบาล-ธมบุรี (ส่วนขยาย) (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	โครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขเร่งด่วน ตรวจสอบความแข็งแรง และไม่ให้เกิดการฉีกขาดของผิวในบริเวณรอบรั้วทุก	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศ	บริษัท โรงพยาบาลธมบุรี จำกัด
3. เสียงและสั่นสะเทือน	- ตรวจวัดระดับเสียง โดยตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ • สถานีที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยตั้งใกล้เสียงก้นอาคารโรงพยาบาล ความสูง 8 ชั้น (อาคารเดิม) ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการแสดงดังรูปที่ 3 • สถานีที่ 2 บริเวณภายในพื้นที่ชุมชนรอบสถานี่ 2 บริเวณภายในพื้นที่ชุมชนรอบโครงการ (ระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 307 เมตร) แสดงดังรูปที่ 3	- ตรวจวัดระดับเสียงและสั่นสะเทือนตามพื้นที่ชุมชน • Leq 24 hr • Lmax • Ldn • L90 • เสียรบกวน • ความสั่นสะเทือน	- ทุกวันตลอดช่วงการก่อสร้างจำนวน 1 สถานี และทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง 24 ชั่วโมงต่อเนื่องเป็นเวลา 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท โรงพยาบาลธมบุรี จำกัด



เดือนมิถุนายน 2564

(นางสาวพริษฐ์ ฤทธิชัย)
บริษัท โรงพยาบาลธมบุรี จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงชื่อ



เดือนมิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 150/198 หน้า

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนาม

(นาย) จักรกฤษณ์ ฤทธิชัย

บริษัท โรงพยาบาลธมบุรี จำกัด

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม		บริเวณที่ตรวจสอบ		พารามิเตอร์		ความถี่ในการตรวจวัด		ผู้รับผิดชอบ	
5.2 คุณภาพน้ำ/การบำบัดน้ำเสีย		● จุดที่ 2 หลังผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ● จุดที่ 3 บ่อบำบัดน้ำเสียท้ายบ่อบำบัดน้ำเสีย		- บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสีย - การวัดค่าพีเอชในบ่อบำบัดน้ำเสีย - สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำเสีย		- ทุกเดือนหรือเมื่อมีเหตุผิดปกติ - ทุกเดือนหรือเมื่อมีเหตุผิดปกติ		บริษัท โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	
ออกฤทธิ์ที่บ่อขยะสาธารณะ				- สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำเสีย		- ทุกเดือนหรือเมื่อมีเหตุผิดปกติ		บริษัท โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	
				- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด					
				● pH					
				● BOD					
				● สารแขวนลอย (Suspended Solids)					
				● ซัลไฟด์ (Sulfide)					
				● สารฟอสเฟตทั้งหมด					
				● (Total Dissolved Solids)					
				● ตะกอนหนัก (Settleable Solids)					
				● น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease)					
				● ไทเคอีน (TKN)					
				● Total Coliform Bacteria					
				● Fecal Coliform Bacteria					
				- ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขาบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง					
				- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง					
				บริษัท โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า					



เดือนมิถุนายน 2564

(นางสาวพริษา ตรีชัยภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ
นางสาวพริษา ตรีชัยภูมิ



(นางสาวณัฏฐา ตรีชัยภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ลงชื่อ
นางสาวณัฏฐา ตรีชัยภูมิ

เดือนมิถุนายน 2564
รับรองจำนวน 152/198 หน้า

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

(ក្របខណ្ឌ ២២២៣ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ)

[illegible]

୧୫୮୭

๒๕๖๔

[illegible]

(๑๔) (สมาคมฯ) ฐานการ-ระเหยเอาเงินไปใช้ประโยชน์อื่น ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมาย โดยผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบของสมาคมฯ จะได้รับโทษตามกฎหมาย 4 หน้า ๑๒

เดือนมิถุนายน 2564



(រដ្ឋមន្ត្រី ២៦ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧)

067609MSLUMSSU 0078

[illegible]

.....

เดือนเมษายน 2564
 รัฐธรรมนูญฉบับ 154/198 พ.พ.

[illegible]

២៩៥២ គណបក្សសមរង្ស៊ី


๒๕๖๔




URBAN GREEN
CONSULTANTS CO., LTD.
ផ្ទះលេខ ១២៣ ផ្លូវលេខ ៤៥៦ ភ្នំពេញ

ត្រូវបានបោះពុម្ព ២៥៦៤

ក្រុមបង្ការបង្ក



อาคารจอดรถ



1

พื้นที่จอดรถ



2

อาคารสำนักงาน
ชั้น 6 ถึง 9



นางสาวสุวิมล งามเมือง
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์



เดือนมิถุนายน 2564

นางสาวสุวิมล งามเมือง
กรรมการผู้จัดการ

(นางสาวสุวิมล งามเมือง)

บริษัท โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์



3

พื้นที่จอดรถ

ชั้น 8 ถึง 10 จำนวน 4 อาคาร



สิ่งข้อ

3

๕๘. กรรมการผู้มีอำนาจ

(นางสาวทิพย์สุดา สุริยภูมิ)

บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด



ବ୍ୟାପକ

55

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บริษัท เอเอเบิล กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด

ถนนซอยคลองหลวง 60 (ซอยเจริญสุข) ความกว้าง 6 เมตร

ELE ±0.00


Diagram illustrating a cross-section of a road with a 10% slope. The diagram shows a road surface sloping downwards from left to right, with a 10% slope indicated. The elevation is marked as ELEVATION ±0.00.

1

สัญลักษณ์

- แนวระบายน้ำช่วงก่อสร้าง
 - แนวท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
 - แนวท่อรวบรวมน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
 - หอพักคนงาน จำนวน 14 ห้อง
 - ถังระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
 - พื้นที่วางวัสดุก่อสร้าง
 - จุดล้างล้อรถ
 - ▲ ตำแหน่งวางถังดับเพลิง
 - ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 8 ถัง ถึง
 - มูลฝอยทั่วไป ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง
 - ถังมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 200 ลิตร จำนวน 4 ถัง
 - ถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง
 - จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 - จุดตรวจวัดระดับเสียง และความสัมพันธ์
 - จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
 - จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
 - จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ

លេខ ០៧ រដ្ឋបាលឃុំស្រែចេញសេចក្តីសម្រេច
ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការរវាង
រដ្ឋបាលឃុំស្រែចេញសេចក្តីសម្រេច (ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ) ។



	อาคารพาณิชย์ ความสูง 4 ชั้น เลขที่ 32/422-429		อาคารพาณิชย์ ความสูง 4 ชั้น เลขที่ 32/417-418	อาคารพาณิชย์ ความสูง 4 ชั้น เลขที่ 32/415-416	อาคารพาณิชย์ ความสูง 4 ชั้น เลขที่ 32/413-414	อาคารพาณิชย์ ความสูง 4 ชั้น เลขที่ 32/411-412	อาคารพาณิชย์ ความสูง 4 ชั้น เลขที่ 32/407-409	อาคารพาณิชย์ ความสูง 4 ชั้น เลขที่ 32/404-406	อาคารพาณิชย์ ความสูง 4 ชั้น เลขที่ 32/401-403	อาคารพาณิชย์ ความสูง 4 ชั้น เลขที่ 32/398-400	อาคารพาณิชย์ ความสูง 3 ชั้น เลขที่ 32/396-397	อาคารพาณิชย์ ความสูง 3 ชั้น เลขที่ 32/392-395	อาคารพาณิชย์ ความสูง 3 ชั้น เลขที่ 32/386-391
--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

รูปที่ 4 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียงความถี่สูงและจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำภายในพื้นที่โครงการในระยะก่อสร้าง

PROJECT NAME		ARCHITECT	STRUCTURAL ENGINEER	SANIT. ENGINEER	DRAWING TITLE		REVISION	DRAWING NO.
โครงการ โรงพยาบาล ภักธร-ชินบุรี (ส่วนขยาย)		นาย ศักดิ์สิทธิ์ โธมัสรัตน์ 1973 <i>Signature</i>	ดร. ชัยพร ไชยกุล 7780 <i>Signature</i>	นาย สนิท ศรีวันเพ็ญ 1614	นาย ฐานชัย พงษ์ระจิกเสถียร 1127			
		82 หมู่ ๑ ต.ชุมพลบุรี อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 1023084/9	นาย ฐานชัย ชื่นนารักษ์ 10500	539 อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.หนองบัวลำภู	นาย ฐานภักดิ์ สุทธิพันธ์ 9816			
OWNER		นาย ชัยพงษ์ ชื่นนารักษ์ 11489 <i>Signature</i>	นาย ฐานชัย ชื่นนารักษ์ 53938 <i>Signature</i>	MECH. ENGINEER	นาย ฐานภักดิ์ สุทธิพันธ์ 9816			
LOCATION		408 ซ.ร้อยเอ็ดนิคม 6/6 / บางพลี ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540			SCALE	A3 5600 A1 1300	DATE	

[illegible]

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม		บริเวณที่ตรวจสอบ		พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
5. คุณภาพน้ำ (ต่อ)		ระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ	-	● Fecal Coliform Bacteria ● Free chlorine	ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาลเจ้าจันทบุรี
			-	ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารประเภท ก กำหนดให้ค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล.	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาลเจ้าจันทบุรี
			-	จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแผนแต่ละวัน ตามแบบ ทส. 1 และจัดทำใบใน ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นเวลา 2 ปี ตามกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบแผนการเก็บสถิติและข้อมูล	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาลเจ้าจันทบุรี
		-	การจัดทำบันทึกการรายสัปดาห์ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแผนแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบแผนการเก็บสถิติ	เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาลเจ้าจันทบุรี	

เดือนมิถุนายน 2564



ลงชื่อ (นางสาวพญายศดา สุธีชัยภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลพะการา จำกัด
กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ
บริษัท โรงพยาบาลพะการา จำกัด
นางสาวพญายศดา สุธีชัยภูมิ (ผู้อำนวยการ)
บริษัท โรงพยาบาลพะการา จำกัด
รับรองจำนวน 159/198 หน้า
เดือนมิถุนายน 2564

[illegible]

(១២) (ក) លក្ខណៈពិសេស ភ្នំពេញ-នគរភូមិ មានលក្ខណៈពិសេស របស់ខ្លួន ដែលបានបង្កើតឡើង ដោយមានលក្ខណៈពិសេស ៥ គឺ មាន

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

លេខ ៨៦១/២១១ កងកម្មវិធីស្រាវជ្រាវ


๒๕๕๗ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗

(ក្របខណ្ឌ ២២២នៃកម្មវិធីស្រាវជ្រាវ)

ប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូ

เดือนมิถุนายน 2564



๘. การจัดทำบัญชีรายจ่าย	(๑๑)		๘. การจัดทำบัญชีรายจ่าย	๘. การจัดทำบัญชีรายจ่าย	๘. การจัดทำบัญชีรายจ่าย	๘. การจัดทำบัญชีรายจ่าย
--------------------------------	-------------	---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------


[illegible]

ตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม	วิธีวัดตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการมูลฝอย	(ต่อ)	3) ประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 4) บันทึกปริมาณมูลฝอยที่ส่งไปกำจัด 5) อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อ	- ทุก 6 เดือน - ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 2 ครั้ง หรือเมื่อมีเจ้าหน้าที่ ใหม่	บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
9. น้ำ	-	- ตรวจสอบน้ำประปาที่วางสายในโครงการและผ่าน การบำบัดในจุดต่างๆให้อยู่ในสภาพปลอดภัย พบว่าค่าการปนเปื้อนในการบริโภคโดยทั่วไป	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
10. พืชสีเขียว	-	- ตรวจสอบดูแลพืชมงคลภายในโครงการให้เจริญ งอกงามอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดปริมาณร้อนที่ สะสมภายในโครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
11. การป้องกันอัคคีภัย	-	- ระบบเตือนอัคคีภัยได้แก่ แผงควบคุม (FCP) เครื่องตรวจจับควัน (Photo Electric Smoke Detector : SD) เครื่องตรวจจับควันร้อน (Heat Detector) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ด้วยมือ (Manual Station: F) อุปกรณ์แจ้ง เหตุด้วยเสียง (Alarm Bell: B) และตัวรับ โทรศัพท์ติดต่อดับเพลิง (Fireman phone Jack)	- ทุก 4 เดือน หรือ ตามความ เหมาะสมตามที่ระบุในคู่มือการ ใช้งาน - ทุก 4 เดือน หรือ ตามความ เหมาะสมตามที่ระบุในคู่มือการ ใช้งาน - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด

เดือนกันยายน 2564



ลงชื่อ กรรมการผู้ชำนาญ
(นางสาวพยุษต์ดา สุริยะภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด



เดือนกันยายน 2564
ลงชื่อ
(นางสาววณณภก ชื่นหมื่นไวย)
บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
รับรองจำนวน 163/198 หน้า


ผู้รับผิดชอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
บริษัท โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด	ปีละ 1 ครั้ง ตามแผนการ	- จุดไหม้การอบรมวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิง - ตรวจดูถังดับเพลิงให้เพียงพอถึงจุดเสี่ยง - ตรวจหาและแก้ไขจุดเสี่ยง	- ระบบป้องกันอัคคีภัยได้แก่ ระบบท่อเดิน ตู้เก็บสายดับเพลิงดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) หัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler Head) ตามที่เสนอ รายละเอียดโครงการ	11. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)
บริษัท โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด	ปีละ 1 ครั้ง ตามแผนการ	- ตรวจดูถังดับเพลิงให้เพียงพอถึงจุดเสี่ยง - ตรวจหาและแก้ไขจุดเสี่ยง	- ทางไฟฟ้า	12. ธารธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัท โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด	ปีละ 1 ครั้ง ตามแผนการ	- ตรวจดูถังดับเพลิงให้เพียงพอถึงจุดเสี่ยง - ตรวจหาและแก้ไขจุดเสี่ยง	- ภายในพื้นที่โครงการ	12. ธารธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัท โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด	ปีละ 1 ครั้ง ตามแผนการ	- ตรวจดูถังดับเพลิงให้เพียงพอถึงจุดเสี่ยง - ตรวจหาและแก้ไขจุดเสี่ยง	- ภายในพื้นที่โครงการ	12. ธารธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย



เดือนมิถุนายน 2564

(นางสาวพวงเพ็ชร ชุนละเอียด)
บริษัท โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาล



(นางสาวพวงเพ็ชร ชุนละเอียด)
บริษัท โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด

ลงชื่อ ผู้จัดการโครงการ


เดือนมิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 164/198 หน้า

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ปริมาณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
12. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- ตรวจสุขภาพพนักงานในครัวเรือน โดยผู้ชำนาญการตรวจวัด ได้แก่ • Coliform Bacteria • Colonies count • Residual chlorine - ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำและเส้นท่อเป็นประจำ ประจำ หากพบเหตุผิดปกติขอให้รีบดำเนินการแก้ไข โดยทันที	- ทุก 3 เดือน หรือตามความเหมาะสมตามพื้นที่ในการใช้งาน ดำเนินการ ปีละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธนบุรี จำกัด	ผู้รับผิดชอบ
13. การคมนาคม	- ป้ายและเครื่องหมายจราจร - สัญลักษณ์จราจร CCTV และกระบอกเสียงของโครงการ	- ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร อีกระบบจราจร ทางเดินรถในสายจราจร อยู่ในพื้นที่ มองเห็น มองเห็นชัดเจน ไม่บดบัง - ตรวจสอบสัญญาณจราจร CCTV และกระบอกเสียง ของโครงการ หากพบชำรุดต้องดำเนินการ ซ่อมแซมทันที	บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธนบุรี จำกัด เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธนบุรี จำกัด
14. ทัศนียภาพ	- พืชพันธุ์เขียวภายในโครงการ	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้แปลง สวนหย่อม และต้นไม้ที่ปลูกใหม่ในสวน หรือภายในบริเวณพื้นที่ ปลูกใหม่	บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธนบุรี จำกัด ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธนบุรี จำกัด
15. การบำบัดน้ำเสีย	- ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ในระบบดำเนินการ	- แจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ ภายหลังการเปิดดำเนินการ 1 ปี	บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธนบุรี จำกัด	ผู้รับผิดชอบ

เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ กรรมการผู้ชำนาญ
(นางสาวพวงศดา สุริยง)
บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธนบุรี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลพระ-ธนบุรี จำกัด
(นางสาวพวงศดา สุริยง)
ลงชื่อ กรรมการผู้ชำนาญ

เดือนมิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 165/198 หน้า

เดือน มิถุนายน 2564

เดือน มิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 167/198 หน้า

ลงชื่อ

นางสาวพิชญ์สุดา สุริยาภูมิ

ลงชื่อ

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวพิชญ์สุดา สุริยาภูมิ)

(นางสาวมนชนก จัณห์มีนไวย)

บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด

บริษัท เอเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด

สัญลักษณ์

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารโรงพยาบาล (ส่วนเดิม) ความสูง 8 ชั้น

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารโรงพยาบาล (ส่วนขยาย) ความสูง 15 ชั้น

ถังตกไขมัน

บ่อน้ำบดมีเทน

Sewage Sump

ถังกำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol)

ท่อน้ำเสียเข้าระบบ

ท่อน้ำทิ้งออกจากระบบ

ท่อน้ำมีเหมไปกำจัด

ท่อน้ำละอองน้ำเสียไปกำจัด

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากระบบ

ทางหลวง

หมายเลข 1

(ถนนพหลโยธิน)

ตอน สนามกีฬา

รูปะเตมีย์


-ทางระดับ

คลองหลวง

ความกว้าง

เขตทาง

รวม 70 เมตร



SANITARY SYSTEM FOR


ผังแสดงพื้นที่สีเขียว ชั้นที่ 1

SCALE 1 : 300

1:600

รูปที่ 5 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในระยยะดำเนินการ

PROJECT NAME		ARCHITECT	STRUCTURAL ENGINEER	SANI. ENGINEER	ELEC. ENGINEER	DRAWING TITLE		REVISION		DRAWING NO.
โครงการ โรงพยาบาล ภัทร-ธนบุรี (ส่วนขยาย)		นาย ศักดิ์สิทธิ์ โสภณศิริ 1972 62 หมู่ ๑๒ อ.สุรนารี จ.นครราชสีมา 1023084/9	ดร.อดิสร วัฒนศิริ 7780 10500 10500	นาย ศิโรจน์ เนื่องพันธุ์ชัย 261584 539 อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี	นางสาว ณฤศ รอดหัว 25203	นาย ธงชัย กิ่งทอง สทท.577	SANITARY SYSTEM FOR LAYOUT PLAN		1. EIA SUBMISSION Rev.2	SAN-201
									2. EIA SUBMISSION Rev.3	
OWNER		นาย ณัฐพงษ์ จินปัทมศิริ 1149 13520		MECH. ENGINEER				3. EIA SUBMISSION Rev.4		TOTAL SHEET
LOCATION 32/410 ม.6 อ.พนาสัย จ.ขอนแก่น		406 อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1071089/37 1.9 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540		นาย ศุภวุฒิ เว็บบ์เมริน		DATE 10/07/63		SCALE		36



รูปที่ 6 ผังบริเวณโครงการ

ผังบริเวณโครงการ

1:600
မြို့ပြစာတမ်း

PROJECT NAME		 JeeraThana Korngang Co., Ltd. บริษัท เจียรธานี จำกัด สำนักงานเลขที่ 88 หมู่ 10 ต.บ้านใหม่ อ.สวนหลวง ร.9, เขต 2, กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 02-544-4500, 0-0000-544-0201 แฟกซ์ 02-544-4500, 0-0000-544-0201	ARCHITECT	STRUCTURAL ENGINEER	รับออกแบบโครงสร้าง	SANI. ENGINEER	ELEC. ENGINEER	DRAWING TITLE	REVISION	DRAWING NO.
โครงการ โรงไฟฟ้าถ่านหิน ภาณุรักษ์ (ถ่านหินเถา)			นาย ศักดิ์สิทธิ์ โสภณ สส. 1972 	นาย ศิลาชัย โสภณ สส. 7780 	นาย ศิลาชัย โสภณ สส. 203	นาย ยืนยศ พินทอง สส. 5877	ผังแสดงระยะโยธาแนวอาคาร			
OWNER			บริษัท โรงไฟฟ้าถ่านหิน ภาณุรักษ์	นาย ณัฐพงษ์ สันติพิทักษ์ สส. 1149 	นาย ชานชัย สันติพิทักษ์ สส. 13520 		จากหน้าของที่ดิน			
LOCATION			32/410 ร.6 ต.พนาธิปไตย อ.คลองขลุง จ.พิจิตร	408 ข.วังโพธิ์ ต.บ้านใหม่/1	49/37 ม.9 อ.บางบาล จ.สมุทรปราการ 10340	นาย ศุภณัฐ เป็นสมณวิทย์ สส. 1901	SCALE A3 1:600 A1 1:300		DATE	TOTAL SHEET



สิ่งของ

20

กรรมการผู้มีอำนาจ

၆၁၂၁

24

.....บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวทิพย์สุดา สร้อยภูมิ)

บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด

(นางสาวมนชนก จุฬาน้อย)

บริษัท เอเอเบิล กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด

ทางหลวง

หมายเลข 1

(แผนภาพแสดง)

ตอน สนามกีฬา

ក្នុងពេលនេះ



-ตารางระดับ-

คลองหลวง

๒
ความกว้าง

เขตทาง

รวม 70 เมตร



SANITARY SYSTEM FOR




ฝั่งแสดงฟันทสึเปีย ชั้นที่ 1

1:600

SCALE 1 : 300

รูปที่ 7 ผังบริเวณระบบระบายน้ำฝน

PROJECT NAME		ARCHITECT		STRUCTURAL ENGINEER		SANI ENGINEER		DRAWING TITLE		REVISION		DRAWING NO.	
โครงการ โรงพยาบาล ภีระ-ฉันทบุรี (ส่วนขยาย)		นาย ศักดิ์สิทธิ์ โสภะชัย 01972 574 574		ดร. อิศกร โอภาสศิริ 07780 0000		นาย ศิลปชัย เนื่องพันธ์ 021584 1111		นางสาว นฤมล รอดคำ 08577 0000		1. EIA SUBMISSION Rev.2		SAN-201	
		62 หมู่ 2 อ.สุคนธ์รัฐวิเศษ อ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 102004/9		อ.สุรพินดา บำรุงกิจ 10500		539 อ.ปรางค์กู่ อ.คลองขลุง จ.พิจิตร 08577 0000		FOR LAYOUT PLAN		2. EIA SUBMISSION Rev.3			
OWNER		นาย สุวิทย์ ภูมิพัฒน์ 01149 0000		นาย ชัยรัตน์ สัตตบรรณ 03520 0000		MECH. ENGINEER		SCALE		DATE		TOTAL SHEET	
LOCATION		32/410 ม.8 ต.หนองโสน อ.คลองขลุง จ.พิจิตร		406 ซ.ชัยพัฒน์ 066/1 บ.พุดเตย อ.พิจิตร 107008/37		นางสาว นฤมล รอดคำ 08577 0000		1:1000		10/07/63		36	



เดือน มิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 175/198 หน้า



ลงชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจ

(นางสาวทิพย์สุดา สूरียภูมิ)

บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด



၆၁၂၁

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บริษัท เอเอเบิล กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลำดับที่	สัญลักษณ์	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	พื้นที่ปลูก (ตร.ม.)
1		เข็มพิษญโลก	Ixora sp.	41.53
2		หนามแดง	Axonopus compressus (sw.) Beauv	96.53

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบอาชีพพืชผักสวนครัวตาม
 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับราชกิจ สวนพฤกษศาสตร์ กรม ๖-๖-๕๙
 ยื่นและรับรองการดำเนินการตามแบบแปลนที่การปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่สีเขียว
 ตามรายละเอียด

ลงชื่อ.....ภูมิสถาปนิก
(น.ส.สมาธิ อัมพันธ์พร)

รูปที่ 13 ไม่พบและไม่เคยมีดินบนพื้นที่สีเขียวตมฟ้า

[illegible]

PROJECT NAME		ARCHITECT	STRUCTURAL ENGINEER	SANIT ENGINEER	ELEC. ENGINEER	DRAWING TITLE	REVISION	DRAWING NO.
โครงการ โรงพยาบาล ภักธร - อเนกโร (ส่วนขยาย)		นาย ศักดิ์ชัย โสภณ ๑๙๗2 62 หมู่ 2 ต.อุเทนประสิทธิ์ อ.บางพระ กทม. 10230	ศ.อริศรา ไชยพิทักษ์ชัย ๖๒.1984 184/9 ซ.สุขุมวิท อ.บางรัก กทม. 10500	นาย ศิลปชัย เขียวพันธ์สินธุ์ ๖๘.203 539 ถนนสุขุมวิท ต.คลองตัน อ.วัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๕	นาย ชัยยศ หิมาทอง สท.5877	ผังแสดง ^A ไม่พบและ ^B ไม่ได้ลงพิมพ์ใน ^C พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ขาดตกบกพร่อง		A20-06
OWNER								
บริษัท โรงพยาบาล ภักธร จำกัด								
LOCATION								
32/410 ม.6 ต.เทพศิรินทร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10230								
		MECH. ENGINEER				SCALE	DATE	TOTAL SHEET
		นาย ชัยวัฒน์ รังสิตภาพร สท.3520				A3 E300, A1 E150		

แผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย

โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี (ส่วนขยาย)

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ

บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด

1. รายละเอียดโครงการ

โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี (ส่วนขยาย) เป็นอาคารประเภทอาคารโรงพยาบาล ขนาดความสูง 15 ชั้น ความสูง 49.30 เมตร (สร้างเชื่อมต่อกับอาคารเดิมสูง 8 ชั้น) มีจำนวนเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวม 200 เตียง มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งสิ้น 33,029.26 ตารางเมตร บนที่ดินขนาด 4-3-95 ไร่ หรือ 7,980 ตารางเมตร

สำหรับจำนวนผู้ป่วยใน ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ คาดว่าเมื่อเปิดดำเนินการแล้วจะมีจำนวนทั้งหมด 1,772 คน โดยโครงการได้จัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลไว้ 2 จุด มีขนาดพื้นที่รวม 602.7 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่วยใน ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ของโครงการได้อย่างเพียงพอ คิดเป็น 0.34 ตารางเมตรต่อคน มีรายละเอียดดังนี้

จุดรวมพลที่ 1 มีพื้นที่ขนาด 34.7 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่วยประเภทที่ 1 สีแดง คือ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตและเครื่องมืออื่นๆ ขณะเคลื่อนย้าย จำนวน 19 เตียง (ขนาดเตียง 0.9x2 เมตร) สามารถรองรับจำนวนเตียงของผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ

จุดรวมพลที่ 2 มีพื้นที่ขนาด 165 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่วยประเภทที่ 2 สีเหลือง คือ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ต้องมีคนช่วยเหลือ หรือนั่งรถเข็น (โดยใช้รถเข็น ขนาด 0.75x1.2 เมตร) จำนวน 181 คน ได้อย่างเพียงพอ

จุดรวมพลที่ 3 มีพื้นที่ขนาด 49 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ให้บริการภายนอก จำนวน 195 คน คิดเป็น 0.25 ตารางเมตรต่อคน ได้อย่างเพียงพอ

จุดรวมพลที่ 4 มีพื้นที่ขนาด 239 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่วยประเภทที่ 3 สีเขียว คือ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถเดินได้ ผู้ใช้บริการภายนอก และ บุคลากรทางการแพทย์ของโครงการ จำนวน 956 คน คิดเป็น 0.25 ตารางเมตรต่อคน ได้อย่างเพียงพอ

จุดรวมพลที่ 5 มีพื้นที่ขนาด 75 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ให้บริการภายนอก จำนวน 300 คน คิดเป็น 0.25 ตารางเมตรต่อคน ได้อย่างเพียงพอ

จุดรวมพลที่ 6 มีพื้นที่ขนาด 40 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ให้บริการภายนอก จำนวน 121 คน คิดเป็น 0.25 ตารางเมตรต่อคน ได้อย่างเพียงพอ

เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวทิพย์สุดา สุริยภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด

เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวมนชนก จัณฑ์มนไว)
บริษัท เออเบิล กรีน คอนสตรัคชั่น จำกัด



2. วัตถุประสงค์

- ก) เพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ป่วยใน ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ภายในโครงการ
- ข) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและระงับอุบัติเหตุเบื้องต้นอย่างถูกต้องและทันทั่วทั้งที่
- ค) เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อผู้ป่วยใน ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
- ง) เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุบัติเหตุ

3. ผู้ปฏิบัติการ/ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอุบัติเหตุของโครงการ แสดงดังรูปที่ 1

- ก) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้จัดการฝ่ายอาคาร
- ข) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)/พนักงานภายในโครงการ
- ค) บุคลากรทางการแพทย์/เจ้าหน้าที่ของโครงการ

4. แผนการดำเนินงาน

การป้องกันและระงับอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดให้แผนป้องกันและระงับอุบัติเหตุ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ แผนปฏิบัติการก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ แผนปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ แผนปฏิบัติการหลังเหตุเพลิงไหม้ แสดงดังรูปที่ 2

ทั้งนี้โครงการได้กำหนดบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามแผนการป้องกันและระงับอุบัติเหตุทั้ง 3 ระยะ พร้อมระบุหน้าที่และความรับผิดชอบดังรูปที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้



เดือนมิถุนายน 2564



เดือนมิถุนายน 2564


รับรองจำนวน 177/198 หน้า

ลงชื่อ กรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาวพิยัสดา สุริยภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)
บริษัท เอเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



รูปที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบของทางทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ



เดือนมิถุนายน 2564


ลงชื่อ
(นางสาวทิพย์สุดา สร้อยภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด



เดือนมิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 178/198 หน้า

ลงชื่อ
(นางสาวนชนก จุ้ยหมื่นไวย)
บริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



รูปที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันและการระงับอุบัติเหตุของโครงการ



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ
(นางสาวทิพย์สุดา สุริยภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด



เดือนมิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 179/198 หน้า

ลงชื่อ
(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)
บริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ฝ่ายป้องกันและระงับอัคคีภัย
กำหนดบุคคล และหน้าที่รับผิดชอบ

ศูนย์ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ (ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้)
แบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน
1. หน่วยงานตรวจสอบระบบ และอุปกรณ์ รวมทั้งตรวจพื้นที่ มีหน้าที่กำหนดความถี่ในการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น และ ประสานให้หน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบ รวมทั้งตรวจตราพื้นที่ ให้ปลอดภัย
2. หน่วยงานอบรม และประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่กำหนดหัวข้ออบรม ประสานให้หน่วยงานภายนอกเข้ามา อบรมบุคลากร/ส่งบุคลากรไปอบรมด้านการดับเพลิงเบื้องต้น หรือ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟ และ ดับเพลิง เป็นต้น
3. หน่วยงานกำหนดแผนงาน
มีหน้าที่กำหนดแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ และ กำหนดบุคลากร และหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพลิงไหม้ (ขณะเกิดเพลิงไหม้)
แบ่งออกเป็น 4 หน่วยงาน
1. หน่วยอำนวยความสะดวก และควบคุมเหตุเพลิงไหม้ : ผู้รับผิดชอบ คือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มีหน้าที่บัญชาการสั่งการ เพื่อควบคุมเหตุเพลิงไหม้/เหตุฉุกเฉิน รวมทั้งประสานหน่วยงานภายในโครงการ และหน่วยงาน ภายนอก (ได้แก่ สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ หน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย โรงพยาบาล เป็นต้น)
2. หน่วยดับเพลิง/สนับสนุนการดับเพลิง : ผู้รับผิดชอบ คือ ทีม ช่างผู้ดูแลห้องควบคุม พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการ ป้องกันและระงับเหตุ
มีหน้าที่รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้/ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และ แจ้งไปยังหน่วยงานอำนวยความสะดวก รวมทั้งเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ เบื้องต้น และสนับสนุน/อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
3. หน่วยอพยพ : ผู้รับผิดชอบ คือ พนักงานโครงการและ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
มีหน้าที่อพยพคนภายในอาคารไปยังจุดรวมพล ตรวจสอบจำนวนคน และแจ้งไปยังหน่วยอำนวยความสะดวก ว่ามีคนครบหรือไม่
4. หน่วยปฐมพยาบาล และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ : บุคลากรทาง การแพทย์
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ และสนับสนุน/อำนวยความสะดวก สะดวกแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่ง โรงพยาบาล

ศูนย์ดูแลผู้ประสบเหตุ และฟื้นฟูสภาพพื้นที่
(หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้)

1. หน่วยดูแลผู้ประสบเหตุ
มีหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้ประสบเหตุ ดูแลให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบเหตุในการประสานกับ หน่วยงานภายนอก
2. หน่วยสำรวจความเสียหาย และฟื้นฟู/ซ่อมแซม
มีหน้าที่สำรวจความเสียหายของพื้นที่ พร้อมประเมินความเสียหาย ร่วมกับหน่วยงานภายนอก จัดเตรียมแผน และดำเนินการฟื้นฟู/ ซ่อมแซมพื้นที่
3. หน่วยงานพบทบทวนเหตุการณ์
มีหน้าที่หาสาเหตุของเหตุการณ์ ประเมินผลการดำเนินงานของ หน่วยงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของโครงการ และทบทวน กำหนดแผนป้องกัน ร่วมกับหน่วยงานกำหนดแผนงาน และ หน่วยงานอบรม และประชาสัมพันธ์ของศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของโครงการ

รูปที่ 3 การกำหนดบุคลากรให้สอดคล้องตามแผนการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย


เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ
(นางสาวพิยธิดา สุริยภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด



เดือนมิถุนายน 2564

ลงชื่อ
(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)
บริษัท เอ็นบี กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



4.1 แผนปฏิบัติการก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้

แผนปฏิบัติการก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ (ดังรูปที่ 4) ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่

1) แผนตรวจตรา เป็นแผนการสำรวจความเสี่ยง และตรวจตราเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และขจัดต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ โดยกำหนดให้พนักงานที่รับผิดชอบมีหน้าที่ตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นระยะ และให้รายงานผลการตรวจสอบ โดยสำรวจตรวจตราตามจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น จุดเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เชื้อเพลิงต่างๆ ที่ติดไฟง่าย และแหล่งความร้อนต่างๆ เป็นต้น

2) แผนบำรุงรักษา เป็นแผนการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงการป้องกัน เพื่อให้ระบบฯ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ ทั้งเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ และเป็นการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้เหมาะสมกับระบบ หรืออุปกรณ์นั้นๆ

3) แผนการฝึกซ้อมและฝึกอบรม

- การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยทุกระดับ จัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ โดยจะประสานสถานดับเพลิงในพื้นที่ที่มีฝึกอบรมให้เป็นประจำ รวมทั้งจะติดตั้งแบบแผนผังอาคารที่ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ไว้บริเวณโถงทางเดินภายในอาคารโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจน

- การเตรียมบุคลากรเพื่อการป้องกันการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย ทีมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากเปิดดำเนินโครงการ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้ารับการฝึกอบรมเบื้องต้นกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองคลองหลวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเข้ารับการฝึกอบรมทุกๆ 3 ปี

4) แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคาร และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยใน ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ภายในโครงการ หลักการจัดทำแผนการรณรงค์ กำหนดหัวข้อที่จะทำแผนการรณรงค์ เช่น องค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้ การจัดเก็บวัสดุไวไฟ และผลที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย โดยรูปแบบการรณรงค์ที่เหมาะสม ได้แก่ การจัดทำโปสเตอร์ และป้ายต่างๆ ติดไว้บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และบริเวณโถงลิฟต์ เป็นต้น



เดือนมิถุนายน 2564



เดือนมิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 181/198 หน้า


ลงชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจ

(นางสาวทิพย์สุดา ศรีบุญมี)
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)
บริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด

แผนผังโครงสร้างการบริหารงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าขาว



รูปที่ 4 แผนผังโครงสร้างการบริหารงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าขาว

เดือน มิถุนายน 2564

บริษัท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าขาว จำกัด
(บริษัท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าขาว จำกัด)



URBAN GREEN CONSULTANTS CO., LTD.

บริษัท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าขาว จำกัด
(บริษัท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าขาว จำกัด)

Signature

เดือน มิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 182/198 หน้า

บันทึกข้อความ

4.2 แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผนย่อย 3 แผน คือ

- แผนการดับเพลิง จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโครงการ/บุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทั้งการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การเข้าร่งงับอัคคีภัยเบื้องต้น การติดต่อสื่อสารทั้งภายใน และภายนอก การสนับสนุนการดับเพลิงของหน่วยงานดับเพลิงภายนอก การอพยพผู้ป่วย รวมทั้งการปฐมพยาบาล และช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุ เป็นต้น แบ่งเหตุฉุกเฉินออกเป็น 2 ระดับ โดยแผนการดับเพลิงแสดงดังรูปที่ 5

ระดับเหตุฉุกเฉินที่ 1 เพลิงไหม้ขนาดเล็ก ผู้พบเห็นเหตุการณ์นี้สามารถดับเพลิงได้ด้วยตนเอง ให้แจ้งทีมดับเพลิงเข้ามารงับเหตุ

ระดับเหตุฉุกเฉินที่ 2 เพลิงไหม้ขนาดใหญ่ เมื่อไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทีมดับเพลิงประจำห้องควบคุมอัคคีภัยสามารถใช้ระบบติดต่อส่งสัญญาณ ซึ่งจะส่งสัญญาณแบบฉุกเฉินหรือส่งสัญญาณจากห้องควบคุมอัคคีภัยไปยังส่วนต่างๆ ภายในอาคารทั่วทั้งอาคาร เพื่อเตรียมอพยพผู้ป่วยในผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ออกจากภายนอกอาคาร และเรียกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความช่วยเหลือ

วิธีปฏิบัติเมื่อพบเหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 เพลิงไหม้ขนาดเล็ก

ผู้พบเห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้

วิธีปฏิบัติ

(1) กรณีสามารถดำเนินการด้วยตนเอง ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ให้ใช้วิธีดับไฟด้วยเครื่องดับเพลิงที่มีอยู่ใกล้ตัว

(2) กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง แจ้งเหตุไปที่ห้องควบคุมอัคคีภัย โดยอยู่ปกรณส่งเสียงสัญญาณหรือสวิตช์สัญญาณเพลิงไหม้ที่ใกล้ตัวที่สุด

แผนการหนีไฟ/การเข้าสู่อพยพหนีไฟ

1. ห้ามพนักงานทุกคน ให้ชาวใดๆ แก่นกหนั่งสื่อสารพิมพ์โดยเด็ดขาดให้แจ้งแก่นักข่าวว่า “ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จะเป็นผู้ให้ข่าวแต่เพียงผู้เดียว”

2. พนักงานในสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้พบเห็น ผู้ทราบข่าว

- 2.1 ให้หยุดงานที่ทำอยู่ทั้งหมดทันที (เฉพาะที่ไม่จำเป็นถึงแก่ชีวิตของผู้ป่วยจริงๆ)
- 2.2 ให้นำถังเคมีดับเพลิงไปฉีด หรือใช้ผ้าหนาๆ ขุนน้ำให้ชุ่มบิดหีบบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้
- 2.3 รีบแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ทราบทันที
- 2.4 ช่วยกันทำลายสิ่งกีดขวาง (ที่จำเป็น) เพื่อให้สามารถเข้าถึงดับเพลิงและเข้าไปดับไฟก่อน (ไม่ต้องคำนึงถึงมูลค่าสิ่งของ) เช่น กระดาษ ประตู หน้าต่าง เป็นต้น
- 2.5 ปิดระบบท่อส่งออกซิเจนไปปัลไลน์ (Oxygen Pipeline) ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
- 2.6 รีบกดโทรศัพท์แจ้งให้พนักงาน Call Center ทราบพร้อมบอกข้อความว่า “ขณะนี้เกิดไฟไหม้ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ที่ห้องใด ชั้นใด ผู้แจ้งชื่ออะไร โทรศัพท์ หมายเลข



เดือน มิถุนายน 2564

ลงชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจ

[Signature]

(นางสาวพิศดา สุริยภูมิ)

บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด

ลงชื่อ

[Signature]

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไว)

บริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด

เดือน มิถุนายน 2564

รหัส 8 หน้า



PHATARA HOSPITAL
CONSULTANTS CO., LTD.

2.7 จัดพนักงานในหน่วย Call Center ของแผนกลูกค้าสัมพันธ์คอยรับและส่งข่าวสารทางโทรศัพท์ หรือวิทยุสื่อสาร 1 คน

3. พนักงานรับโทรศัพท์ (ศูนย์รวมข่าว) Call Center

3.1 จัดพนักงาน Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

3.2 เมื่อได้รับแจ้งให้รับวางสายอื่นๆ ทั้งหมดและรับแจ้งข่าว พึ่งให้ชัดเจนพร้อมบันทึกงาน เหตุฉุกเฉินว่า “เกิดไฟไหม้ขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ่ที่ห้องใด อาคารใด ผู้แจ้งชื่ออะไร โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้”

3.3 ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข่าวสารที่ได้รับถูกต้องแล้ว และประกาศห้ามใช้ลิฟต์ติดต่อกันหลายๆ ครั้ง (อย่างน้อย 6 ครั้ง ห่างกันครั้งละไม่เกิน 3 วินาที) “โปรดทราบห้ามทุกคนใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด”

3.4 ประกาศแจ้ง รหัสเพลิงไหม้ให้หน่วยผจญเพลิงของโรงพยาบาลทราบ โดยใช้ข้อความว่า “แพทย์อัคคีที่ (จุดเกิดเหตุ)” (อย่างน้อย 6 ครั้ง ห่างกันครั้งละไม่เกิน 3 วินาที)

3.5 เมื่อได้รับแจ้งจากห้องผ่าตัดว่า กำลังมีการผ่าตัดอยู่ให้รับแจ้งแผนกฉุกเฉิน (ER) เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือด่วน

3.6 แจ้งเหตุการณ์เกิดไฟไหม้โดยตรงต่อผู้อำนวยการดับเพลิงคือ

พญ.ทิพย์สุดา กลางวัน 1155
กลางคืน แจ้งโอเปอเรเตอร์ตาม

คุณพูนศักดิ์ กลางวัน 1005
กลางคืน แจ้งโอเปอเรเตอร์ตาม

เวตรวจการ กลางคืน 4103
ผู้อำนวยการนอกเวลา ตามตารางเวร

ผู้อำนวยการนอกเวลา ตามตารางเวร

*** หากติดต่อทางโทรศัพท์ที่ไม่ได้ให้นารายณ์ไปรับ ***

3.7 รอรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงเพื่อจะได้แจ้งไปยัง

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองคลองหลวง โทร. 02-901-5075

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกแห่งที่ใกล้เคียงพื้นที่

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวง โทร. 02-524-0610-3

- โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โทร. 02-926-9999, เบอร์ตรง 0-2926-9571-2

เบอร์แฟกซ์ 0-2926-9325 เพื่อขอความร่วมมือ

- โรงพยาบาลปทุมธานี โทร.0-2958-5733 ให้ส่งรพพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือ

- โรงพยาบาลปทุมเวช โทร. 0-2958-4500-22 ให้ส่งรพพยาบาลและพนักงานมา

ช่วยเหลือ



เดือน มิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวทิพย์สุดา สุริยภูมิ)

บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด

เดือน มิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



- 3.8 ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาแผนที่ 1 ได้วิทยุแจ้งผู้บังคับบัญชาแผน ที่แผนก Call Center (ศูนย์รวมข่าว) ว่าขณะนี้สามารถรับเหตุเพลิงไหม้ได้เรียบร้อยแล้ว
- 3.9 ช่างซ่อมบำรุงและหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ที่เกิดเหตุสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วให้พนักงานกลับเข้าทำงานตามปกติ

ทีมช่าง (ผู้ดูแลห้องควบคุมอัคคีภัย)

- (1) กรณีที่ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ ให้สอบถามถึงสถานที่เกิดเหตุ เหตุที่เกิด ทำการสอบกลับไปยังที่เกิดเหตุว่าเกิดจริงหรือไม่
- (2) กรณีที่ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ ให้ทำการสอบกลับไปยังสถานที่ที่แจ้งสัญญาณเกิดเหตุว่าเกิดเหตุจริงหรือไม่
- (3) เมื่อรับทราบว่าจะเกิดเหตุจริง กดให้มีสัญญาณเตือนเฉพาะชั้นที่เกิดเหตุ ซึ่งจะในระดับเหตุฉุกเฉินที่ 1
- (4) แจ้งเหตุไปยังหน่วยงานย่อยการดับเพลิงและควบคุมเหตุฉุกเฉิน อัคคีภัย โดยวิธีที่รวดเร็วที่สุด เช่น การโทรเข้ามาโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และประสานหน่วยดับเพลิง และหน่วยอบรมเพื่อเข้าระงับเพลิงไหม้เบื้องต้น และควบคุมพื้นที่ที่เกิดเหตุและเคลื่อนย้ายคนไปอยู่ในที่ปลอดภัย
- (5) รอรับคำสั่งจากผู้บัญชาการดับเพลิง หรือพิจารณาตลระบบไฟฟ้า

หน่วยดับเพลิง/สนับสนุนการดับเพลิง

วิธีปฏิบัติ

ไปยังสถานที่เกิดเหตุทันที เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- (1) ไปยังที่เกิดเหตุพร้อมดับเพลิงทันทีที่ได้รับแจ้งประกาศแจ้งเหตุสัญญาณเหตุฉุกเฉินประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติการภายใต้การควบคุมของผู้อำนวยการดับเพลิง และควบคุมเหตุฉุกเฉิน
- (2) พิจารณาเชื้อเพลิงและจุดเกิดเหตุ เพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม
- (3) ทำการดับเพลิงทันที ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ด้วยความรอบคอบ

หน่วยอพยพ

วิธีปฏิบัติ

- (1) ควบคุมพื้นที่ที่เกิดเหตุกันไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุ
- (2) จัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายอพยพบุคคล ทรัพย์สิน ไปยังจุดที่กำหนด
- (3) ควบคุมการอพยพเคลื่อนย้ายให้อยู่ในความปลอดภัย
- (4) ประสานงานกับพนักงานรักษาความปลอดภัย ในการควบคุมพื้นที่รอบนอกที่เกิดเหตุ
- (5) เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังจุดรวมพลที่กำหนด โดยวิธีที่ถูกต้อง
- (6) เคลื่อนย้ายวัตถุไวไฟจากจุดที่เกิดเหตุไปยังที่ปลอดภัย
- (7) เก็บรวบรวมทรัพย์สินและเอกสารสำคัญออกจากที่เกิดเหตุไปไว้ในที่ปลอดภัย



เดือน มิถุนายน 2564

ลงชื่อ (นางสาวทิพย์สุดา สุริยภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลพัธสุดา จำกัด

กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ (นางสาวสมชนก จุ้ยหมั่นไวย)
บริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนสตรัคชั่น จำกัด

เดือน มิถุนายน 2564

รับรอง

ลงชื่อ (บุคคลธรรมดา)
Urban Green
CONSULTANTS CO., LTD.

(8) ประเมินสถานการณ์และรอรับคำสั่งจากผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน

วิธีปฏิบัติเมื่อใช้แผนฉุกเฉินระดับที่ 2 เหลืองไหม้ขนาดใหญ่

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้แผนฉุกเฉินระดับที่ 2 จะต้องดำเนินการดังนี้

หน่วยอพยพ

วิธีปฏิบัติ

ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยใน ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ และผู้บาดเจ็บออกจากตัวอาคารไปยังจุดรวมพลของโครงการ และให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำที่ประตูทางเข้า-ออก เพื่อมิให้บุคคลภายนอกเข้ามาในโครงการ และอำนวยความสะดวกให้แก่รถดับเพลิงจากภายนอก และรถของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดสถานที่จอดรถต่างๆ ตามจุดที่กำหนด ในกรณีที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบาดเจ็บ ทรัพยากรใน ไปยังจุดรวมพลหรือพื้นที่ข้างเคียง และรอรับคำสั่งจากผู้ส่งการ

แผนการหนีไฟ/การเข้าสู่ออพยพหนีไฟ

1) การกำหนดประเภทผู้ป่วยเพื่อวางแผนการเคลื่อนย้ายได้ถูกต้อง

1.1) ผู้ป่วยประเภทที่ 1 สีแดง คือ อุกเหตุนิวกฤติ (Emergency) หมายถึง ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องให้อุปกรณ์ช่วยชีวิตและเครื่องมืออื่นๆ ขณะเคลื่อนย้าย และจำเป็นต้องใช้คนช่วยมากกว่า 1 คน อพยพด้วยเปลสนาม (Soft Stretcher) หรือใช้ผ้าปูที่นอนช่วยอพยพโดยอพยพไปตามทางหนีไฟ (กำหนดผู้ป่วยโดยใช้สัญลักษณ์ = สีแดง)

1.2) ผู้ป่วยประเภทที่ 2 สีเหลือง คือ อุกเหตุน้ำแรงด่วน (Urgency) หมายถึง ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ต้องมีคนช่วยพยุง หรือนั่งรถเข็น (กำหนดผู้ป่วยโดยใช้สัญลักษณ์ - สีเหลือง) ถ้ากรณีผู้ป่วยมี V ให้พยาบาลพิจารณา OFF IV โดยปลดสายน้ำเกลือตรงข้อต่อออกและปิดจุดของสาย Extension Tube และมอบหมายให้ผู้ช่วยพยาบาลของหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่จากทีมอพยพเคลื่อนย้ายไปช่วยเหลืออพยพไปตามทางหนีไฟ

1.3) ผู้ป่วยประเภทที่ 3 สีเขียว คือ อุกเหตุน้ำแรงด่วน (Semi urgency) หมายถึง ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถเดินได้ (กำหนดผู้ป่วยโดยใช้สัญลักษณ์ = สีเขียว) มอบหมายให้พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (NA) ของหน่วยงานเป็นผู้นำอพยพไปทางหนีไฟพร้อมญาติผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

2) วิธีการอพยพผู้ป่วย

- 2.1) ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ญาติ ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเป็นอันดับแรก
- 2.2) ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือใช้เครื่องช่วยหายใจ (ประเภทที่ 1: สีแดง) กำหนดเจ้าหน้าที่ 3-4 คนต่อผู้ป่วย 1 คน ให้เคลื่อนย้ายในแนวราบโดยใช้ Stretcher



เดือน มิถุนายน 2564

ลงชื่อ
(นางสาวทิพย์สุดา ศรีภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด

เดือน มิถุนายน 2564

ลงชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจ

(นางสาวมณฑก จุ้ยหมื่นไวย)
บริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



2.3) กรณีเคลื่อนย้ายทางบันไดหนีไฟ หรือแนวตั้ง ใช้เจ้าหน้าที่ 3-4 คน ต่อผู้ป่วย 1 คน โดยใช้เปลอ่อน (Soft stretcher) หรือเปลตักพร้อมสายรัดในการเคลื่อนย้าย

ผู้รับผิดชอบ คือ พยาบาล และทีมสนับสนุน

2.4) ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย (ประเภทที่ 2: สีเหลือง) จัดเจ้าหน้าที่ช่วย 1 คนต่อผู้ป่วย 1 คน ให้เคลื่อนย้ายในแนวราบโดยใช้ Wheelchair หรือพยุงให้เดิน กรณีเคลื่อนย้ายทางบันไดหนีไฟ หรือแนวตั้ง อาจใช้เจ้าหน้าที่ 2 คน ต่อผู้ป่วย 1 คน โดยใช้เปลอ่อน (Soft stretcher) หรือเปลตักในการเคลื่อนย้าย

ผู้รับผิดชอบ คือ ผู้ช่วยพยาบาลคนที่ 1 และทีมสนับสนุน

2.5) ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ (ประเภทที่ 3: สีเขียว) ให้มารวมกันแล้วจับมือต่อกันเป็นลูกโซ่ โดยเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นกลุ่มๆ และเคลื่อนย้ายในทิศทางที่กำหนด เช่น ในแนวราบหรือทางบันไดหนีไฟ

ผู้รับผิดชอบ คือ ผู้ช่วยพยาบาลคนที่ 2 และทีมสนับสนุน

ผู้ป่วยอาการหนักที่อยู่ใน ICU จัดเตรียมผ้าห่ม เตรียม Ambu bag, ไฟฉาย, OPD Card พร้อม Nurse's Note ใส่ใต้เตียงผู้ป่วย

2.6) หลังจากเคลื่อนย้าย ให้หัวหน้าทีมตรวจเช็คจำนวนผู้ป่วย และออกจากพื้นที่เป็นคนสุดท้ายรายละเอียดสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาการหนัก

2.7) ผู้ป่วยศูนย์เตเทียม (ICU) ให้คืนเสื้อกลับสู่ผู้ป่วย ใช้ Plaster Stap ห้ามให้เรียบร้อย และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

โดยมีวิธีปฏิบัติสำหรับพนักงานของโครงการดังนี้

1. ห้ามพนักงานทุกคน ให้เข้าไวดู แก่นักหนึ่งสื่อพิมพ์โดยเด็ดขาดให้แจ้งแก่นักข่าวว่า “ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จะเป็นผู้ให้ข่าวแต่เพียงผู้เดียว”
2. พนักงานในสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้พบเห็น ผู้ทราบข่าว
 - 2.1 ให้หยุดงานที่ก้อยู่ทั้งหมดทันที (ที่ไม่จำเป็นถึงแก่ชีวิตของผู้ป่วยจริง ๆ)
 - 2.2 รีบนำถังเคมีดับเพลิงไปฉีด หรือใช้ผ้าหนาๆ ชุบน้ำให้ชุ่มปิดทับบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้
 - 2.3 รีบแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฯ ทราบทันที
 - 2.4 ช่วยกันทำลายสิ่งกีดขวาง (ที่จำเป็น) เพื่อให้สามารถเข้าถึงต้นเพลิงและเข้าไปดับไฟก่อน (ไม่ต้องคำนึงถึงมูลค่าสิ่งของ) เช่น กระดาษ ประตู หน้าต่าง
 - 2.5 ปิดระบบท่อส่งออกซิเจนไปปีไลน์ ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
 - 2.6 รีบกดโทรศัพท์แจ้งให้พนักงาน Call Center (ศูนย์รวมข่าว) ทราบพร้อมบอกข้อความว่า “ขณะนี้เกิดไฟไหม้ขนาดเล็กรหัสขนาดใหญ่ ที่ห้องใด ชั้นใด ผู้แจ้งชื่ออะไร โทรศัพท์หมายเลขอะไร”



เดือน มิถุนายน 2564

เดือน มิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 187/198 หน้า

ลงชื่อ

(นางสาวพิชญ์สุดา สุริยุมิ)
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด

กรรมการผู้อำนวยการ

ลง

(นางสาวมนชนก จุฬหิมนไย)

URBAN GREEN
CONSULTANTS CO., LTD.

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

2.7 จัดพนักงานในหน่วย Call Center ของแผนกลูกค้าสัมพันธ์คอยรับและส่งข่าวทางโทรศัพท์ หรือวิทยุสื่อสาร 1 คน

3. พนักงานรับโทรศัพท์ (ศูนย์รวมข่าว) Call Center

3.1 จัดพนักงาน Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

3.2 เมื่อได้รับแจ้งให้รับวางสายอื่นๆ ทั้งหมดและรับแจ้งข่าว พึ่งให้ชัดเจนพร้อมบันทึกรายงาน เหตุฉุกเฉินว่า “เกิดไฟไหม้ขนาดเล็ก หรือ ขาดใหญ่ที่ห้องใด อาคารใด ผู้แจ้งชื่ออะไร โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้”

3.3 ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข่าวสารที่ได้รับถูกต้องแล้ว และประกาศห้ามใช้ลิฟต์ติดต่อกัน หลายๆ ครั้ง (อย่างน้อย 6 ครั้ง ห่างกันครั้งละไม่เกิน 3 วินาที) “โปรดทราบห้ามทุกคนใช้ ลิฟต์โดยเด็ดขาด”

3.4 ประกาศแจ้ง รหัสเพลิงไหม้ให้หน่วยผลจยเพลิงของโรงพยาบาลทราบ โดยใช้ข้อความว่า “แพทยาศึกษาที่ (จุดเกิดเหตุ)” (อย่างน้อย 6 ครั้ง ห่างกันครั้งละไม่เกิน 3 วินาที)

3.5 เมื่อได้รับแจ้งจากห้องผ่าตัดว่า กำลังมีการผ่าตัดอยู่ให้รีบแจ้งแผนกฉุกเฉิน (ER) เพื่อส่ง เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือด่วน

3.6 แจ้งเหตุการณ์เกิดไฟไหม้โดยตรงต่อผู้อำนวยการดับเพลิงคือ

พญ.ทิพย์สุดา กลางวัน 1155

กลางคืน แจ้งโอเอเปเรเตอร์ตาม

คุณพูนศักดิ์ กลางวัน 1005

กลางคืน แจ้งโอเอเปเรเตอร์ตาม

กลางคืน แจ้งโอเอเปเรเตอร์ตาม

เวรตรวจการ กลางคืน 4103

ผู้อำนวยการนอกเวลา ตามตารางเวร

*** หากติดต่อทางโทรศัพท์ที่ไม่ได้ให้นิรภัยยนต์ปรับ ***

3.7 รอรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงเพื่อจะได้นำไปแจ้งไปยัง

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกแห่งที่ใกล้เคียงทันที

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวง โทร. 02-524-0610-3

- โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โทร. 02-926-9999, เบอร์ตรง 0-2926-9571-2

เบอร์แฟกซ์ 02-926-9325 เพื่อขอความร่วมมือ

- โรงพยาบาลปทุมธานี โทร.02-958-5733 ให้ส่งรถพยาบาลและพนักงานมาช่วยเหลือ

- โรงพยาบาลปทุมเวช โทร. 0-2958-4500-22 ให้ส่งรถพยาบาลและพนักงานมา

ช่วยเหลือ



เดือน มิถุนายน 2564

ลงชื่อ
(นางสาวทิพย์สุดา สุริยภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด

เดือน มิถุนายน 2564



รับรองจำนวน 188/198 หน้า
.....
(นางสาวมณฑก จัณฑ์มนูญ)
บริษัท คอนซัลแตนต์ จำกัด

3.8 เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้ใช้แผนอพยพหนีไฟและประกาศ “แพทย์ - อคคีที่ โค้ดเคลื่อนย้าย” เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและพนักงาน ให้ประกาศติดกันอย่าง น้อย 6 ครั้ง

4. พนักงานแผนกซ่อมบำรุง

เมื่อได้ยินประกาศแพทย์อคคี โค้ดเคลื่อนย้ายใช้แผนหนีไฟ

- 4.1 หยุดงานที่ทำอยู่ทั้งหมดทันที และตัดสะพานไฟบริเวณจุดเกิดเหตุ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง จะทำงานอัตโนมัติเมื่อเปิดวาล์วท่อดับเพลิง
- 4.2 โทรศัพท์สอบถามห้องผ่าตัด ห้อง ICU ขออนุญาตปิดวาล์วระบบก๊าซทางการแพทย์ รวมถึง ถังแก๊สทุกตัวในห้องแก๊ส และระบบเครื่องปรับอากาศ (Chiller)
- 4.3 ส่งช่างหรือผู้ช่วยช่าง 1 คน อยู่ประจำควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- 4.4 ให้ช่าง 1 คน อยู่ประจำเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอำนวยความสะดวกให้รถดับเพลิงต่อท่อ ส่งน้ำเข้าเครื่องสูบน้ำดับเพลิงของโรงพยาบาล
- 4.5 นำหน้ากากป้องกันควันไป ณ จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยดับเพลิงของ โรงพยาบาล

5. พยาบาลหรือพนักงานในห้องผ่าตัด

เมื่อได้ยินประกาศแพทย์อคคี โค้ดเคลื่อนย้ายใช้แผนหนีไฟ

- 5.1 ให้ใช้โทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมข่าวว่า ขณะนี้กำลังมีการผ่าตัด หรือไม่ เพื่อขอกำลังสนับสนุน จากห้อง ER ให้ไปช่วยเหลือ
 - 5.2 ให้สอบถามแพทย์ที่ทำการผ่าตัดว่า “จะตัดสินใจทำการใด และจะใช้เวลาอีก ประมาณเท่าใด” เมื่อได้รับคำตอบให้โทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมอีกครั้งหนึ่ง
 - 5.3 จัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยขนย้ายเด็กในห้องคลอด ผู้ป่วยรอคลอดห้อง ICU
- #### 6. พยาบาลหรือพนักงานในห้องคลอด

เมื่อได้ยินประกาศแพทย์อคคี โค้ดเคลื่อนย้ายใช้แผนหนีไฟ

- 6.1 เตรียมผู้รอคลอด และเด็กอ่อนให้พร้อม และทยอยเคลื่อนย้ายออกตามความเหมาะสม กรณีใกล้จุดเกิดเหตุให้เคลื่อนย้ายทันที
- 6.2 เก็บเอกสารสำคัญประจำตัวผู้ป่วยรวมไว้ และขนย้ายพร้อมกับผู้ป่วย เพื่อสะดวกในการให้การ รักษาในยามฉุกเฉิน
- 6.3 จัดให้แม่อยู่ประจำบุตรของตน
- 6.4 เมื่อเด็กและผู้ป่วยอยู่ในที่ปลอดภัยให้แบ่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่จุดเกิดเหตุต่อไป



เดือน มิถุนายน 2564

เดือน มิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 189/198 หน้า

ลงชื่อ กรรมการผู้อำนวยการ
(นางสาวพิชญ์สุดา สุริยภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด

ลงชื่อ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
(นางสามนชนก จุ้ยหมื่นไวย)
บริษัท บริษั เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด
URBAN GREEN CONSULTANTS CO., LTD.

7. พยาบาลหรือพนักงานในห้อง ICU

เมื่อได้ยินประกาศแพทย์อัคคี ได้เคลื่อนย้ายใช้แผนหนีไฟ

7.1 เตรียมผู้ป่วยและเครื่องช่วยชีวิตให้พร้อมและทยอยเคลื่อนย้ายออกตามความ เหมาะสม

กรณีใกล้จุดเกิดเหตุมากให้เคลื่อนย้ายทันที

7.2 จัดให้ญาติ (ถ้ามี) อยู่ประจำผู้ป่วย

7.3 เก็บเอกสารสำคัญประจำตัวผู้ป่วยรวมไว้ และขนย้ายพร้อมกับผู้ป่วยเพื่อสะดวกในการ
รักษาในยามฉุกเฉิน

8. พยาบาลหรือพนักงานแผนกห้องฉุกเฉิน

เมื่อได้ยินประกาศแพทย์อัคคี ได้เคลื่อนย้ายใช้แผนหนีไฟ

8.1 จัดเตรียมอุปกรณ์รักษาพยาบาลเพื่อจัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ณ จุดรวมพล

8.2 ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อได้รับการร้องขอจากห้อง ICU และห้องผ่าตัด

8.3 ให้การปฐมพยาบาลผู้ป่วย ญาติ และพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุ

9. พยาบาลหรือพนักงาน Ward

เมื่อได้ยินประกาศแพทย์อัคคี ได้เคลื่อนย้ายใช้แผนหนีไฟ

9.1 เตรียมผู้ป่วยและทยอยเคลื่อนย้ายออกตามความเหมาะสม กรณีใกล้จุดเกิดเหตุให้
เคลื่อนย้ายทันที ไปรวม ณ จุดรวมพล

9.2 จัดให้ญาติ (ถ้ามี) อยู่ประจำผู้ป่วย

9.3 เก็บเอกสารสำคัญประจำตัวผู้ป่วยรวมไว้ และขนย้ายพร้อมกับผู้ป่วย เพื่อสะดวกในการ
ให้การรักษาในยามฉุกเฉินหัวหน้าวอร์ดให้อยู่ประจำเคาน์เตอร์ตัวรอดภัยของผู้ป่วยเป็น
การควบคุมสถานการณ์และรอรับคำสั่ง โดยยึดหลักด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็น
สำคัญ ผู้ป่วยเดินและช่วยตัวเองได้หรือผู้ป่วยเดินไม่ได้ และช่วยตัวเองไม่ได้)

10. พยาบาลหรือพนักงาน OPD, ทันตกรรม, เอกซเรย์, กายภาพ, เภสัชกรรม, ห้องผ้า,

ห้องปฏิบัติการ, ห้องจ่ายกลาง

เมื่อได้ยินประกาศแพทย์อัคคี ได้เคลื่อนย้ายใช้แผนหนีไฟ

10.1 ช่วยเคลื่อนย้ายเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับช่วยในการ รักษาพยาบาล

ในแผนกของตนตามเครื่องหมายสีแดงแสดงความสำคัญที่ติดไว้ไปรวมไว้ ณ จุดรวมพล

10.2 เมื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในแผนกเรียบร้อย ให้ไปช่วยเหลือจุดอื่น ดังนี้

- เจ้าหน้าที่ OPD, ทันตกรรม
- ช่วยเหลือชั้น 2
- เจ้าหน้าที่เอกซเรย์, กายภาพบำบัด, ห้องฉุกเฉิน
- ช่วยเหลือห้อง ICU, ห้อง
คลอด, ห้องผ่าตัด ห้องไตเทียม
- เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม
- ช่วยเหลือชั้น 4
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
- ช่วยเหลือชั้น 5, ห้องเด็กก่อน



เดือน มิถุนายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาววิพัสดา สุริยภูมิ)

บริษัท โรงพยาบาลพัธรา จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจ

เดือน มิถุนายน 2564

(นางสาวมณฑก จัฒน์ไวย)

URBAN GREEN บริษัท โอเอเบิล กรีน คอนสัลแตนต์ จำกัด
CONSULTANTS CO., LTD.

รับรองจำนวน 190/198 หน้า

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

11. พนักงานบุคคล

เมื่อได้ยื่นประกาศแพทย์อัคคี โค้ดเคลื่อนย้ายใช้แผนหนีไฟ

- 11.1 ให้เคลื่อนย้ายเอกสารสำคัญและไปรวมไว้ ณ จุดรวมพล
- 11.2 ตรวจสอบรายชื่อพนักงาน และเช็คจำนวนที่เข้าทำงานในเวลานั้น
- 11.3 ดูแลพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องในการดับเพลิงให้อยู่ที่จุดรวมพลด้วยความสงบ

12. พนักงานแผนกเลขานุการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, บัญชี, การตลาด, จัดซื้อ-พัสดุ, ศูนย์พัฒนาคุณภาพ, สำนักงานแพทย์, ประกันสังคม, เจ้าหน้าที่ที่ทำความสะอาดประจำวัน 1

เมื่อได้ยื่นประกาศแพทย์อัคคี โค้ดเคลื่อนย้ายใช้แผนหนีไฟ

- 12.1 ให้เก็บเอกสารสำคัญและไปรวมไว้ ณ จุดรวมพล และให้จัดเจ้าหน้าที่ดูแล 1 คน ได้แก่ เอกสารแผนกบัญชี การเงิน จัดซื้อ-พัสดุ เลขานุการ จุรการ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สำนักงานแพทย์ ประกันสังคม
- 12.2 เมื่อย้ายเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้ช่วยเหลือขึ้น 5

13. พยาบาลและพนักงานที่อยู่ในหอพักโรงพยาบาล

เมื่อได้ยื่นประกาศแพทย์อัคคี โค้ดเคลื่อนย้ายใช้แผนหนีไฟ

ให้ไปที่จุดเกิดเหตุทันที ดูแลให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบแล้วจึงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปอยู่ ณ จุดที่จุดรวมพล โดยใช้ทางออกที่ใกล้ที่สุด (ห้ามใช้ลิฟต์) ตามลำดับดังนี้

(ก) ผู้ช่วยเหลือตนเองได้

(ข) ผู้ที่รู้สึกตัวแต่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

(ค) ผู้ป่วยหนักช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

13.1 เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ติดเครื่องหมายสีแดงแสดงความสำคัญออกจากบริเวณที่เกิดเหตุก่อนเพื่อเตรียมขนย้ายต่อไป

13.2 เมื่อย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ที่จุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้วให้ไปช่วยผู้ป่วยชั้นบนที่ติดกับจุดเกิดเหตุเป็นลำดับที่สองและช่วยย้ายผู้ป่วยชั้นล่างที่ติดกับจุดเกิดเหตุเป็นลำดับที่สาม

13.3 ให้ตรวจสอบผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้ายและแจ้ง ผู้อำนวยการแผน เมื่อไปถึงจุดรวมพลทันที

13.4 กรณีเหตุเพลิงไหม้หลังเวลา 17.00 น. ให้พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทุกคนที่ขึ้นเวร

ทำหน้าที่เป็นหน่วยผจญเพลิง

14. หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย

เมื่อได้ยื่นประกาศแพทย์อัคคี โค้ดเคลื่อนย้ายใช้แผนหนีไฟ

14.1 เมื่อได้ยื่นประกาศแจ้งเพลิงไหม้ หรือได้รับแจ้งให้ตรวจพื้นที่ภายในอาคาร และห้องนำเพื่อแจ้งให้พนักงาน ผู้ป่วยและญาติรีบออกไปรวมอยู่ ณ จุดรวมพล



เดือน มิถุนายน 2564

ณ มิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 191/198 หน้า

ลงชื่อ

(นางสาวทิพย์สุดา สุริยภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจ

๐๖

(นางสาวมนชนก จัฒน์มโนไว)

URBAN GREEN
CONSULTANTS CO., LTD.

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

15. พนักงานรักษาความปลอดภัย

เมื่อได้ยื่นประกาศแพทย์อัคคี โค้ดเคลื่อนย้ายใช้แผนหนีไฟ

- 15.1 ห้ามรถและบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงพยาบาล และกองอำนวยความสะดวก
เด็ดขาดยกเว้น ตำรวจ, ตำรวจดับเพลิง, รถพยาบาลที่เข้ามาช่วย
- 15.2 ดูแลทรัพย์สินต่างๆ ของทางโรงพยาบาลและห้ามนำออกภายนอกโรงพยาบาล
หรือ จุฬร่วมพลอย่างเด็ดขาด

16. พนักงานแผนกยานพาหนะ

เมื่อได้ยื่นประกาศแพทย์อัคคี โค้ดเคลื่อนย้ายใช้แผนหนีไฟ

- 16.1 เตรียมรถพยาบาลและรถยนต์ของโรงพยาบาลทุกคัน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที
และจัดหาน้ำมันเต็มถังไว้ ณ จุฬร่วมพล
- 16.2 ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อุบัติเหตุ เอกสารที่สำคัญที่ขนออกนอกอาคารไปเก็บรักษาไว้
ณ จุฬร่วมพล

17. หัวหน้าแผนกทุกแผนก, เวิร์ตตรวจการ

เมื่อได้ยื่นประกาศแพทย์อัคคี โค้ดเคลื่อนย้ายใช้แผนหนีไฟ

- 17.1 ให้ดูแลและสั่งการให้พนักงานปฏิบัติตามแผนระงับอัคคีภัย
- 17.2 ให้รับผิดชอบและอำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อในแผนกพา
ไปรวมอยู่ ณ จุฬร่วมพล
- 17.3 ให้ตรวจสอบพนักงานในแผนกของตนที่เข้าปฏิบัติงานในวันนั้น แจ้งเจ้าหน้าที่บุคคล

ณ จุฬร่วมพล

18. พนักงานแผนกอื่น ๆ

เมื่อได้ยื่นประกาศแพทย์อัคคี โค้ดเคลื่อนย้ายใช้แผนหนีไฟ

- เจ้าหน้าที่ธุรการ - ช่วยเหลือ เวชระเบียน
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ช่วยอำนวยความสะดวกภายนอกอาคาร
- เจ้าหน้าที่ห้องครัว - ช่วยเหลือชั้น 1 หน่วยโภชนาการ
- เจ้าหน้าที่ห้องซักกรีด - ช่วยเหลือชั้น 1 หน่วยจ่ายกลาง

19. ผู้อำนวยการแผน

เป็นผู้บัญชาการอยู่ที่กองอำนวยความสะดวกสั่งการและควบคุมให้ดำเนินการตามแผน

- 19.1 ประสานงานกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ใกล้เคียง และผู้มาช่วยเหลือ

ดังนี้

- บอกที่เกิดเหตุ
 - จำนวนผู้ป่วย (หนัก-เบา)
 - ผู้ป่วยต้องเคลื่อนย้าย
 - อุปกรณ์ที่ต้องเคลื่อนย้าย
- เดือน มิถุนายน 2564



ลงชื่อ

(นางสาวทิพย์สุดา สุริยภูมิ)

บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงชื่อ

(นางสาวณชนก จัวยหมื่นไวย)

บริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด

OrA

รับรองจำนวน 192/198 หน้า

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

- แหล่งน้ำ, ทางขึ้น - ทางลง ของอาคาร
- จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าทำงานในวันนั้น
- จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ช่วยดับเพลิง
- จำนวนเจ้าหน้าที่ที่คัดตัวติดค้างอยู่ในอาคาร
- ได้เตรียมการไว้หรือไม่
- ได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว
- อื่น ๆ ที่ควรทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ของไฟ (ที่อาจติดต่อลุกลามได้ถึงได้)

19.2 ประกาศให้พนักงานกลับเข้าทำงานเมื่อเห็นสมควร

ทีมช่าง

วิธีปฏิบัติ

รองรับคำสั่งจากผู้บัญชาการดับเพลิงและความควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและพิจารณาจัดระบบไฟฟ้ารวมทั้งควบคุมบุคคลภายนอกให้อยู่ในบริเวณหรือสถานที่ที่กำหนด พร้อมประชาสัมพันธ์ข่าวสารเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่บุคคลภายนอกและประชาชนบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุ

หน่วยดับเพลิง

ประสานงานพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิง
แผนการอพยพหนีไฟ กำหนดขึ้นเพื่ออพยพผู้ป่วยใน ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
ทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ปลอดภัย ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้ (ดังรูปที่ 6)

หน่วยอำนวยความสะดวก

วิธีปฏิบัติ

- (1) ประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุให้ผู้ใช้บริการของโครงการรับทราบและทำการอพยพออกจากอาคารไปยังจุดรวมพล
- (2) ส่งการหน่วยอพยพให้ดำเนินการตามแผนอพยพหนีไฟ
- (3) ส่งการและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อย่างเร่งด่วน

หน่วยดับเพลิง

หน่วยดับเพลิงมีหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิตตามคำสั่งการของผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน โดยปฏิบัติดังนี้



วิธีปฏิบัติ

- (1) ตรวจสอบจำนวนผู้บาดเจ็บ หรือผู้มาใช้บริการ เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน
- (2) วางแผนค้นหา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทีมที่เข้าค้นหา
- (3) กำหนดตัวบุคคลที่จะเข้าไปค้นหาในที่เกิดเหตุ
- (4) กรณีที่จะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการเข้าไปค้นหาและช่วยชีวิต จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านเป็นผู้ดำเนินการ เช่นการเข้าไปในที่

เดือน มิถุนายน 2564

เดือน มิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 193/198 หน้า

ลงชื่อ

กรรมการผู้อำนวยการ

ล.ล.

(นางสาวทิพย์สุตา สุริยภูมิ)

บริษัท โรงพยาบาลพักร จำกัด

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

URBAN GREEN
CONSULTANTS CO., LTD.

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

(5) ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ห้ามเข้าในพื้นที่เด็ดขาด

(6) ทีมค้นหาหรือช่วยชีวิตจากหน่วยงานภายนอก ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉินก่อนเข้าในพื้นที่ค้นหา

แผนอพยพหนีไฟทางอากาศ

1. บันไดหนีไฟ

ผู้มาใช้บริการในโครงการควรเลือกรีการหนีไฟทางบันไดหนีไฟจากชั้นบนลงมาด้านล่าง แทนการอพยพโดยทางอื่น ๆ ก่อนเป็นลำดับแรก โดยวัสดุที่ออกแบบบันไดหนีไฟ เป็นวัสดุทนไฟและไม่ผุกร่อน จากลักษณะการออกแบบและตำแหน่งที่ตั้งของบันไดหนีไฟให้ผู้ให้บริการสามารถเดินทางมายังบันไดหนีไฟได้สะดวกและหนีไฟไปตามแนวบันไดหนีไฟเพื่อมายังชั้นล่างสุดได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ บริเวณบันไดหนีไฟทุกชั้นได้ติดตั้งป้ายแสดงทางหนีไฟทั้งด้านในและด้านนอกของประตูให้มองเห็นได้ชัดเจน และมีเครื่องหมายให้แสงสว่างฉุกเฉิน ที่สามารถให้แสงสว่างได้อย่างต่อเนื่องประมาณ 2 ชั่วโมง ติดตั้งในทุกชั้นของบันได

2. พื้นที่หนีไฟทางอากาศ

กรณีมีผู้ใช้บริการหรือบุคลากรไม่สามารถใช้บันไดหนีไฟเพื่อลงสู่ด้านล่างของอาคารได้ ให้อพยพหนีไฟไปยังชั้นดาดฟ้า จากนั้นติดต่อ Call center หรือหน่วยงานอื่นเพื่อช่วยอพยพทางอากาศ โดยสามารถโทรไปยังศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ โทร. 6354 หรือ 1691 ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องหนีไฟขึ้นไปชั้นดาดฟ้าของอาคาร ทั้งนี้ใช้บริการ และพนักงานใช้บันไดหนีไฟของอาคารเพื่อขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าไปยังที่ว่างสำหรับหนีไฟทางอากาศอยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร จำนวน 1 แห่ง มีขนาดกว้าง x ยาวเท่ากับ 10x10.18 เมตร คิดเป็นพื้นที่เท่ากับ 101.8 ตารางเมตร พื้นที่หนีไฟทางอากาศของโครงการจะมีทางเดินเชื่อมต่อกับบันไดหนีไฟ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สำหรับพื้นที่หนีไฟทางอากาศของโครงการได้ออกแบบให้มีพื้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์ได้

ทั้งนี้ กองบินตำรวจ มีการฝึกซ้อมร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการจัดเตรียมการบรรเทาภัยพิบัติกรณีไฟไหม้อาคารสูง ดังนั้น ในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของโครงการที่กำหนดให้มีการฝึกซ้อมปีละ 1 ครั้ง โครงการจะขอความอนุเคราะห์สถานีดับและกองบินตำรวจ ร่วมฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ และให้คำแนะนำในการอพยพหนีไฟทางอากาศให้แก่พนักงานได้รับทราบข้อมูลรวมถึงแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ทั้งนี้ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทางอากาศดังกล่าวอาจเป็นการฝึกซ้อมโดยไม่ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์มาฝึกซ้อมจริง ซึ่งอาจจัดในรูปแบบการฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญจากกองบินตำรวจแทน



เดือน มิถุนายน 2564


ลงชื่อ
(นางสาวทิพย์สุดา สุริยภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด



เดือน มิถุนายน 2564

ลงชื่อ
OTC

รับรองจำนวน 194/198 หน้า
บุคลากรบรรณาธิการผู้รับผิดชอบจัดทำรายงาน
(นางสาวนชนก จุ้ยหมื่นไวย)
บริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



รูปที่ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้)

เดือน มิถุนายน 2564

รับรองจำนวน 195/198 หน้า


ลงชื่อ
(นางสาวทิพย์สุดา สุริยภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด

บุคลากรระดับผู้เสียชีวิตจัดทำรายงาน



เดือน มิถุนายน 2564

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)
บริษัท ภัทร บิลด์ กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



รูปที่ 6 แผนอพยพหนีไฟ



เดือน มิถุนายน 2564

เดือน มิถุนายน 2564

ลงชื่อ
(นางสาวทิพย์สุดา สุริยภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด

ลงชื่อ
(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)
บริษัท เออเบิล กรีน คอนสัลแตนต์ จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

หน้า

4.3 แผนปฏิบัติการหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้

แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ (แสดงดังรูปที่ 7) เป็นแผนที่ปฏิบัติต่อเนื่องจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจความเสียหายเบื้องต้น และแจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบประเมินเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายจากการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งส่งเคราะห์ผู้ประสบภัยและการช่วยเหลือต่างๆ ภายหลังเหตุการณ์อัคคีภัยสิ้นสุด และสิ่งที่สำคัญควรหาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

ภายหลังเกิดอัคคีภัยเป็นการวางแผนมีสิ่งของเครื่องมือของใช้ในการแพทย์สูญหายไป โดยมีหัวหน้าแผนกหัวหน้าหน่วยงานของโรงพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้

1. สำหรับเครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ หรือของใช้อื่น ๆ ที่นำออกมากำหนดให้พนักงานเภสัชกรมีหน้าที่ดูแล หรือเก็บไว้ในอาคาร หรือห้องที่มีมิดชิดเพื่อป้องกันกันการสูญหาย
2. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงมีหน้าที่สำรวจบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ และทำบัญชีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เสียหายแล้วรายงานให้ผู้อำนวยความสะดวกโรงพยาบาลฯ ทราบ
3. ถ้าหากเกิดอัคคีภัยเพียงเล็กน้อย หลังจากเพลิงไหม้ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปเพิ่มเติมพร้อมด้วยของใช้ เครื่องมือต่างๆ ที่ขนย้ายออกมา
4. ถ้าหากเกิดอัคคีภัยมาก ต้องทำการซ่อมแซมให้เสร็จเสียก่อน หรือถ้ามากจนใช้การไม่ได้ให้ส่งต่อผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียง
5. จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ และหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยให้แผนกประชาสัมพันธ์น้ำที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ รปภ. มีหน้าที่ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่ส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุ และบริเวณที่อำนวยความสะดวกภัยชั่วคราว
6. คณะกรรมการ ENV ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานนำเสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อแจ้งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
7. ให้แผนกทรัพยากรบุคคลทำรายงานสรุปผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกรณีจากอุบัติเหตุอัคคีภัยแจ้งสำนักงานประกันสังคมรับทราบทุกประการ




เดือน มิถุนายน 2564

ลงชื่อ
(นางสาวทิพย์สุดา สุริยภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด



เดือน มิถุนายน 2564
รับรองจำนวน 197/198 หน้า
ลงชื่อ
(นางสาวมณฑก จุฬหิมนไย)
บริษัท เอ็มเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด
บุคลากรรวมตามผู้ผลิตจัดทำรายงาน



รูปที่ 7 แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้



เดือน มิถุนายน 2564

ลงชื่อ
(นางสาวทิพย์สุดา สุริยภูมิ)
บริษัท โรงพยาบาลพัทธรักษา จำกัด



เดือน มิถุนายน 2564

ลงชื่อ
(นางสาวมณฑก จุ้ยหมื่นไวย)
บริษัท เอ็มเบิ้ล กรีน คอนสัลแตนต์ จำกัด

ลงชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจ

รับรองจำนวน 198/198 หน้า

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน