



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๘ ๑ ๑๒

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 45-210004/456203

ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๔.๒/๔๘๑๘๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการเดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถนนพญาสาย ๒ ซอย ๑๕ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ตั้งอยู่ที่ ถนนพญาสาย ๒ ซอย ๑๕ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย ๙๖ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตาม

สิ่งที่...

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๘ ๑ ๑ ๓

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๔.๒/๔๘๑๘๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการเดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถนนพญาสาย ๒ ซอย ๑๕ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถนนพญาสาย ๒ ซอย ๑๕ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย ๙๖ ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการเดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ดังกล่าว โดยให้บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากจังหวัดชลบุรีได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือจังหวัดชลบุรีส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๘ ๑ ๑ ๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน)

เรียน นายกเมืองพัทยา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 45-210004/456203
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๔.๒/๔๘๑๘๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการเดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท
ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถนนพญาสาย ๒ ซอย ๑๕ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วย บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ตั้งอยู่ที่ ถนนพญาสาย ๒ ซอย ๑๕ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย ๙๖ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากเมืองพัทยาอนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือเมืองพัทยาส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการเดอะไพรด์ พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya)
ของบริษัท ปริณสุิริ จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ที่ถนนพญาสาย 2 ซอย 15 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


.....

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจันดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจันดาชัย)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท ปริณสุิริ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 1/156 หน้า


.....

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวนิมฐา ทักษิณ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 1

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเดอะไพรด์ พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปรีญาสิริ จำกัด (มหาชน)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเดอะไพรด์ พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปรีญาสิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนพืชมงคล 2 ซอย 15 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุดพักอาศัย) มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด 96 ห้อง มีขนาดพื้นที่โครงการ 1,724.00 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารอยู่อาศัยรวม ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเดอะไพรด์ พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปรีญาสิริ จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ	บริษัท ปรีญาสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
รับรองจำนวน 2/156 หน้า



กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายชาวี โกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปรีญาสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

หน้า 1 (ต่อ)

มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด

โครงการท่อประปาประปา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปรีดีพิรุฑ (มหาชน)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	2. โครงการจะก่อสร้างถนนที่ถนนสุขุมวิทและถนนสุขุมวิทเป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร และจะก่อสร้างถนนสุขุมวิทเป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร และจะก่อสร้างถนนสุขุมวิทเป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร	พื้นที่โครงการ	ต่อเนื่อง	(มหาชน) บริษัท ปรีดีพิรุฑ จำกัด
	3. ในการดำเนินการก่อสร้างถนนสุขุมวิทและถนนสุขุมวิทเป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร และจะก่อสร้างถนนสุขุมวิทเป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร และจะก่อสร้างถนนสุขุมวิทเป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร	พื้นที่โครงการ	ต่อเนื่อง	(มหาชน) บริษัท ปรีดีพิรุฑ จำกัด



บริษัท ปรีดีพิรุฑ จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
เลขที่ใบอนุญาต 3/156 น.น.

.....
.....
.....

กุมภาพันธ์ 2564

(นาย)
.....
.....

.....
.....
.....

(นาย)
.....
.....

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการท่ออะไทร์ พัตยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปรีญติวิ จำกัด (มหาชน)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) พิจารณาที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการ โครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป			
		พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และ ดำเนินการ	บริษัท ปรีญติวิ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
รับรองจำนวน 4/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวชนิมฐา ทักนิณ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปรีญติวิ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COI

ตารางที่ 2

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)


โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	ลักษณะภูมิประเทศบริเวณที่ตั้งโครงการเป็นที่ราบ ปัจจุบันพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการมีสิ่งปลูกสร้างเดิม เป็นโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ประกอบด้วยเสาอาคาร ฐานรากอาคาร และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยได้รับ ใบรับหนังสือแจ้งการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ เลขที่ 2/2551 อาคาร 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร เพื่อใช้เป็นอาคารชุดพัก อาศัย ซึ่งโครงการได้หยุดการก่อสร้างอาคารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และปัจจุบันโครงการได้มีการล้อมรั้วชั่วคราว บริเวณแนวเขตที่ดินเป็นรั้วเหล็กสีเทา ความสูง 3 เมตร ดังนั้นในช่วงก่อสร้างการดำเนินการโครงการไม่ได้ทำให้ ระดับดินต่างไปจากเดิม ทั้งนี้ โครงการยังออกแบบให้ พื้นที่ชั้นที่ 1 มีระดับ +0.00 เมตร ซึ่งเท่ากับค่าระดับของ	(1) จัดทำรั้วที่รอบแนวเขตที่ดินของโครงการ ความสูง 3 เมตร โดยสามารถเข้าร่วมกับแนวกำแพงกัน เสียง เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินก่อสร้างหรือที่ดิน ต่างเจ้าของหรือที่ดินข้างเคียงรอบครอง (2) ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่รวมถึงก่อสร้าง โครงการเฉพาะภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น	(1) กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน) ดูแลพื้นที่ โครงการให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย (2) ตรวจสอบความแข็งแรงของ รั้วที่และไม่ให้มีการชำรุด/ฉีกขาด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ



บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน...5/156...หน้า


.....

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ



(นางสาววนิชฐา ทักษิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ ดังนั้นกิจกรรมในช่วง ก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อสภาพ ภูมิประเทศ		
1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้าง พังทลายของดิน	พื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการนั้น จะพัฒนาและ ก่อสร้างบนโครงสร้างที่มีอยู่เดิม ประกอบด้วย เสา อาคาร ฐานรากอาคาร และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ซึ่งได้ ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2551 และถูกทิ้งร้างมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 การก่อสร้างเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ไม่มีผลทำให้ทรัพยากรดินในบริเวณดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราบมีการปรับถมและ ก่อสร้างโครงสร้างอาคาร ฐานรากและชั้นใต้ดินไว้แล้ว ระดับพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการมีสภาพพื้นที่ที่ไม่ แตกต่างจากพื้นที่เดิมนัก อีกทั้งช่วงก่อสร้างจะ ดำเนินการจัดทำรายงานเป็นแนวเดียวกับรายงาน		



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 6/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายราวี ไกรวิจินดาชัย และ นายรัชรัตน์ ไกรวิจินดาชัย)

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริญศิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ	นำถาวร ก่อนระบายไปยังบ่อตกตะกอนก่อนระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ ดังนั้นการชะล้างพังทลายของดินจะอยู่ในระดับต่ำ เมื่อพิจารณากิจกรรมโดยรวมของโครงการพบว่ามีการประกอบโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอย่างมีนัยสำคัญสรุปได้ 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านควมร่าคาญในเรื่อง "ฝุ่น" แต่เนื่องจากฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างนั้นโดยส่วนใหญ่เป็นฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็กใหญ่ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น นอกจากนี้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในช่วงระยะก่อสร้างยังอยู่ในวิสัยที่จะสามารถควบคุมได้ โดยโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างชั้นใต้ดิน และโครงสร้างชั้นที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผลกระทบด้านคุณภาพ	(1) จัดให้มีผ้าใบ (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟตามกลุ่มรอบตัวอาคารทั้ง 4 ด้าน ตลอดจนความสูงของตัวอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ (2) จัดพรมหน้าบริเวณที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) ตลอดจนระยะเวลาก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ยกเว้นช่วงที่มีฝนตก (3) จัดให้มีพนักงานคอยเก็บกวาด ล้างทำความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง (4) ห้ามมิให้ใช้เครื่องจักรยนต์หรืออุปกรณ์การก่อสร้างบนถนนหรือพื้นที่สาธารณะและให้ใช้ถนน	(1) ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศภายในพื้นที่โครงการบริเวณภายในพื้นที่โครงการ บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ ได้แก่ฝุ่นละอองรวม (TSP), ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) โดยตรวจวัดทุกวันตลอดช่วงทำฐานรากและรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 7/156...หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายรัชรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท ปริญศิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวพนิตา ทักมิม)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พัลส์ พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริญศิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	อากาศที่เกิดจากการก่อสร้างของโครงการจะเกิดจากการแพร่กระจายของมลสารจากอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ สำหรับมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการ ส่วนใหญ่จะเกิดจากไอเสียของเครื่องจักรและยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการเพื่อขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ สำหรับโครงการคาดว่าจะมีรถขนส่งดินและรถขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ (รวมไป-กลับ) สูงสุดประมาณ 14 เที่ยว/วัน การทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ ไม่ได้ทำงานตลอดทั้งวัน โดยจำกัดช่วงเวลาในการทำงาน ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. เท่านั้น (8 ชั่วโมง/วัน) ในแต่ละรอบของการขนส่งให้เว้นระยะเวลากว่างกันประมาณ 30 นาที ทำให้มีการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างเข้า-ออกโครงการ 2 คัน/ชั่วโมง สำหรับการประเมินความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ บริษัทที่ปรึกษาได้แบ่งการประเมินออกเป็น 3 กรณี	หรือที่สาธารณะสภปรก (5) ห้ามเผาขยะหรือเศษวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงานโดยเด็ดขาด (6) จัดให้มีผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างหรือเศษวัสดุก่อสร้างให้มีมิดชิด และยึดให้แข็งแรง	(2) ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณตลาด Tree Town Night Market ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (3) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานผลการสิ่งแวดล้อม และจัดตั้งรายงานผลการสิ่งแวดล้อมโดย ปรึกษา



บริษัท คอนซิลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 8/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาโว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัชรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริญศิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาววนิชญา ทักมิม)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซิลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ม พาร์ค พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	คือ (1) การประเมินความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศก่อนประเมินร่วมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (2) การประเมินความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศประเมินร่วมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยกรมควบคุมมลพิษ (3) การประเมินความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศร่วมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ 1) ผลการประเมินความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศก่อนประเมินร่วมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (TSP) ที่เกิดขึ้นจากค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.0000007 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (ข) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ที่เกิดขึ้นจากท่อ		ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น ปล่อยเสียงพักตา (หน่วยงานผู้อนุญาต)



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 9/156 หน้า

Signature

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายชาโว โกวิทจินดาชัย และ นายชัชรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

Signature

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวขนิษฐา ทักนิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เติร์ด พัลส์ พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริญศิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และมูลค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ไอเสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.00000005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (ค) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.00000330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (หรือคิดเป็น 0.0000026 ส่วนในล้านส่วน) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (ง) ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ค่าความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.0000071 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (หรือคิดเป็น 0.0000038 ส่วนในล้านส่วน) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (จ) ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)		



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 10/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวี ไกวิทจินดาชัย และ นายชัชรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริญศิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)


โครงการ เดอะ ไพร์ด พัลส์ พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.0000001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (หรือคิดเป็น 0.00000001 ส่วนในล้านส่วน) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (ด) ความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ค่าความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.0000008 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (0.0000014 ส่วนในล้านส่วน) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้น จากการค้าขายอัตรากาการระบายมลพิษดังกล่าวข้างต้นก็นำมาพิจารณาว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพบริเวณพื้นที่โครงการ จะเห็นได้ว่า อัตราการระบายมลสารที่เกิดขึ้นมีค่าอยู่เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ทุกตัว		



บริษัท คอนสแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 11/156 หน้า



กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ



(นางสาวนิษฐา ทักมิม)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนสแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เจริญ และ ไพรัตน์ พันธ์ พัทธยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยัติ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2) ผลการประเมินความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศร่วมกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยกรมควบคุมมลพิษ บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ตำบลบ่อวิม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2562 สามารถสรุปผลการคำนวณได้ดังนี้ (ก) ผู้ประเมินรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าจะมีการระบายฝุ่นละอองรวม (TSP) จากการระบายมลสารจากยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ประมาณ 0.0000007 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (ข) ผู้ประเมินรวมขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าจะมีการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จากการระบายมลสารจากยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ประมาณ 0.0000005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีค่าผลการ		



บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 12/156 หน้า

Signature

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาโว ไก่วิจิตินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไก่วิจิตินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริยัติ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

Signature

(นางสาวณินฐา ทักนิย)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)


โครงการ เดอะ ไพร์ม พาร์ค พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ตรวจวัดเท่ากับ 0.059 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ 0.0590005 ส่วนในล้านส่วน พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (ค) ถ้าเขตรับบอนมอนนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง พบว่าจะมีการระบายจากยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ประมาณ 0.0000026 ส่วนในล้านส่วน พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (ง) ถ้าไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง พบว่าจะมีการระบายจากยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ประมาณ 0.0000001 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรวมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีค่าผลการตรวจวัดเท่ากับ 0.0120 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ 0.0120001 ส่วนในล้านส่วน พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (จ) ถ้าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง พบว่าจะมีการระบายจากยานพาหนะประเภท		



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 13/156... หน้า


(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

(นางสาวณิษฐา ทักนิย)

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พาร์ค พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ต่าง ๆ ประมาณ 0.0000014 ส่วนในล้านส่วน พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้น จากคำนวณดังกล่าวข้างต้นเมื่อนำมารวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยกรมควบคุมมลพิษ บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจาหิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2562 พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ทุกพารามิเตอร์ ดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ 3) ผลการประเมินความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศร่วมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 5-8 กันยายน พ.ศ. 2562 สามารถสรุปผลการคำนวณได้ดังนี้ (ก) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงพบว่า จากภาระการระบายมลพิษจากยานพาหนะประเภทต่างๆ ประมาณ 0.0000007 มีดิลิกิริยม/ลูกบาศก์เมตรเมื่อรวม		



บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 14/156... หน้า

Signature

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาโว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัชรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวนิษฐา ทักมิจน)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เตะพะไพรต์ พัด ทัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	กับผลกระทบคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการพบว่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างของโครงการมีค่าเฉลี่ยประมาณ 0.03767 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (ข) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่า จากการระบายมลสารจากยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ประมาณ 0.0000005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลกระทบจากคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ พบว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างของโครงการมีค่าเฉลี่ยประมาณ 0.019 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (ค) ถ้าพิจารณาปริมาณออกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง พบว่า จะมีการระบายจากยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ประมาณ 0.0000026 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลกระทบจากคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่า		



บริษัท คอนเน็คเทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 15/156 หน้า

(Signature)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวี ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจการทำแทน
บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(Signature)

(นางสาวณิษฐา ทักนิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนเน็คเทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)


โครงการ เอละไพรด์ พัลป์ พับยา (The Pride Plus Pulpay) บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างของโครงการมีค่าเฉลี่ยประมาณ 0.50000 ส่วนในล้านส่วน พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (ง) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง พบว่า จะมีการระบายจากยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ประมาณ 0.0000038 ส่วนในล้านส่วน) เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการพบว่า ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างของโครงการมีค่าเฉลี่ยประมาณ 0.02070 ส่วนในล้านส่วน พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (จ) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง พบว่า จะมีการระบายจากยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ประมาณ 0.0000001 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ พบว่า ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง		



บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 16/156 หน้า



กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวี ไกวิทจินดาชัย และ นายชัชวรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับรองอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ



(นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ของโครงการมีพื้นที่ประมาณ 0.00163 ส่วนในล้านส่วน พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (๑) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) พบว่า จะมีการระบายจากยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ประมาณ 0.00000014 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ พบว่า ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างของโครงการมีค่าเฉลี่ยประมาณ 2.97000 ส่วนในล้านส่วน พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้น จากการคำนวณดังกล่าวข้างต้นเมื่อนำมารวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกดัชนี จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ		



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน...17/156...หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายรัชรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวพนมวิมล ทักมิม)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ระดับเสียง	โดยปกติเสียงในนาก่อสร้างทุกประเภท จะมีเสียงดังรบกวนอยู่เสมอ แผลงกันเป็นเสียงส่วนใหญ่เกิดจากการทำเสาเข็ม และการทำงานของเครื่องจักรกลอุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ภายในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น โดยผู้ได้รับผลกระทบ (Receptor) ที่สำคัญจากกิจกรรมการก่อสร้าง คือ ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้โครงการทั้ง 4 ทิศ โดยรอบโครงการจึงจากการคำนวณผลกระทบด้านเสียงสามารถสรุปได้ดังนี้ (1) การประเมินผลกระทบระดับเสียงโดยทั่วไป ช่วงก่อสร้างโครงการได้กำหนดให้มีรั้วที่บสูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร บริเวณด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างมีลักษณะเป็นรั้วเมทัลลิก ที่ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร และกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนที่ได้บนอาคารบริเวณชั้นที่ 2 ถึงชั้นหลังคา มีลักษณะเป็นกำแพงเมทัลลิกที่ปิดทึบที่ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร สูง 2.85 เมตร	(1) ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้างต้องติดป้ายในบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างหรือสามารถเห็นได้โดยง่าย ตลอดเวลาที่ก่อสร้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 1x1.2 เมตร โดยต้องแสดงข้อความดังต่อไปนี้ 1) ชื่อโครงการ ชื่อเจ้าของโครงการประเภท ขนาดของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ใช้ในการก่อสร้าง ชื่อผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่น (เมืองพัทยา) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง/ที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 2) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจาก	(1) ตรวจวัดเสียงดัชนีที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงรบกวนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องระดับเสียงรบกวน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 1) บริเวณ พื้นที่โครงการ โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 2) บริเวณพื้นที่อ่อนไหว คือ tree town market โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

บริษัท คอนสแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
รับรองจำนวน 18/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกรวิจินดาชัย และ นายรัชต์ดนัย ไกรวิจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวกนิษฐา ทักนิชม)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนสแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ จากการค้าขายระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการที่ลดลงจากการเดินทางผ่านกันแพงกันเสียงต่อพื้นที่ข้างเคียงด้านทิศเหนือของโครงการ ภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงทำให้ระดับเสียงที่ได้รับอยู่ในช่วงประมาณ 43.1-57.3 เดซิเบล (เอ) ด้านทิศตะวันออกของโครงการ ภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงทำให้ระดับเสียงที่ได้รับอยู่ในช่วงประมาณ 46.6-55.4 เดซิเบล (เอ) และด้านทิศตะวันตกของโครงการ ภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงทำให้ระดับเสียงที่ได้รับอยู่ในช่วงประมาณ 43.2-58.6 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ทุกกิจกรรม การคำนวณระดับเสียงรวมจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการและผลการตรวจวัดภายในพื้นที่โครงการต่อโรงแรมชญาไทย เสาส์ ความสูง 5 ชั้น ด้านทิศเหนือ อาคาร ความสูง 1 ชั้น ด้านทิศตะวันตกและอาคารชุด	คณะกรรมการผู้พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดชลบุรี อย่างเคร่งครัดและผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวของโครงการให้เป็นอย่างดี (2) กำหนดช่วงเวลาทำงานก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ (3) แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาดังแต่ 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได้ขึ้นเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน (4) เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนน้อยที่สุด (5) กำหนดแผนงาน วิธีการก่อสร้างให้เหมาะสม เครื่องจักรที่มีเสียงดัง ควรซ่อมแซม และบำรุงรักษา	ที่พบ โดยทันที

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 19/156 หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาโว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวชนิษฐา ทักมิม)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ม พลาซ่า พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	เดอะไพร์ม คอนโดเนียม ขนาดความสูง 8 ชั้น ด้านทิศตะวันตกของโครงการ ภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียง ทำให้ระดับเสียงที่ได้รับอยู่ในช่วงประมาณ 56.4-62.7 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ทุกกิจกรรม (2) ผลกระทบเนื่องจากเสียงรบกวน ค่าระดับเสียงรบกวนจากการก่อสร้างโครงการที่จะดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น พบว่า ค่าระดับเสียงรบกวน ในช่วงก่อสร้างโครงการ ภายหลังมีมาตรการติดตั้งกำแพงกันเสียงที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออาคารโรงแรมชฎาไทย ได้ค่าความสูง 5 ชั้น ด้านทิศเหนือ มีค่าระดับเสียงรบกวนอยู่ในช่วง 1.8-9.4 เดซิเบล (เอ) อาคารขนาดความสูง 1 ชั้น ด้านทิศตะวันตก มีค่าระดับเสียงรบกวนอยู่ในช่วง 0.0-4.0 เดซิเบล (เอ) อาคารชุดเดอะไพร์ม คอนโดเนียม ความสูง 8 ชั้น ด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้โครงการ	อย่างสม่ำเสมอและไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน (6) ควรเลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จ เพื่อลดกิจกรรมการคัดเศษ เศียรหรือ วัสดุ ที่ทำให้เกิดเสียงรบกวน (7) จัดพื้นที่เฉพาะในการทำกิจกรรม เช่น การตัด การเจาะ การเจียร การไส และอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยมากที่สุด โดยบริเวณที่จัดทำในพื้นที่แต่ละชั้น ควรติดตั้งแผ่นกันเสียงชั่วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ทั้ง 3 ด้าน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงรบกวน (8) อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นประจำ ควรควบคุมหรือเบี่ยงเครื่องลงระหว่างการพัก (9) ควบคุม กำกับ และดูแลให้ระดับเสียงที่เกิดขึ้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปคือ ให้มีระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม




 กันยายน 2564 ลงชื่อ (นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัชวรินทร์ ไกวิทจินดาชัย)

 บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

 บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)



 กันยายน 2564 ลงชื่อ (นางสาวชนิษฐา ทักนิษฐ)

 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

 20/156 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลการประเมินเชิงแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลาซ่า พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบเชิงแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบเชิงแวดล้อม
1.5 แรงสั่นสะเทือน	มากที่สุด พบว่า มีค่าระดับเสียงรบกวนอยู่ในช่วง 0.0-6.8 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ทุกกิจกรรม	เนื่องกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนและส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงมากที่สุดคือการเจาะหรือตอกเสาเข็มเป็นหลัก ซึ่งสภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน มีสิ่งปลูกสร้างเดิมที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ประกอบด้วยเสาอาคาร ฐานรากอาคาร และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยได้รับใบรับหนังสือแจ้งการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 พ.วิ.เลขที่ 2/2551 อาคาร 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร เพื่อให้เป็นอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งโครงการได้หยุดการก่อสร้างอาคารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และปัจจุบัน โครงการได้มีการล้อมรั้วชั่วคราวบริเวณ	จัดให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องเรียนที่อาจจะเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที



กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายชาโว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับผิดชอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 21/156 หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิมฐา ทักนิษฐ์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ม พาร์ค พัทยา (The Prime Park Pattaya) บริษัท ปรีด้า จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	แนวเขตที่ดิน มีลักษณะเป็นริ้วทึบสีเทา ความสูง 3 เมตร โดยเมื่อเริ่มก่อสร้างโครงการจะเริ่มจากการก่อสร้างเสา ชั้นที่ 1 และโครงการสร้างชั้นที่ 2 เป็นต้นไป ดังนั้นการ ดำเนินการก่อสร้างของโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดความ สั่นสะเทือนที่จะส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงได้	(2) เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการ ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง น้อยที่สุด	
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 อิงอำนาจความสะดวกขั้นพื้นฐาน (1) การใช้น้ำ	ปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งหมดของโครงการ ในช่วงก่อสร้างจะมีประมาณ 9 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยบริษัทผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการจะเป็นผู้จัดหา ถึงสำรองน้ำใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนน้ำดื่มบริษัท รับเหมาจะจัดให้มีถังน้ำดื่มตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนดให้ เป็นจุดพักผ่อนของพนักงานก่อสร้าง เนื่องจากการใช้ ในช่วงก่อสร้างมีปริมาณน้อยและใช้ในช่วงระยะเวลา ที่จำกัด ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาค (ชลบุรี) สาขา	(1) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองภายในพื้นที่ก่อสร้าง และภายในพื้นที่บ้านพักคนงานให้เพียงพอ (2) กำหนดให้มีการใช้น้ำสำรองนอกช่วงเวลา ที่มีการใช้น้ำสูงสุด (ช่วงเช้าเวลา 7.00-9.00 น. และ ช่วงเย็นเวลา 17.00-19.00 น.) (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบเส้นท่อ ประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุด เสียหายให้ทำการซ่อมแซมทันที	ตรวจสอบดูครีวซึม ของระบบท่อน้ำ และถึงเก็บน้ำ หากพบให้แก้ไขโดย ทันทีเป็นประจำวันทุกเดือนตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง

54

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกรวิจิตรชัย และ นายพัชรินทร์ ไกรวิจิตรชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปรีด้า จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนสแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 22/156 หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวกนิษฐา ทักนิย)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนสแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ส พัลส์ พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	พืชน้ำ จึงมีความสามารถในการให้บริการได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนจึงอยู่ในระดับต่ำ	(4) ตรวจสอบถึงก้นน้ำสาธารณะและแนวท่อน้ำประปาเป็นประจำ หากพบการชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขทันที	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) การบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำโสโครกจากห้องสุขาของพื้นที่โครงการแต่ละส่วนจะมีประมาณ 3.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) ซึ่งโครงการจะใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ จะไม่นำน้ำใช้ในส่วนของการก่อสร้างมาคิดรวม เนื่องจากส่วนใหญ่จะหายไปกับขั้นตอนการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย จะปล่อยให้ซึมลงดินและแห้งไปตามธรรมชาติ ซึ่งโครงการจะใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำเสียจากคนงานก่อสร้างประมาณ 2 ชุด 15 จากนั้นนำทิ้งน้ำสาธารณะริมถนนพัทยาสาย 2 ชุด 15 จากนั้นนำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายเข้าสู่อ่างระบายบำบัดน้ำสาธารณะของเมืองพัทยา	(1) จัดให้มีห้องสุขาชาย-หญิง ตั้งส่วนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ภายในพื้นที่ก่อสร้างและภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน (2) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรูปภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกสู่ระบบบำบัดสาธารณะ (3) สุบตะกอนในบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียรูปภายในที่เมื่อเกรอะเต็ม (4) จัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องสุขาบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่บ้านพักคนงานให้สะอาดอยู่เสมอ และตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องสุขาตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	(1) ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย สำร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานให้ประสิทธิภาพอยู่เสมอ (2) บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำทิ้งในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน ไม่ให้มีการรั่วซึมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค (3) สุบตะกอนในบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียสำร็จรูป (4) ตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจวัดได้แก่ - ความเป็นกรดและด่าง



บริษัท คอนสแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 23/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัชวรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวณิษฐา ทักนิณ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนสแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	คั้งนั้นการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมคนงานก่อสร้าง โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จึงเพียงพอต่อการ บำบัดคุณภาพน้ำในโครงการ ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ผิวดินและน้ำใต้ดินที่จะเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างจึงอยู่ใน ระดับต่ำ		- บีไอดี - ชัลไฟด์ - ทีเคเอ็น - สารแขวนลอย - ตะกอนหนัก - สารละลายได้ทั้งหมด
(3) การระบายน้ำ	กรณีฝนตกโครงการจะควบคุมการระบายน้ำ โดยจะ ทำร่องระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการแต่ละส่วนรวบรวม น้ำเข้าสู่บ่อพักเพื่อให้เกิดการตกตะกอนดินก่อนระบายน้ำ ออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะ ดังนั้นผลกระทบ ต่อระบบระบายน้ำชุมชนในช่วงก่อสร้างจึงอยู่ในระดับ ต่ำ	(1) ก่อสร้างร่องน้ำเป็นแนวเดียวกันกับท่อระบาย น้ำถาวรรอบพื้นที่ก่อสร้าง กว้างประมาณ 0.5 เมตร เพื่อระบายน้ำลงสู่บ่อพักสำหรับตกตะกอนดินก่อน ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนด้านหน้า พื้นที่โครงการ (2) ก่อสร้างร่องน้ำภายในบ้านพักคนงาน เพื่อรองรับน้ำหกลากและระบายน้ำดังกล่าวลงสู่บ่อพัก เพื่อให้เกิดการตกตะกอนก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบาย น้ำด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างต่อไป	(1) ตรวจสอบปริมาณตะกอนดิน ที่สะสมอยู่ภายในบ่อพักน้ำและบ่อตก ตะกอนเป็นประจำทุกเดือน (2) ตรวจสอบท่อระบายน้ำ/ราง ระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างหากเกิดการ รั่วซึมหรือชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซม โดยเร่งด่วนเป็นประจำทุกเดือน



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 24/156 หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวกนิษฐา ทักษิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกรวิจินดาชัย และ นายพัชรินทร์ ไกรวิจินดาชัย)

ผู้รับรองอำนาจการทำแทน

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)
โครงการ เดอะ ไพร์ม พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(3) ขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักตะกอนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของบริเวณ โดยรอบพื้นที่โครงการและบริเวณบ้านพักคนงาน (4) ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างหรือที่ติดค้างมากับรถบรรทุกวัสดุลงในราง/ร่องระบายน้ำ	
(4) การจัดการมูลฝอย	1) มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น มูลฝอยเหล่านี้จะแยกเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษเหล็กจะนำไปหลอมใหม่ เศษอิฐ เศษปูนก็จะนำไปถมปรับระดับพื้นที่ ไม่แบบ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกก็จะนำไปทิ้งถึงโรงรับทิ้งที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งจะคิดค่า	(1) จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด วางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ แบ่งเป็นถังรองรับมูลฝอยเปียก มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย โดยในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยา เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยนำไปกำจัดต่อไป	(1) ตรวจสอบการคัดล้างของมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการทุกวันตลอดช่วงการก่อสร้าง (2) ตรวจสอบความเรียบร้อยของภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำวันสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันแมลงวันและสัตว์ที่เป็นพาหะ

บริษัท คอนสแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 25/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนสแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)


ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลการประเมินเชิงแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเชิงแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)


โครงการ เคอะ ไพร์ด พัลลา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบเชิงแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบเชิงแวดล้อม
	ให้รถเก็บขนมูลฝอยเมืองพัทยาทำการเก็บขน 2) มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน เช่น เศษ กระดาษและถุงพลาสติก ซึ่งมูลฝอยที่เกิดขึ้นคาดว่าจะประมาณ 240 ลิตร/วัน (คิดจากอัตราการผลิตมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน x 80 คน) โดยผู้รับเหมาจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 4 ถัง วางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณก่อสร้างและในแต่ละวันจะมีการเก็บรวบรวมไว้บริเวณที่พักมูลฝอย เพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยามาทำการเก็บขน สำหรับการจัดการมูลฝอยในช่วงก่อสร้างบริษัทผู้รับเหมาจะเป็นผู้ประสานงานและจัดการ ทั้งนี้ หากผู้รับเหมามีการควบคุมและการจัดการมูลฝอยที่ดีพอ ผลกระทบที่เกิดขึ้นคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ	(2) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงภาชนะรองรับ มูลฝอยที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยแยกเป็นถังรองรับ มูลฝอยเปียก มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตรายทิ้งไว้ในจุดต่าง ๆ (3) รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ถมที่หรือขายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่า (4) ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ	นำไรศใช้เป็นที่ย่อยสลายและเป็นแหล่งอาหารกรณี่ที่พบว่าภาษาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน...26/156...หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ




(นายชาวิ โกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ



(นางสาววนิชญา ทักนิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ค พัลส์ พัทธยา (The Pride Plus Pathayha) บริษัท ปฏิญญี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) การใช้ไฟฟ้า	โครงการจะใช้บริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง (พื้นที่เคเบิ้ล) โดยจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความสามารถในการให้บริการได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น จึงมีความสามารถในการให้บริการโครงการในช่วงก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการในช่วงก่อสร้างจะมีปริมาณน้อย และมีช่วงระยะเวลาในการใช้ไฟฟ้าจำกัด ดังนั้น ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจึงอยู่ในระดับต่ำ	(1) จัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าดูแล และควบคุมการดำเนินการของระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (2) เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและประหยัดพลังงานไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เป็นประจำทุกเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
3.2 การคมนาคมขนส่ง	โครงการมีแผนก่อสร้างเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2564 ซึ่งจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 12 เดือน โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 ดังนั้น การวิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจรจึงจำเป็นต้องมีการคาดการณ์ปริมาณจราจรของถนนโครงการว่าเป็นปีอนาคต เพื่อเป็นการเปรียบเทียบสภาพการจราจรในกรณีที่ไม่มีการก่อสร้าง	(1) กำหนดให้ใช้ถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าโครงการเป็นเส้นทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (2) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการบริเวณทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะที่สามารถมองเห็นด้วยรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	ตรวจสอบและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม บริเวณถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าโครงการให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลาตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

กัมขายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาโว โกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปฏิญญี จำกัด (มหาชน)

กัมขายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวณัฐฐา ทักนิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 27/156 หน้า

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พัลส์ พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริญศิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	โครงการกับกรณีที่มีโครงการ ทั้งในช่วงวันทำการ และวันหยุด สำหรับข้อมูลกิจกรรมในการขนส่งในช่วงการก่อสร้างคาดว่าจะเกิดจากรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถรับ-ส่งคนงานประมาณ 14 เที่ยว/วัน (เดินทางไป-กลับ) หรือเท่ากับ 12 PCU/ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีไม่มีโครงการ (ปี พ.ศ. 2565) กับกรณีที่มีโครงการ ในปีที่มีการดำเนินการก่อสร้าง (ปี พ.ศ. 2564-2565) โดยพิจารณาจากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในระหว่างก่อสร้างโครงการ ในช่วงวันทำการ ไม่ทำให้ระดับการให้บริการของถนนโดยรวมโครงการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงเวลา ในช่วงวันหยุด ปริมาณการจราจรส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็นบนถนนฝั่งตรงข้ามโครงการ ถนนพญาสาย 2 ซอย 15 (หน้าโครงการ) เนื่องจากในช่วงก่อสร้าง	(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวก และปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะประโยชน์ (4) กำชับเตือนให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและกำชับให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงผ่านชุมชน (5) ดูแลการขนส่ง การขนย้ายวัสดุต่าง ๆ อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อจราจร และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น (6) ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินเพราะอาจทำให้ถนนชำรุด (7) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของถนนที่ต่อเนื่องกับทางเข้า-ออกโครงการ รวมทั้งบริเวณสถานที่ข้างเคียงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ	



บริษัท คอนัลต์ เทค โนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 28/156 หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายธีรรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวชนินฐา ทักษิณ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริญศิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนัลต์ เทค โนโลยี จำกัด (COT)

ข้อมูลเบื้องต้น	ข้อมูลเบื้องต้น	ข้อมูลเบื้องต้น	ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลเบื้องต้น	ข้อมูลเบื้องต้น	ข้อมูลเบื้องต้น	ข้อมูลเบื้องต้น

บริษัท ปรีดี จำกัด (มหาชน)
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
วันที่ 29/1/56



บริษัท ปรีดี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29/1/56

บริษัท ปรีดี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29/1/56

บริษัท ปรีดี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29/1/56

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบบึงแควด้อยมที่สำถัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบบึงแควด้อยมที่สำถัญ (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางบึงแควด้อยม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อบึงแควด้อยมที่สำถัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบบึงแควด้อยม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบบึงแควด้อยม
		โครงการและบริเวณถนนสาธารณะประโยชน์พร้อม จัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุ	
3.3 การใช้ที่ดิน	การดำเนินการของโครงการจะก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากปลูกสร้างเดิมที่มี ลักษณะเป็น โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ประกอบด้วย เสาอาคาร ฐานรากอาคาร และชั้น ใต้ดิน 2 ชั้น ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2551 โครงการได้หยุดการก่อสร้างอาคารและถูกทิ้งร้างมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นกรเปลี่ยนแปลงที่มีการใช้ ประโยชน์ที่ดินที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการ พัฒนาโครงการอาคารร้าง เพื่อรองรับการขยายตัวของ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นบริเวณถนน พทยาสาย 2 ขอบ 15 ที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่อยู่อาศัย และมีการพัฒนาด้านที่พักอาศัยอยู่ทั่วบริเวณ รูปแบบ ของอาคารส่วนใหญ่จะเป็นอาคารที่พัฒนาในแนวราบ	(1) ดำเนินการตามแบบแปลน และผัง ภูมิสถาปัตย์ รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ละบริเวณ ให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้การ ใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 30/156 หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวี ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวพนัสฐา ทักนิณ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริณสุริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	และแนวตั้งสลับกัน โดยมีขนาดของอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารพาณิชย์รวม บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้นกระจายอยู่เป็นส่วนใหญ่ รูปแบบและความสูงของ อาคารโครงการ เปรียบเทียบกับอาคาร โดยรอบพื้นที่ โครงการ พบว่าอาคารโครงการมีกลมกลืนกับอาคารที่มี อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ดังนั้น การเกิดขึ้นของ โครงการจึงมีความสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ ประโยชน์และการพัฒนาที่ดินของชุมชน โดยรอบ ประกอบด้วยโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตเมืองพัทยา ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรวมทั้งการ คมนาคมขนส่งที่สะดวก ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินมี การเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการพัฒนา ผลกระทบที่ เกิดขึ้นคาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง		


(นายชาโว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริณสุริ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 31/156 หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวณิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)


ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ม พาร์ค พัทยา (The Prime Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	ช่วงก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะมีการจ้างแรงงาน จำนวน 80 คน/วัน ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 12 เดือน การเกิดขึ้นของโครงการจะทำให้มีการกระจาย รายได้ของชุมชนและบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากการซื้อ ขายที่ดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง และครอบครัว ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากผลการ สำรวจแบบสอบถามครัวเรือนครัวเรือนในระยะ 1 กิโลเมตร ส่วนใหญ่ตัวแทนครัวเรือนประกอบอาชีพ ค้าขายและรับจ้างทั่วไป ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้สามารถมา รับจ้างในโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยโครงการ จะพิจารณารับคนงานในท้องถิ่นมาทำงานในช่วง ก่อสร้างเป็นสำคัญ ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อการจ้างงาน รายได้ในด้านเศรษฐกิจ-สังคมในตำบล	(1) แจกแผนการก่อสร้างให้พื้นที่ใกล้เคียง โครงการรับทราบล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน/กิจกรรมในการ ก่อสร้างระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนและมาตรการ ที่โครงการต้องปฏิบัติ (2) จัดให้มีโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายใน พื้นที่ก่อสร้างบริเวณแนวเขตที่ดิน เพื่อช่วยในการดูแล รักษาความปลอดภัย (3) จัดให้มีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแลคนงาน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างอย่าง เคร่งครัด (4) กำหนดให้บ้านพักคนงานก่อสร้างอยู่ ภายนอกพื้นที่โครงการ (5) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตพื้นที่ รับผิดชอบให้เข้ามาตรวจตราดูแลความเรียบร้อย เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เป็นต้น	(1) สํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน สถาน ประกอบกิจการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแง่ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและ ความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการ ที่มีต่อโครงการ ในพื้นที่ระยะประชิด พื้นที่ระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบพื้นที่ โครงการ พื้นที่ก่อนไหลและพื้นที่ตาม แนวเส้นทางทางขนส่งวัสดุและ อุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่ม ก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนอนุญาต เปิดใช้อาคาร โดยวิธีการและการประชุม ตัวอย่างให้เป็นตามหลักวิชาการและ หลักสถิติ พร้อมทั้งการแสวงภาพ คำแนะนำการสำรวจ



 กันยายน 2564 ลงชื่อ..... (นายชาโว โกวิทจินตชัย และ นายชัยรัตน์ โกวิทจินตชัย)

 รับรองจำนวน 32/156..... หน้า

 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

 กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

 (นางสาวณิษฐา ทักขิณ)

 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)


ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(6) จัดทำประวัติคนงานก่อสร้างทุกคนก่อนรับเข้าทำงานและต้องใส่แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษดังนี้ 1) ตักเตือน 2) ให้ออก 3) ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย (7) จัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ โดยเด็ดขาดแทนผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ติดไว้บริเวณผู้รับเรื่องร้องเรียน (8) หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน โดยรอบพื้นที่โครงการ เจ้าของโครงการต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยทันที	(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการตรวจสอบติดตามการจัดทำประกันความเสียหาย อันเนื่องมาจากการก่อสร้างของโครงการกับบริษัทประกันภัยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง


 (นายชาโว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)
 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 33/156 หน้า
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวณิษฐา พัทธิน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)


ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		อย่างเป็นระบบ โดยโครงการต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่ชัดเจนให้กับผู้ได้รับความเสียหาย (9) กำหนดให้มีการชดเชย/เยียวยาที่เพียงพอเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในระหว่างรอปะกันภัย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลกรณีส่งผลกระทบต่อร่างกาย (10) จัดทำประกันภัยที่ครอบคลุมความรับผิดชอบถึงบุคคลที่ 3 (Contractor All Risk : C.A.R.) ต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินจากอาชญากรรม โดยเป็นของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน) หากมีความเสียหายที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้าง โดยครอบคลุมความเสียหายและค่าดำเนินการชดเชยกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทันที (11) ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกัน ไม่ได้ให้ใช้ลักษณะคณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย	



กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายวิชา วิจิตรจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวพนินฐา ทักนิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

รับรองจำนวน 34/156 หน้า

[illegible]

សេចក្តីសង្ខេប
កិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្ស

កិច្ចសន្យាបញ្ចប់ការប្រកួតប្រជែង

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՄՈՔՐԱՏԻԿԱՆ
ԲԱՍՄԱՍԻՍԻ ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ

ՌԵԴԱԿՏՈՐԱԶՆՍՈՒ
ՊԵՐՇԵՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

[illegible][illegible]

ឆ្នាំ ២០២២ ក្រសួងព្រៃទឹកនិងរ៉ែ អគ្គនាយកដ្ឋានរ៉ែ អគ្គនាយកដ្ឋានរ៉ែ អគ្គនាយកដ្ឋានរ៉ែ	លេខ: ២២២/២០២២ ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២ អគ្គនាយកដ្ឋានរ៉ែ អគ្គនាយកដ្ឋានរ៉ែ អគ្គនាយកដ្ឋានរ៉ែ
--	---

ՄԱՐԴԱՆ 2564 ԴՆԴԹ

(កង្ខេបកម្មវិធីបង្រៀន ក្នុងក្របខណ្ឌ របស់ កង្ខេបកម្មវិធីបង្រៀន ជ្រុងក្រុង)

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

(កងឈោ) មហាបុត្រ ប្រាសាទ ឆ្នាំ ១៩៩៩

(ԽՏՍՄԼ ԼՖՏՄԼԵԼԵԼԼԼ)

កងមន្ត្រីស្រាវជ្រាវស្វែងរកធនធាន

(LOC) មហា នគរ ក្រុង បាងកក ក្រុង បាងកក ក្រុង បាងកក

4-
KUNSTUJ 2564 2190

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

[illegible]

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริอุสริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ทางด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ซึ่งเพียงพอต่อการให้บริการและมีความเพียงพอในการ รองรับการขยายตัวของเมือง ดังนั้น ผลกระทบด้านการ สาธารณสุขในช่วงก่อสร้างโครงการทั้งต่อคนงาน ก่อสร้างและช่วงเปิดดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพรวมทั้ง ด้านบุคลากรและสถานบริการด้านสาธารณสุขอยู่ใน ระดับต่ำ	(1) มาตรการทั่วไป ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในการป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค ที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อที่สำคัญ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้าและโรคอุจจาระร่วง เช่น ยุง สัตว์พาหะ นำโรค เป็นต้น (2) มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบริเวณพื้นที่ที่ ก่อสร้าง เช่น ทำลายบริเวณที่มีน้ำขังและหมั่นทำน้ำที่มี การขังในภาชนะต่างๆ (3) มาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า * ตรวจสอบไม่ให้มีพาหนะนำโรค เช่น สุนัข/แมว เข้ามาอาศัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและที่พัก คนงาน * ถ้าจับคนงานก่อสร้างให้ทั้งมูลฝอยใน ถังที่จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่ง หมักของพาหะนำโรค เช่น สุนัข แมว เป็นต้น	



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 36/LS6... หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวี ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวนันทิยา ทักษิณ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริอุสริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม	มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการสนับสนุนและส่งเสริม

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน

มาตรการป้องกันและแก้ไข

มาตรการสนับสนุนและส่งเสริม

บริษัท เปรอไพลัส จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ถนน 2564 กรุงเทพฯ



บริษัท เปรอไพลัส จำกัด
มหาชน
ถนน 2564 กรุงเทพฯ

บริษัท เปรอไพลัส จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ถนน 2564 กรุงเทพฯ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการตามความชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ส พัลส์ พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		* จัดให้มีจุดล้างมือสบู่ หรือจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิในพื้นที่ทำงาน และที่พักคนงาน * การรับ-ส่งคนงานควรจำกัดจำนวนคน เพื่อลดความหนาแน่น และงดเว้นการรับประทานอาหารระหว่างเดินทาง * กำหนดให้หัวหน้าคนงานจัดให้มี Safety Talk กับคนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ช่วงก่อนเข้างานทุกวัน * คนงานก่อสร้างจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ * สำหรับการรับประทานอาหาร ไม่ควรรับประทานอาหารร่วมกันเป็นกลุ่ม	



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 38/156 หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวี ไกรวิชิตชัย และ นายชัยรัตน์ ไกรวิชิตชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวณิษฐา ทักษิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)


ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ม พลาซ่า พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในช่วงก่อสร้าง ได้แก่ ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงก่อสร้างนั้น อัตรากำลังอาจเกิดจากถูกไฟฟ้าจากงานเชื่อม กระแสไฟฟ้า ความแรงจลน์จากเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้า ความประมาทเดินเลื้อยของคนงาน เช่น ทุบทุบในพื้นที่มีความเสี่ยงในการลื่นล้ม	(1) ในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุกรอบกฎหมายและวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 1) กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 2) การจัดให้มีและความคุ้มครองดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ 3) การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (2) กำชับและควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด (3) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอกับจำนวน	(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทรับเหมา โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด (2) เจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (3) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้มีสภาพเหมาะสมกับการทำงาน และมีจำนวนเพียงพอสำหรับผู้ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาก่อสร้าง



กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัชรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 39/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)


ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เอะพร้าว ไร่ ๑๕ ไร่ (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ ซึ่งได้แก่ หมวกกรองเท้านิรภัย แวนตากันเซวส์ (Safety Glasses with Side Shields) ถุงมือที่เหมาะสมกับชนิดของงาน เข็มขัดนิรภัย คาง่าย กันตกสำหรับงานที่อยู่บนที่สูง หน้ากากข้างเชื่อม เพื่อป้องกันแสงและประกายไฟ หน้ากากป้องกันฝุ่น อุปกรณ์ลดเสียง ปลั๊กอุดหู/ครอบหู เป็นต้น (4) กำหนดให้คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าแข็งแรง เข็มขัดนิรภัย ถุงมือ อุปกรณ์ลดเสียง ปลั๊กอุดหู (Ear plug)/ครอบหู เป็นต้น ตลอดระยะเวลาที่มีการทำงาน โดยเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพการทำงาน (5) จัดให้มีปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) ชนิดโฟม ค่า NRR เท่ากับ 33 เดซิเบล (เอ) โดยกำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ทำงานในระยะ 1-5 เมตร ใส่ปลั๊กลดเสียง และที่ครอบหูตลอดระยะเวลาที่ทำงาน ในระยะดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อคนงานก่อสร้าง	(4) ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องมือ/อุปกรณ์ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (5) ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (6) ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (7) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุลักษณะการเกิด ผลที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ไข ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง



กันยายน 2564 ลงชื่อ
(นายท้าว วิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ซอฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
กันยายน 2564 ลงชื่อ
(นางสาวขวัญญา ทักขิณ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ซอฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)


ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริ๊นซิปี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(6) ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีหมวกแข็ง ภายใ หมวกต้องมีย่องในหมวกที่ทำด้วยหนัง พลาสติก ผ้าหรือวัสดุอื่น เพื่อป้องกันอันตรายต่อศีรษะให้แก่ผู้ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณที่ก่อสร้างอาคาร (7) กำหนดให้มีการแบ่งเขตในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสร้าง เขตพักก่อนของ คนงาน เขตจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และเขต กองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว (8) จัดทำป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนภัย ในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น "เขตก่อสร้าง ห้ามเข้า ก่อนได้รับอนุญาต" "ห้ามสูบบุหรี่" เป็นต้น โดยขนาด ของป้ายเตือนนั้นต้องมีขนาดที่สามารถมองเห็น ได้ชัดเจน (9) ปีละประกาศแสดงเขตที่มีการเหวี่ยง สาด เททิ้งหรือโยนวัสดุจากที่สูง และมีความควบคุมให้มี การแจ้งออกและปฏิบัติงานงานล่วงหน้าแล้วเสร็จ	



กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายรัชรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับผิดชอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริ๊นซิปี จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 41/156... หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวณินฐา ทักมิม)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)


แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)
โครงการ เดอะ ไพร์ค พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(10) จัดทำราง ปล่อง หรือใช้เครื่องมือกลึงเสียงจากที่สูงโดยใช้แผ่นกัน ผ้าใบหรือตาข่ายปิดกันหรือรองรับในกรณีที่มีการถ้ำเสียงวัสดุจากที่สูง (11) จัดให้มีนั่งร้าน บันได ขาหยั่ง หรือมีเอ็นที่เหมาะสมกับสภาพของงานสายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้คนงานใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย (12) ในกรณีที่มีการทำงานในลักษณะโคเดเดี่ยวที่มีความสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ต้องจัดทำราวกันตกคาบ่า สิ่งปีคกัน หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อป้องกันการพลัดตกของคนงานหรือสิ่งของ และจัดให้มีการใช้สายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย	


 (นายชาวิ ไกวิทจินตชัย และ นายชรัตน์ ไกวิทจินตชัย)
 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 42/156... หน้า
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
 กันยายน 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวชนิมิฐา ทักษิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

หน้า 2 (ต่อ)

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยง

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยง (การป้องกัน)

โครงการ เดอะ ไพร์ม พัส พาย (The Prime Plus Paya) บริษัท ปรีติวิ จำกัด (มหาชน)

มาตรการลดความเสี่ยง	มาตรการป้องกันและแก้ไข	ผลกระทบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
	(13) บริเวณแหล่งหรือช่องเปิดให้คนเข้าใช้ แจ้งแจ้ง หรือวางป้ายเตือนให้ผู้เกี่ยวข้อง หรือ เจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องทราบ (14) ห้ามให้คนงานทำงนบนที่สูงในพื้นที่ยี่ ในขณะที่มีพายุฝนหรือลมแรงหรือในขณะ (15) หากพบว่ามีคนงานในบริเวณหรือ หรือทำการซ่อมแซมพื้นที่และห้ามคนงานเข้า หรือเข้าไปใช้จนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จ (16) ห้ามคนงานเข้าใกล้หรือแตะต้อง พื้นที่หรือวัตถุอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ ในบริเวณ หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ ในบริเวณ (17) ถ้าพบว่ามีคนงานในบริเวณหรือ หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ ในบริเวณ หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ ในบริเวณ		



บริษัท ปรึกษาเทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ถนน 2564 ซ. 43/156
กรุงเทพฯ 10110

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
หน้า 2 (ต่อ)

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยง (COT)

บริษัท ปรีติวิ จำกัด (มหาชน)
แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

หน้า 2 (ต่อ)
หน้า 2 (ต่อ)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ม พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(18) เลือกใช้ทาวเวอร์เครนในการยกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง แบบบูมกระดก (Luffing Jib Crane) เป็นอันคับแรก กรณีใช้ทาวเวอร์เครนแบบบูมราบ (Hammerhead Crane) กรณีเลือกใช้แบบบูมราบ (Hammerhead Crane) กำหนดให้รัศมีแขนยกวัสดุอยู่บริเวณภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้แขนของทาวเวอร์เครนพาดเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียง (19) จัดให้มีสัญญาณเสียงและแสงกระพริบเตือนให้คนงานทราบในขณะเครนเคลื่อนที่ (20) ดำเนินการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของปylon หอคอย และเดอริกเครน ที่ใช้สอยเป็นประจำตามคู่มือของผู้ผลิต กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบการวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร โดยบันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชื่อไว้ทุกเดือน เก็บไว้ ณ สถานที่ก่อสร้างเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรือนายตรวจตรวจสอบได้	

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 44/156 หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัชรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ค พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(21) การติดตั้งและการรื้อถอนเป็นเงินหลักร้อยและ เครื่องเครน ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 1) โครงการต้องยื่นแผนผังบริเวณ แบบ แปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ คำนวณฐานรองรับการยึดโยง ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 2) การติดตั้งและการรื้อถอนเป็นเงินหลักร้อย และเครื่องเครน ต้องเป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิต กรณี ไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และมีผู้ประกอบการ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เป็นผู้ควบคุมการติดตั้งและการรื้อถอน 3) จัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและ อุปกรณ์ของปั้นจั่นหลักร้อย และเครื่องเครนที่มีขนาด	



กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจันทชัย และ นายชัชวรัตน์ ไกวิทจันทชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 45/LS6 หน้า

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวนิษฐา ทักมิม)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ค พัลส์ พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบเบื้องต้นที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		พิกัดกองช่างปลอดภัยตามภูมิของผลิตภัณฑ์ไม่มีรายละเอียดจากผู้ผลิตกำหนด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร (22) ทำ Chain Link ขึ้นออกจากอาคารขณะทำโครงสร้างเพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น และย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น หรือที่ระยะไม่เกิน 10 เมตร จากบริเวณชั้นที่มีการทำงาน ในระหว่างก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 10.00 เมตรขึ้นไป ที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของความสูงของอาคารนั้น หรืออาคารซึ่งอยู่ใน โครงการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินผู้ดำเนินการจัดให้มีการป้องกันการป้องกันผู้ละออง ดังต่อไปนี้	



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 46/156... หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายธีรรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวณิษฐา ทักนิณ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)


ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(1) กันล้อมอาคารด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง (2) กองวัสดุที่มีฝุ่นละอองต้องปิดหรือคลุมด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายหรือเก็บไว้ในพื้นที่ปิดล้อมหรือฉีดพรมด้วยน้ำหรือวิธีการอื่นที่ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง (3) การขนย้ายวัสดุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองด้วยสายพานต้องปิดให้มีครี (4) การผสมคอนกรีต การใส่ไม้ การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ต้องทำในพื้นที่ปิดล้อมหรือมีผ้าคลุม หรือใช้วิธีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง (5) มีการจัดการวัสดุที่เหลือใช้เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 47/L56 หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักมณี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(6) นีคล้างสำรวจทุกชนิดด้วยน้ำก่อนนำออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เพื่อมิให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและไม่ให้นำที่ไว้ใช้ในการฉีดล้างดังกล่าวไหลออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	
4.4 คุณภาพ	ช่วงก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพโดยรอบ รูปแบบอาคารโครงการซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ทำให้เกิดทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นทัศนียภาพที่ไม่ดี ทั้งนี้โครงการได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข โดยทำรั้วที่ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และมีผ้าใบและตาข่ายปกปิดในชั้นที่สูงเกินกว่า 2 เมตร เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่ดีจากการก่อสร้างซึ่งสามารถลดผลกระทบได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามโครงการได้กำหนดมาตรการในด้านป้องกันฝุ่นละอองรวมทั้งการจัดการกองเก็บวัสดุ โดยมีผ้าใบปิดรอบ 3 ด้าน	(1) วางแผนการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดระเบียบการอยู่อาศัยของแรงงาน และการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (2) จัดทำรั้วที่ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน และปิดกันตามแนวเขตที่ดินต่อที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือที่ดินต่างผู้ครอบครอง	



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 48/156 หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ กัญชน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวณิษฐา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เดอะ ไพร์ม พัลส์ พัทยา (The Pride Plus Pattaya) บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	เพื่อลดทัศนียภาพที่ไม่ดีจากการก่อสร้าง	(3) จัดให้มีผ้าใบ (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลาม คลุมรอบตัวอาคารทั้ง 4 ด้าน ลดลดความสูงของตัว อาคาร เพื่อลด โครงสร้างอาคารที่อยู่ระหว่างทาง ก่อสร้าง	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน) โดยนายชาติร์ จันทร์เจริญฤทธิย์ (โทรศัพท์ : 089-779-9449) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดสร้างงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนภายในเดือนกรกฎาคม และเสนอรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป ต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการ
อันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานรัฐ โดยยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ที่ ๒ : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT), 2564



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 49/156 หน้า

(Signature)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(Signature)

(นายทราไว โกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

(นางสาวพนัญชา ทักขิณ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

U.S. ARMY 2564 2490.

Handwritten signature: *[Signature]*

(២០) បង្កើន លទ្ធភាព គ្រប់ អ្នករៀនសូត្រ ឲ្យ បាន ល្អ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ

(កម្ពុជា ឯករាជ្យធរណីយ៍)

08192 795Z MARLMU
F

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY LTD.

ក្រសួង ១៩១/០៩ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ชนิดของงานที่ดำเนินการ การก่อสร้างอาคาร	ชนิดของงานที่ดำเนินการ การก่อสร้างอาคาร	ชนิดของงานที่ดำเนินการ การก่อสร้างอาคาร	ชนิดของงานที่ดำเนินการ การก่อสร้างอาคาร
-	-	การก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างอาคาร	การก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างอาคาร
-	การก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างอาคาร	การก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างอาคาร	การก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างอาคาร

Isangit laos Iwa' waa' wuu (The Pride Plus Pattaya) waa' wuu (Iwa')

[illegible]

វិស័យសេវាផ្តល់សេវាដល់អ្នកប្រើប្រាស់

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปรีณสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	เมื่อพิจารณาระดับพื้นที่ของโครงการ มีสภาพพื้นที่ไม่แตกต่างจากพื้นที่เดิม อีกทั้ง ช่วงดำเนินการพื้นที่ภายในโครงการจะถูกปรับแต่งภูมิทัศน์ พื้นที่ที่จัดสวน และสระว่ายน้ำ โดยพื้นที่โครงการจะมีการจัดทำรางระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำจากอาคาร และนำจากพื้นที่โครงการให้ระบายลงรางระบายน้ำภายในโครงการ ซึ่งจะระบายต่อไปยังบ่อพักน้ำก่อนระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบต่อการชะล้างพังทลายของดินจะอยู่ในระดับต่ำ		
1.3 คุณภาพอากาศ	ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ อาจเกิดจากการจราจรภายในโครงการเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่มลพิษที่เกิดขึ้นจะมาจากท่อไอเสียรถยนต์ของผู้ที่อาศัยในโครงการ ซึ่งโครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถไว้ทั้งสิ้น 39 คัน	(1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูน เพื่อลดความเร็ว และไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน (2) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนพื้นที่ส่วนกลาง โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว	-



(นายชาวิ ไกรวิชิตชัย และ นายชัยรัตน์ ไกรวิชิตชัย)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 51/156... หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวณิษฐา ทักนิช)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปรีณสิริ จำกัด (มหาชน)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ชนิดของสารประกอบ	ชนิดของสารประกอบ	ชนิดของสารประกอบ	ชนิดของสารประกอบ
ชนิดของสารประกอบ	ชนิดของสารประกอบ	ชนิดของสารประกอบ	ชนิดของสารประกอบ

(អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការ
កម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងដោយចេតនា
(ព្រឹទ្ធសភា និង សហគណៈរដ្ឋកិច្ច))

កម្ពុជា 2564 ឆ្នាំទី១.

Handwritten signature: *Neelam*

(ကမ္ဘာ) မပျက် ပျက်စီးမှု မရှိ

កងរាជធានីភ្នំពេញ

៤. ប្រព្រឹត្តិការណ៍ ក្នុង អំឡុងពេល ១០ ឆ្នាំ មុន

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

(ԽՔԱՄԼ ԼՖՔՆՆԵԼԶՆԵՐ)

**ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔՐԴԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԼՈՒՆԸ**

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ល.រ ៩៩១/២៩ រដ្ឋបាលស្រុកស្រែចម្រើន

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ส พัลส์ พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง พบว่า จะมีการระบายออกจากรถยนต์ ภายในโครงการประมาณ 0.00011 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรวม ควบคุมมลพิษ ซึ่งมีค่าผลการตรวจวัดเท่ากับ 0.0120 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ 0.01211 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศมีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ทุกพารามิเตอร์ (2) ผลการประเมินความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศร่วมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 5-8 กันยายน พ.ศ. 2562 1) ผู้เสนอรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะมีการระบายออกจากรถยนต์ภายในโครงการ ประมาณ 0.000013 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวม		



บริษัท คอนสแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 53/156 หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวณิษฐา ทักนิย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนสแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

இந்திய இலட்சுமி (The Pride Plus Pattaya) ஹோட்டல் (மதுரை)

[illegible]

1000

2564 2190.

(ក្រសួង) មហាផ្ទៃ រដ្ឋមន្ត្រី អនុរដ្ឋ
 រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី
 (ក្រសួង) មហាផ្ទៃ រដ្ឋមន្ត្រី អនុរដ្ឋ
 រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី

(ករណី) ឧបទ្វីប ឬ ឧបទ្វីប ឬ ឧបទ្វីប

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
JULY 25 64 0110

№ 54/156. 1951/52. 1952/53. 1953/54. 1954/55. 1955/56. 1956/57. 1957/58. 1958/59. 1959/60. 1960/61. 1961/62. 1962/63. 1963/64. 1964/65. 1965/66. 1966/67. 1967/68. 1968/69. 1969/70. 1970/71. 1971/72. 1972/73. 1973/74. 1974/75. 1975/76. 1976/77. 1977/78. 1978/79. 1979/80. 1980/81. 1981/82. 1982/83. 1983/84. 1984/85. 1985/86. 1986/87. 1987/88. 1988/89. 1989/90. 1990/91. 1991/92. 1992/93. 1993/94. 1994/95. 1995/96. 1996/97. 1997/98. 1998/99. 1999/00. 2000/01. 2001/02. 2002/03. 2003/04. 2004/05. 2005/06. 2006/07. 2007/08. 2008/09. 2009/10. 2010/11. 2011/12. 2012/13. 2013/14. 2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. 2019/20. 2020/21. 2021/22. 2022/23. 2023/24. 2024/25. 2025/26. 2026/27. 2027/28. 2028/29. 2029/30. 2030/31. 2031/32. 2032/33. 2033/34. 2034/35. 2035/36. 2036/37. 2037/38. 2038/39. 2039/40. 2040/41. 2041/42. 2042/43. 2043/44. 2044/45. 2045/46. 2046/47. 2047/48. 2048/49. 2049/50. 2050/51. 2051/52. 2052/53. 2053/54. 2054/55. 2055/56. 2056/57. 2057/58. 2058/59. 2059/60. 2060/61. 2061/62. 2062/63. 2063/64. 2064/65. 2065/66. 2066/67. 2067/68. 2068/69. 2069/70. 2070/71. 2071/72. 2072/73. 2073/74. 2074/75. 2075/76. 2076/77. 2077/78. 2078/79. 2079/80. 2080/81. 2081/82. 2082/83. 2083/84. 2084/85. 2085/86. 2086/87. 2087/88. 2088/89. 2089/90. 2090/91. 2091/92. 2092/93. 2093/94. 2094/95. 2095/96. 2096/97. 2097/98. 2098/99. 2099/00. 2100/01. 2101/02. 2102/03. 2103/04. 2104/05. 2105/06. 2106/07. 2107/08. 2108/09. 2109/10. 2110/11. 2111/12. 2112/13. 2113/14. 2114/15. 2115/16. 2116/17. 2117/18. 2118/19. 2119/20. 2120/21. 2121/22. 2122/23. 2123/24. 2124/25. 2125/26. 2126/27. 2127/28. 2128/29. 2129/30. 2130/31. 2131/32. 2132/33. 2133/34. 2134/35. 2135/36. 2136/37. 2137/38. 2138/39. 2139/40. 2140/41. 2141/42. 2142/43. 2143/44. 2144/45. 2145/46. 2146/47. 2147/48. 2148/49. 2149/50. 2150/51. 2151/52. 2152/53. 2153/54. 2154/55. 2155/56. 2156/57. 2157/58. 2158/59. 2159/60. 2160/61. 2161/62. 2162/63. 2163/64. 2164/65. 2165/66. 2166/67. 2167/68. 2168/69. 2169/70. 2170/71. 2171/72. 2172/73. 2173/74. 2174/75. 2175/76. 2176/77. 2177/78. 2178/79. 2179/80. 2180/81. 2181/82. 2182/83. 2183/84. 2184/85. 2185/86. 2186/87. 2187/88. 2188/89. 2189/90. 2190/91. 2191/92. 2192/93. 2193/94. 2194/95. 2195/96. 2196/97. 2197/98. 2198/99. 2199/00. 2200/01. 2201/02. 2202/03. 2203/04. 2204/05. 2205/06. 2206/07. 2207/08. 2208/09. 2209/10. 2210/11. 2211/12. 2212/13. 2213/14. 2214/15. 2215/16. 2216/17. 2217/18. 2218/19. 2219/20. 2220/21. 2221/22. 2222/23. 2223/24. 2224/25. 2225/26. 2226/27. 2227/28. 2228/29. 2229/30. 2230/31. 2231/32. 2232/33. 2233/34. 2234/35. 2235/36. 2236/37. 2237/38. 2238/39. 2239/40. 2240/41. 2241/42. 2242/43. 2243/44. 2244/45. 2245/46. 2246/47. 2247/48. 2248/49. 2249/50. 2250/51. 2251/52. 2252/53. 2253/54. 2254/55. 2255/56. 2256/57. 2257/58. 2258/59. 2259/60. 2260/61. 2261/62. 2262/63. 2263/64. 2264/65. 2265/66. 2266/67. 2267/68. 2268/69. 2269/70. 2270/71. 2271/72. 2272/73. 2273/74. 2274/75. 2275/76. 2276/77. 2277/78. 2278/79. 2279/80. 2280/81. 2281/82. 2282/83. 2283/84. 2284/85. 2285/86. 2286/87. 2287/88. 2288/89. 2289/90. 2290/91. 2291/92. 2292/93. 2293/94. 2294/95. 2295/96. 2296/97. 2297/98. 2298/99. 2299/00. 2300/01. 2301/02. 2302/03. 2303/04. 2304/05. 2305/06. 2306/07. 2307/08. 2308/09. 2309/10. 2310/11. 2311/12. 2312/13. 2313/14. 2314/15. 2315/16. 2316/17. 2317/18. 2318/19. 2319/20. 2320/21. 2321/22. 2322/23. 2323/24. 2324/25. 2325/26. 2326/27. 2327/28. 2328/29. 2329/30. 2330/31. 2331/32. 2332/33. 2333/34. 2334/35. 2335/36. 2336/37. 2337/38. 2338/39. 2339/40. 2340/41. 2341/42. 2342/43. 2343/44. 2344/45. 2345/46. 2346/47. 2347/48. 2348/49. 2349/50. 2350/51. 2351/52. 2352/53. 2353/54. 2354/55. 2355/56. 2356/57. 2357/58. 2358/59. 2359/60. 2360/61. 2361/62. 2362/63. 2363/64. 2364/65. 2365/66. 2366/67. 2367/68. 2368/69. 2369/70. 2370/71. 2371/72. 2372/73. 2373/74. 2374/75. 2375/76. 2376/77. 2377/78. 2378/79. 2379/80. 2380/81. 2381/82. 2382/83. 2383/84. 2384/85. 2385/86. 2386/87. 2387/88. 2388/89. 2389/90. 2390/91. 2391/92. 2392/93. 2393/94. 2394/95. 2395/96. 2396/97. 2397/98. 2398/99. 2399/00. 2400/01. 2401/02. 2402/03. 2403/04. 2404/05

(កម្ពុជា ឯករាជ្យ ឯកភាព)

កម្ពុជាការងារស្រស់ស្អាតសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ

(COT) មូលនិធិប្រៃសណីយ៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ฉบับย่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เชิงปฏิบัติการ)

โครงการเคอ-ไพรด์ พาย (The Pride Plus Factory) ของบริษัท ปรายด์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของมาตรการ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการบรรเทาผลกระทบ
	ก่อนการดำเนินการก่อสร้างโรงงาน พื้นที่ดินบริเวณก่อสร้างโรงงานมีสภาพเป็นพื้นที่นาเดิม ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์สูง และมีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ใกล้เคียง การก่อสร้างโรงงานจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ ดังนี้ 1. การก่อสร้างโรงงานจะก่อให้เกิดการปล่อยฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ 2. การก่อสร้างโรงงานจะก่อให้เกิดการปล่อยน้ำเสีย 3. การก่อสร้างโรงงานจะก่อให้เกิดการปล่อยเสียงและสั่นสะเทือน 4. การก่อสร้างโรงงานจะก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5. การก่อสร้างโรงงานจะก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษทางน้ำ	การก่อสร้างโรงงานจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ ดังนี้ 1. การก่อสร้างโรงงานจะก่อให้เกิดการปล่อยฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ 2. การก่อสร้างโรงงานจะก่อให้เกิดการปล่อยน้ำเสีย 3. การก่อสร้างโรงงานจะก่อให้เกิดการปล่อยเสียงและสั่นสะเทือน 4. การก่อสร้างโรงงานจะก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5. การก่อสร้างโรงงานจะก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษทางน้ำ	

นาย 2564 2564

บริษัท ปรายด์ จำกัด (มหาชน)

นาย 2564 2564

(นาย 2564 2564)

บริษัท ปรายด์ จำกัด (มหาชน)

(COT) 2564 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ภายในโครงการประมาณ 0.000003 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ พบว่า ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ที่เกิดขึ้นในช่วงดำเนินการของโครงการมีค่าเฉลี่ยประมาณ 0.00164 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.30 ส่วนในล้านส่วน ๑) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) พบว่า จะมีการระบายออกจากระบบภายในโครงการประมาณ 0.000141 ส่วนในล้านส่วนเมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ พบว่า ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นในช่วงดำเนินการของโครงการมีค่าเฉลี่ยประมาณ 2.97014 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน ดังนั้น จากคำนวณดังกล่าวข้างต้นเมื่อนำมารวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบันพบว่า คุณภาพอากาศใน		



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับเรื่องจำนวน 56/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(Handwritten signature)

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัชรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(Handwritten signature)

(นางสาวชนิษฐา ทักมิม)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	บรรยากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กำหนดทุก ดัชนี อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวมิได้ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก โครงการมีลักษณะการให้พื้นที่เพื่อเป็นที่พักอาศัย จึง มิได้มีการเข้า-ออกของรถยนต์อย่างหนาแน่นตลอด ทั้งวัน ประกอบกับการออกแบบรถยนต์ของผู้ผลิต ต่าง ๆ ได้มีแนวคิดการออกแบบให้มีความเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมและมีการใช้พลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงลดการปล่อยมลพิษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในการ ออกแบบวางผังโครงการ ได้ออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียว และแนวกันชนอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อ ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ต้นปริกหางกระรอก เอื้องหมาย นา ไทรอินโด พุดซ้อน เสน่ห์จันทร์แดง พิโลทอง พิไลพนาศู หลิวใบ จั๋งจีน หนวดปลาหมึกแคระต่าง และหญ้าเบเลเรีย ซึ่งจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อม		



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. 57/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายชาวิ ไกรวิชิตชัย และ นายชัยรัตน์ ไกรวิชิตชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวณิษฐา ทักมิจ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ระดับเสียง	โดยรอบและสร้างทัศนียภาพที่ดีต่อโครงการและสิ่งแวดล้อมข้างเคียง เพื่อช่วยลดปัญหาการกระจายตัวของมลพิษที่จะเกิดขึ้นจากที่จอดรถได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ การดำเนินการของโครงการมีที่จอดรถภายในโครงการจำนวน 39 คัน จึงอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้ที่พักอาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ ดังนั้น การประเมินจะพิจารณาระดับเสียงที่เกิดจากรถยนต์ที่ระดับเสียง 60-65 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่างจากรถยนต์ 1 เมตร ผลการคำนวณระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากรถยนต์ของโครงการ พบว่าระดับเสียงที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่โครงการทั้ง 3 ด้าน จะได้รับค่า 41.5-49.4 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้	(1) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการใช้เครื่องเล่นเสียงจอดรภายในพื้นที่โครงการ (2) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้งเตือนให้ผู้ขับรถยนต์เครื่องเล่นเสียงทุกครั้ง (3) ออกกฎระเบียบห้ามไม่ให้ผู้ที่อาศัยทำกิจกรรมที่ส่งเสียงดังอันก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ที่อาศัยในพื้นที่ข้างเคียง	



บริษัท คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน...58/156...หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายชาวิ ไกวิทจินตชัย และ นายธีรรัตน์ ไกวิทจินตชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักนิษฐ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)


ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	สำหรับระดับเสียงรวมตามสมการรวมเสียงพบว่า ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ที่ส่งผลกระทบต่อโรงแรมชฎาไทยเข้าสู่ความสูง 5 ชั้น ด้านทิศเหนือ อาคาร ความสูง 1 ชั้น ด้านทิศตะวันออกเฉียงและอาคารชุดเดอะไพร์ด คอนโดมิเนียมความสูง 8 ชั้น ด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุดจะได้รับมีค่าเท่ากับ 61.5-69.4 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้		
2. ทรัพยากรชีวภาพ	(1) ทรัพยากรชีวภาพบนบก พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในย่านธุรกิจและชุมชนเมือง สภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการประกอบไปด้วยพื้นที่พักอาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารพาณิชย์กรรม และบ้านพักอาศัย เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะการพัฒนาอาคารในแนวราบและแนวตั้ง คู่ผสมผสานกัน และไม่ปรากฏทรัพยากรชีวภาพบนบก		



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. ปรองจำนวน 59/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(Signature)

(นายชาโว โกวิทจินดาชัย และ นายธีรรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(Signature)

(นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหา

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ คออะ ไพรด์ พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ที่สำคัญหรือหากและควรค่าต่อการอนุรักษ์ เช่น ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าสงวนแต่อย่างใด ดังนั้นการดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกแต่อย่างใด (2) ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ภายหลังเปิดดำเนินการของโครงการจะมีน้ำเสียที่เกิดขึ้น ประมาณ 73 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะรวบรวมไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร (ดิงอู๊ดคิน) ซึ่งออกแบบให้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเดิมอากาศแบบมีตัวกลาง (Contact Aeration System) สามารถรองรับน้ำเสียได้ 136.09 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้โครงการได้ออกแบบให้มีค่าบีโอดี (BOD) สำหรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว โครงการออกแบบให้มีค่าบีโอดี (BOD) ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 51		



บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
60/156 หน้า

(Signature)

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....
(นายชาโอ โกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....
(นางสาวชนินฐา ทักนิช)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

แบบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการและ ไร่ฝั พืช พืช (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ไร่ฝั พืช จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(พ.ศ.2541) ๑๐๐ ความแพร่หลายของพืชพันธุ์ อัตรา พ.ศ. 2522 ข้อ 3 (3)(ก) (อัตราประเภท ก) ที่ กำหนดให้อาคารสูงเกินกว่า ๑๕ เมตรต้องมี จำนวนห้องรวมไม่เกิน ๑๐๐ ห้องในอาคารหลังหนึ่งหรือ หลายหลังรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ห้องนอน ต่อชั้นใน (BOD) ในน้ำไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัม/ลิตร และ ของเสียของพืชไร่ การควบคุมและในการ บำบัดน้ำเสียในเขตเมือง พ.ศ. 2545 โดยให้ มีข้อจำกัดของสภาพพื้นที่หลังจากออกจากระบบ บำบัดน้ำเสียของโครงการก่อนระบบบำบัด น้ำเสียรวมระบบบำบัดน้ำเสีย ๒ ข้อ 15 ปริมาณ ค่ามาตรฐานการนำทิ้งของเสียจะส่งไปบำบัด โรงงานบำบัดน้ำเสียที่ระบบบำบัดน้ำเสียของ ขอความเห็นชอบใหญ่ โดยนำผลการบำบัดแล้วจะ ระบบของพื้นที่ต่อไป สำหรับพื้นที่ในระยะเวลา 1 ปีโดย มีผู้รับผิดชอบในการประเมินโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง			



Signature of the person in charge of the project.

(นายวิชาญ ไร่ฝั พืช และ นายวิชาญ ไร่ฝั พืช)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
บริษัท ไร่ฝั พืช จำกัด (มหาชน)

หน้า 3 (ต่อ)

Signature of the person in charge of the project.

(นายวิชาญ ไร่ฝั พืช)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
บริษัท ไร่ฝั พืช จำกัด (มหาชน)

หน้า 3 (ต่อ)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	เพื่อการท่องเที่ยว และการประกอบกิจกรรมทางน้ำ เป็นหลัก เช่น การเล่นเรือ การกีฬาชายฝั่ง เพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยว สำหรับโครงการมิได้ตั้งอยู่ ริมชายหาดและโครงการมิได้มีการระบายน้ำลงสู่ ทะเลแต่อย่างใด ดังนั้นจึงส่งผลกระทบด้าน ทรัพยากรชีวภาพในน้ำในระดับต่ำ		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน (1) การใช้น้ำ	1) สักยภาพของหน่วยงานในการให้บริการ น้ำประปา ปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาสูงสุด เท่ากับ 116 ลูกบาศก์เมตร/วัน เมื่อคิดเป็นปริมาณ ความต้องการใช้น้ำสูงสุดของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) กับปริมาณความต้องการใช้ น้ำของโครงการเท่ากับ 147,216 ลูกบาศก์เมตร/วัน (147,100+116) ดังนั้นการประปาส่วนภูมิภาคยังคง	(1) ออกแบบเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ เช่น ก๊อกน้ำ ฝักบัว โถสุขภัณฑ์ และหัวฉีดน้ำ เป็นต้น (2) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำให้ผู้อาศัยใช้น้ำ อย่างประหยัด บริเวณจุดที่สังเกตได้ง่าย เช่น ภายในลิฟต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีชำรุดเสียหายให้ ซ่อมแซมทันที	(1) ตรวจสอบเส้นท่อประปา และการทำงานของเครื่องสูบน้ำและ วาล์วต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือนตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ (2) ตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา ในถังเก็บน้ำสำรองดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับจ้างจำนวน 62/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายชาวิ โกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักมิม)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลการปฏิบัติงาน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	เหลือน้ำไว้จ่ายให้กับชุมชนอีกประมาณ 198,384 ลูกบาศก์เมตร/วัน ผลกระทบต่อการใช้น้ำของโครงการต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงในระดับต่ำ 2) การสำรองน้ำใช้ของโครงการ โครงการมีความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคสูงสุดเท่ากับ 116 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งอาจจะกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนข้างเคียงได้ ดังนั้นทางโครงการจึงได้จัดเตรียมน้ำสำรองเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคภายในโครงการทั้งหมด 165.38 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับการใช้น้ำภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ 3) ปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง ปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงของโครงการมีปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงเท่ากับ 18.79 ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิงได้นานประมาณ 10 นาที โดยจะใช้น้ำในถังเก็บน้ำชั้นคาตฟ้าของอาคาร โครงการจัดให้มีถังเก็บ	(4) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองใต้ดินและถังเก็บน้ำสำรองชั้นคาตฟ้าอย่างเพียงพอ เพื่อสำรองน้ำใช้ในโครงการ (5) จัดบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาภายในพื้นที่โครงการทุกเดือนเพื่อให้ทราบแนวโน้มปริมาณความต้องการใช้น้ำในแต่ละเดือน และนำมาพิจารณาหารูปแบบ/วิธีการลดปริมาณการใช้น้ำภายในโครงการให้เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการ	1) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 2) สีและกลิ่น 3) ความขุ่น 4) ความเป็นกรด-ด่าง 5) ความกระด้างทั้งหมด ความถี่ : ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ (3) ดำเนินการ สำรวจน้ำใช้ทุกแห่ง ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ



บริษัท คอนสแตนต์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

หน้า 63/156

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายชาวิ ไกวัชรินชัย และ นายชัชวรินทร์ ไกวัชรินชัย)

(นางสาวชนินฐา ทักนิษฐ์)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนสแตนต์ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	สำรองน้ำเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแรงดันน้ำของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ทำให้ พื้นที่ข้างเคียงโครงการอาจจะได้รับน้ำแรงดันอ่อน ทำให้น้ำไหลช้า ซึ่งโครงการจะเปิดน้ำเข้ามาเก็บ ภายในโครงการช่วง Off Peak เพื่อนำน้ำเข้ามาเก็บ ภายในบริเวณ ถังเก็บน้ำใต้ดินของอาคาร ผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการต่อแรงดัน น้ำประปาจึงอยู่ในระดับปานกลาง		
(2) การบำบัดน้ำเสีย	(1) ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตั้งอยู่ใต้ดิน น้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการทั้งหมดจะไหลเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร ซึ่งออกแบบให้เป็น ระบบบำบัดน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเดิม อากาศแบบมีตัวกลาง (Contact Aeration System) ประกอบด้วย ส่วนดักไขมัน ส่วนเกราะ ส่วนปรับ สเถียร ส่วนเติมอากาศ และส่วนตกตะกอน และส่วน	(1) ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่โครงการเลือกใช้ มี ลักษณะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยโครงการต้อง ออกแบบให้เป็นไปตามที่ได้นำเสนอไว้ในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2) ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้ คุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่าเป็นไปตามกระทรวงฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 3 (3) (ก) (อาคารประเภท ค) ที่กำหนดให้	(1) ตรวจวัดลักษณะสมบัติน้ำ เสียบริเวณจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย และคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำใส (Effluent Tank) ดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ 1) ความเป็นกรดและด่าง (pH) 2) บีโอดี (BOD)

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายรัชรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ผลการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์	ผลการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์	ผลการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์	ผลการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์
ผลการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์	ผลการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์	ผลการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์	ผลการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์

ԵՐԱՅԱՍԽԱՆ
ԿՈՄՍՏԵՆԱՍՍՈՒՄՆԱԿ

កិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជា

កម្ពុជាធិបតេយ្យ សេរី សង្គមនិរន្តរ៍

ՌԵԴԱԿՏՈՐԱՏՍԵՐԻ
ՈՐԴԵՆԻՆԿԱՆԻՍՏԱՆԵՐԻ

[illegible][illegible]

3) สารแขวนลอย (Suspended Solids)
4) ซัลไฟด์ (Sulfide)
5) สารที่ละลายในน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
6) สะเก็ดที่ตกตะกอนได้ (Settleable Solids)
7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease)
8) ไทเอน (TKN)
9) แบคทีเรียกลุ่ม ไคลิฟอร์ม (Bacterial Coliform)
10) แบคทีเรียกลุ่ม ฟีคัลโคลิ (Fecal Coliform Bacteria)
ความถี่ : ทุกเดือนตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน

[illegible]

(ဂန္ထဝင်မဏ္ဍိယဗျူဟာမန္တဝန်မြို့နယ်၊ အထက် မန္တလေးမြို့နယ်၊ ငါးမင်္ဂလာ)

ကမ္ဘာ့ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း

(ମାଲମା) ଷ୍ଟୁଡି ଟୁରୀସ୍ ମାଲମା

(បន្តបង្កើនសកម្មភាព)

កម្ពុជាកម្ពុជាកម្ពុជាកម្ពុជាកម្ពុជា

(100) មហាវិថី ក្រុងភ្នំពេញ ២០០២ ឆ្នាំទី១២ រៀនទី១២ មធ្យមសិក្សា

ԼՂԽ 951/59 ԽԵՂԱԾՈՒԹՅԱՆ

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY C. LTD.
PUNJAB 2564 0198

INFANTS OF TEC
NUMBER 2564 2190



ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	มาตรา 80 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด ดังนั้น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพน้ำคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ (2) การบำบัดตะกอนน้ำ (Aerosol) ระบบบำบัดแอโรซอลที่ใช้โครงการเลือกใช้เป็นวิธีบำบัดแอโรซอลที่โครงการคาร์บอน (Carbon-Filter) คิดตั้งบริเวณศาลาพักผ่อนของอาคาร โดยจะทำการสูบละอองน้ำเสีย (Aerosol) ด้วยอัตรา 1.934 ลูกบาศก์เมตร/นาที ไหลผ่านท่อ PVC ขนาด 12 นิ้ว ยาว 0.50 เมตร และปลายท่อปิดด้วยตะแกรงเพื่อไม่ให้อากาศไหลออก ซึ่งภายในบรรจุถ่านสำหรับดูดซับละอองน้ำเสีย (Aerosol) โดยกำหนดให้มีการเปลี่ยนถ่านทุก 2 เดือน ซึ่งสามารถรองรับละอองน้ำเสีย (Aerosol) จากระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ	(7) กรณีซ่อมบำรุง/ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการต้องแจ้งวันและเวลาที่ดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องในโครงการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงการนำรถเข้าจอดบริเวณพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมในวันและเวลาดังกล่าว	(2) สุ่มตะกอนบริเวณส่วนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียเมื่อบ่อกรองเต็ม โดยบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตไปกำจัดต่อไป (3) ตักไขมันเมื่อบ่อคักไขมันเต็ม หรือตามความเหมาะสมโดยใส่ถุงดำมัดปากให้แน่น ก่อนนำไปเก็บไว้ในถังรองรับกากไขมันซึ่งภายในถังจะซ้อนด้วยถุงดำที่จัดเตรียมไว้เพื่อรอให้เมืองพัทยานำไปกำจัดต่อไป (4) จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและ



(Signature)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวี ไกวิทจินดาชัย และ นายพัชรินทร์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับผิดชอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ส เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวณิษฐา ทักนิษฐ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ส เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(3) การกักเก็บก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียของโครงการอาจก่อให้เกิดก๊าซมีเทนจากส่วนเกราะและส่วนดักไขมัน โดยก๊าซมีเทน (CH₄) เป็นตัวการสำคัญต่อการเกิดภาวะโลกร้อน จากการคำนวณคาดว่าจะมีปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดประมาณ 8.09 ลูกบาศก์เมตร/วัน (หรือประมาณ 8,088.96 ลิตร/วัน) ซึ่งโครงการจัดให้มีพื้นที่บ่อดินเพื่อบำบัดก๊าซมีเทนด้วยวิธี Biological Oxidation จำนวน 1 แห่ง ขนาด 4.04 ลูกบาศก์เมตร (0.77x5.25x1.00) อยู่ภายในพื้นที่สีเขียว โดยกลิ่นเหม็นของบ่อดินจะถูกกรองด้วยดินทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ก่อนจะทำการต่อท่อก๊าซมีเทน PVC 2 นิ้ว เจาะรูพูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ให้ระเหยผ่านดินหุ้ม และปิดปากท่อด้วยผ้าใบลอน เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในบ่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบท่อด้วยดินร่วนหรือปุ๋ยและทำการปลูกต้นไม้ไว้ด้านบน	ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 โดยโครงการต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการบันทึกการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียและจัดทำบันทึกการรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส. 1 ทุกวัน และจัดเก็บเอกสารดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่การเก็บสถิติและข้อมูลนั้น (5) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส. 2 ทุกเดือน เพื่อเสนอต่อเมืองพัทยา ภายใน 15 วันของเดือนถัดไป



บริษัท-คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. 67/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาโว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวชนิษฐา ทักนิชม)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

[illegible]

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO. LTD.

แบบรายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ และ ไรฟรด์ พรีดิค พัททยา (The Pride Plus Remyu) ของบริษัท ปริยวิทย์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) การจัดการมูลฝอย	เมื่อเปิดดำเนินการคาดว่ามูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการจะมีประมาณ 457 กิโลกรัม/วัน หรือ 2.07 ตัน/วัน พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณถนนพุทธบูชา 2 ซอย 15 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเมืองพัทยา ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของเมืองพัทยา เฉลี่ย 450 ตัน/วัน มีรถเก็บขนมูลฝอยทั้งหมดจำนวน 34 คัน ปัจจุบันมูลฝอยทั้งหมดจะกำจัดโดยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยจะนำมูลฝอยทั้งหมดไปกำจัดที่มีการขนส่งไปกำจัดยังบริษัท ทีซี ไอ โพลีน จำกัด เป็นประจำทุกวัน โดยไม่ให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	(1) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นพร้อมถังรองรับมูลฝอย แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเปียก และมูลฝอยอันตราย เพื่อให้ผู้พักอาศัยแต่ละห้องสามารถนำมูลฝอยที่เกิดขึ้นมาทิ้งไว้ยังห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้น (2) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมจำนวน 1 แห่ง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยเปียก และห้องพักมูลฝอยอันตราย (3) ออกแบบห้องพักมูลฝอยรวมให้มีประตูที่ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันหนูและแมลงต่าง ๆ และลดผลกระทบด้านกลิ่นและทัศนียภาพที่มีต่อผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง	(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยของแต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกวัน (2) ทำความสะอาดที่พักรับมูลฝอยทุกวันวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ (3) ทำความสะอาดห้องพักรับมูลฝอยรวมและถนนภายในโครงการทุกครั้งภายหลังการเก็บขนมูลฝอยของ

นายชาน 2564 ลงชื่อ.....

(นายชาน 2564 ลงชื่อ และ นายชัชวรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจการแทน

บริษัท ปริยวิทย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายชาน 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนันฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

รับรองจำนวน 69/156 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่เข้าบัญชี

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริญศิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เข้าบัญชี	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ขณะตกค้างในสภานี้พักถ่ายขยะมูลฝอยของเมือง พัทยา ช่วงเวลาในการเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยา จะมีการเก็บขนมูลฝอย 2 ช่วงเวลา คือ 08.00 น.-20.00 น. และ 21.00 น.-08.00 น. โดยเก็บขนมูลฝอยทุกวัน วันละ 2 เที่ยว ทั้งนี้ ช่วงเวลาในการเก็บขนมูลฝอย บริเวณพื้นที่โครงการ หากพิจารณาศักยภาพในการ เก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยา เมืองพัทยายังคงมี ความสามารถให้บริการเก็บขนมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ ทั้งหมดในเขตความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ โครงการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ดังนั้นเมือง พัทยาจึงมีความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยให้กับ โครงการได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้โครงการจะส่งเสริมมาตรการคัด แยกมูลฝอยภายในโครงการอย่างจริงจังตั้งแต่เริ่มเปิด ดำเนินการและอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ เนื่องจากการคัดแยกมูลฝอยที่มีค่าออกจากมูลฝอย ทั่วไปจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่อาจจะเกิดขึ้นจาก	(4) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเพื่อเข้ามาเก็บ กวาดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง และเก็บ รวบรวมมูลฝอยของแต่ละชั้นเป็นประจำทุกวัน (5) กำชับให้พนักงานทำความสะอาดดำเนินการคัด แยกมูลฝอยก่อนให้เมืองพัทยามารับไปกำจัด (6) คัดป้ายชมรมรักและประชาชนสัมพันธ์แก่ผู้พักอาศัย ให้มีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งให้ถูกต้องและถูกต้องถึง (7) ออกกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติข้อห้ามต่าง ๆ เช่น ห้ามทิ้งขยะออกนอกกระบะเบียง เป็นต้น (8) ดำเนินการทำความสะอาดห้องพักรวมของรวมทุกครั้ง ภายหลังการเก็บขนมูลฝอยจากเมืองพัทยา (9) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด บริเวณห้องพักรวมโดยรวมเป็นประจำทุกวัน (10) จัดให้มีไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม ครอบรอบห้องพักรวม ของโครงการ เช่น ต้น โมกหลวง และต้นแก้ว เพื่อใช้ เป็นแนวกันชนและลดผลกระทบด้านกลิ่นและทัศนียภาพ ที่อาจเกิดขึ้น	เมื่อพัสดุ คัดลอกระยะเวลาเปิด ดำเนินการ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 20/156 หน้า

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกรวิชิตชัย และ นายชัยรัตน์ ไกรวิชิตชัย)

(นางสาวชนิษฐา ทักนิชม)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริญศิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ถนนพหลโยธิน 2564 กรุงเทพฯ

(นางสาว ปรีดีพิทักษ์)

นางสาว ปรีดีพิทักษ์

(COT) บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นางสาว ปรีดีพิทักษ์) บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

นางสาว ปรีดีพิทักษ์

(COT) บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลการปฏิบัติงานแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการ เคออะ ไพร์ด พัลส์ พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณัติวิ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ที่อยู่ภายในห้องพักมูลฝอยรวม ก่อนส่งให้เมืองพัทยาเข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป 2) มูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) จัดให้ถึงสิ้นเงินเพื่อรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จากนั้นโครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายใน โครงการทุกวันและนำไปเก็บรวบรวมไว้ในห้องพักมูลฝอยทั่วไปที่อยู่ภายในห้องพักมูลฝอยรวม ก่อนส่งให้เมืองพัทยาเข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัด 3) มูลฝอยรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม กล่องเครื่องดื่ม เป็นต้น จัดให้มีสิ่งเหลือทิ้งเพื่อรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จากนั้น โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวันและนำไปเก็บรวบรวมไว้ใน	

กุมภาพันธ์ 2564 ลงชื่อ.....
(นายชาโว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัชรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท ปริณัติวิ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ จอยน์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ณายอน 2564 ลงชื่อ.....
รับรองจำนวน 72/156... หน้า

(นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ จอยน์ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการ เดอะ ไพร์ม พلاس พัทยา (The Prime Plus Pattaya) ของบริษัท ปรีญาสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		หรือถูกคำพร้อมมีคูปองให้แนบ ก่อนนำไปรวบรวมไว้ในถังสีเขียว (มูลฝอยย่อยสลาย) เพื่อลดกลิ่นเหม็นรบกวน (15) กำหนดให้พนักงานประจำโครงการทำการรวบรวมและเก็บขนมูลฝอย 2 ช่วงเวลา (เช้า-เย็น) จากห้องพักมูลฝอยประจำชั้นไปยังห้องพักมูลฝอยรวม (บริเวณชั้น 1) เพื่อลดกลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณห้องพักอาศัย (16) ทำการตรวจสอบและซ่อมบำรุงพัดลมระบายอากาศภายในห้องพักมูลฝอยรวม (บริเวณชั้น 1) เพื่อลดกลิ่นเหม็นภายในห้องพักมูลฝอยเปียก	
(5) การใช้ไฟฟ้า	โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 550 kVA/วัน โดยในสภาวะปกติโครงการจะรับไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ขนาดแรงดัน 22 kV ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดตู้ในน้ำมัน ขนาด 630 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 22 kV. เป็น 400/230 V. และส่ง	(1) เลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED ติดตั้งภายในโครงการ เนื่องจากประหยัดไฟฟ้าและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอดไฟทั่วไป พร้อมทั้งรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัย เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟฟ้า LED ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเมื่อครบอายุการใช้งาน	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอเป็นประจำตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ



กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาโว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปรีญาสิริ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
เลขที่ 2564 ลงชื่อ

(นางสาวกนิษฐา ทักนิษฐ์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

รับรองจำนวน 74/156 หน้า

[illegible]

ព័ត៌មានទូទៅអំពីការបោះឆ្នោត

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՐԶԻ
ՔՐԹԱՆՔՐՈՒՄԱՆ ՍԵՐԻԱ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
រាជធានីភ្នំពេញ

ПОРЯДОК ПУЗЛЮМ
 ПОРЯДОК ПУЗЛЮМ

1. 1. Main (MDB : Main)

(2) ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติราชการ

DISPOSITION BOARD: 08/01/2014 09:11 AM

ငါတို့အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေရန် (၆)

၈၂ ငါတို့အားလုံးကလေးများကို ကျွန်ုပ်တို့၏အားလုံးကို ငါတို့အားလုံးအတွက်
 ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် ငါတို့အားလုံးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်

ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီလီမိတက်အဖြစ် အသိပေးကြေညာခြင်း

សម្រាប់ការងារនេះ យើងបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគណនេយ្យ ដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលក្នុងការគណនា និងការកំណត់តម្លៃ។

(4) ศึกษารายงานการดำเนินงานของหน่วยงาน

ក្នុងចំណោម ៥៧០ ម៉ាស៊ីន ៥០ ម៉ាស៊ីនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុន
ក្រៅរដ្ឋាភិបាល ២ ម៉ាស៊ីនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋាភិបាល

[illegible]

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

ក្រុមហ៊ុនត្រូវរៀបចំផែនការសងប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ដោយយោងទៅលើ
ការវាយតម្លៃហានិភ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ស្រុកម្លូនក្រវ៉ាត់ ក្រុងស្រីរាជ ខេត្តស្រីរាជ រដ្ឋកម្ពុជា

ԲՈՒՄՔԱՆԵՐԻ ԲԱՆԿԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻ ՎԵՐԿԱՆՈՒՄԻ

សេចក្តីសង្ខេបអំពីសេចក្តីយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំ (១)

ប្រធានាធិបតី សេដ្ឋី អ្នកប្រឹក្សា និងអ្នកប្រតិបត្តិ

ពេលដែលយើងបានដឹងពីការប្រែប្រួលនៃសីតុណ្ហភាពនៅកម្ពុជា
និងទូទាំងពិភពលោក នេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុ

[illegible]

ՀԱՅԿԱՅԻՆ ԿՈՄՍՏԵՆՍԻՆԻ

(កង្ខេបកថាប្បវត្តន្ត ក្នុងប្រការទី១២ ឧបសម្ព័ន្ធ កង្ខេបកថាប្បវត្តន្ត ខណ្ឌទី១២)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

(កងឈរ) មហាសេនាបតី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

កម្ពុជា 2564 ១១៨០.

10/10/2019

(ကမ္ဘာ့ပညာရေးနေ့)

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ

(COT) មហាស្ថានីយ៍ រថ មុខ ក្រុងបាងកក ថៃ

2564 2564 2564

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

លេខ ១៥១/៥២ អនកម្មសេចក្តីស្តីពី ប្រព័ន្ធកម្មសេវា របស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการเดอะไพรด์ พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต้องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง	(1) ความเพียงพอของที่จอดรถตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงการได้จัดเตรียมให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งสิ้นจำนวน 39 คัน ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ข้อ 3 (1) (ข) ออกความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 (ตามข้อกำหนดต้องจัดเตรียมที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 30 คัน) (2) การประเมินผลกระทบด้านการจราจร เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์การจราจรในป้อนาคศ (ปี พ.ศ. 2565) ที่มีการเปิดดำเนินการขนานนพัตยาสาย 2 ซอย 15 (หน้าโครงการ) ถนนพัตยาสาย 2 ซอย 13 ถนนพัตยาสาย 3 และถนนซอยบัวขาว 14 ในวันทำการและวันหยุด พบว่าปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นจากโครงการทำให้ระดับการให้บริการของถนนทุกเส้น มีการเปลี่ยนแปลง	(1) จัดทำเครื่องหมายบนพื้นทางแสดงทิศทางการจราจรให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน (2) จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและขนส่ง อาทิ การติดตั้งกระจกโค้งจราจร (Convex mirror) สันนิษฐานความเร็ว (Speed Hump) เป็นต้น (3) จัดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางการจราจรที่มองเห็นได้ชัดเจนและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถเห็นได้ชัดเจนและในระยะเวลาที่ยอมรับได้ (4) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนหน้าโครงการไม่ให้มีการจอดรถกีดขวางการจราจรหรือรบกวนบริเวณด้านหน้าโครงการตลอด 24 ชั่วโมง (5) แจ้งเตือนและเข้มงวดต่อผู้พักอาศัยในกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเข้าออกรถยนต์บริเวณลานจอดรถ เพื่อป้องกันการคิดสะสมของรถยนต์บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ	(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายจราจรและเครื่องหมายบนพื้นทางเป็นประจำวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ (2) ในกรณีถนน ป้ายจราจร และเครื่องหมายบนพื้นทางเกิดชำรุด ต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้โดยเร่งด่วนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กุมภาพันธ์ 2564 ลงชื่อ

กุมภาพันธ์ 2564 ลงชื่อ

(นางสาวไว โกวิทจินดาชัย และ นายรัชต์นัน โกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวณิษฐา ทักนิย)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริยวิริ จำกัด (มหาชน)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริยวิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ระดับการให้บริการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การจราจรหนาแน่นขึ้น แต่เนื่องจากการประเมินดังกล่าวบริษัทที่ปรึกษาประเมินในกรณีเลวร้ายที่สุด กล่าวคือรถยนต์ทั้งหมด 39 คัน เข้า-ออก โครงการพร้อมกันภายใน 1 ชั่วโมง ประกอบกับถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางผ่านรถท่องเที่ยว โรงแรม ห้องพัก เป็นจำนวนมาก จึงทำให้รถสัญจรบนถนนทุกเส้น มีการเปลี่ยนแปลงระดับการให้บริการเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีโครงการ	(6) จัดให้มีสติกเกอร์และป้ายการรณรงค์เข้า-ออก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากจราจรของรถที่เข้าโครงการ (7) จำกัดสิทธิ์การเข้าจอดของรถที่มาติดต่อผู้พักอาศัย พร้อมทั้งเก็บค่าปรับกรณีจอดเกินเวลาที่กำหนดไว้ (8) ในกรณีที่มีผู้เข้ามาติดต่อกับผู้พักอาศัยในโครงการและเคาน์เตอร์โดยรถยนต์จำเป็นต้องแลกบัตรที่สามารถระบุตัวตนของผู้เข้ามาติดต่อ (บัตรประชาชนหรือใบขับขี่ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์) กับเจ้าหน้าที่ประจำป้อมยาม เพื่อรับบัตร "สำหรับผ่านเข้า-ออก คำนหน้าโครงการหรือจอดเพียงชั่วคราวเท่านั้น" (9) จัดบันทึกปริมาณรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เข้าจอดภายในพื้นที่โครงการเพื่อให้ทราบปริมาณรถที่เข้าจอดภายในพื้นที่โครงการพร้อมทั้งติดประกาศในสถานที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนภายในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยทราบจำนวนที่จอดรถยนต์ที่เข้าจอดภายในโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถยนต์	


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 77/156 หน้า



กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกรวิชิตชัย และ นายธีรรัตน์ ไกรวิชิตชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท ปริยวิริ จำกัด (มหาชน)



กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวชนินฐา ทักมัญ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการโครงการ เดอะ ไพร์ด พัลส์ พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(10) ห้ามจอดรถทุกชนิดบนถนนสาธารณะประชาชน ด้านหน้าโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดิน รถคนและไม่กีดขวางการจราจร	
3.3 การใช้ที่ดิน	(1) ผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การดำเนินการของโครงการจะก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากปลูกสร้าง เดิมที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริม เหล็ก (ค.ส.ล.) ประกอบด้วย เสาอาคาร ฐานราก อาคาร และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2551 โครงการได้หยุดการก่อสร้างอาคาร และถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จึงเป็นการ เปลี่ยนแปลงที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีมูลค่ามาก ยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการพัฒนาโครงการอาคารร้าง เพื่อรองรับการขยายตัวของสภาพเศรษฐกิจและ สังคมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นบริเวณถนนพหลโยธินสาย 2 ซอย 15 ที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่อยู่อาศัยและมีการพัฒนา	(1) ดำเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์ รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้ เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้ การใช้ ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ขัดแย้งกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3) ดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการ ด้าน กายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ คุณภาพชีวิต โดยให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	



บริษัท คอนสแตนต์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. 78/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาโว โกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)


ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนสแตนต์ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	มาตรการป้องกันผลกระทบ	มาตรการบรรเทาผลกระทบ
พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของเทศบาลเมืองปทุมธานี ซึ่งมีความหนาแน่นของประชากรสูง และมีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอยู่ใกล้เคียง การก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในหลายด้าน ทั้งด้านกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ	การก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในหลายด้าน ทั้งด้านกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ	การก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในหลายด้าน ทั้งด้านกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ	การก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในหลายด้าน ทั้งด้านกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ปทุมธานี 2564 8980

(นางสาวปัทมาภรณ์ งามวิมล)
ผู้รายงานผลการดำเนินงาน

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

(นางสาวปัทมาภรณ์ งามวิมล) จอ.ปทุมธานี (นางสาว)

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ผู้รายงานผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(2) ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อ่าวทองตะลุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ที่ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดอยู่ในบริเวณที่ 1 หมายถึง พื้นที่บนแผ่นดินใหญ่ภายในบริเวณที่อยู่ในแนวเขตตามข้อ 3 (1) และ (2) และพื้นที่เกาะล้าน เกาะกรก และเกาะสาก ห้ามก่อสร้างตัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นการโดยสรุปตามข้อ 5 และการก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารในบริเวณพื้นที่ตามข้อ 4 บริเวณที่ 1 ซึ่งไม่ใช้กรณีที่ต้องห้ามตามข้อ 5 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 6 ดังนั้น เมื่อพิจารณาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ		



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
(CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LIMITED) 80/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวี ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจการทำแทน

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวณิษฐา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปรีดิวรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	สิ่งแวดล้อมแล้ว โครงการมีลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัย จึงไม่อยู่ในข้อห้ามตามข้อ 5 (1)-(6) สำหรับพื้นที่บริเวณที่ 1 ดังนั้นจึงสามารถดำเนินโครงการได้ในพื้นที่บริเวณนี้ เมื่อพิจารณาข้อกำหนดในข้อ 6 การก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารในบริเวณที่ 1 ซึ่งไม่ใช้กรณีที่ต้องห้ามตามข้อ 5 พบว่าพื้นที่โครงการมีลักษณะการใช้ประโยชน์นอกเหนือข้อ 5 และมีลักษณะที่ตั้งไม่อยู่ในข้อกำหนดตามข้อ 6 จึงสามารถดำเนินการได้บนที่ดินดังกล่าว 2) ที่ตั้งโครงการ ม ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา		



บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ใบอนุญาตจำนวน 81/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปรีดิวรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวณิษฐา ทักมิล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

[illegible]

២. ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន

វិស័យកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

កម្ពុជាធិបតេយ្យ សេដ្ឋកិច្ចសង្គម
នយោបាយសង្គម

ՌԵԺԵՐԱՆՏԱՆՈՒՄ
ՌԵԺԵՐԱՆՏԱՆՈՒՄ

[illegible]

W. G. 10/10/10

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

(ក្រសួង) មហាសេនាបតីត្រ អគ្គនាយក
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
(ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)

(ក្រសួង) មហាស្ថានីយ៍ ឬ អគ្គនាយកដ្ឋាន

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ



0000 4952 1010100

(ԽՐԱՍԱ ԼԵՐԱՆԵԼԵԾԻՒՆ)

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

(100) មហា ក្សត្រ មហា រាជ អរិយធម៌ អរិយធម៌ អរិយធម៌

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	(3) พื้นที่ว่างตามกฎหมายฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) เมื่อพิจารณาตามกฎหมายฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) กำหนดให้ที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุม ต้องไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใด ชั้นหนึ่งที่มีมากที่สุดของอาคาร ซึ่งโครงการออกแบบ ให้มีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมประมาณ 531.44 ตารางเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.32 ส่วนของพื้นที่ใช้สอยของชั้นที่มีมากที่สุด (พื้นที่ใช้สอยของชั้นที่มีมากที่สุด 1,123.03 ตารางเมตร (ชั้นที่ 2)) ดังนั้น การออกแบบของโครงการสอดคล้องและเป็นไปตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ทุกประการ		
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	(ก) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม ภายหลังจากการเปิดดำเนินโครงการ คาดว่า จะมีจำนวนผู้พักอาศัยในโครงการสูงสุดจำนวน	(1) แจกคู่มือกฎระเบียบให้แก่ผู้พักอาศัย เพื่อความเป็นระเบียบในการพักอาศัยและความสงบเรียบร้อยภายในโครงการ พร้อมทั้งติดประกาศกฎระเบียบภายในอาคาร	ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เดือนละ 1 ครั้ง

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ โกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 83/156 หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวชนิษฐา ทักมณี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ม พาร์ค พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปรีดิวิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	457 คน กิจกรรมของโครงการเพื่อการพักอาศัยเท่านั้นซึ่งตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยนั้น ทำให้เกิดการสนับสนุนพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่ริมถนนพหลโยธินสาย 2 ซอย 15 และพื้นที่ใกล้เคียงเกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจที่จะมีการเติบโตขึ้นในทางบวก สภาพพื้นที่โครงการที่เอื้ออำนวยต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในเขตเมืองที่มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและครบครัน และเป็นบริเวณที่จะรองรับความเจริญในอนาคต ซึ่งเป็นผลกระทบต่อการจ้างงาน รายได้ ในด้านเศรษฐกิจ-สังคมในด้มบวก (ข) ผลกระทบด้านการศึกษา เมื่อพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการศึกษาศูนย์ชีวิตต่อการศึกษาระดับประถมศึกษา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในเรื่อง (1) การเข้าถึงและความสะดวกเพียงพองของสถานศึกษาในพื้นที่ (2)	ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างต่อเนื่อง (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลพื้นที่โครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัย (3) ดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต โดยให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (4) พิจารณาจัดทำโครงการชุมชนสัมพันธ์ โดยออกเยี่ยมเยียนและประสานงานกับพื้นที่ข้างเคียง โครงการซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการบริหารจัดการภายในโครงการ (5) หากโครงการได้รับการร้องเรียน ความเดือดร้อนรำคาญจากผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณ ใกล้เคียง โครงการจาก การดำเนินโครงการต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนรำคาญให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบ และแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว	

695
 กันยายน 2564 ลงชื่อ.....
 (นายชาโว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)
 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 บริษัท ปรีดิวิริ จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวน 84/156 หน้า
 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
 กันยายน 2564 ลงชื่อ.....
 (นางสาวชนิมฐา ทักขิม)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

[illegible]

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

โครงการเดอะไพรด์พลัสพัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริ๊นซ์ จำกัด (มหาชน)

บ้านเลขที่ 2564 ตรัง

(นายชาวิ โกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

ผู้รับผิดชอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ประยสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนิมิตา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนสแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปรีณสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- บริเวณที่มีน้ำแข็ง เช่น อ่างบัว ให้ปล่อยปลา กุ้งลูกน้ำหรือใช้ทรายกำจัดลูกน้ำฝูงลาย - ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในการกำจัดพื้นหมอกควันกำจัดมูลฝอย (3) มาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - ตรวจตราไม่ให้มีพาหนะนำโรค เช่น สุนัข หรือแมวจรจัด เข้ามาอาศัยในบริเวณพื้นที่โครงการ - นิติบุคคลต้องติดตามการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทราบ เพื่อป้องกันตนเองจากการถูกสุนัขกัด (4) มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วง - ออกแบบห้องสุขามูลฝอยรวมให้มีประตูที่ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันหนูและแมลงต่าง ๆ และลดผลกระทบด้านกลิ่นและทัศนียภาพที่มีต่อผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง - ออกกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติข้อห้ามต่าง ๆ เช่น ห้ามทิ้งขยะออกนอกกระเบื้อง เป็นต้น	

กัญชยาชน 2564 ลงชื่อ.....

 (นายชาโว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)
 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 บริษัท ปรีณสิริ จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวน 87/156 หน้า

 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
 กิ่งกษณ 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักมณี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

[illegible]

(අයුතු) ස්වල්ප ප්‍රමිතියක් ඇති
 අනුප්‍රාප්තිකයෙකුගේ අනුප්‍රාප්තිකයෙකු
 (අනුප්‍රාප්තිකයෙකු අනුප්‍රාප්තිකයෙකුගේ අනුප්‍රාප්තිකයෙකු)

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔՐԻՍՏԻԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ
ԿՐԹԱՆԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ
ԿՐԹԱՆԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ

100

(១០០) មន្ត្រី ក្រុមហ៊ុន ៣០០ អ្នករាយការណ៍ ៣០០ អ្នកប្រកាស
ក្នុងមន្ត្រីក្រុមហ៊ុន ៣០០ អ្នកប្រកាស
(ក្រុមហ៊ុន ៣០០ អ្នកប្រកាស)

บริษัท อดิเรก จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
2564 1970

[illegible]

[illegible]

២. គោលបំណង
កម្មវិធីការពារបរិស្ថាន

ព្រឹត្តិបត្រកុមារ

អង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ
ԲԱՐՈՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԲՈՒՈՄՄԱՅԵՂԱԲԵՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄԵՆԻՔԵՆԵՐՈՒՄ (I)

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (1)

កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងស្វ័យប្រវត្តិក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគណនេយ្យ
កម្រិតទី១ ២០១២ (២)

របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការប្រកួតប្រជែង
កម្រិតទី១ ២០១២ របស់ក្រុមហ៊ុនប្រកួតប្រជែង
កម្រិតទី១ ២០១២ របស់ក្រុមហ៊ុនប្រកួតប្រជែង
របស់ក្រុមហ៊ុនប្រកួតប្រជែង (១)

៥២ ក្នុង ៦៩ ក្រណាត់ ដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់
 ក្នុង ៩៦ ក្រណាត់ ក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ ដែល
 ក្រណាត់ ក្នុង ៧ ក្រណាត់ ក្នុងការប្រើប្រាស់ ក្នុង ៨ ក្រណាត់
 ក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់
 ដែលប្រើប្រាស់

๓) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
๔) การติดตามและประเมินผลโครงการ
๕) การรายงานผลการดำเนินงาน

[illegible]

(អគ្គលេខស្នងការ) អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា
 អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
 (អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង) អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

លេខ ២៥៦៤ ប្រតិបត្តិ.

10/10/10

(COT) មជ្ឈមណ្ឌលការពារកម្មវិធីស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍
កម្ពុជាការពារកម្មវិធីស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍
(កម្ពុជាការពារកម្មវិធីស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍)

2564 7950

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
2564 11/10/00

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ประเมินความสามารถและความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการเป็นประเภทอาคารขนาดใหญ่ จึงต้องจัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกความความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (2) ความสามารถของทางหนีไฟ โครงการได้ออกแบบให้มีบันไดหนีไฟจำนวน 2 แห่ง คือ ST1 และ ST2 โดยบันไดหนีไฟทำด้วยวัสดุทนไฟและไม่ผูกרון กล่าวคือมีลักษณะเป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยได้ออกแบบให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 27 ข้อ 30 ข้อ 31 และข้อ 32	4) บันไดหนีไฟ 5) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 6) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 7) ระบบท่อขึ้นดับเพลิง พร้อมผู้ดับเพลิง 8) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 9) จัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงติดตั้งภายนอกอาคารชนิดข้อต่อสามเร็ว จำนวน 1 แห่ง (2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์สำหรับระบบดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน (3) การจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงานภายในโครงการ (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) (4) การจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้พนักงานและผู้พักอาศัย (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)	อัคคีภัย และการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (3) ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงถึงเคมีดับเพลิง 3 เดือน/ครั้ง ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการหรือตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือของผลิตภัณฑ์



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 90/156 หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวพนมวิมล ทักมิม)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(3) พื้นที่จุดรวมพล การลำเลียงผู้พักอาศัยออกนอกอาคารจะใช้น้ำมันดีเซล ก่อนเคลื่อนย้ายไปตามเส้นทางหนีไฟที่กำหนดเพื่อไปยังจุดรวมพลทั้งหมด 2 จุด โดยจัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลเท่ากับ 124 ตารางเมตร จำนวนผู้พักอาศัยและพนักงานภายใน โครงการทั้งหมดเท่ากับ 457 คน คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อจำนวนผู้อพยพจากอาคารโครงการเท่ากับ 0.27 ตารางเมตร/คน มีความสอดคล้องตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ที่กำหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่ต่อผู้พักอาศัย ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน ระยะเวลาในการอพยพหนีไฟของแต่ละอาคารไปยังจุดรวมพลได้ภายใน 1 ชั่วโมง (5) ความสามารถในการให้บริการดับเพลิงของหน่วยงานราชการ 44 การประสานงานกับหน่วยงานราชการ	(5) คัดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (6) จัดให้มีแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยของโครงการพร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครของผู้พักอาศัยร่วมกับเจ้าของโครงการเพื่อเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ (5) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุถึงวิธีการอพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคารภายใน 1 ชั่วโมงและระบุผู้รับผิดชอบในขั้นตอนต่าง ๆ (6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมงและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้าออกโครงการ (7) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานนิติบุคคลอาคารชุดภายใน โครงการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย แผนการป้องกันอัคคีภัยและแผนการอพยพพร้อมทั้งข้อปฏิบัติต่างๆ ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้	

44




กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาโว โกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ถนนสุขุมวิท 2564 ลงชื่อ

รับรองจำนวน 9X/156... หน้า

(นางสาวชนินฐา ทักนิม)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

[illegible]

Ե ՌԱԽՄԱՆՅՈՒՆ

ԿՈՐԵԼԱՏԻՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԻԿԱՆ

ពិធីប្រកាសលទ្ធផលការប្រឡងបឋម

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԵՐԵՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍԻՆ ԿԱՐԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ
ԿՈՄԻՏԵ

4.4 数据管理

БРИЗАНТИНОВЫЕ ПУЛИ (I)

புள்ளி

๑. หน้าที่ของบทบัญญัติในกฎหมายอาญา
 ๒. หน้าที่ของบทบัญญัติในกฎหมายอาญา (๒๕๓) ๒๕๓
 ๓. หน้าที่ของบทบัญญัติในกฎหมายอาญา (๒๕๓) ๒๕๓
 ๔. หน้าที่ของบทบัญญัติในกฎหมายอาญา (๒๕๓) ๒๕๓

[illegible]

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 បង្កើនការចំណាយក្នុងការកែលម្អសេវាសាធារណៈ
 ដោយផ្តល់នូវការគាំទ្រដល់ការកែលម្អសេវាសាធារណៈ
 ក្នុងតំបន់ភ្នំពេញ និងតំបន់ជុំវិញភ្នំពេញ
 ក្នុងកំឡុងពេល ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២២
 ក្នុងកំឡុងពេល ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២២
 ក្នុងកំឡុងពេល ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២២
 ក្នុងកំឡុងពេល ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២២ (៨)

0.25 ไมโครกรัม/กรัม

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՌՈՒՆԵՐԼՈՒՅՆ ԵՐԱՆՈՒՅՆ ԵՐԱՐԱՆՈՒՅՆ

မည်သို့ကုသရန်

ՀԱՅԻՆԵՄԱՌԱՅԵԼՆԵՐԸ ԴՈՏԵՄԵՆԻ ՏԼՍԻՆ

[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

INTERPOLATION OF COEFFICIENTS

ကမ္ဘာ့အလင်း

កម្ពុជាមានប្រជាជនចំនួនប្រមាណជាង២០លាននាក់។

ԻՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՆԱԿԱՆ (1957) Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

0000 4952 000000

(កង្កែបក្នុងស្ទឹង ក្នុងទន្លេ ក្នុងស្រះ ក្នុងស្រែ ក្នុងស្រុក ក្នុងស្រុក ក្នុងស្រុក)

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន

(កង្គេស) មហាស្ថានបុរាណ

(ԽՐԱՄԱ ԼՅԱԽՆԵԼԵԴՐԱԼ)

កងធម្មនុញ្ញជាតិសម្រាប់កម្ពុជា

(COT) 5016 221 N 10TH AVE SE ALBUQUERQUE NM 87105

[illegible]

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


2564 4952 2180

ตารางที่ 3 (ต่อ)


แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริญศิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ประเทศไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ ฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร (2523) พบว่า ไม่มีโบราณสถานขึ้นทะเบียนในพื้นที่อันถ่อ บางตะนุง จังหวัดชลบุรี การดำเนินการของโครงการ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งสำคัญดังกล่าวแต่ อย่างใด		
(2) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	การออกแบบและจัดเตรียมพื้นที่สีเขียว ภายในโครงการ ได้ออกแบบให้สอดคล้อง เป็นไป ตามข้อกำหนดของสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ข้อกำหนด ตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วน นโยบายด้านการจัดพื้นที่สี เขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	(1) จัดเตรียมพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้ สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางการจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้าน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พ.ศ. 2560 (2) โครงการต้องจัดให้มีขนาดพื้นที่สีเขียวและชนิด พันธุ์ไม้ตามที่ออกแบบไว้ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้คง สภาพอยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้บริเวณ ใดตายให้ปลูก ทดแทนพื้นที่นั้นๆ ให้ได้ตามที่ออกแบบไว้	(1) ดูแล/ปรับปรุง/ซ่อมแซม พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นประจำวัน วันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ (2) ตกแต่ง และตัดกิ่งต้นไม้ให้ มีความสวยงามอยู่เสมอเป็นประจำทุก เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ (3) ตรวจสอบระบบระบายน้ำ และการรั่วซึมของน้ำบริเวณพื้นที่



กัญยาน 2564 ลงชื่อ.....
(นายชาโว โกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท ปริญศิริ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนสแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 93/156...หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
กัญยาน 2564 ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนสแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ม พัลส์ พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			สีเขียวชั้น 2 อย่างสม่ำเสมออย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
(3) ทัศนียภาพและความกลมกลืน	จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าลักษณะและรูปแบบอาคารโครงการซึ่งเป็นอาคารอยู่อยู่เอื้ออำนวยความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูงของอาคารจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นชั้นคาเฟ่ ทำกับ 22.95 ซึ่งมีลักษณะรูปแบบและความสูงที่กลมกลืนและใกล้เคียงกับอาคารต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณ โดยรอบ นอกจากนี้โครงการยังเลือกใช้โทนสีภายนอกอาคารที่มีลักษณะกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม โดยรอบพื้นที่โครงการ และเป็น โทนสีที่มีความสบายตา ประกอบกับโครงการได้กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งหมดเท่ากับ 491 ตารางเมตร	(1) ออกกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติข้อห้ามต่าง ๆ ไว้ในกลุ่มระเบียบการพักอาศัยภายในโครงการเพื่อแจ้งให้แก่ผู้พักอาศัยได้รับทราบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ก่อนเข้าพักอาศัย เช่น ห้ามตากผ้าขึ้นนอกมานอกระเบียง เป็นต้น รวมถึงคิดประกาศในสถานที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น ป้ายประกาศภายในอาคาร ภายในลิฟต์ เป็นต้น เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดีต่อการพักอาศัยและพื้นที่ข้างเคียง (2) เลือกใช้โทนสีอาคารที่ดูสบายตาและกลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ (3) หากโครงการได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ จากปัญหาด้านสุนทรียภาพ ต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามาให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวในกรณีที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ	-

กัญยาน 2564 ลงชื่อ.....
(นายชาโว ไก่วิจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไก่วิจินดาชัย)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวน 94/156 หน้า
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
กัญยาน 2564 ลงชื่อ.....
(นางสาวพนิษฐา ทักขิณ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (จฬ.สม.)

โครงการเพื่อสังคม (The Pride Plus Project) ของบริษัท ปรีดี อีทีเอ (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบ/ความสำคัญ	มาตรการ/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
		ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ มีความกังวลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการฯ หรือการดำเนินงานของโครงการฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง (4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง	
4.5 การปรับปรุงข้อมูล	การปรับปรุงข้อมูล	การปรับปรุงข้อมูล	การปรับปรุงข้อมูล

(ผู้แทนบริษัท ปรีดี อีทีเอ)

(นางสาว) ฐิติพร ทรัพย์

นางสาวฐิติพร ทรัพย์

หน้า 3 (ต่อ)

(ผู้แทนบริษัท ปรีดี อีทีเอ)

บริษัท ปรีดี อีทีเอ

(TOC) บริษัท ปรีดี อีทีเอ

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปรีดิวรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	หากพิจารณาพื้นที่โดยรอบโครงการ ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่พักอาศัย ถนน พื้นที่ว่าง ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการบังคับแสงแดดในช่วงเวลาเท่านั้น แต่เนื่องจากสภาพอากาศของประเทศไทยเป็นเขตร้อนชื้นดังนั้น การบังคับแสงแดดจากโครงการในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ จึงคาดว่าจะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริเวณดังกล่าวจะอยู่ในระดับปานกลาง	หลังจากที่โครงการเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี (2) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ โดยจัดให้มีโทรศัพท์สายตรง และผู้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งประสานงานให้มีการแก้ไขปัญหาคณะผู้ร้องเรียนอย่างเร่งด่วน รวมถึงตรวจสอบผลการแก้ไขเพื่อแจ้งกลับผู้ร้องเรียน โดยให้ดำเนินการอย่างครบวงจรเพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในโครงการ (3) นำข้อร้องเรียนจากผู้ร้องทุกข์/ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับทิศทางแดดของอาคาร โครงการมาแก้ไขโดยทันที ทั้งนี้แนวทางการชดเชยค่าเสียหายและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย (4) ในกรณีที่เจ้าของโครงการและผู้ร้องทุกข์/ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงกันได้ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงาน	

รับรองจำนวน 96/156 หน้า



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY LTD.
ถนนสุขุมวิท 2564 กรุงเทพฯ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจการทำแทน

บริษัท ปรีดิวรี จำกัด (มหาชน)

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของโครงการ และผู้ร้อง ทุกข์/ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาแนวทางป้องกันและ แก้ไขที่เหมาะสมต่อไป	
4.6 การบังคับใช้กฎหมาย	เนื่องจากลักษณะอาคารโครงการเป็นอาคาร ขนาดใหญ่และมีการวางตัวของอาคารตั้งฉากกับ ทิศทางลมประจำถิ่นบริเวณพื้นที่โครงการ (Cross Ventilation) ส่งผลให้ทิศทางการพัดผ่านของลมและ ความเร็วของลมบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ บริเวณข้างเคียงโดยรอบเกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ บริเวณพื้นที่ที่ถูกอาคารโครงการขวางแนวพัดผ่าน ของลม จึงส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับลมลดลงแต่ อย่างไรก็ตามจะมีลมทางย้อนที่เกิดจากการสร้าง สมดุลตามธรรมชาติพัดเข้ามาทดแทนอันเกิดจาก ความแตกต่างด้านความดันของกระแสลมในบริเวณ พื้นที่ดังกล่าว ประกอบกับโครงการได้ออกแบบ สถาปัตยกรรมของอาคารให้มีลักษณะปิดล้อม	(1) จัดทำหนังสือเพื่อแจ้งค่อบ้านพักอาศัยในระยะ 100 เมตร ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการบังคับ ใช้กฎหมายการพัฒนาโครงการ ณ วันที่เริ่มการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงหรือได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยเจ้าของโครงการจะเป็น ผู้รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย และแก้ไขผลกระทบ ดังกล่าว และความรับผิดชอบของโครงการจะสิ้นสุดลง หลังจากที่โครงการเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี (2) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ โดยจัดให้มีโทรศัพท์ สายตรง และผู้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งประสานงานให้ มีการแก้ไขปัญหาคตามข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน รวมถึง ตรวจสอบผลการแก้ไขเพื่อแจ้งกลับผู้ร้องเรียนโดยให้ ดำเนินการอย่างครบวงจรเพื่อแสดงความจริงใจในการ	



กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินตชัย และ นายชัชวรัตน์ ไกวิทจินตชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS QF TECHNOLOGY CO., LTD.
กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

รับรองจำนวน 97/156 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการแต่อย่างใด โดยที่สภาพพื้นที่ยังคงสามารถพัฒนาได้บางส่วนจึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับปานกลาง	แก้ไขปัญหาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในโครงการ (3) นำข้อร้องเรียนจากผู้ร้องทุกข์/ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายของอาคารโครงการมาแก้ไขโดยทันที ทั้งนี้แนวทางการชดเชยค่าเสียหายและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย (4) ในกรณีที่เจ้าของโครงการและผู้ร้องทุกข์/ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงกันได้ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของโครงการ และผู้ร้องทุกข์/ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป	

รับรองจำนวน 98/156 หน้า



บริษัท คอนสแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

หมายเลข 2564 ลงชื่อ

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนสแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)


ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พัส พัลลา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		อาคาร โครงการมาแก้ไข โดยพื้นที่ ที่ขึ้นแนวทางการชดเชย ค่าเสียหายและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นในกรณีที่ได้รับ ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามข้อตกลง ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย (4) ในกรณีที่เจ้าของโครงการและผู้ร้องทุกข์/ผู้ที่ ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้จัดตั้ง คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงาน ราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของโครงการ และผู้ร้อง ทุกข์/ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาแนวทางป้องกันและ แก้ไขที่เหมาะสมต่อไป	
4.8 สระว่ายน้ำ	-	(1) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระ ว่ายน้ำของโครงการ - ควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำโดย พารามิเตอร์ที่ต้องทำการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ * pH * ค่าความเป็นด่าง	(1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ของโครงการ โดยมีพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัด ดังนี้ - pH - ค่าความเป็นด่าง



(นายชาโว โกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
กันยาน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

รับรองจำนวน 100/156 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		* ความกระด้าง * กรดไฮดรอกซิลิก * คลอไรด์ * แอมโมเนีย * ไนเตรท * โคลิฟอร์มทั้งหมด * ฟีคัล โคลิฟอร์ม * Escherichia coli * Staphylococcus aureus * Pseudomonas aeruginosa	- ความกระด้าง - กรดไฮดรอกซิลิก - คลอไรด์ - แอมโมเนีย - ไนเตรท - โคลิฟอร์มทั้งหมด - ฟีคัล โคลิฟอร์ม - Escherichia coli - Staphylococcus aureus - Pseudomonas aeruginosa
		- ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง วันละ 2 ครั้ง ก่อนและหลังเปิดบริการ - ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ โคลิฟอร์ม แบคทีเรียทั้งหมด และฟีคัล โคลิฟอร์มแบบทีเรีย เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง ตลอดการดำเนินงาน (2) ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการสัปดาห์ละ



กัญญาชน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน...101/156...หน้า

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กัญญาชน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวชนินฐา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการ เดอะ ไพร์ส พัลส์ พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- เก็บตัวอย่างน้ำ 6 จุด โดยเก็บจากส่วนลึก และส่วนตื้นขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุดเพื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (2) มาตรการด้านสระว่ายน้ำและอาคารประกอบ ของโครงการ 1) อาคารประกอบทำด้วยวัสดุผนังแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่ลุดชันน้ำทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี 2) ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระว่ายน้ำในเวลา กลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน 3) จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบ สระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่มี น้ำขัง ทำความสะอาดง่าย 4) จัดให้มีรางระบายน้ำด้านมีฝาท่อรอบ สระว่ายน้ำ มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม	(3) ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ โคลิฟอร์มทั้งหมดและฟิโคลก โคลิ ฟอร์ม เดือนละ 1 ครั้ง

กุมภาพันธ์ 2564 ลงชื่อ  (นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ ไซเอนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
กันยายน 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวณิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

(LOC) ដល់ ដូច ប្រែប្រួល អត្ថបទ អត្ថបទ អត្ថបទ

ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល

(ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល)

ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY LTD.
លេខ 2564 អត្ថបទ



លេខ 103/56 អត្ថបទ

(ក្រុមហ៊ុន) ភីអិលអិលអិល

ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល

(ក្រុមហ៊ុន) ភីអិលអិលអិល

ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល
លេខ 2564 អត្ថបទ

ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល	ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល	ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល	ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល
ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល	ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល	ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល	ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល

ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល (The Pride Plus Pattaya) ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល (ក្រុមហ៊ុន)
ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល (ក្រុមហ៊ុន) ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល (ក្រុមហ៊ុន)
ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល (ក្រុមហ៊ុន) ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល (ក្រុមហ៊ុន)
ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល (ក្រុមហ៊ុន) ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល (ក្រុមហ៊ុន)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ม พัลส์ พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริอุสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		สระว่ายน้ำ ที่ล้างตัวก่อนลงสระ ที่ล้างเท้า ห้างน้ำ ห้องส้วม และห้องปฐมพยาบาลประจำสระว่ายน้ำ 9) จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ และเดิมคลองรินลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 10) รักษาความสะอาดรอบอาคารประกอบและพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ 11) ออกกฎระเบียบห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำและหรืออาคารประกอบ โดยเด็ดขาด (3) ข้อปฏิบัติสำหรับมาตรการการดูแลสระว่ายน้ำ สำหรับผู้ประกอบการ 1) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ที่ผ่านการฝึกอบรม การดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ	



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกรวิชิตชัย และ นายชรัตน์ ไกรวิชิตชัย)

(นางสาวชนิษฐา ทักนิย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริอุสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการ เคอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) อย่างน้อยจำนวน 1 คน คอยให้บริการไม่เกิน 100 คน และเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตคนจนน้ำสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายนำตลอดเวลาที่เปิดบริการ 3) จัดเตรียมเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้เป็นประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้ - เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้อย่างน้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1 - มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้สระว่ายน้ำ 4) ออกกฐนเวียนสำหรับผู้ที่มาใช้บริการสระว่าน้ำที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีดังนี้	



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน...105/156... หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกรวิชิตชัย และ นายชัยรัตน์ ไกรวิชิตชัย)

(นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต้องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- ผู้ใช้สระว่ายน้ำอายุต่ำกว่า 7 ปีต้องมีผู้ปกครองดูแลด้วยทุกครั้ง - ถอดรองเท้าก่อนเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำทุกครั้ง - สวมใส่ชุดว่ายน้ำเมื่อลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง ถ้าผมยาวต้องสวมหมวก - ออบน้ำชำระร่างกายก่อนลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง - ห้ามนำอาหาร ขน และเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานบริเวณสระว่ายน้ำ - ห้ามนำวัสดุที่ทำจากแก้วและของมีคมเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ - ห้ามนำสุราและของมีนเมาทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ - ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณสระว่ายน้ำ - ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิดลงในสระว่ายน้ำ	



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 106/156... หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวชนิษฐา ทักนิย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)


ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พัลส์ พักยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- ไม่ขุดลอกหรือถมทะเล หรือโปะสวะลงในสระว่ายน้ำ และบริเวณขอบสระว่ายน้ำ - ไม่วิ่งเล่นหรือกระโดดในบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ - ผู้มีบาดแผล โรคผิวหนัง โรคที่ติดต่อทางน้ำ ห้ามใช้บริการสระว่ายน้ำ - เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุให้ผู้ให้บริการรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที - ผู้ใช้สระว่ายน้ำต้องระมัดระวังการตกเค้นของเจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ - ผู้ให้บริการสระว่ายน้ำต้องปฏิบัติตามระเบียบของสระว่ายน้ำอย่างเคร่งครัด 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	



กุมภาพันธ์ 2564 ลงชื่อ.....
(นายชาโว โกวิทจินตชัย และ นายชัยรัตน์ โกวิทจินตชัย)
ผู้รับผิดชอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 107/156... หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
กุมภาพันธ์ 2564 ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(4) การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมูลฝอยของสระ ว่ายน้ำ 1) โครงการจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วมแยกจากกัน โดยมีแบบและจำนวนตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2) โครงการจัดให้มีห้องส้วมและระบบบำบัดน้ำเสียตามหลักสุขาภิบาล 3) โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวัน 4) การบำบัดน้ำทิ้งในสระว่ายน้ำโครงการจะใช้ Vari-Flow Control Valve เป็นตัวควบคุมการทำงานของเครื่องกรอง คือ เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการกำหนดการจ่ายน้ำเข้า-ออก ของเครื่องกรอง 5) โครงการกำหนดห้ามนำอาหาร ขนและเครื่องคัมเข้าไปรับประทานบริเวณสระว่ายน้ำ	



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 108/156 หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายทหา ไก่วิจิตินาชัย และ นายชัยรัตน์ ไก่วิจิตินาชัย)

(นางสาวขนิษฐา ทักขิณ)

ผู้รับรองอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการเดอะ ไพร์ส พัลส์ พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(5) สุขภาพอาหารและเครื่องดื่มบริเวณสระว่ายน้ำ โครงการกำหนดห้ามนำอาหาร ขน และเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานบริเวณสระว่ายน้ำ (6) การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรคของสระว่ายน้ำ 1) ผู้ที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำของโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและควบคุมสัตว์นำโรคต่าง ๆ มีดังนี้ - ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำและหรืออาคารประกอบ - ห้ามนำอาหาร ขน และเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานบริเวณสระว่ายน้ำ - ถอดรองเท้าก่อนเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำทุกครั้ง - จัดให้มีที่วางหรือเก็บรองเท้าของผู้ใช้บริการก่อนเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ	



กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาโว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัชวรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 109/156... หน้า

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวชนินฐา ทักนิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)


แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- จัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ และที่สำคัญล้างทำความสะอาดจากปีศาจการใช้สระว่ายน้ำแล้ว - ขอบสระว่ายน้ำ และทางเดินรอบสระว่ายน้ำต้องไม่ลื่น น้ำไม่ขัง - ทำความสะอาดชายและสามารถป้องกันน้ำจากทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ (7) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 1) กำหนดให้ผู้ดูแลด้วย กรรณีนี่น้ำเคียวต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาให้บริการสระว่ายน้ำ 2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ ดังนี้ - โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน - ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทนลอยผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน	

รับรองจำนวน 110/156 หน้า



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ถนนสุขุมวิท 2564 กรุงเทพฯ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาโว โกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวชนิษฐา ทักยิม)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการเดอะไฮนด์ พาร์ค ทักยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- ไม่ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใดมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายตู้ส่วนลึกของสระว่ายนํ้า - เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด - ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งาน ได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายนํ้าและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด 3) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ ๆ เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานท้องถิ่น สถานตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น เพลิงไหม้หรือมีคนจมนํ้าและปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ	



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 111/156 หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

[Signature]

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัชรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับผิดชอบอำนาจการทำการแทน

บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

[Signature]

(นางสาวชนิษฐา ทักมิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการ เดอะ ไพร์ด พาร์ค พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(8) เหตุรำคาญบริเวณสระว่ายน้ำ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยตรวจตราตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ ผู้เข้าใช้ บริการสระว่ายน้ำจำเป็นต้องลงทะเบียน ชื้อ เวลาเข้าใช้ บริการ และหมายเลขห้อง ทุกครั้งที่มีการใช้บริการ สระว่ายน้ำ เพื่อติดตามสอบถามในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน จัดให้มีโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ	
4.9 มาตรการความปลอดภัย			ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน เป็นประจำทุกวัน หรือตามกำหนด ระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือของ ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิ์ให้กับนิติบุคคลอาคารชุด) และนิติบุคคลอาคารชุด (กรณีที่มีการโอนสิทธิ์จากเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนภายในเดือนกรกฎาคม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป ค่อยนำรายงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานรัฐ โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ที่มา : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT), 2564



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. ระบุจำนวน 112/156 หน้า



กันยายน 2564 ลงชื่อ
(นายชาโว ไกวิทจินดาชัย และ นายธีรรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ
(นางสาวพนิตา ทักนิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ฉบับที่ 4

มสทกรดอเนกประสงค์ของเทศบาลเมืองเชียงใหม่ (ช่วงก่อสร้าง)
โครงการท่อระบายน้ำดิบ น้ำเสีย ท่อระบายน้ำดิบ น้ำเสีย ท่อระบายน้ำดิบ น้ำเสีย

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม	วิธีการวัด/ตรวจวัด	สถานที่ตั้ง/จุดวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) - ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)	- CO NDIR Analyzer - SO₂ UV-Fluorescence Analyzer - NO₂ Chemiluminescence Analyzer - Flame Ionization Detection Method ทำการติดตั้งเครื่องวัดและ ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ตามวิธีที่ประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด	- จุดตรวจวัด 2 จุด ได้แก่ - บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ - ตลาด Tree Town Night Market	- เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดการก่อสร้าง	252,000 บาท/ปี	บริษัท ปริณัติ จำกัด (มหาชน) นายพรชัย จันทร์เจริญฤทธิ์ โทรศัพท์ : 089-779-9449
2. ระดับเสียง	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀)	- Hi-Volume, Gravimetric Method - PM10 Size Selective, Hi-Volume, Gravimetric Method ทำการติดตั้งเครื่องวัดตาม มาตรฐานที่ประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด	- จุดตรวจวัด 2 จุด ได้แก่ - บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ - ตลาด Tree Town Night Market	ทุก 1 เดือนตลอดการก่อสร้าง	28,800 บาท/ปี 36,000 บาท/ปี	บริษัท ปริณัติ จำกัด (มหาชน) นายพรชัย จันทร์เจริญฤทธิ์ โทรศัพท์ : 089-779-9449
3. ระบบสุขาภิบาล	(1) คุณภาพน้ำดื่ม	การตรวจวัด	Integrating Sound Level Meter ทำการติดตั้งเครื่องวัดตาม มาตรฐานที่ประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด ส่วนการ คำนวณให้เป็นไปตามประกาศ กรมควบคุมมลพิษกำหนด	เดือนละ 1 ครั้งตลอดการก่อสร้าง	36,000 บาท/ปี	บริษัท ปริณัติ จำกัด (มหาชน) นายพรชัย จันทร์เจริญฤทธิ์ โทรศัพท์ : 089-779-9449



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 113/156 หน้า

กัญชาม 2564 ลงชื่อ

(นางสาวขนิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ ๔ (ต่อ)

มทพร:เลิดตามตราของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)
โครงการท่อประปาพริต พริต พริต (Priddle Pipe Project) ของบริษัท ปรินซ์วิธ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบงานสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ต้องพิจารณาตรวจสอบ	วิธีตรวจสอบ/ตรวจวัด	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(2) บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำทิ้งในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานในไม่มีการรั่วซึมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค (3) อุปกรณ์การบำบัดน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย (4) ตรวจวัดระดับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจวัด ได้แก่ - ความเป็นกรดและด่าง - บีโอดี - ซีดีไฟด์ - ทีเคเอ็น - สารแขวนลอย - ตะกอนหนัก - สารละลายได้ทั้งหมด	- การจดบันทึก - การจดบันทึก - Electrometric method - อะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification) - ไตเตรท (Titrate) - เกล็ดเกลือ (Oxalate) - กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว - กรวยอิมมูโนที (Imhoff cone) - การระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ในเวลา 1 ชั่วโมง - เห็นด้วยอย่างหนึ่งซึ่งตามขั้นตอนการควบคุมมลพิษกำหนด และวิธีวิเคราะห์ตัวอย่างตามประเภทการแพร่กระจายของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารของประเภทและขนาด	- อังป๊อว์ตันเคียวสี่เหลี่ยม - อังป๊อว์ตันเคียวสี่เหลี่ยม - จุดปล่อยน้ำทิ้ง	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงก่อสร้าง	6,600 บาท	



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 114/156... หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาโว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปรินซ์วิธ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวณินฐา ทักมิม)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจ.เทคโนโลยี)

โครงการอาคารเรียน อาคารประกอบ และอาคารอเนกประสงค์ (ม.เทคโนโลยี)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน	วิธีการตรวจวัด	ขอบเขตดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 ห้องนั่ง-ห้องเรียน	(1) ทำความสะอาดห้องนั่ง-ห้องเรียนทุกวัน พื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน (2) ตรวจสอบความปลอดภัยของห้องนั่ง- ห้องเรียน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ บ้านพักคนงาน	- การตรวจบันทึก - การจดบันทึก	- ห้องเรียนในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงาน - ห้องเรียนในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงาน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ช่วงก่อสร้าง	-	บริษัท ประโยชน์ จำกัด (มหาชน) นายพรชัย จันทร์เจริญฤทธิ์ โทรศัพท์: 089-779-9449
3.3 มุขย่อย	(1) ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาด ของถังรองรับมูลฝอย (2) ตรวจสอบการคัดแยกมูลฝอยบริเวณ ห้องเก็บขยะภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน (3) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยทุกครั้ง หลังจากการเก็บขนมูลฝอยของบริเวณที่พักอาศัย	- การตรวจบันทึก - การจดบันทึก	- ถังรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่ ก่อสร้างและที่พักคนงาน - ถังรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่ ก่อสร้างและที่พักคนงาน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ช่วงก่อสร้าง	-	บริษัท ประโยชน์ จำกัด (มหาชน) นายพรชัย จันทร์เจริญฤทธิ์ โทรศัพท์: 089-779-9449
4. การระบายน้ำ	(1) ขุดลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง ของโครงการ (2) ห้ามขุดลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่ ก่อสร้างให้รั่วหรือชำรุด (3) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง หากเกิดการรั่วหรือชำรุดโดยเร่งด่วน	- ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ - ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ - ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	-	บริษัท ประโยชน์ จำกัด (มหาชน) นายพรชัย จันทร์เจริญฤทธิ์ โทรศัพท์: 089-779-9449
5. การจราจร	(1) หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกใน ชั่วโมงเร่งด่วน (2) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ใน สภาพที่ไร้การขัดข้อง (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการทางเข้า- ออกโครงการเพื่ออำนวยความสะดวก ด้านการจราจร	- ตรวจสอบเวลาการวิ่งของรถบรรทุก - ตรวจสอบสถานที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก	- ถนนรอบเขื่อน-พื้นที่สาย 2 (ถนนคันหน้าโครงการ) - ถนนรอบเขื่อน-พื้นที่สาย 2 (ถนนคันหน้าโครงการ) - ภายในพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ช่วงก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ช่วงก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ช่วงก่อสร้าง	-	บริษัท ประโยชน์ จำกัด (มหาชน) นายพรชัย จันทร์เจริญฤทธิ์ โทรศัพท์: 089-779-9449

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. ปรากฏจำนวน... 115/156... หน้า

กัญญาชน 2564 ลงชื่อ

กัญญาชน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวกัญญาชน ทั่วถิ่น)

(นางสาวกัญญาชน ทั่วถิ่น)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้รับมอบอำนาจด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ประโยชน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

มอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง (ส่วนก่อสร้าง)
โครงการและอาคารพาณิชย์ (The Prime Plus Project) ของบริษัท ประโยชน์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	วิธีการประเมินความเสี่ยง	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. อากาศภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ของอาคารก่อสร้าง	(4) จัดให้มีพื้นที่ที่สะอาดตรวจสอบบริเวณถนน ด้านหน้าโครงการ ไม่มีการจอดรถที่ขวาง การจราจร	- จัดให้มีพื้นที่ที่สะอาดตรวจสอบ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ช่วงก่อสร้าง	-	บริษัท ประโยชน์ จำกัด (มหาชน) นายชาติ นันทเจริญทรัพย์ โทรศัพท์ : 089-779-9449
	(5) รอยร้าวที่ผนังหรือใช้การก่อสร้างหรือ เสาเข็มที่เหลื่อมล้ำการก่อสร้างหรือ ให้มีไม้ค้ำยันค้ำยันให้มั่นคงโดยยึดแน่น ตามแผนและใช้สิ่งยึดโยงกับโครงเหล็ก	- ฝ้าปิดคลุมรอบอาคารทุกชั้น วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	- รอบอาคารวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	- ทุกวันตั้งแต่เริ่ม ระยะเวลาก่อสร้างตลอด วัน	-	
	(6) ความปลอดภัยในการรับน้ำหนัก ของอาคาร	- ตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก ตามกฎหมายกำหนด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ช่วงก่อสร้าง	-	
	(7) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ ที่ พื้นที่โครงการและเมื่อใดก็ตามที่ ถนนหรือถนนที่ก่อสร้าง เช่น บริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง ย้ายหรือโครงการ และ การเดินรถที่พัฒนาเป็น	- ติดตั้งป้ายจราจรต่าง ๆ ให้ครบถ้วน	- ภายในพื้นที่โครงการ	-	-	
6. อากาศภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ของอาคารก่อสร้าง	(1) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลให้มีความเหมาะสมกับ การทำงานและมีการสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย	- ตรวจสอบอุปกรณ์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ก่อนและหลังการ ใช้งานทุกครั้ง	-	บริษัท ประโยชน์ จำกัด (มหาชน) นายชาติ นันทเจริญทรัพย์ โทรศัพท์ : 089-779-9449
	(2) ตรวจสอบความปลอดภัยของ เครื่องมืออุปกรณ์	- ตรวจสอบอุปกรณ์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ก่อนและหลังการ ใช้งานทุกครั้ง	-	
	(3) ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานความปลอดภัย ของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพ แวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย	- ตรวจสอบอุปกรณ์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ก่อนและหลังการ ใช้งานทุกครั้ง	-	
	(4) ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่าง ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน	- ตรวจสอบอุปกรณ์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ก่อนและหลังการ ใช้งานทุกครั้ง	-	



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กุมภาพันธ์ 2564 ลงชื่อ

(นางสาวณิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

นายชาติ นันทเจริญทรัพย์

(นายชาติ นันทเจริญทรัพย์ และ นายชาติ นันทเจริญทรัพย์)

ผู้รับผิดชอบงานโครงการ

บริษัท ประโยชน์ จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2564 ลงชื่อ

ตารางที่ 4 (ต่อ)

มาตรฐานฝีมือแรงงานของสหประชาชาติ (ประเทศไทย)
โครงการพัฒนาอาชีพ (The Phas Phas Project) ของบริษัท ปรียูสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีชี้วัดความเหมาะสม	วิธีการตรวจวัด	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงานให้ชัดเจนและกำหนดจุดเข้า-ออก	- ตรวจสอบสภาพแนวรั้ว	- ภายในพื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	
	(6) ทำป้ายเตือนหรือโปสเตอร์ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณที่ขุดดิน เจ็บ ทุบ ถัดถล่ม "ขอความร่วมมือ" "ขอความร่วมมือ" "ขอความร่วมมือ" เป็นต้น	- ทำป้ายเตือนหรือโปสเตอร์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	
	(7) มีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลทั้งจัดเตรียมรถพยาบาลประจำบริเวณก่อสร้าง	- มีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาล	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	
	(8) ห้ามสูบบุหรี่และนำวัตถุไวไฟเข้าไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการลุกไหม้	- ทำป้ายเตือนหรือโปสเตอร์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	
	(9) ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และใช้ไฟฟ้า	- ตรวจสอบอุปกรณ์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	
	(10) ไม่ใช้รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินขีดความสามารถ	- ตรวจสอบอุปกรณ์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	
	(11) งดใช้รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินขีดความสามารถ	- ตรวจสอบอุปกรณ์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	
	(12) ตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกก่อนใช้งาน	- ตรวจสอบอุปกรณ์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	



บริษัท คอนสแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 117/156... หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวี ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปรียูสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนสแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด (COT)


ตารางที่ 4 (ต่อ)

หมายเหตุ: เมื่อคำนวณความพึงพอใจเป็นเวกเตอร์ (ช่วงร้อยละ)

โครงการอะไหล่ส์ พืช พืช (The Paddle Plus Pharmacy) ของบริษัท ปรินซ์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสัมพัทธ์	ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจ	วิธีการประเมิน	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. ความพึงพอใจในชีวิตและอาชีพของประชาชน	(1) จัดให้มีการรับเรื่องร้องทุกข์ โดยแจ้งให้มีโทรศัพท์สายตรง รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานให้มีการแก้ไข หากมีข้อร้องเรียนที่มีสาเหตุมาจากการทำงานโครงการ (2) จัดตั้งกองรับความคืบหน้าบริเวณเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ (3) แจ้งผลการแก้ไขข้อร้องเรียนที่ได้รับ การร้องเรียนต่อผู้ร้องเรียนทุกครั้ง (4) ทำประวัติการทำงานก่อนรับเรื่องทุกคน ก่อนรับแจ้งทำงาน (5) กำหนดผลงานและจัดทำแนวร่วมของบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานก่อสร้าง ให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดจุดเข้า-ออกของคนงานก่อสร้างให้ชัดเจน (6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและหัวหน้าคนงานดูแลและดูแลคนงานไม่ให้มีความเสี่ยงหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ	- ติดตั้งกล้องรับความคืบหน้าบริเวณเป้าหมาย - จัดตั้งกองรับความคืบหน้าบริเวณเป้าหมาย - การจดบันทึก - การตรวจบันทึก - ตรวจสอบแบบวีวี - จัดเตรียมเจ้าหน้าที่	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ทุกวันตลอดช่วงก่อสร้าง - ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	-	บริษัท ปรินซ์ จำกัด (มหาชน) นายชาติ ปรินซ์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: 089-779-9449
8. การป้องกันอุบัติเหตุ 8.1 พื้นที่ก่อสร้าง	(1) ห้ามสูบบุหรี่และนำวัตถุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ (2) ห้ามคนงานสวมใส่สายไฟและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้คน	- แจ้งให้คนงานทราบ - ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	-	บริษัท ปรินซ์ จำกัด (มหาชน) นายชาติ ปรินซ์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: 089-779-9449

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 118/156 หน้า



(Signature)

กัญชาม 2564 ลงชื่อ
กัญชาม 2564 ลงชื่อ

(นายชาโว ไกวิทินชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทินชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปรินซ์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัญชาม ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ (เชียงใหม่) (The Private Pits Pits) ของบริษัท ปรีญศิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง	วิธีการประเมิน	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง	(3) ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการชำรุดเสียหาย ซึ่งมีผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อตัวผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบดูแลรักษาพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ - แจ้งให้คนงานทราบ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	-	บริษัท ปรีญศิริ จำกัด (มหาชน) นายพรศิริ จันทร์เจริญฤทธิ์ โทรศัพท์ : 089-779-9449
	(4) ห้ามมาขณะหรือเสร็จเรียบร้อยในพื้นที่ก่อสร้าง	- แจ้งให้คนงานทราบ	- บ้านพักคนงานก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	-	
	(1) ห้ามสูบบุหรี่และนำวัสดุไวไฟเข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ	- แจ้งให้คนงานทราบ	- บ้านพักคนงานก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	-	
	(2) ห้ามสูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ	- ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	-	
	(3) ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการชำรุดเสียหาย หรือใช้สายไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้สายที่ชำรุด	- ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	-	
	(4) ห้ามมาขณะหรือเสร็จเรียบร้อยในพื้นที่บ้านพักคนงาน	- แจ้งให้คนงานทราบ	- บ้านพักคนงานก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	-	
	(5) ก่อนออกงานที่ไซต์ต้องถอดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยออกก่อน	- ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	-	
	(6) จัดเตรียมอุปกรณ์ในการดับเพลิงไว้	- จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง	- บ้านพักคนงานก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	-	
	(7) ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง	- ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	-	



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 119/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายรัชรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปรีญศิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการละคร: ไพร่ พยัพ พญา (The Pride Plus Pajaya) ของบริษัท ปรีณิธี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบพื้นฐานเพื่อจัดอันดับ	ตัวชี้วัดเพื่อลดผลกระทบ	วิธีบรรเทาผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9 สังคม	(1) แจ้งผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ได้รับการร้องเรียนต่อผู้เกี่ยวข้องทุกครั้ง (2) ติดตามการรับทราบคำสั่งผู้บริหารหน่วยงานเพื่อร่วมแจ้งเรื่องเรียนต่าง ๆ จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ	- แจ้งผลการปฏิบัติงานกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ - ติดตามคำสั่งผู้บริหารหน่วยงาน	- ขึ้นสัปดาห์บริษัทใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการ - ทุกวันโครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	-	บริษัท ปรีชญ์ จำกัด (มหาชน) นายพรวิทย์ จันทร์เจริญฤทธิ์ โทรศัพท์ : 089-779-9449

พบเหตุ : - คำใช้ ขยายในการพัฒนาเป็นองค์ประกอบการป้องกัน 419,400 บาท (รวมค่าใช้ ขยายในการปฏิบัติ ขนส่งการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ทางเศรษฐกิจตามโครงการติดตามตรวจสอบการติดตามตรวจสอบและมาตรการป้องกันและมาตรการติดตามตรวจสอบการติดตามตรวจสอบประมาณ 60,000 บาท)

[illegible]

โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ที่มา: บริษัท คอนสตรัคชั่นส์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT), 2564



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 120/156 หน้า

กันยายน 2564 ถึงข้อ.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาไว โกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

(นางสาวนันทาทักมิม)

ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมทำกาแรน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ประดิษฐ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ฉบับร่างที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชภัฏธนบุรี)
โครงการระยะ 1 ไร่ 1 คัด (The Pradde Plus Palayal) ของบริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีตรวจวัด/ตรวจวัด	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
I. คุณภาพน้ำ 1.1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด	(1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) (2) บีโอดี (BOD) (3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) (4) ซัลไฟด์ (Sulfide) (5) ปริมาณสารละลายที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ (Total Dissolved Solids) (6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) (7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) (8) ทีเคเอ็น (TKN) (9) ออร์แกนิก-ไนโตรเจน (Organic-N) (10) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH ₃ -N) (11) คัมแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	- เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) - Azide Modification - กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้วไครตรัล (Filter) - การหอยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ในเวลา 1 ชั่วโมง - กรวยอิมมอฟฟ์ (Imhoff cone) - สกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วยกหาน้ำมันของน้ำมันและไขมัน - เจลดาล์ (Kjeldahl) - เจลดาล์ (Kjeldahl) - เจลดาล์ (Kjeldahl) - เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้งตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ - Multiple tube fermentation technique	- บริเวณจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	20,000 บาท/ปี	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด



บริษัท คอนสแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 121/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัชรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวกนิษฐา ทักกัญ)

ผู้รับผิดชอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนสแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มตบการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการท่อประปา 1000 มม. (The Pradde Plus Padaya) ของบริษัท ประโยชน์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด	(1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) (2) บีโอดี (BOD) (3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) (4) ซัลไฟด์ (Sulfide) (5) ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ (Total Dissolved Solids) (6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) (7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) (8) ทีเคเอ็ม (TKM) (9) ออร์แกนิก-ไนโตรเจน (Organic-N) (10) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH ₃ -N) (11) จำนวนจุลินทรีย์ก่อโรคทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - สะท้อนจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย	- เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH Meter) - Azide Modification - กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้วไครสท (Tissue) - การผสมแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ในเวลา 1 ชั่วโมง - กรวยอินฮอฟฟ์ (Imhoff cone) - สกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกฟา น้ำมันของน้ำมันและไขมัน - เจลด้าห์ล (Kjeldahl) - เจลด้าห์ล (Kjeldahl) - เจลด้าห์ล (Kjeldahl) - กับตัวอย่าง และวิเคราะห์ด้วยวิธี น้ำทิ้งตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด - Multiple tube fermentation technique - ตะกอน	- บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	20,000 บาท/ปี	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด
			- ส่วนตักตะกอน	- ทุก 3-5 เดือน (108 วัน) ตลอดช่วงดำเนินการ	5,000 บาท/ปี	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 122/156 หน้า
กุมภาพันธ์ 2564 ลงชื่อ 

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ประโยชน์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกนิษฐา พัทธิน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

บริษัท คอนสแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (มหาชน)
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
 ถนนพหลโยธิน 2564 กรุงเทพฯ

บริษัท ประดิษฐ์ อิมเมจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 ผู้รับมอบอำนาจกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ถนนพหลโยธิน 2564 กรุงเทพฯ

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรฐานการวัดผลของระบบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการต่อ: ไทเป่-พลัด พัตยา (The Priddle Plus Pattaya) ของบริษัท ปริญศิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวัดระยะ/พิจารณา	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบน้ำบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	จัดทำรายงานส่งเมืองพัทยา ทุกเดือน		เดือนละ 1 ครั้ง โดยการเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (เมืองพัทยา) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือรายงานผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนดการส่งรายงานทางไปรษณีย์ ตอบรับ ให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันที่ส่งรายงาน และการส่งรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกส่งออกจากระบบข้อมูลของผู้ส่งข้อมูลเป็นวันที่ส่งรายงาน		เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด



กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริญศิริ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 124/156... หน้า
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการเดอะไพรด์ พัลส์ พัทยา (The Pride Puls Pattaya) ของบริษัท ปริณสุริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. น้ำใต้ดิน	- ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่าง ๆ - ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ไม่เกิน 1. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 2. สีและกลิ่น 3. ความขุ่น 4. ความเป็นกรด-ด่าง 5. ความกระด้างทั้งหมด - สุ่มหาความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่ง	- ตรวจสอบ - MPN 10 Tube - Visual Comparison Method - Nephelometric Method - เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) - EDTA Titrimetric Method - การจดบันทึก	- แนวท่อประปา - ถังสำรองน้ำใช้ - ทุกแห่งภายในโครงการ - ถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่งภายในโครงการ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	- เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
3. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	(1) จุดออกท่อระบายน้ำทั้งหมดที่อยู่ภายในโครงการ (2) ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ภายในบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำให้มีสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบ	- ท่อระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการ	-	- เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 125/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวณิษฐา ทักมิม)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริณสุริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

โครงการละคร "ไพร่ พลั้ว" (The Pridde Plus Pattaya) ของบริษัท ปรินซิปี จำกัด (มหาชน) มีการคัดเลือกนักแสดงจากเวทีประกวดนางสาวไทย (ช่วงสมัยนางสาว)



รับรองจำนวน 126/156 หน้า

090

(นางสาวณัชชา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนสแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ ร.ต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ (ช่วงต้นปีการศึกษา)

โครงการเดอะ ไพรด์ พาร์ค พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปริญศิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการไฟฟ้าให้ชัดเจน ไม่บดบัง	- ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการไฟฟ้าให้ชัดเจน ไม่บดบัง	- ตรวจสอบ	- ป้ายและเครื่องหมายการไฟฟ้า และแหล่งเส้นทางไฟฟ้า	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
- ตรวจสอบให้มีสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย	- ตรวจสอบให้มีสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย	- ตรวจสอบ	- อุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ * เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือของผลิตภัณฑ์	-	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
- ตรวจสอบให้มีสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย	- ตรวจสอบให้มีสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย	- ตรวจสอบ	- หัวรับน้ำดับเพลิง	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือของผลิตภัณฑ์	-	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
- อุปกรณ์ตามบ่อจนถึงใต้คอก โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง	- อุปกรณ์ตามบ่อจนถึงใต้คอก โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ	- สิ่งกีดขวาง	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
- ตรวจสอบให้มีสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย	- ตรวจสอบให้มีสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย	- ตรวจสอบ	- สายเคเบิลดับเพลิง และตู้เก็บสายเคเบิลดับเพลิง (FHC)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือของผลิตภัณฑ์	-	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
- ตรวจสอบหม้อน้ำต่างและประตูไม่ให้รั่วไหลหรือสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบหม้อน้ำต่างและประตูไม่ให้รั่วไหลหรือสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ	- บันไดหนีไฟ เส้นทางคนหนีไฟและจุดรวมคน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 127/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาโว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวชนิษฐา ทักมัญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริญศิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

อบรมที่ 5 (ต่อ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ (เชียงใหม่)
โครงการอบรมวิทยากร (The Priddle Plus Project) ของบริษัท ปรียูทีวี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ทำให้อยู่ในมาตรฐาน	ผู้รับผิดชอบ
6. ระบบระบบอากาศ	- ตรวจสอบน้ำต่างและประตูไม้ให้ปิดหรือถึงกึ่งกลาง - ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศให้ปิดหรือเปิดใช้งาน	- ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ให้ปิดหรือเปิดใช้งาน - ตรวจสอบ	- ห้องประชุมอาคาร - คมนาคมรถ เช่น หนีต่างและประตู - พัดลมระบายอากาศ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	- เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
7. การจราจร	(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายและเครื่องหมายบนพื้นทาง (2) ช้อนแบบถนนให้อยู่ในสภาพใช้การได้ตลอด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกตลอดเวลา	- ตรวจสอบ - ตรวจสอบ - จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแล	- ถนนในโครงการ - ถนนในโครงการ - ทางเข้า-ออกโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	-	- เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
8. พื้นที่สีเขียว	(1) ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการ (2) คัดลอก และคัดลอกต้นไม้ให้มีคุณภาพและสวยงามอยู่เสมอ (3) ตรวจสอบระบบระบายน้ำและการรั่วซึมของน้ำ	- ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวที่มีต้นไม้ที่ออกดอก - ตรวจสอบ - ตรวจสอบ	- ต้นไม้ภายในโครงการ - ต้นไม้ภายในโครงการ - บริเวณพื้นที่สีเขียวชั้น 2	- ทุกวัน ตลอดช่วงดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการ	-	- เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 128/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวณิษฐา ทักนิณ)

ผู้รับผิดชอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปรียูทีวี จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ ๕ (ต่อ)

มาตรการที่คิดตามความเหมาะสมของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (ช่วงค่าเบี่ยงเบน)

โครงการเดอะ ไทด์ พัลส์ พัทยา (The Pridge Plus Pattaya) ของบริษัท บริดจ์วีร์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ต้องพิจารณาตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. การแข่งขันกีฬาทางถนน แข่งรถจักรยานยนต์ และไทรลั่น	9.1 การแข่งขันกีฬาทางถนน	(1) มีการออกแบบอาคารโครงการให้มีระยะขอบจากแนวเขตที่ดินให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถตัดผ่านไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้ สะดวก (2) หมั่นดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้ดี เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมในพื้นที่ ตามคอนกรีต (3) ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้และพื้นที่สีเขียว หากพบว่าไม้ยืนต้นหรือต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้ที่ล้มหรือตายให้บำรุงดูแลปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที (4) จัดทำหนังสือแจ้งต่อต้านผัก ขาวในบริเวณ 100 เมตร ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการแข่งขัน กีฬาทางถนนการพัฒนาโครงการ วันที่ยื่นก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พัก อาศัยใกล้เคียงหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้	- ภายในโครงการ - ภายในโครงการ - ภายในโครงการ - บ้านพักอาศัยบริเวณ 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงปีงบประมาณ - ตลอดระยะเวลาช่วงปีงบประมาณ - ตลอดระยะเวลาช่วงปีงบประมาณ - ปีละ 2 ครั้ง (โดยความรับผิดชอบของโครงการ จะสิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการ ดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี)	- - - 1,000 บาท/ปี	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน... 129/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กัมขายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาไว โกวินจินคำชัย และ นายชัยรัตน์ โกวินจินคำชัย)

(นางสาวนันทา ทักมณี)

ผู้มอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ประยูรศิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนริลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มทผบการเพื่อตามศรวสอบผศการะทบึงมอเลอ้อม (ช่วงส่ามอีนการ)
โครงการเดอะไพรด์ พัลล์ พัลลย (The Pride Plus Palless) ของบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	สิ่งมีชีวิตที่ติดคามศรวสอบ	วิธีวิเคราะห์ศรวงวัด	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการศรววัด	ค่าให้ออในการค่านอการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) รายละเอียดของหนังสือ โดยโครงการจะระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง และผู้ได้รับผลกระทบต้องสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ในฐานะที่เป็นผู้พัฒนาโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น ค่อย่านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ใกล้เคียง	- จัดทำหนังสือแจ้ง	- บ้านพักอาศัยบริเวณ 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ	1,000 บาท/ปี	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
	(6) ผลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือค่าเนิ่นการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหายกับเจ้าของโครงการ	- จัดทำหนังสือแจ้ง	- บ้านพักอาศัยบริเวณ 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ	1,000 บาท/ปี	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด
	(7) ใบกรณี่ที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหรือตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะใดก็ตามที่เอจรจาหรือตกลงร่วมกัน ประกอบด้วย ส่วนหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท้องถิ่น เจ้าของโครงการ และผู้ที่ได้รับผล	- ประสานงานกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท้องถิ่น ให้เข้ามาเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันที่เป็นที่ยอมรับสำหรับทุกฝ่าย	- บ้านพักอาศัยบริเวณ 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ	1,000 บาท/ปี	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด



บริษัท คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน...130/156...หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาโว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวนันทนา ทักนิย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ส่วนดำเนินการ)
โครงการเดอะ ไพรด์ พลัส ห้วยม (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	กระทบ เพื่อหเชือกถองในการจ่าย ค่าเศษขยะที่เป็นที่รองรับสำหรับ ทุกฝ่าย					
9.2 การควบคุมสิ่งแวดล้อม	(1) จัดทำหนังสือเพื่อแจ้งต่อบ้านพัก อาศัยในบริเวณ 100 เมตร ที่คาดว่า จะได้รับผลกระทบจากการบดบัง แสงแดดจากการพัฒนาโครงการ ๗ วันที่เริ่มก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พัก อาศัยได้เตรียมพร้อมหรือผู้ที่ได้รับ กระทบสามารถติดต่อโครงการได้ (2) รายละเอียดของหนังสือ โดย โครงการจะระบุชื่อ ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะ เป็นผู้รับเรื่อง และผู้รับผิดชอบ กระทบต้องสามารถติดต่อเกี่ยวกับ โครงการได้โดยตรง ในฐานะที่ เป็นผู้พัฒนาโครงการจะต้องเป็น ผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ ใกล้เคียง	จัดทำหนังสือแจ้ง	- บ้านพักอาศัยบริเวณ 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ - บ้านพักอาศัยบริเวณ 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ	- ปีละ 2 ครั้ง (โครงการรับผิดชอบของ โครงการ จะสิ้นสุดหลังจากที่โครงการ ดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี) - ตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ	1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน... 131/156... หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาโว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 5 (ต่อ)

แนวทางการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการท่อไฮดรอลิก พัทธ พัทธ (The Padtha Puth Pattana) ของบริษัท ปริณิธิ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีการประเมิน	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือค่าเงินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหายกับเจ้าของโครงการ (4) ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะใดกรณีเพื่อเจรจาข้อตกลงร่วมกัน ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการหรือหน่วยงานท้องถิ่น 2. หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท้องถิ่น 3. ให้เข้ามาเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่าย	- จัดทำหนังสือแจ้ง - ประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท้องถิ่น ให้เข้ามาเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่าย	- บ้านพักอาศัยบริเวณ 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ - บ้านพักอาศัยบริเวณ 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ	1,000 บาท/ปี	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 132/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวชนิษฐา ทักนิย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริณิธิ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

หมายเลข 5 (ต่อ)

มทสภการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการท่อประปาแรงดันสูง (The Pradde Plus Pattaya) ของบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดัชนีชี้วัดผลกระทบ	วิธีตรวจวัด	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9.3 การควบคุมมลพิษทางอากาศ	(1) จัดทำหนังสือเพื่อแจ้งต่อบ้านพักอาศัยที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาโครงการในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาโครงการ และได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ โดยความรับผิดชอบของโครงการจะสิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี	จัดทำหนังสือแจ้ง - จัดทำหนังสือแจ้ง ให้บริษัทประเมินค่ามลพิษโครงการ และจัดเก็บน้ำรับเรื่องร้องทุกข์จากคนที่ได้รับผลกระทบบริเวณโดยรอบโครงการ	สถานที่ดำเนินการ - บ้านพักอาศัยบริเวณ 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ	ปีละ 2 ครั้ง (โดยความรับผิดชอบของโครงการจะสิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี)	1,000 บาท/ปี	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด
	(2) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ โดยจัดโทรศัพท์สายตรง ผู้ร้องเรียนและประสานงานให้มีการแก้ไขตามข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วนตรวจสอบผลการแก้ไขและแจ้งกับผู้ร้องเรียนอย่างครบถ้วน	จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็น ให้บริษัทประเมินค่ามลพิษโครงการ และจัดเก็บน้ำรับเรื่องร้องทุกข์จากคนที่ได้รับผลกระทบบริเวณโดยรอบโครงการ	สถานที่ดำเนินการ - บ้านพักอาศัยบริเวณ 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ	ตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ (โดยความรับผิดชอบของโครงการจะสิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี)	-	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด
	(3) ป้ายร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมโครงการมาแก้ไขโดยทันที	การจดบันทึก	สถานที่ดำเนินการ - บ้านพักอาศัยบริเวณ 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ	ตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ (โดยความรับผิดชอบของโครงการจะสิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี)	-	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 133/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวชนิษฐา ทักมิม)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COI)

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มหาวิทยาลัยศิลปากรกองทะเบียนสิ่งผิดกฎหมาย (วังสราญรมย์)
โครงการต่อทะเบียน พักยา (The Pradde Plus Pattaya) ของบริษัท ปริณัติ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีตรวจวัด	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) กรณีที่ใช้ของโครงการและผู้ใช้รถทุกคัน ไม่สามารถออกกลางคืนได้ให้จัดตั้ง คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย คณบดีและคณาจารย์ ราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของโครงการ และผู้ใช้รถทุกคัน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาแนวทาง ป้องกันและแก้ไข	- ประสานงานกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท้องถิ่น ให้เข้ามาเจรจา เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันที่เป็นที่ยอมรับ สำหรับทุกฝ่าย	- บ้านพักอาศัยบริเวณ 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ	- ตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ (โดยความร่วมมือของโครงการ จะสิ้นสุดหลังจากที่โครงการ ดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี)		เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด
10. สระน้ำ (1) คุณภาพน้ำ	(1) ตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง	- เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง ของน้ำ (pH Meter)	- สระว่ายน้ำในโครงการ จำนวน 1 แห่ง โดยเก็บจากส่วนที่ลึก และส่วนที่ตื้นจำนวน 2 จุดแห่ง	- วันละ 2 ครั้งก่อนเปิดและ หลังปิดบริการ	20,000 บาท/ปี	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด
	(2) ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ 1. ไคโอฟอสฟอรัสทั้งหมด 2. ฟอสฟอรัสอินทรีย์	- Multiple tube fermentation technique - Multiple tube fermentation technique	- สระว่ายน้ำในโครงการ จำนวน 1 แห่ง โดยเก็บจากส่วนที่ลึก และส่วนที่ตื้นจำนวน 2 จุดแห่ง	- เดือนละ 1 ครั้ง		เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 134/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายท้าว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริณัติ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ภาพที่ 5 (ต่อ)

มาตรฐานการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการท่อประปาฯ พัทลุง (The Pradda Plus Falayla) ของบริษัท ประยูรวิทย์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(2) ฟุ้งน้ำและฟุ้งอากาศบริเวณสระว่ายน้ำ	(3) ความคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 2. ค่าความเป็นค่า 3. ความกระด้าง 4. ครก ไสยบูริก 5. คลอไรด์ 6. แอมโมเนีย 7. ไนเตรท 8. ไคโตรเจนทั้งหมด 9. ฟอสฟอรัส 10. <i>Escherichia coli</i> 11. <i>Staphylococcus aureus</i> 12. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง ของน้ำ (pH Meter) - Titration Method - EDTA Titrimetric Method - Turbidimetric Method - Argentometric Method - Phenate Method - Cadmium Reduction - Multiple tube fermentation technique - Multiple tube fermentation technique - E.coli Test (Rapid Test) - Biochemical Test - Biochemical Test - การจดบันทึก - ตรวจสอบ - ตรวจสอบให้สภาพพร้อมใช้งาน	- สระว่ายน้ำในโครงการ จำนวน 1 แห่ง โดยเก็บจากส่วนที่ลึก และส่วนที่ตื้นจำนวน 2 จุดแห่ง	- ปีละ 4 ครั้ง	-	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด
	(1) ทำความสะอาดห้องน้ำ และห้องอาบน้ำ (2) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของห้องน้ำและห้องอาบน้ำ (3) ซ่อมบำรุงห้องน้ำและห้องอาบน้ำ		- ฟุ้งน้ำและฟุ้งอากาศ บริเวณสระว่ายน้ำ	- วันละ 2 ครั้งก่อนเปิดและ หลังปิดบริการ - วันละ 1 ครั้ง	-	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด
					ปีละ 1 ครั้ง บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด

รับรองจำนวน 135/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายหาไว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวกนิษฐา ทักขิณ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ประยูรวิทย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชภัฏธนบุรี)
โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบบริหาร)

โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบบริหาร) ของบริษัท ปรินซ์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม	สิ่งที่ต้องพิจารณาตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(3) มาตรการด้านโครงสร้างและความปลอดภัย	(1) อาคารประกอบที่ให้อายุการใช้งาน แข็งแรง พื้นเรียบ ไม่เป็นหลุม ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียง เล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี	- ตรวจสอบ	- ตรวจวัดน้ำในโครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลา ช่วงเปิดดำเนินการ	-	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด
	(2) ในการเปิดดำเนินการให้ตรวจวัด ในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่าง เพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายนํ้า เพื่อให้องค์กรเห็นได้ชัดเจน	- ตรวจสอบ	- ตรวจวัดน้ำในโครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลา ช่วงเปิดดำเนินการ	-	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด
	(3) จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดิน รอบสระว่ายนํ้า มีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มี น้ำขัง ทำความสะอาดง่าย	- ตรวจสอบ	- ตรวจวัดน้ำในโครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลา ช่วงเปิดดำเนินการ	-	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด
	(4) จัดให้มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ รอบสระว่ายนํ้า มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีการรั่วซึมออกจากราง	- ตรวจสอบ	- ตรวจวัดน้ำในโครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลา ช่วงเปิดดำเนินการ	-	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด
	(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความชำนาญในการว่ายนํ้า และสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยสามารถผลิตปัสสาวะกับที่สะอาด ความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ ใช้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุประจำอยู่ ตลอดเวลาที่สระว่ายนํ้าเปิดบริการ	- จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแล	- ตรวจวัดน้ำในโครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลา ช่วงเปิดดำเนินการ	-	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 136/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวณัฐภา ทักขิณ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปรินซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 5 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงต้นแผนงาน)
โครงการท่อไฮดรอลิกส์ พังงา (The Pipeline Plus Project) ของบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	เครื่องมือที่ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์ผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(4) มาตรการด้านอุบัติเหตุ จากการขุดเจาะและการ ใช้สระว่ายน้ำ	(6) ตรวจสอบสภาพพื้นสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีไม่แตกร้าว หากพบจะต้องกำหนดจุดบวกรวบรวมที่กระเบื้องแตก ร้าว หรือหลุด โดยกำหนดให้เป็นจุดอันตราย โดยแสดงตำแหน่งพื้นที่นั้นให้ชัดเจน เช่น พื้นลอยและห้ามว่ายน้ำเข้าไปในบวกรวมน้ำ โดยเด็ดขาด	- ตรวจสอบ	- สระว่ายน้ำในโครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ	-	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลขอทราบชุด
	(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำและเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการฝึกอบรมการช่วยเหลือชีวิตคนจมน้ำและสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ	- จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแล	- สระว่ายน้ำในโครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ	-	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลขอทราบชุด
	(2) กำหนดให้มีผู้ดูแลแล้วกรณีสืบค้นข้อมูลต่ำกว่า 10 ปีที่ถังว่ายน้ำไม่เป็น และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบ	- สระว่ายน้ำในโครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ	-	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลขอทราบชุด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 137/156 หน้า

(Handwritten signature)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาโว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาววงนิษฐา ทักษิณ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มหาวิทยาลัยศิลปากรตอนกลางระบกกิ่งเขตลุ่ม (ช่วงต้นเป็นทหาร)
โครงการเดอะไพรด์ พัลส์ พัทยา (The Pride Plus Pattaya) ของบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ต้องพัฒนาตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ ดังนี้ 1) โฟมช่วยชีวิต จำนวน 2 อัน 2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเรือยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน 3) โฉมช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใดมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายตู้ส้วม ลิ้นของสระว่ายน้ำ 4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และเด็ก อย่างละ 1 ชุด 5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งาน ให้ตลอดเวลาไปประจำสระว่ายน้ำ และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด	- ตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	- สระว่ายน้ำในโครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ	-	เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุด



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 138/156 หน้า

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

กันยายน 2564 ลงชื่อ.....

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวกนิษฐา ทักมัญญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ ๑ (ต่อ)

มาตรฐานการควบคุมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โครงการต่อทะเบียนการค้า พ.ศ. ๒๕๖๔ (The Private Plus Paywall ของบริษัท ปริณัติ จำกัด (มหาชน))

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคลากรหรือสถานที่สำคัญ ๆ เช่น โรงพยายบาล สถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และเปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ		- ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ	-	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด
๑.๑. มมาตรการความปลอดภัย	ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานเป็นประจำทุกวัน หรือตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือของผลิตภัณฑ์	- ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	- โทรศัพท์วงจรปิด (CCTV) ภายในพื้นที่โครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ	-	เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นค่าประมาณการเบื้องต้น 135,000 บาท/ปี (รวมค่าจ้างในการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประมาณ 60,000 บาท/ปี)

- เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ปริณัติ จำกัด (มหาชน) โดยนายมาชาชัย อินทร์เจริญฤทธิ์ โทรศัพท์ : 089-779-9449 (กรณีที่มีการโอนสิทธิ์จากเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว)

เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

โดยให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของร่างเงื่อนไขกรมการปกครองภายในเดือนกรกฎาคม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของร่างเงื่อนไขกรมการปกครองภายในเดือนกันยายน

ภายในเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป ต่อหน้าหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการหรือกิจการอื่นเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๗ สำนักงานของหน่วยงานรัฐ

โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ที่มา : บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT), 2564



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 139/156 หน้า

(Signature)

กันยายน 2564 ลงชื่อ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาโว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

(นางสาวชนิษฐา ทักมัญ)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปริณัติ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ที่ว่าง (ร.องบุคคณิน)

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



ห้องเข้า 2 ชั้น

บ้านพักอาศัย 1 ชั้น

NPAAE

VSCT Engineering

NO.	REVISION	DATE
1	REVISED	15/05/2564
2	REVISED	15/05/2564
3	REVISED	15/05/2564
4	REVISED	15/05/2564
5	REVISED	15/05/2564
6	REVISED	15/05/2564
7	REVISED	15/05/2564
8	REVISED	15/05/2564
9	REVISED	15/05/2564
10	REVISED	15/05/2564
11	REVISED	15/05/2564
12	REVISED	15/05/2564
13	REVISED	15/05/2564
14	REVISED	15/05/2564
15	REVISED	15/05/2564
16	REVISED	15/05/2564
17	REVISED	15/05/2564
18	REVISED	15/05/2564
19	REVISED	15/05/2564
20	REVISED	15/05/2564
21	REVISED	15/05/2564
22	REVISED	15/05/2564
23	REVISED	15/05/2564
24	REVISED	15/05/2564
25	REVISED	15/05/2564
26	REVISED	15/05/2564
27	REVISED	15/05/2564
28	REVISED	15/05/2564
29	REVISED	15/05/2564
30	REVISED	15/05/2564

ผังบริเวณโครงการ

มาตราส่วน 1:200



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รูปที่ 1 ผังบริเวณโครงการ


กัญชวลัย 2564 ลงชื่อ

(นายชวโร โกวิทจินดาชัย และ นายชรัสดิน โกวิทจินดาชัย)
ผู้รับผิดชอบงานกระทรวงการแทน
บริษัท ประชุมสิริ จำกัด (มหาชน)

กัญชวลัย 2564 ลงชื่อ

(นางสาวนันทิรา จักขิน)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

รับรองจำนวน 140/156 หน้า



รูปที่ 2 แผนผังเครื่องต่อท่อประปาและแนวท่อประปาเข้าสู่พื้นที่โครงการ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาโอ ไกรกิจดิษฐ์ และ นายชัชวรัตน์ ไกรกิจดิษฐ์)
 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 บริษัท ปริยวิริ จำกัด (มหาชน)




บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ


(นางสาวพนัสฐา ทักขิณ)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

รับรองจำนวน 141/156 หน้า




รูปที่ 4 แผนผังระบายน้ำฝนของโครงการ

กัญชาน 2564 ลงชื่อ  (นางสาว ไชยจิรา และ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)
 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน)

กัญชาน 2564 ลงชื่อ  (นางสาวปัทมา ทักนิณ)
 ผู้รับมอบอำนาจด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท คอมมอนเทค ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
 รับรองจำนวน 143/156 หน้า

NPAAE National Project Approval Agency 1. Project Approval 2. Project Monitoring 3. Project Evaluation 4. Project Reporting	
VSCT Engineering 1. Design 2. Construction 3. Operation 4. Maintenance	
SN-203 1. Design 2. Construction 3. Operation 4. Maintenance	



รูปที่ 7 แผนผังหัวรับน้ำดับเพลิง เส้นทางเดินระดับเพลิง และจุดต่อระดับเพลิง

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชวโร ไกรจินดาชัย และ นายชัชวรินทร์ ไกรจินดาชัย)
 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 บริษัท ปริณัติ จำกัด (มหาชน)




บริษัท คอนสแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวณิษฐา ทักขิณ)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท คอนสแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

รับรองจำนวน 146/156 หน้า



รูปที่ 8 ผังบริเวณแสดงกิจกรรมทางจราจรบริเวณชั้น 1 ตำแหน่งป้ายสัญญาณจราจรและกล้องวงจรปิด

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกรจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกรจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ปริณัติ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

กันยายน 2564 ลงชื่อ


(นางสาวณิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

รับรองจำนวน 147/156 หน้า

		NPAAE National Planning and Architectural Association of Engineering	
1. ชื่อโครงการ 2. สถานที่ 3. เจ้าของโครงการ 4. วิศวกร 5. สถาปนิก 6. วิศวกร 7. สถาปนิก 8. วิศวกร 9. สถาปนิก 10. วิศวกร		1. ชื่อโครงการ 2. สถานที่ 3. เจ้าของโครงการ 4. วิศวกร 5. สถาปนิก 6. วิศวกร 7. สถาปนิก 8. วิศวกร 9. สถาปนิก 10. วิศวกร	



รับรองจำนวน 149/156 หน้า	
บริษัท คอนสแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. (นางสาวณัฐพร ทักมัย) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท คอนสแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด (COT)	
กทม. 2564 ลงชื่อ	
บริษัท คอนสแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. (นางสาวณัฐพร ทักมัย) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท คอนสแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด (COT)	



รูปที่ 11 มังคณแห่งขนาดพื้นที่ไม้ยืนต้นภายในพื้นที่สีเขียวบนดินของโครงการ

กษัตริย์ 2564 ลงชื่อ

(นางสาวณิษฐา ทักขิน)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


รับรองจำนวน 150/156 หน้า

กษัตริย์ 2564 ลงชื่อ

(นางสาวณิษฐา ทักขิน)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)



รูปที่ 12 ผังต้นแบบและชนิดพื้นที่ชั้นดินภายในพื้นที่ศึกษาของโครงการ


กณชยน 2564 ลงชื่อ 
 (นายท้าว ไก่ทองจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกรทิพย์ชัย)
 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 บริษัท ปรีณัฐสิริ จำกัด (มหาชน)


 บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
 กณชยน 2564 ลงชื่อ 
 (นางสาวณิษฐา ทักขิณ)
 ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

รับรองจำนวน 151/156 หน้า

 NPAAE National Public Administration Engineering & Consulting 248 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	VSCOT Engineering 100 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
--	--

พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน
1	1	2	1	3	1	4	1
5	1	6	1	7	1	8	1
9	1	10	1	11	1	12	1
13	1	14	1	15	1	16	1
17	1	18	1	19	1	20	1
21	1	22	1	23	1	24	1
25	1	26	1	27	1	28	1
29	1	30	1	31	1	32	1
33	1	34	1	35	1	36	1
37	1	38	1	39	1	40	1
41	1	42	1	43	1	44	1
45	1	46	1	47	1	48	1
49	1	50	1	51	1	52	1
53	1	54	1	55	1	56	1
57	1	58	1	59	1	60	1
61	1	62	1	63	1	64	1
65	1	66	1	67	1	68	1
69	1	70	1	71	1	72	1
73	1	74	1	75	1	76	1
77	1	78	1	79	1	80	1
81	1	82	1	83	1	84	1
85	1	86	1	87	1	88	1
89	1	90	1	91	1	92	1
93	1	94	1	95	1	96	1
97	1	98	1	99	1	100	1



รูปที่ 13 แผนผังแบ่งอะไหล่พื้นที่และไม้คลุมดินภายในพื้นที่ขี้นตามดินของโครงการ

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


กุมภาพันธ์ 2564 ลงชื่อ:

(นางสาวพินิจฐา ทักชัย)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท จอมขัณฑ์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กุมภาพันธ์ 2564 ลงชื่อ:

(นายชาโอ โกวิทจินดาชัย และ นายรัชต์นัน โกวิทจินดาชัย)
ผู้รับผิดชอบงานกระทำการแทน
บริษัท ปรีชญศิริ จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 14 แผนผังและชนิดพื้นที่ใช้สอยภายในพื้นที่ที่เช่าจากอาคารบริเวณพื้นที่ 2

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายท้าว ไกรทิณลาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกรทิณลาชัย)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท ปริณัติ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

กันยายน 2564 ลงชื่อ


(นางสาวขนิษฐา ทักขิณ)
ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

รับรองจำนวน 153/156 หน้า

NPAAE

VSCIT Engineering

PLANTING SPECIES	
1. กล้วยไม้	กล้วยไม้
2. กล้วยไม้	กล้วยไม้
3. กล้วยไม้	กล้วยไม้
4. กล้วยไม้	กล้วยไม้
5. กล้วยไม้	กล้วยไม้
6. กล้วยไม้	กล้วยไม้
7. กล้วยไม้	กล้วยไม้



รูปที่ 2 แผนผังและรายละเอียดพื้นที่ใช้สอยของอาคารบริเวณพื้นที่ 2

รับรองจำนวน 154/156 หน้า




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นางสาวนิษฐา กัญญา
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

นายวิชาญ วิชาญ
ผู้บริหารและนายวิชาญ วิชาญ (วิศวกร)

บริษัท ปรึกษา จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 16 ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาโว ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)
 ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 บริษัท ปริณูศิริ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาวพนัสรา ทักนิพ)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

รับรองจำนวน 155/156 หน้า

NPAAE

E

NPAAE

E

NPAAE


E

NPAAE

E

NPAAE

E



สัญลักษณ์

- ที่ตั้งโครงการ
- ระยะ 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ
- ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง
- ริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ
- บริเวณตลาด Tree Town Night Market (ระยะห่างจากพื้นที่โครงการ 350 เมตร)

รูปที่ 17 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง ในร่างก่อสร้างโครงการ

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นายชาวิ ไกวิทจินดาชัย และ นายชัยรัตน์ ไกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ประจักษ์สิริ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กันยายน 2564 ลงชื่อ

(นางสาววนิชฐา ทักสิม)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

รับรองจำนวน 156/156 หน้า