



๗ สิงหาคม 2550

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ กมลลา ฟอลส์ จำนวน 29 หน่วย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท กมลลาฟอลส์ จำกัด

- อ้างถึง 1. หนังสือ บริษัท กมลลาฟอลส์ จำกัด ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2550
2. หนังสือ บริษัท กมลลาฟอลส์ จำกัด ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ กมลลา ฟอลส์ จำนวน 29 หน่วย ตั้งอยู่ที่ ม.6 ทางหลวงสายหาดสุรินทร์-หาดราไวย์ (4233) ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต มีเนื้อที่ 4-2-0.54 ไร่ หรือ 7,200.54 ตารางเมตร หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) เลขที่ 649 จัดทำรายงานโดย บริษัท อันดามัน เอนไวรอนเม้นทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้จังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2550 มีมติเห็นชอบรายงานฯ โดยมีเงื่อนไขให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว จึงให้จังหวัดแจ้งเห็นชอบรายงานฯ บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบรายงานฉบับเพิ่มเติม เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน แล้วจึงขอแจ้งมติคณะกรรมการฯ เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ กมลลา ฟอลส์ จำนวน 29 หน่วย เพื่อทราบและให้โครงการฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม ของทุกปี

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานอนุญาตจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้มีหลักฐานเอกสารอ้างอิง จึงขอให้โครงการจัดทำเอกสารต่อไปนี้

1. รายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปเอกสาร จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลซีดีรอม จำนวน 3 แผ่น
2. เอกสารมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 เล่ม

จัดส่งให้จังหวัด ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเห็นชอบนี้ เพื่อจังหวัด จะได้ส่งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัทที่ปรึกษาของโครงการเพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพจน์ รัฐสีมา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร 0 - 7621 - 1067 ต่อ 14

ตารางที่ 6-1 (ต่อ) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ "กมลลา ฟอรัลส์"

ข. ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1. สภาพภูมิประเทศ	เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ สภาพพื้นที่โครงการจะประกอบด้วย อาคารสำหรับอยู่อาศัย ความสูง 8 เมตร พร้อมระบบสาธารณูปโภค ภายในพื้นที่ ประดับตกแต่งด้วยสวน พื้นที่สีเขียว ตามที่ออกแบบ เพื่อให้ความร่มรื่นกับ โครงการและกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ โดยรอบ ดังนั้น การดำเนินโครงการจึง ส่งผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ	1. ทำการปรับปรุงพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียงให้มีความกลมกลืนใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่เดิมมากที่สุด 2. จัดให้มีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมและพื้นที่สีเขียวตามข้อกำหนด 3. ทำการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและจัดสวนหย่อมในบริเวณ พื้นที่ว่างรอบๆโครงการ พร้อมหมั่นบำรุงดูแลรักษาอยู่เสมอ	1. ตรวจสอบทัศนคติความคิดเห็น หรือเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนใน บริเวณข้างเคียง 2. จัดให้มีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม และพื้นที่สีเขียวตามข้อกำหนด หรือไม่
2. การชะล้างและพังทลายของดิน	ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม แบ่งเป็นระบบ สาธารณูปโภคและพื้นที่สีเขียว ซึ่ง สามารถป้องกันการกัดเซาะพังทลาย ของหน้าดินได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ จึงอยู่ในระดับต่ำ	1. ดูแลพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าเป็น หลุม หรือแอ่งน้ำขัง ต้องมีการซ่อมแซมทันที เนื่องจากอาจ เกิดการชะล้างพังทลายเป็นหลุมใหญ่ได้ 2. ระบายน้ำทั้งลงรางระบายน้ำภายในโครงการและรวบรวมลง ทางระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่ระบายน้ำแบบไม่เหมาะสม	1. ตรวจสอบทัศนคติความคิดเห็น หรือเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนใน บริเวณข้างเคียง 2. ตรวจสอบการระบายน้ำและ การรวบรวมน้ำว่ามีกรุดตัน หรือ สามารถระบายน้ำได้ตามปกติ หรือไม่

ตารางที่ 6-1 (ต่อ) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ "กมลลา ฟอรัลส์"

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ความปลอดภัย	การก่อสร้างจะดำเนินการเฉพาะในพื้นที่ เท่านั้น สำหรับคนงานทางผู้รับเหมาจัด ให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่ เหมาะสมแต่ละประเภทงาน กรณี คนงานที่ทำงานเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ทางผู้รับเหมาต้องลดระยะเวลา การทำงานให้น้อยลงสำหรับงานประเภท นั้น แล้วผลัดเปลี่ยนให้ไปทำงานด้านอื่น เพื่อความปลอดภัยของคนงาน ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงส่งผลกระทบด้าน ความไม่ปลอดภัยในระดับต่ำ	1. ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายและแสดงขอบเขตการก่อสร้าง อาคารให้เห็นอย่างชัดเจน 2. เศษวัสดุจากการก่อสร้างต้องกองไว้อย่างเป็นสัดส่วน เพื่อ ไม่ให้เกิดขวางการทำงานและทำการเก็บขนไปกำจัดเป็น ประจำทุกวัน 3. ตรวจตราพื้นที่ก่อสร้างทั้งก่อนและหลังเลิกงานทุกวัน 4. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น แวนตา นิรภัย หน้ากากกันฝุ่น หมวกกันกระแทก ถุงมือ เป็นต้น ให้ เหมาะสมกับประเภทงาน 5. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ในงานก่อสร้างให้ อยู่ในสภาพดีพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ 6. ให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อปฐมพยาบาล เบื้องต้นก่อนนำผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลต่อไป 7. ติดป้ายเตือนไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	1. ตรวจสอบทัศนคติความคิดเห็น หรือเรื่องราวเขียนจากประชาชนใน บริเวณข้างเคียง 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันด้าน ความปลอดภัยว่ามีความเพียงพอ และอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ 3. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น แวนตานิรภัย หน้ากาก กันฝุ่น หมวกกันกระแทก ถุงมือ ใช้ เหมาะสมกับประเภทงานหรือไม่ 4. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพียงพอหรือไม่

ตารางที่ 6-1 (ต่อ) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ "กมลลา ฟอลส์"

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณภาพอากาศ	โครงการเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอาคารชุด (คอนโดมิเนียม) เพื่อการอยู่อาศัยจึงไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ เช่น มีเพียงควันจากท่อไอเสียจากการใช้ยานพาหนะของผู้พักอาศัย และผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในโครงการเท่านั้น สำหรับฝุ่นละอองแทบจะเกิดขึ้นน้อยมาก เนื่องจากภายในโครงการมีระบบการจราจรเป็นถนนคอนกรีต ซึ่งไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและพื้นที่ว่างมีการจัดสวน ประดับตกแต่งด้วยพรรณไม้ทั่วบริเวณ ดังนั้น โครงการจะส่งผลกระทบต่อด้านมลพิษทางอากาศในระดับต่ำ	1. ปลุกต้นไม้ในโครงการ ช่วยในการกรองมลพิษในอากาศบริเวณโดยรอบ 2. จัดให้มีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมและพื้นที่สีเขียวตามข้อกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้อากาศภายในโครงการมีร่มรื่น 3. มีการดูแล ทำความสะอาดพื้นที่โครงการให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 4. ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและการจัดการมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพดีและเรียบร้อยอยู่เสมอ เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลง	1. ตรวจสอบทัศนคติความคิดเห็นหรือเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในบริเวณข้างเคียง 2. ตรวจสอบ ดูแลพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอหรือไม่ 3. ตรวจสอบ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และการจัดการมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพตลอดระยะดำเนินการหรือไม่

ตารางที่ 6-1 (ต่อ) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ "กมลลา ฟอรัลส์"

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. เสียงและการสั่นสะเทือน	การดำเนินโครงการมีเพียงการอยู่อาศัยเท่านั้น ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น บาร์ ผับ หรือคาราโอเกะ อันจะเป็นการรบกวนผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ภายในโครงการมีเพียงเสียงจากการใช้ยานพาหนะของผู้อยู่อาศัย ซึ่งเป็นปกติประกอบกับพื้นที่มีระยะห่างจากแหล่งชุมชนพอสมควร ดังนั้น ผลกระทบด้านเสียงและการสั่นสะเทือนจึงอยู่ในระดับต่ำ	1. ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็ว ทำสัญญาณ เพื่อลดความเร็วและช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากรถยนต์ 2. การดำเนินการซ่อมแซม หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงจะกระทำในช่วงกลางวันเท่านั้น หรือทำในที่ที่จัดไว้	1. ตรวจสอบทัศนคติความคิดเห็นหรือเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในบริเวณข้างเคียง 2. ติดป้ายจำกัดความเร็วและทำสัญญาณ เพื่อลดความเร็วหรือไม่

ตารางที่ 6-1 (ต่อ) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ "กมลลา ฟอรัล"

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ ทางบก	ภายในโครงการมีการประดับตกแต่งด้วย พรรณไม้และจัดสวน ซึ่งจะทำให้เป็น ระบบนิเวศขนาดเล็ก มีสัตว์เข้ามาอยู่ อาศัย เช่น มด แมลง ผีเสื้อ เป็นต้น สร้าง ความสมดุลทางธรรมชาติให้กับสัตว์และ พืช ดังนั้น การดำเนินโครงการด้าน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพทางบกจึง ส่งผลกระทบในระดับต่ำ	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพทางบกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบ	1. ตรวจสอบทัศนคติความคิดเห็นหรือ เรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนใน บริเวณข้างเคียง 2. ดำเนินการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมชีวภาพทางบกอย่าง ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอหรือไม่
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ ทางน้ำ	พื้นที่โครงการไม่มีแหล่งน้ำสาธารณะ ไหลตัดผ่าน แต่ใกล้เคียงมีคลอง สาธารณะประโยชน์ ทั้งนี้ ทางโครงการ มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ โดยจะมี การเก็บน้ำไปวิเคราะห์ตามระยะเวลาที่ กำหนด ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพทางน้ำใน ระดับน้อย	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพทางน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบ	1. ตรวจสอบทัศนคติความคิดเห็นหรือ เรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนใน บริเวณข้างเคียง 2. ดำเนินการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมชีวภาพทางน้ำอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอหรือไม่

ตารางที่ 6-1 (ต่อ) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ "กมลลา ฟอลล์"

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 1. การใช้น้ำ	โครงการจะใช้น้ำซื้อจากบริษัทเอกชน หรือรดให้บริการน้ำในพื้นที่ตำบลกมลลา หรือใกล้เคียง แล้วนำมาเก็บในถังเก็บน้ำ สำรอง เพื่อแจกจ่ายภายในโครงการ กรณีที่น้ำมีไม่เพียงพอจะมีแหล่งสำรอง น้ำคือถังเก็บน้ำ ซึ่งต้องสำรองน้ำอย่าง น้อย 1 วัน สำหรับน้ำในการบริโภคจะซื้อ น้ำบรรจุถังตามมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม โดยการใช้น้ำของโครงการจะไม่ส่งผล กระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนข้างเคียง	1. จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินและต้องดูแลปริมาณน้ำในถังอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถสำรองน้ำได้นานอย่างน้อย ประมาณ 1 วัน 2. ผนวกและประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยช่วยกันประหยัดน้ำ 3. กำชับให้พนักงานที่มีหน้าที่ดูแลอาคารและสถานที่ใช้น้ำ อย่างประหยัด 4. ดูแลถังเก็บน้ำให้มีสภาพดีไม่รั่วซึม รวมทั้งบำรุงรักษาเครื่อง สูบน้ำ ระบบท่อส่วนจ่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 5. จัดให้มีการตรวจวัดปริมาณน้ำใช้เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ว่ามีการใช้อย่างไรและเป็นการเช็คท่อส่งจ่ายน้ำว่ายังอยู่ใน สภาพดีไม่ชำรุดเสียหาย 6. เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ 7. ตรวจสอบดูแลเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	1. ตรวจสอบทัศนคติความคิดเห็น หรือเรื่องร้องเรียนจากประชาชนใน บริเวณข้างเคียง 2. ตรวจสอบระบบท่อ ถังเก็บน้ำว่ามี สภาพไม่รั่วซึมอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หรือไม่

ตารางที่ 6-1 (ต่อ) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ "กมลลา ฟอรัลส์"

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. การระบายน้ำ	การระบายน้ำในโครงการจะเป็นระบบ แยกระหว่างท่อระบายน้ำทิ้งและท่อ ระบายน้ำฝน โดยน้ำเสียเมื่อได้รับ การบำบัดจากถังบำบัดสำเร็จรูปจะเหลือ ค่าความสกปรกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ผ่านระบบฆ่าเชื้อโรค เพื่อหมุนเวียนน้ำ กลับมาใช้ใหม่ ส่วนน้ำฝนจะรวบรวมลง รางระบายน้ำภายในโครงการ แล้ว ระบายลงทางระบายน้ำสาธารณะ ซึ่ง การระบายน้ำคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ การระบายน้ำของชุมชนในระดับน้อย	1. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพ ดีอยู่เสมอ เมื่อพบรอยรั่ว หรือชำรุดต้องมีการซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนถ้าไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ 2. มีการขุดลอกตะกอนภายในท่อระบายน้ำเป็นประจำ และต้องดูแลทำความสะอาดภายในพื้นที่โครงการอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเศษวัสดุ เศษดินทรายลงไปอุดตันใน รางระบายน้ำ 3. ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีป้ายห้ามทิ้งวัสดุต่างๆลงในท่อ ระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำก่อนให้เกิดปัญหาท่อระบายน้ำ อุดตันได้ 4. น้ำฝนรวบรวมลงรางระบายน้ำ ก่อนระบายออกสู่ภายนอก โดยไม่ระบายน้ำแบบไม่เหมาะสม	1. ตรวจสอบทัศนคติความคิดเห็น หรือเรื่องร้องเรียนจากประชาชนใน บริเวณข้างเคียง 2. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบท่อ ระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หรือไม่ 3. ตรวจสอบ ดูแลบ่อบำบัดน้ำเพื่อจะไม่ ก่อให้เกิดปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน หรือไม่

ตารางที่ 6-1 (ต่อ) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ "กมล ฟอร์ล"

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณภาพน้ำ	โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ แยกย่อย เพื่อรับน้ำเสียจากแต่ละอาคาร โดยน้ำทิ้งได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำ ทิ้งจากอาคารประเภท ค BOD ออกไม่ เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบาย ออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ ดังนั้น ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในขวง ดำเนินการคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ	1. ควบคุม ดูแลการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียให้มี ประสิทธิภาพ 2. ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง อาคารประเภท ค (ความสกปรกไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร) 3. ตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำทิ้งและรายงานผลให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นข้อมูลและทราบ ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อทำการแก้ไขได้ ทันทีเมื่อระบบมีปัญหา ทด. 1,2 4. มีการกำจัดกากตะกอนในส่วนเกรอะของถังบำบัดน้ำเสีย เป็นประจำ หรือพบว่ามีปริมาณตะกอนภายในถังมีปริมาณ มาก 5. ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีป้ายเตือนผู้อยู่อาศัย ห้ามทิ้งเศษ วัสดุลงในชักโครก	1. ตรวจสอบทัศนคติความคิดเห็น หรือเรื่องร้องเรียนจากประชาชนใน บริเวณข้างเคียง 2. มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งให้ได้ ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ค (ความสกปรกไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร) หรือไม่ 3. ตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำทิ้งและ รายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบหรือไม่ 4. มีการกำจัดกากตะกอนในส่วน เกรอะของถังบำบัดน้ำเสียตาม ระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่

ตารางที่ 6-1 (ต่อ) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ "กมลลา ฟอรัลส์"

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. การใช้ไฟฟ้า	ทางโครงการขอใช้บริการไฟฟ้าจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกลาง โดย ทางโครงการจะต่อจากทางหลวงสาย หาดสุรินทร์-หาดราไวย์ (4233) ซึ่ง ทางการไฟฟ้าสามารถให้บริการได้อย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ ดังนั้น จึงไม่ส่งผล กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน	1. ตรวจสอบสภาพหม้อแปลงไฟฟ้า แผงควบคุมวงจรไฟฟ้า สายไฟ จุดเชื่อมต่อสายไฟให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและสภาพดี อยู่เสมอ เมื่อพบรอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนแปลงทันที 2. ตรวจสอบสภาพความชื้นในบริเวณใกล้เคียงแผงควบคุม- วงจรไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วและ บนฝาปิดแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าจะต้องติดป้ายเตือน อันตรายแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้เห็นได้อย่างชัดเจน 3. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ ควรเลือกใช้ อุปกรณ์ชนิดประหยัดพลังงาน 4. การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ต้องปฏิบัติตามหลักวิชาการและ ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ 5. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยช่วยกันระมัด ระวังกระแสไฟฟ้า 6. ปิดสวิตช์ไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ใช้งาน 7. ติดป้ายเตือนให้ปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งานทุกจุดที่มีการใช้ ไฟฟ้า	1. ตรวจสอบทัศนคติความคิดเห็น หรือเรื่องร้องเรียนจากประชาชนใน บริเวณข้างเคียง 2. มีการตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้าตามอายุการใช้งาน หรือไม่

ตารางที่ 6-1 (ต่อ) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ "กมลลา ฟอรัลส์"

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. การใช้ไฟฟ้า		8. จัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เป็นระเบียบ หลังจากเสร็จกิจกรรมในแต่ละวัน เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายจนทำให้เกิดการขัดข้องของกระแสไฟฟ้าได้ 9. ควรติดตั้งระบบควบคุมการทำงานของกระแสไฟฟ้า เช่น เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องจนอาจเกิดอันตรายได้ 10. จัดให้มีเครื่องสำรองไฟใช้ในกรณีไฟฟ้าดับ ทั้งนี้ เพื่อสามารถดำเนินโครงการได้ตามปกติ	

ตารางที่ 6-1 (ต่อ) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ "กมลลา ฟอรัล"

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. การจัดการมูลฝอย	ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการ เป็น ขยะชุมชนทั่วไป ได้แก่ กากพลาสติก เศษ อาหาร เศษกระดาษ ทั้งนี้ โครงการได้ เตรียมที่รองรับมูลฝอยไว้เพียงพอ และติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างเก็บ ขนให้เข้ามาดำเนินการจัดเก็บขยะมูล ฝอยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ขยะ ตกค้าง	1. จัดพนักงานทำการเก็บรวบรวมมูลฝอยจากส่วนต่างๆของ โครงการเป็นประจำทุกวันและพยายามไม่ให้มีมูลฝอย ตกค้าง 2. มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย เป็นมูลฝอยประเภทที่สามารถ นำกลับมาใช้ใหม่ได้และมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ ใหม่ 3. ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและที่พักมูลฝอยอย่าง สม่ำเสมอ 4. ตรวจสอบดูแลสภาพของถังรองรับมูลฝอยบริเวณต่างๆของ โครงการให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ 5. เลือกใช้ชนิดของถังรองรับมูลฝอยที่มีความแข็งแรง ทนทาน มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันแมลง หรือสัตว์เข้าไปในถัง 6. ติดต่อประสานงานการจัดเก็บขยะมูลฝอยกับผู้รับจ้างเก็บ ขนให้เข้ามาดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากโครงการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ขยะตกค้าง	1. ตรวจสอบทัศนคติความคิดเห็น หรือเรื่องร้องเรียนจากประชาชนใน บริเวณข้างเคียง 2. มีการคัดแยกประเภทมูลฝอยก่อน นำไปกำจัดหรือไม่ 3. ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ หรือไม่

ตารางที่ 6-1 (ต่อ) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ "กมล ฟอร์ส"

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. การจราจรและคมนาคม	การจราจรที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการใช้ การจราจรของชุมชนโดยปกติ ส่วนหนึ่ง เกิดจากการใช้รถของผู้อยู่อาศัยใน โครงการ ซึ่งทำให้ค่า V/C Ratio บนทาง หลวงสายหาดสุรินทร์-หาดราไวย์ (4233) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มีปริมาณเพิ่มขึ้น จากเดิมเพียงเล็กน้อย ดังนั้น ผลกระทบ ด้านการจราจรจึงอยู่ในระดับต่ำ	1. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ ป้ายแสดงทางเข้าออก ป้ายแสดง พื้นที่จอดรถ เพื่อให้ผู้ที่เข้าโครงการสามารถมองเห็นได้ ชัดเจน อยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อน เข้าสู่โครงการ 2. โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ตามข้อกำหนด เพื่อ ความเพียงพอและสะดวกของผู้เข้าพักในโครงการ 3. ดูแลสภาพพื้นผิวจอดรถและทางเข้าไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทาง จราจร และมีสภาพดีอยู่เสมอ 4. ผู้พักอาศัยควรจอดรถในช่องจอดรถที่เตรียมไว้และจอด ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย	1. ตรวจสอบทัศนคติความคิดเห็น หรือเรื่องราวเรียนจากประชาชนใน บริเวณข้างเคียง 2. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ ป้ายแสดง ทางเข้าออก ป้ายแสดงพื้นที่จอดรถ ก่อนเข้าสู่โครงการหรือไม่ 3. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ตามข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยและสะดวกของผู้ เข้าพักในโครงการหรือไม่

ตารางที่ 6-1 (ต่อ) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ "กมลลา ฟอรัล"

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 1. การป้องกันอัคคีภัย	ทางโครงการมีการติดตั้งระบบป้องกัน อัคคีภัยตามที่กฎหมายกำหนดและมี มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด ประกอบ กับทางโครงการได้ประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลลาในกรณี ที่เกิดเพลิงไหม้ ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ ในระดับต่ำ	1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้เป็นไปตามที่เสนอ ในรายงาน 2. ตรวจสอบและดูแลระบบการป้องกันและเตือนอัคคีภัยต่างๆ ภายในโครงการ ให้มีสภาพพร้อมจะใช้งานอยู่เสมอ อย่าง น้อยเดือนละ 1 ครั้ง และทำการซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิด การชำรุด 3. แสดงป้ายตำแหน่งของระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ ให้เห็นได้อย่างชัดเจน 4. ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เช่น ตรวจสอบวันผลิต วันหมดอายุการใช้งาน ตรวจสอบสลักให้ มีความพร้อมจะใช้งานอยู่เสมอ เป็นต้น 5. ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่ อาจจะเกิดขึ้น 6. จัดให้พนักงานซักซ้อมการใช้เครื่องมือแต่ละชนิด เพื่อ ความเข้าใจและสามารถใช้ได้ถูกวิธี	1. ตรวจสอบทัศนคติความคิดเห็น หรือเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนใน บริเวณข้างเคียง 2. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือน อัคคีภัยให้เป็นไปตามที่เสนอใน รายงานหรือไม่ 3. ตรวจสอบและดูแลระบบการป้องกัน และเตือนอัคคีภัยต่างๆภายใน โครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และทำการซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิด การชำรุดหรือไม่ 4. ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิง ตรวจสอบวันผลิต วันหมดอายุ การใช้งาน ตรวจสอบสลักให้มี ความพร้อมจะใช้งานอยู่เสมอหรือไม่

ตารางที่ 6-1 (ต่อ) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ "กมลลา ฟอรัลส์"

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. คุณทรีสภาพและทัศนียภาพ	พื้นที่ของโครงการประกอบด้วยอาคาร สำหรับอยู่อาศัย พร้อมพื้นที่บริการอื่นๆ เช่น ที่จอดรถ พื้นที่สีเขียวทั้งไม้ดอก และไม้ประดับ เพื่อให้กลมกลืนกับ สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ภายใน และภายนอกอาคารเน้นการตกแต่ง และออกแบบอย่างเรียบง่าย ดังนั้น คาด ว่าผลกระทบด้านสุนทรีภาพและ ทัศนียภาพจากการดำเนินโครงการจะอยู่ ในระดับต่ำ	1. โครงการจะต้องจัดสภาพภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกลมกลืนกับ สภาพแวดล้อมบริเวณข้างเคียง 2. จัดให้มีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมและพื้นที่สีเขียวตาม ข้อกำหนด 3. พื้นที่ว่างของโครงการควรมีการปลูกต้นไม้ เพื่อให้เกิด ความร่มรื่น ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณทั่วไปเป็นประจำทุกวัน	1. ตรวจสอบทัศนคติความคิดเห็น หรือเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนใน บริเวณข้างเคียง 2. จัดให้มีพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียวตาม ข้อกำหนดหรือไม่

ตารางที่ 6-1 (ต่อ) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ "กมลลา ฟอรัลส์"

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ความปลอดภัย	โครงการมีระบบป้องกันและเตือน อัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของผู้พัก อาศัยและป้องกันความเสียหายของ วัสดุอุปกรณ์ภายในโครงการอย่างครบ ครันตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ พื้นที่ไม่ได้อยู่ในแหล่งชุมชนหนาแน่น หรือเสี่ยงต่อความปลอดภัย ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงส่งผลกระทบด้าน ความไม่ปลอดภัยในระดับต่ำ	1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้เป็นไปตามที่เสนอ ในรายงาน 2. ตรวจสอบและดูแลระบบการป้องกันและเตือนอัคคีภัย ต่างๆภายในโครงการให้มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และทำการซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิด การชำรุด 3. แสดงป้ายตำแหน่งของระบบป้องกันอัคคีภัย ภายใน โครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจน 4. ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เช่น ตรวจสอบวันผลิต วันหมดอายุการ ใช้งาน ตรวจสอบสลักให้ มีความพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ เป็นต้น 5. ติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่ อาจจะเกิดขึ้น 6. มียามรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าพัก อาทิเช่น จัดการจราจร สอดส่อง ดูแลเหตุการณ์ เป็นต้น	1. ตรวจสอบทัศนคติความคิดเห็น หรือเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนใน บริเวณข้างเคียง 2. ตรวจสอบและดูแลระบบการป้องกัน และเตือนอัคคีภัยต่างๆภายใน โครงการให้มีสภาพพร้อมที่จะใช้ งานอยู่เสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งหรือไม่

ตารางที่ 6-2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ "กมลลา ฟอลล์"

ก. ระยะก่อสร้าง

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและดัชนีที่ตรวจสอบ	รายละเอียดวิธีการ ดำเนินการติดตามตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. คุณภาพอากาศ	ตรวจสอบการคลุมผ้าใบของรถบรรทุกขณะขนส่ง และตรวจสอบทัศนคติ ความคิดเห็น หรือเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชนในบริเวณข้างเคียง	ตลอดระยะการก่อสร้าง	-	ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ
2. เสียงและการสั่นสะเทือน	ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างและ ตรวจสอบทัศนคติ ความคิดเห็น หรือเรื่องร้องเรียน จากประชาชนในบริเวณข้างเคียง	ตลอดระยะการก่อสร้าง	-	ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ
3. การใช้น้ำ	ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อส่งน้ำ ดักเก็บน้ำและ ข้อมูลการใช้น้ำของโครงการ	ตลอดระยะการก่อสร้าง	-	ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ
4. การระบายน้ำ	ตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำ บ่อนกักน้ำและ การจัดวางวัสดุ	ตลอดระยะการก่อสร้าง โดยเฉพาะช่วงฝนตก	-	ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ

ตารางที่ 6-2 (ต่อ) การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ "กมล ฟอร์ส"

ข. ระยะดำเนินการ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และดัชนีที่ตรวจสอบ	รายละเอียดวิธีการ ดำเนินการติดตามตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การใช้น้ำ	จัดทำบันทึกปริมาณน้ำใช้ภายในโครงการใน แต่ละเดือน และตรวจเช็คระบบท่อ วาล์วและ มิเตอร์เกี่ยวกับการจ่ายน้ำ	1 ครั้ง/เดือน	-	เจ้าของโครงการ
2. การระบายน้ำ	ตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำ ป่อพักและป่อตรวจ คุณภาพน้ำ	1 ครั้ง/เดือน	-	เจ้าของโครงการ
3. คุณภาพน้ำ	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียด้วยวิธี มาตรฐานและทำการบันทึกข้อมูลคุณภาพน้ำทั้ง ตามพารามิเตอร์ ดังนี้ pH, BOD, SS, Oil & Grease และ Total Coliform	ช่วง 3 เดือนแรกให้ตรวจวัด ทุกเดือน หลังจากนั้นทำ การตรวจวัดทุกๆ 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	4,000 บาท ต่อ 1 ตัวอย่างน้ำ	เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 6-2 (ต่อ) การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ "กมลลา ฟอรัลส์"

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และดัชนีที่ตรวจสอบ	รายละเอียดวิธีการ ดำเนินการติดตามตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4. การจัดการมูลฝอย	ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้าง การคัดแยกขยะ และที่พักรวม รวมถึงเรื่องราวจ้างทุกซ์ ข้อเสนอแนะเรื่องกลิ่นเหม็น แผลงและ ความสะอาดภายในโครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	เจ้าของโครงการ
5. การจราจรและการคมนาคม	ประเมินสภาพคล่อง สภาพผิวจราจร รวมถึง เรื่องราวจ้างทุกซ์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจาก ผู้ใช้บริการและผู้ติดต่อ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	เจ้าของโครงการ
6. การป้องกันอัคคีภัย	ตรวจสอบสภาพและความพร้อมในการใช้งานของ อุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัย	ทุกๆ 3 เดือน	-	เจ้าของโครงการ