



ที่ วว 0804/ 10241

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพญาลิขิต 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

30 กรกฎาคม 2541

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/6527
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2541

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/9241
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2541
 2. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
ที่ EIA 98336/404004E ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2541
 3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้น
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท ของบริษัท เวลีรีสอร์ท
จำกัด ขนาดเนื้อที่ 54 ไร่ จำนวนห้องพัก 177 ห้อง ตั้งอยู่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด โดยให้บริษัทฯ แก้ไขและเพิ่มเติม
รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานฯ ฉบับดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการ
ชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2541 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2541 มีมติให้
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัดนี้ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ

เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดส่งรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา
รายงานฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2541 มีมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมทวาราวดี
รีสอร์ท โดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการฯ ยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อนึ่ง สำนักงานฯ ขอความร่วมมือจากท่านในการ
กำกับและควบคุมดูแลให้โครงการฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนออกใบอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ได้สำเนาแจ้ง บริษัท เวลรีสอร์ท จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติร ช่วยประสิทธิ์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792, 2799703

โทรสาร. 2785469, 2713226

ที่ วว 0804/ 10241

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพินิวัดนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

30 กรกฎาคม 2541

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/6527
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2541

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/9241
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2541
 2. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
ที่ EIA 98336/404004E ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2541
 3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้น
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท ของบริษัท เวลีรีสอร์ท
จำกัด ขนาดเนื้อที่ 54 ไร่ จำนวนห้องพัก 177 ห้อง ตั้งอยู่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด โดยให้บริษัทฯ แก้ไขและเพิ่มเติม
รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานฯ ฉบับดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการ
ชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2541 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2541 มีมติให้
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัดนี้ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ

2/ เทคโนโลยี...

เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดส่งรายงานฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา
รายงานฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2541 มีมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมทวาราวดี
รีสอร์ท โดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการฯ ยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อนึ่ง สำนักงานฯ ใ้ขอความร่วมมือจากท่านในการ
กำกับและควบคุมดูแลให้โครงการฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนออกใบอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ได้สำเนาแจ้ง บริษัท เวลร์รีสอร์ท จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติ ชำนาญกิจ)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792, 2799703

โทรสาร. 2785469, 2713226

Am ผู้ตรวจ
On ผู้แทน
ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองนครราชสีมา
ที่ต้องมีผลบังคับใช้ต่อไปอย่างเคร่งครัด

โครงการฯ จัดตั้งหน่วยงานติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองนครราชสีมา ของบริษัท เจริญวิทย์ จำกัด เขตพื้นที่ 54 ปี จำนวนเบื้องต้น 177 ห้อง ตั้งอยู่ตำบลท่าตูม อำเภอรัตนวาปี จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำแบบรับที่ กองชลประทานที่ ออฟ เกตวันโคย จำกัด และคณะกรรมการผู้ชำนาญการที่ ๑ กรมชลประทาน มีพระราชกฤษฎีกาสิ่งแวดล้อมที่ ๑๖๖/๒๕๖๑ ที่ออกให้บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการฯ จัดตั้งนักก่อกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการฯ จัดตั้งพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีขนาดและประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกินจากที่รองรับของโครงการฯ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนที่เสนอไว้ในรายงาน

3. โครงการฯ จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องน้ำเสีย โดยจากพื้นที่โครงการตามที่เสนอไว้ในรายงาน หากแต่จะนำกลับไปใช้ประโยชน์ เช่น ร่อนน้ำเสีย เป็นต้น


4. โครงการฯ จัดตั้งเจ้าหน้าที่ ทำการควบคุมดูแล ตรวจสอบ และวิเคราะห์ปริมาณน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากบริเวณที่ปล่อยน้ำเสีย และจากพื้นที่บำบัดน้ำเสีย ในระยะเวลาที่กำหนด ตามที่เสนอไว้ในรายงาน

5. โครงการฯ จัดตั้งจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยที่สะอาด และแข็งแรงทนทาน โดยให้มีขนาดและจำนวนเพียงพอ ทั้งนี้ให้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเภทย่อย ตลอดจนความถี่และระยะเวลาและความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งให้ดำเนินการอย่างถูกต้องสุจริต

6. โครงการฯ จัดตั้งทำการศึกษาตรวจสอบคุณภาพ และประสิทธิภาพของระบบป้องกัน-อัดก๊อץ ระบบบำบัดน้ำ ระบบประปา ฯลฯ อยู่เสมอ หรือมีบันทึกผลการตรวจสอบทุกครั้ง

NATIONAL HOUSING AUTHORITY

การเคหะแห่งชาติ





วันที่ 13 สิงหาคม 2562

โครงการหมู่บ้าน 3
ร.บ. 3
ของหน่วยงานราชการ

TESCO LTD.



PASS





7. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรว่าได้รับความเดือดร้อน รัวคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการฯ หรือโครงการฯ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้พิสูจน์ทราบแล้วว่าเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือชดเชยค่าเสียหายนั้น

8. โครงการฯ จักต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลทุกครั้งที่มีการตรวจสอบมายังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทั้งวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ และวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ ให้ใช้วิธีการตามมาตรฐานที่กำหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ

9. โครงการฯ จักต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานฯ และส่งรายงานผลทุกครั้งที่มีการตรวจสอบและหรือมีการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาระบบต่างๆ มายังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

10. หากโครงการฯ จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการฯ จักต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ



การเคหะแห่งชาติ

NATIONAL HOUSING AUTHORITY

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเคหะชุมชนธนบุรี 3 ระยะที่ 3

รูปที่ 13 แผนผังบริเวณพื้นที่โครงการ

PASS



TESCO LTD.

ตารางที่ 1

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเปิดดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำ	- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Anaerobic and Aerobic Treatment Process ให้มีความสามารถรับน้ำเสียได้อย่างน้อย 48 ลบ.ม./วัน/ชุด จำนวน 3 ชุด โดยระบบดังกล่าวประกอบไปด้วย ถังดักไขมัน ถังกรอง ดักกรอง ไร้อากาศ ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน และถังฟักน้ำทิ้ง - ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2537 ดังนี้ที่สำคัญ อาทิ บีโอดี ไม่เกิน 30 มก./ล. สารแขวนลอยไม่เกิน 40 มก./ล. น้ำมันและไขมันไม่เกิน 20 มก./ล. ความเป็นกรดและด่างมีค่าระหว่าง 5-9 และ TKN ไม่เกิน 35 มก./ล. - ติดตั้งบ่อตกไขมันและมูลฝอยเพื่อให้น้ำเสียจากห้องครัวไหลผ่านก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย - จุดปล่อยน้ำทิ้งหลังผ่านบ่อบำบัดขี้น้ำเสียก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบ	- ก่อนเริ่มดำเนินการ - ตลอดไป	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
	- หมั่นนำกากตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้ออกกำจัดทิ้งให้สุญญากาศหรือเผาไหม้รีไซเคิลไปดำเนินการ - จัดอบรมผู้ทำหน้าที่ทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปฏิบัติงาน หรือจัดสร้างผู้ที่มีประสบการณ์ความคุมระบบบำบัดน้ำเสียเป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- บริเวณห้องระบายน้ำเสียจากห้องครัวก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย - ถังตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย - ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	- ก่อนเริ่มดำเนินการ - ทุก 4 เดือน - ตลอดไป	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
	- รวบรวมมูลฝอยที่เกิดขึ้นใส่ไว้ในถุงพลาสติกสีดำ (จุดๆ) มัดปิดปากถุงก่อนนำไปรวบรวมไว้ในห้องพักมูลฝอย โดยภายในแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 มีปริมาตร 34.97 ลบ.ม. ให้สำหรับเก็บมูลฝอยแห้ง และส่วนที่ 2 มีปริมาตร 33.67 ลบ.ม. ใช้สำหรับเก็บมูลฝอยสด ก่อนให้บริษัท 304 อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด รับไปกำจัดต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดไป	- เจ้าของโครงการ
2. มูลฝอย				

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลการดำเนินงาน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- รวบรวมข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมไว้ในห้องพัฒนาลอยขายให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ต่อไป - จัดการขุดลอกในบ่ออรัณโยดมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง - รวบรวมความเสียหายจากบ่ออรัณโยดมในบริเวณทุ่งนา 200 ไร่ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 304 ไร่เศษเตรียมปรับแก้ จัดทำคูรับน้ำไปกำจัดต่อไป - ติดตั้งตะแกรงดักขยะบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่อำเภอระบายน้ำ - ระบายน้ำไปจากตัวอาคารและพื้นที่โดยรอบลงสู่รางระบายน้ำที่มีขนาดความกว้าง 2.0 เมตร และความลึก 1.5 เมตร เพื่อรวบรวมไปยังทะเลสาบขนาดความจุ 83,200 ลบ.ม. ต่อไป - หมั่นนำขี้มูลสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์มาทำปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ย	- ภายในพื้นที่โครงการ - บ่ออรัณโยดม - บ่ออรัณโยดม - ท่อระบายน้ำ - รางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดไป - ตลอดไป - ตลอดไป - ช่วงก่อนเปิดดำเนินการ - ช่วงก่อนเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
	- ในการพิจารณาปรับปรุงพื้นที่ปลูกพืชผักกาดเขียวปลีโครงการหรือชุมชนใกล้เคียงที่มีความสามารถเหมาะสมอันดับแรกก่อนผู้มาจากชุมชนอื่น ชุมชนใกล้เคียงตามลำดับ ได้แก่ ชุมชนในตำบลท่าตูม และชุมชนในอำเภอศรีมหาโพธิ์	- ชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดไป	- เจ้าของโครงการ
	- จัดให้มีการให้คำแนะนำปรึกษาความปลอดภัยความปลอดภัยและความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดไป	- เจ้าของโครงการ
	- จัดให้มีการฝึกอบรมป้องกันและควบคุมภัยพิบัติโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดไป	- เจ้าของโครงการ
	- ระบบท่อขึ้นดับเพลิง - ระบบปั๊มหักกระจ่ายน้ำดับเพลิง			
5. ความปลอดภัย				

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- ระบบถังเคมีดับเพลิง - ระบบสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ - จัดให้มีแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยของโครงการ พร้อมทั้งการจัดองค์กรปฏิบัติการ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ - แจ้งข้อมูลที่เป็นต่อการป้องกันอัคคีภัยแก่พนักงาน ผู้รับผิดชอบเป็นห้องที่ และกลุ่มบริษัทในเครือ โดยข้อมูล ที่ควรแจ้ง คือ - อุดมคติตั้งหัวอ่านน้ำดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ - เส้นทางนำออกหลัก รวมทั้งเส้นทางต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ - ผู้ติดต่อประสานงาน - หมดเหตุแล้วรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา - จัดเตรียมน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงให้มีปริมาณ 1,440 ลบ.ม. ตลอดเวลา และพิจารณาให้นำจากทะเลสาบทางด้านทิศเหนือของโครงการ ซึ่งมีความจุ 83,200 ลบ.ม. มาใช้เพื่อการดับเพลิงในกรณีที่น่าดับเพลิงไม่เพียงพอ - จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง และการหนีไฟเป็นประจำทุกปี - จัดให้มีและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวทั้งหมดของโครงการ โดยเน้นการปลูกพรรณไม้ยืนต้นเป็นหลัก อาทิ มะม่วง ประดู่ป่า ยูคาลิปตัส	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดไป - ช่วงก่อนเริ่มการเข้าพักอาศัย	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
6. พื้นที่สีเขียว		- อุปกรณ์ดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดไป - ตลอดไป - ปีละ 1 ครั้ง - ตลอดไป	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ตารางที่ 2
แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ	ค่าใช้จ่ายต่อปีโดยประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
- คุณภาพน้ำ 1. ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากบ่อบำบัดขั้นสุดท้าย โดยได้ให้ตรวจวัดคือ ความเป็นกรด-ด่าง บีโอดี ของแข็งแขวนลอย (SS) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) และฟิโคลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)	- จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งจากบ่อบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายแต่ละแห่งและโรงการผู้ทะเลสาบของโครงการ	- ทำการตรวจวัดทุก 4 เดือน	- 6,000	- เจ้าหน้าที่โครงการ