



ที่ วว 0804/ 3670

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

30 มีนาคม 2542

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/10998 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2540

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ที่ A725/2541 ลงวันที่ 4 กันยายน 2541
 2. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ที่ A141/2542 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2542
 3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรพลศิลา คำขอ
ประทานบัตรที่ 11/2538 ตั้งอยู่ที่ตำบลลิลิตล อำเภอมือง จังหวัดยะลา

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งไม่เห็นชอบกับรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรพลศิลา คำขอประทานบัตรที่ 11/2538 ตั้งอยู่ที่ตำบลลิลิตล อำเภอมือง จังหวัด
ยะลา จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งนำเสนอคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2540 และที่ประชุมมีมติยังไม่เห็นชอบกับรายงานฯ นั้น ต่อมา
บริษัทฯ ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่ง
มาด้วยหมายเลข 1

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2541 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการกับรายงานฯ โดยให้ผู้ยื่นคำขอประทานบัตรเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเป็น Ore Chute รายละเอียดของการตัดเส้นทางขึ้นสู่พื้นที่เปิดหน้าเหมืองซึ่งจะต้องตัดผ่านพื้นที่แปลงคำขอประทานบัตรข้างเคียง และการประเมินอัตราการใช้น้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ให้สำนักงานฯ พิจารณา ซึ่งต่อมาผู้ยื่นคำขอประทานบัตรได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติม ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 และสำนักงานฯ ได้พิจารณาข้อมูลแล้วสมควรให้ความเห็นชอบได้ และได้แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นคำขอประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอประทานบัตรทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

รองฯ ผอ.ส.อ.

(นางสาวจิรพรรณ พิพิธโกคา)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2799703 2723058

โทรสาร. 2785469 2713226



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

1418/33 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1418/33 PHAHOLYOTHIN RD, LADYAO, CHATUCHAK, BANGKOK 10900
TEL. 5137674-5, 9394370-4 FAX. 5134221

ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
รับที่ 742 วันที่ 1 ก.ย. 41
เวลา 15.30 น. ผู้รับ [Signature]

A725/2541

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเพิ่มเติม) จำนวน 15 ชุด

4 กันยายน 2541
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รับที่ 315 ลงวันที่ 4 ก.ย. 2541
เวลา 16.25 น. ผู้รับ [Signature]

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่
11/2538 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรพลศิลา ซึ่งโครงการฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลลิตร อำเภอมือง จังหวัดยะลา และ
พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานฯ จำนวน 3 ชุด ไปยังกรมทรัพยากรธรณีเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
ดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
[Signature]
(นายสมชาย ธีรานุเคราะห์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

1/10/2541



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

1418/33 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1418/33 PHAHOLYOTHIN RD, LADYAO, CHATUCHAK, BANGKOK 10900
TEL 5137674-5, 9394370-4 FAX. 5134221

LABORATORY
DEPARTMENT

A141/2542

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
วันที่ 119 - 22 ก.พ. 2542
เวลา 10.00 น.

22 กุมภาพันธ์ 2542

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเพิ่มเติม) จำนวน 15 ชุด

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 11/2538 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรพลศิลา ซึ่งโครงการฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลลิ้นจี่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และพร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานฯ จำนวน 3 ชุด ไปยังกรมทรัพยากรธรณีเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ชื่นาวิบูลย์เศรษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันที่ 62 - 22 ก.พ. 2542
เวลา 10.40 น. ผู้รับ สมชาย

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรพลศิลา คำขอประทานบัตรที่ 11/2538 ตั้งอยู่ที่ตำบลลิคิล อำเภอมือง จังหวัดยะลา

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ

1.1 เปิดหน้าเหมืองลักษณะขั้นบันไดโดยมีความสูงของแต่ละขั้นไม่เกิน 10 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร และรักษาความลาดชันรวมของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา

1.2 กำหนดให้ใช้วัตถุระเบิดในการเปิดหน้าเหมืองไม่เกิน 68 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง และให้ทำการระเบิดวันละไม่เกิน 1 ครั้ง ในช่วงเวลาประมาณ 15.00 - 16.00 น. และให้มีสัญญาณเตือนภัยให้ทราบในระยะไม่น้อยกว่า 500 เมตร

1.3 การเตรียมพื้นที่เพื่อเปิดหน้าเหมืองให้ทำเฉพาะบริเวณที่จะเปิดหน้าเหมืองในแต่ละคาบปีเท่านั้น บริเวณที่ไม่ใช่ประโยชน์หรือยังเปิดหน้าเหมืองไม่ถึงให้รักษาสภาพแวดล้อมเดิมให้มากที่สุด

1.4 ให้ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วบริเวณพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกในแนวเหนือ - ใต้ โดยปลูกจำนวนอย่างน้อย 3 แถว โดยปลูกให้มีระยะ 2 x 2 เมตร

1.5 ให้ขุดบ่อดักตะกอนขนาด 20x20x3 ลบ.ม. บริเวณใกล้เชิงมุมหลักฐานที่ 1 พร้อมทั้งสร้างคันดินขนาดกว้างของฐาน 1.5 เมตร ด้านบน 0.75 เมตร สูง 1 เมตร และสร้างกระบายนำขนาดความกว้างท้องร่อง 0.5 เมตร บนผิวดินกว้าง 0.75 เมตร ลึก 0.5 เมตร ระหว่างมุมหลักฐานที่ 1-3 และ 5-1 เพื่อระบายน้ำจากบริเวณหน้าเหมืองลงสู่บ่อดักตะกอน

1.6 ให้ขุดบ่อดักตะกอนขนาด 20 x 30 x 5 ลบ.ม. และให้ขุดระบายน้ำล้อมรอบพื้นที่โรงโม่หิน เพื่อระบายน้ำให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน

1.7 ให้ปรับปรุงโรงโม่หินให้เป็นระบบปิด คือ จัดสร้างอาคารปิดคลุมทั้ง 3 ด้าน และหลังคาปิดคลุมบริเวณเครื่องบดชุดแรก ยังรับหินใหญ่ และตะแกรงร่อนคัดเศษหิน หิน ทราย

1.8 บริเวณระบบสายพานลำเลียงต้องมีวัสดุปิดคลุมโดยตลอด เพื่อควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

1.9 ให้ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำบริเวณจุดต้นกำเนิดฝุ่นทุกจุดในบริเวณโรงโม่หิน และให้ทำการสเปรย์น้ำตลอดเวลาที่มีการบดและย่อยหิน

1.10 ให้ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วโดยรอบพื้นที่โรงโม่หิน โดยปลูกให้มีระยะ 2 x 2 เมตร จำนวนอย่างน้อย 3 แถว

1.11 ให้ปรับปรุงโรงโม่หินให้มีระบบการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่องการประกอบกิจการโรงโม่หินอย่างเคร่งครัด

1.12 กำหนดนำหนักบรรทุกและความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งแร่ ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นถนนลูกรังและช่วงที่ผ่านชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิด

1.13 เส้นทางที่ใช้ในการขนส่งแร่ต้องทำการปรับปรุงแก้ไขให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ พร้อมทั้งฉีดพรมน้ำบนถนนวันละ 3 - 4 ครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

1.14 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทงานให้กับคนงานทุกคน พร้อมทั้งให้ตรวจสอบสุขภาพคนงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

2. มาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

2.1 ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงทุก 3 เดือน โดยทำการตรวจวัดที่บริเวณชุมชนบ้านมาด้น บ้านมาดปุเตะ บ้านเนียง บ้านหัวเขา บ้านกู่เบ และบ้านลิคัล พร้อมทั้งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทราบทุกครั้ง

2.2 ให้ติดตามตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนและแรงอัดอากาศจากการใช้วัตถุระเบิดทุก 3 เดือน บริเวณชุมชนบ้านมาด้น บ้านมาดปุเตะ บ้านเนียง บ้านหัวเขา บ้านกู่เบ และบ้านลิคัล พร้อมทั้งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทราบทุกครั้ง

2.3 ให้ขุดบ่อน้ำเพิ่มเติมในส่วนบริเวณที่เป็นพื้นที่ราบ เพื่อใช้ในการป้องกันฝนได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

2.4 ห้ามมิให้มีการขนส่งแร่ในช่วงเวลาที่ประชาชนและนักเรียนเดินทางไปกลับที่ทำงานและโรงเรียน โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น. และในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16.00 - 17.30 น.

2.5 ในการปรับปรุงโรงโม่หินโดยการติดตั้งระบบสเปรย์น้ำ และสร้างอาคารปิดคลุมทั้ง 3 ด้านนั้น จะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับความเห็นชอบกับรายงานฯ

2.6 ให้ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วภายหลังจากได้รับประทานบัตรแล้ว (ระยะเตรียมการทำเหมือง) และก่อนที่จะมีการดำเนินการโครงการ โดยวิธีปลูกไม้ให้มีระยะ 2 x 2 เมตร (400 ต้น/ไร่) ในพื้นที่เว้นการทำเหมือง รวมทั้งให้มีการบำรุงรักษาต้นไม้เหล่านั้นให้มีความเจริญเติบโตที่ดี ทั้งนี้ให้เสนอแผนการปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งระบุพันธุ์ไม้ พื้นที่ปลูก ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนดำเนินการ

2.7 หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้ตรวจพบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยินยอมยุติการทำเหมืองตามคำสั่งของทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

2.8 หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำเหมืองและการดำเนินงานในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับมาตรการป้องกันผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน

2.9 ให้ทำการปรับปรุงพื้นที่พื้นที่โครงการฯ ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและกรมทรัพยากรธรณีทราบทุก 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร

2.10 ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบวัตถุโบราณ หรือร่องรอยของโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่น ๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากร หรือสำนักงานศิลปากรในท้องถิ่นเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการทำเหมืองจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ