



บันทึกข้อความ

รอง ผ.ส. (อำนวยการ)
รับที่ ๕๖๐๖ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๑.๒๐ น. ผู้รับ กุญแจ

ส่วนราชการ 1189 กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานพลังงาน โทร. ๖๖๒๘

ที่ ทส.๑๐๐๙๗/ ๕๖๔ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมัน เชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

เรียน เลขาธิการ สผ.

เรื่องเดิม

สผ. ได้แจ้งผลการพิจารณาคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมัน เชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดทำรายงานโดยบริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด และต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้ สผ. ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

ข้อเท็จจริง

กปผ. ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมัน เชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังเอกสารแนบ

ระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

21111 - 21113

ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ดังนี้

๑. หนังสือถึง บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ
๒. หนังสือถึง กรมเจ้าท่า และกรมธุรกิจพลังงาน ในฐานะหน่วยงานอนุญาต


(นายสิทธิชัย ปิตินชูชัย)
ผอ.กปผ.

ลงนามแล้ว



(นางอินทิรา เอี่ยมลัตร์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ สผ.

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผอ.ก.พลังงาน  (นางสาวไรรินทร์ รัตนผาดิพงศ์) ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	เรียน ผอ.กปผ.  (นางสุรวดี สุขเลิศ) ผอ.ก.พลังงาน	
--	---	--

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๒๑๑๑๑

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและ
คลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/๑๙๑๓๕
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและ
คลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (รายงาน
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณาคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบ
การขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมัน
ดีเซลลงเรือ) ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงฯ ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือ และคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งประสานผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายฯ เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางอินทิรา เอี่ยมลัดร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

(นายสิทธิชัย ปิตินิชชัย)

ผอ.กปผ.

ผู้ร่าง

ผู้พิมพ์

ผู้ตรวจ

(นางสุวรรณี สุขเลิศ)

ผอ.กลุ่มงานพลังงาน

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๑๙๑๓๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมเจ้าท่า ที่ คค ๐๓๑๐.๖/๔๗๔๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

๒. ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากกรมเจ้าท่าว่า บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ให้กรมเจ้าท่ารับจดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (เล่มรายงานฯ ใช้ชื่อว่า รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ)) ซึ่งกรมเจ้าท่าพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีขอติดตั้งปั๊ม ระบบท่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบท่อน้ำมันและระบบควบคุมการรับจ่ายน้ำมันดีเซลที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ให้สามารถลำเลียงน้ำมันดีเซลผ่านท่อน้ำมันได้ทะเลที่มีอยู่ เพื่อลำเลียงน้ำมันดีเซลไปยังท่าเทียบเรือ และจ่ายน้ำมันให้กับเรือสนับสนุนหรือเรือลากจูง กระทบต่อสาระสำคัญที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ประเมินไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ กรมเจ้าท่า จึงส่งเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาตามขั้นตอน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลง

เชื้อเพลิง...

รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทางรายละเอียด ประเด็น หรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งกรมเจ้าท่า และกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อทราบ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

รุ่งอรุณ นิติพงษ์

(นางสาวรุ่งอรุณ นิติพงษ์)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

.....ผู้ร่าง
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้เขียน
.....ผู้ตรวจ

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๒๑๑๑๒

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลัง
น้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/๑๙๑๓๖
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือ
และคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
(รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
ผลการพิจารณาคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติไม่เห็นชอบรายงาน
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่ง
ปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ)
ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และต่อมา
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ให้สำนักงาน
นโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ หากกรมเจ้าท่าได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางอินทรา เอี่ยมลัตร์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

(นายสิทธิชัย ปิตินชุชัย)

ผอ.กปผ.

1๐๖๓๓ ๕๕๓๓

๐๕๕๓๓ ๕๕๓๓

๐๕๕๓๓ ๕๕๓๓

๐๕๕๓๓ ๕๕๓๓

๐๕๕๓๓ ๕๕๓๓

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๑๙๑๓๖

ถึง กรมเจ้าท่า

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากกรมเจ้าท่าว่า บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ให้กรมเจ้าท่ารับจดแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ของบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (เล่มรายงานฯ ใช้ชื่อว่า รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเซลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ)) ซึ่งกรมเจ้าท่าพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีขอติดตั้งปั๊ม ระบบท่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบท่อน้ำมันและระบบควบคุมการรับจ่ายน้ำมันดีเซลที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ให้สามารถลำเลียงน้ำมันดีเซลผ่านท่อน้ำมันใต้ทะเลที่มีอยู่ เพื่อลำเลียงน้ำมันดีเซลไปยังท่าเทียบเรือ และจ่ายน้ำมันให้กับเรือสนับสนุนหรือเรือลากจูง กระทั่งต่อสาระสำคัญที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ประเมินไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ กรมเจ้าท่าจึงส่งเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาตามขั้นตอน และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเซลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ของบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทางรายละเอียด ประเด็น หรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด รายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

ผู้ร่าง
ผู้พิมพ์
ผู้ทวน
ผู้ตรวจ

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๒ ๑ ๑ ๑ ๓

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓ ๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลัง
น้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/๑๙๑๓๗
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือ
และคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
(รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
ผลการพิจารณาคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่ง
ปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ)
ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และต่อมา
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ให้สำนักงาน
นโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ หากกรมธุรกิจพลังงานได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางอินทิรา เอี่ยมฉัตร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

(นายสิทธิชัย บิตสินชูชัย)

ผอ.กปผ.

เลขาฯ

ผู้ร่าง

ผู้พิมพ์

ผู้ตรวจ

(นางสุวดี สุขเลิศ)

ผอ.กลุ่มงานพลังงาน

อำนาจอุทธรณ์

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๑๙๑๓๗

ถึง กรมธุรกิจพลังงาน

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากกรมเจ้าท่าว่า บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ให้กรมเจ้าท่ารับจดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ของบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (เล่มรายงานฯ ใช้ชื่อว่า รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเซลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ)) ซึ่งกรมเจ้าท่าพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีขอติดตั้งปั๊ม ระบบท่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบท่อน้ำมันและระบบควบคุมการรับจ่ายน้ำมันดีเซลที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ให้สามารถลำเลียงน้ำมันดีเซลผ่านท่อน้ำมันใต้ทะเลที่มีอยู่ เพื่อลำเลียงน้ำมันดีเซลไปยังท่าเทียบเรือ และจ่ายน้ำมันให้กับเรือสนับสนุนหรือเรือลากจูง กระทั่งต่อสาระสำคัญที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ประเมินไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมเจ้าท่าจึงส่งเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาตามขั้นตอน และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเซลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ของบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทางรายละเอียด ประเด็น หรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด รายละเอียดดังกล่าวแนบทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

ผู้ร่าง
ผู้พิมพ์
ผู้ทาน
ผู้ตรวจ



บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด The Shell Company of Thailand Limited

10 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

10 Soonthornkosa Rd. Klongtoey, Bangkok 10110

โทร / Tel : +66 (0) 2262-6000

สำนักงานนโยบายและแผน

www.shell.co.th or www.shell.com

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 12006 วันที่ 31 ธ.ค. 2566

เวลา 10.45 ผู้รับ

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 1262 วันที่ 31 ธ.ค. 2566
เวลา 15.00 ผู้รับ

30 สิงหาคม 2566

เรื่อง นำส่งรายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประกอบการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานพลังงาน

เลขที่ 423 วันที่ 11.8.2566

เวลา 08.34 น. ผู้รับ


- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประกอบการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) จำนวน 6 ฉบับ
2) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) โครงการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 37/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 มีมติให้ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานการเปลี่ยนแปลงแนวรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ตั้งอยู่เลขที่ 171/2 หมู่ที่ 1 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เพิ่มเติม

บัดนี้ได้จัดเตรียมรายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประกอบการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงขอส่งมอบรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผอ.ก.งานพลังงาน



(นายสิทธิชัย ปิตินสุชัย)

ผอ.ก.ป.ผ.

31 ธ.ค. 2566

ผู้ประสานงาน : คุณวิโรจน์ ทะยอมใหม่

โทร 081-887-5569

ขอแสดงความนับถือ

ลงนามแทน บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด



(นายวีระชาติ ทรัพย์สินชัย)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ



บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด The Shell Company of Thailand Limited

10 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

10 Soonthornkosa Rd. Klongtoey, Bangkok 10110

โทร / Tel : +66 (0) 2262 6000

www.shell.co.th or www.shell.com

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขที่ ๒๖๒ วันที่ 31 ส.ค. 2566

เวลา 15.00 ผู้รับ 3004

3944

30 ส.ค. 2566

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 12006 วันที่ 31 ส.ค. 2566

เวลา 10.45 ผู้รับ

เรื่อง นำส่งรายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประกอบการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบ
เรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันลงเรือ)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประกอบการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทาง
ท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันลงเรือ) จำนวน 6 ฉบับ
2) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลัง
น้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันลงเรือ) โครงการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 37/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
มีมติให้ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานการเปลี่ยนแปลงแนวรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบ
เรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันลงเรือ) ตั้งอยู่เลขที่ 171/2 หมู่ที่ 1 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลหัวเขา อำเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เพิ่มเติม

บัดนี้ ได้จัดเตรียมรายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประกอบการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิง
ทางท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันลงเรือ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงขอส่งมอบรายงาน
ดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงนามแทน บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

(นายวีระชาติ ทรัพย์สินชัย)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

ผู้ประสานงาน คุณวิโรจน์ ทะยอมใหม่

โทร 081-887-5569

๑. เรียน ผอ.งานแผนภาพ

๒. ผอ.แผนภาพ

(นายสิทธิชัย ปิตินุชชัย)

ผอ.กปผ.

31 ส.ค. 2566

เรียน คุณวิโรจน์

สงขลา 30 ส.ค. 2566

คณ. เพชรเกษม-อโศก

๑/๑ กษ

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่รายงาน : 9369

ชื่อโครงการ : โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ
ของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา

เรื่อง : ยื่นรายงาน รายงานฉบับเปลี่ยนแปลง

วันที่ยื่นรายงาน : 28/08/2566

เจ้าของโครงการ : บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ผู้ยื่นรายงาน : อมรา สันทนา

อีเมล : amara@cot.co.th

โทรศัพท์ : 0894445854

หมายเหตุ : ขอให้ดำเนินการยื่นเอกสารให้สผ. หรือ

หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต

ตามเงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบรายงานฯ ต่อไป



QR Code สำหรับติดตามสถานะการพิจารณา

โดยท่านสามารถติดตามสถานะการพิจารณาได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart
EIA Plus อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development



บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด The Shell Company of Thailand Limited
10 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
10 Soonthornkosa Rd. Klongtoey, Bangkok 10110
โทร / Tel : +66 (0) 2262 6000
www.shell.co.th or www.shell.com

30 ส.ค. 2566



เรื่อง นำส่งรายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประกอบการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของ
ท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันลงเรือ)

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประกอบการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ
ของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันลงเรือ) จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลัง
น้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันลงเรือ) โครงการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 37/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
มีมติให้ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานการเปลี่ยนแปลงแนวรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบ
เรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันลงเรือ) ดังอยู่เลขที่ 171/2 หมู่ที่ 1 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลหัวเขา อำเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เพิ่มเติม

โดยบัดนี้ได้จัดเตรียมรายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประกอบการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิง
ทางท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันลงเรือ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงขอส่งมอบรายงาน
ดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....
(.....)
ผู้รับเอกสาร
วันที่...../...../.....

ขอแสดงความนับถือ

ลงนามแทน บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

(นายวีระชาติ ทรัพย์สินชัย)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

ผู้ประสานงาน คุณวิโรจน์ ทะยอมใหม่

โทร 081-887-5569



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3-1001 00256 14-1
Identification Number

ชื่อและนามสกุล นาย วีระชาติ หริพิณชัย

Name Mr. Weerachad

Last name Subsinchai

เกิดวันที่ 6 พ.ค. 2538

Date of Birth 6 May 1970

สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร

ถือ 67/53 บ.พ.พ.ร.น.ท.ส.น.ช. 10-10-14

แจ้งวงศาคณากรรมสิทธิ์ (แจ้งวงศาคณากรรมสิทธิ์)

1 พ.ค. 2560

วันออกบัตร

1 May 2017

Date of Issue

พ.พ.ร.น.ท.ส.น.ช.

(แจ้งวงศาคณากรรมสิทธิ์)

1 พ.ค. 2560

Date of Issue

5 พ.ค. 2568

วันหมดอายุ

5 May 2025

Date of Expiry



1048-02-05011133

= ใช้ในการนำส่งรายงานฉบับนี้
คลังน้ำมันเขตสงขลา ต.อ. ส.น. พ.ท.

ขอรับรองว่าถ่ายมาจาก
ต้นฉบับจริงและถูกต้อง

ลงชื่อ

วันที่



บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด The Shell Company of Thailand Limited

10 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

10 Soonthornkosa Rd. Klongtoey, Bangkok 10110

โทร / Tel +66 (0) 2262 6000 โทรสาร / Fax +66 (0) 2249 8393

www.shell.co.th or www.shell.com

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

ข้าพเจ้า บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นิติบุคคลทะเบียนเลขที่ 0100515042462 ตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยนายปณัฏฐ์ ประจวบเหมาะ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ขอแต่งตั้งและมอบหมายให้ นายองอาจพันธุ์ โพธิ์ศรี หรือ นายอธิการุญจน์ ศรีเฟื่องฟู หรือ นายวีระชาติ ทรัพย์สินชัย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับมอบอำนาจ") มีอำนาจกระทำการแทนและในนามของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สำหรับดำเนินการดังกล่าวต่อไปนี้

1. นายองอาจพันธุ์ โพธิ์ศรี หรือ นายอธิการุญจน์ ศรีเฟื่องฟู หรือ นายวีระชาติ ทรัพย์สินชัย มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อ ติดต่อ รับรอง สมัครขอรับบริการด้านซิงตวงวัดออนไลน์ หรือยื่นคำขอ คำร้อง แบบแปลน แผนผัง สัญญา หรือเอกสารประกอบใดๆ เพื่อให้บริษัทได้มาซึ่ง คำยินยอม หนังสืออนุมัติ หนังสือรับรอง ใบอนุญาต หรือทะเบียนใดๆ สำหรับประกอบกิจการ ดำเนินกิจการ ครอบครอง ใช้ เก็บรักษา ซื้อขาย หรือจำหน่ายปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือ รถยนต์ ยานพาหนะ ดังบรรจุที่ใช้สำหรับสถานที่ หรือสิ่งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และระเบียบของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ เทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดๆ ต่อองค์กร หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- 1.1 กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- 1.2 กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมที่ดิน กรมการปกครอง
- 1.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนท้องถิ่น
- 1.4 กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทย
- 1.5 กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 1.6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- 1.7 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- 1.8 กรมธนารักษ์ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต
- 1.9 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- 1.10 กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ศาลว่าการกรุงเทพมหานคร หน่วยงานระดับกรม หรือสำนักงานเขตทั้งหมดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
- 1.11 บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- 1.12 บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต จำกัด
- 1.13 กรมการศาสนาใน สำนักซิงตวงวัด สำนักงานกลางซิงตวงวัด ศูนย์ซิงตวงวัด สำนักงานสาขาซิงตวงวัด



1.14 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

2. นายอติกาญจน์ ศรีเฟื่องฟุ้ง หรือ นายวีระชาติ ทรัพย์สินชัย มีอำนาจลงนาม ลงลายมือชื่อ รับรอง หรือยื่นคำขอ คำร้อง หรือเอกสารประกอบใดๆ เพื่อจดทะเบียนดำเนินการด้านการประกอบกิจการขนส่ง เพิ่ม บรรจุ ถอน เปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ สี ลักษณะ เครื่องยนต์ สาระสำคัญ โอน รับโอน แจกจ่ายรถยนต์เข้า-ออก ต่ออายุ ข้าราชการประจำปี แจกเลิกใช้ตามมาตรา 79 และมาตรา 89 ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ระบุและยกเลิกการใช้รถยนต์ รถบรรทุก หรือยานพาหนะของบริษัท รวมถึงกระทำการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับทะเบียนรถยนต์ หรือสมุดจดทะเบียนรถยนต์ของบริษัทตามวัตถุประสงค์แห่งหนังสือมอบอำนาจ ต่อ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจจนเสร็จการ

3. นายองอาจพันธุ์ โพธิ์ศรี มีอำนาจเจรจา ประนีประนอม ทำความตกลง ลงนามในสัญญาหรือทำข้อผูกพันใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการครอบครอง สิทธิใช้สอย เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง โอน หรือรับโอนสิทธิการเช่าทั้งหมดหรือบางส่วน แก่ไข หรือยกเลิกสัญญาเช่า หรือประโยชน์อื่นใดในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดทั้งรังวัดหรือระวางแนวเขตที่ดิน ขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ความยินยอมต่างๆ เกี่ยวกับที่ดิน เพื่อประโยชน์ใดๆ ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

4. นายองอาจพันธุ์ โพธิ์ศรี สามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดๆ กระทำการแทนและในนามของบริษัทตามข้อ 1 และข้อ 3 ของหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ตามที่ว่าเป็นและเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในเอกสารกำหนดอำนาจหน้าที่ของบริษัท (Manual of Authority)

หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ได้มีการปรึกษาแผนกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือมอบอำนาจช่วง โดยผู้รับมอบอำนาจ ตระหนักดีว่า การกระทำการแทนบริษัทในฐานะผู้รับมอบอำนาจช่วงต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ และไม่เกินขอบเขตที่กฎหมาย กำหนด รวมถึงหากจะมีการมอบอำนาจต่อกันไปอีกเป็นทอดๆ จะต้องปรึกษาแผนกกฎหมาย และจะต้องส่งรายงานการมอบอำนาจ ช่วงให้กับแผนกกฎหมายทุกเดือน

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำหรือละเว้นกระทำการไปโดยชอบภายใต้บทกำหนดของกฎหมายและขอบเขตแห่ง หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำของบริษัททุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น สำคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปีที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ให้หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้มีผลใช้บังคับแทนหนังสือมอบอำนาจก่อน หน้านี้ทุกฉบับที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน

ลงชื่อ.....
(นายปณัฏ์ ประจวบเหมาะ)



ลงชื่อ.....
(นายองอาจพันธุ์ โพธิ์ศรี)

ลงชื่อ.....
(นายอติกาญจน์ ศรีเฟื่องฟุ้ง)

ลงชื่อ.....
(นายวีระชาติ ทรัพย์สินชัย)

ลงชื่อ.....
(นางสาวศศิพิมพ์ กุญชรพรต)



ที่ สจ.4000295



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อรับรองว่า ผู้ได้รับหนังสือรับรองนี้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียน
ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0100515042462
และได้รับหนังสือรับรองให้ประกอบธุรกิจแห่งประกาศของคณะปฏิวัติ 281 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2517
หนังสือรับรองเลขที่ ข23970 ค4246 โดยประกอบธุรกิจได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2515 เป็นต้นไป
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับหนังสือรับรอง ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือ ดังนี้

1. ชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรอง บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (THE SHELL COMPANY OF THAILAND
LIMITED)/

2. ธุรกิจที่ได้รับหนังสือรับรอง คือ

บัญชี ข. หมวด 3 (1) การค้าปลีกสินค้าทุกชนิด นอกจากการค้าประเภทที่ห้าหมวดได้
ในบัญชี ก. หมวด 2 (1) และบัญชี ค. หมวด 1 (3)

บัญชี ค. หมวด 1 (1) การค้าส่งสินค้าทุกชนิดในประเทศ นอกจากการค้าการผลิต
ทางเกษตรพื้นเมือง ตามที่ระบุไว้ในบัญชี ก.

บัญชี ค. หมวด 1 (2) การค้าสินค้าส่งออกทุกชนิด

บัญชี ค. หมวด 3 (1) การประกอบธุรกิจบริการจัดการธุรกิจให้คำปรึกษาแนะนำ
ด้านการบริหารธุรกิจ รับคำนวณด้วยเครื่องสมองกล ล้าง อัดฉีดรถยนต์ และซ่อมเครื่องยนต์
อบรมพนักงานและคนงานในด้านเทคนิค เก็บรักษาและรับผสมเคมีภัณฑ์ รับกำจัดปลวก แมลง และศัตรูพืช/

3. สำนักงานใหญ่ในประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร/

4. ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย คือ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:08 น.

Ref:661004214000707

1/2

นายบันนัท ประจวบเหมาะ (MR. PANUN PRACHUABMOH)/

ออกให้ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566



(นางสาวณัฐรี หาญเวช)

นายทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

- หมายเหตุ
1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงิน ปี 2565/
 2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่คนต่างด้าวได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ/

ขอรับรองว่าถ่ายมาจาก	
ต้นฉบับจริงและถูกต้อง	
ลงชื่อ	
วันที่	




กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation





เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0-1005-15042-46-2

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท บริษัทมหาชน จำกัด

ชื่อสถานประกอบการ บริษัทมหาชน จำกัด

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ : อาคาร ห้องเลขที่ - ชั้น

หมู่บ้าน เลขที่ 10

หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ตำบล/แขวง คลองเตย

อำเภอ/เขต คลองเตย

ถนน สุขุมวิท

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10110

โทรศัพท์



วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 21

ออกให้เมื่อวันที่ 2535

ผู้ออกทะเบียน น.ล. ยม...

ตำแหน่ง (นางสาวกัญญา น.ล. ยม...)

ตำแหน่ง (นางสาวกัญญา น.ล. ยม...)

ผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา

 **บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**
เลขประจำตัวประชาชน 3 1306 00155 54 8
Identification Number

ชื่อและชื่อสกุล นาย ปันนัท ประจวบเหมาะ
Name Mr. Panun
Last name Prachubmah
เกิดวันที่ 30 พ.ย. 2506
Date of Birth 30 Nov. 1963

ที่อยู่ 902/280 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
24 พ.ย. 2562
วันออกบัตร
24 Nov. 2562
Date of Issue

วันหมดอายุ
29 พ.ย. 2571
29 Nov. 2571
Date of Expiry

1597-02-11240920



รับรองสำเนาถูกต้อง

Certified True Copy

เพื่อกิจการของบริษัทเซลล์แห่งประเทศไทยจำกัด เกี่ยวกับ

In connection with the business of

POA : Distribution 26/2566

Panun

(นายปันนัท ประจวบเหมาะ)

รายงานการประชุม

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการพลังงาน ครั้งที่ 26/2566

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้มาประชุม

1. นางอินทิรา เอี่ยมลัดตร ประธานกรรมการ
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย
2.1 นางสาวสิริญา ชูเวทย์ กรรมการ
ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน
2.2 นางสาวสุนทรี ภิรมย์ กรรมการ
ผู้แทนกรมเจ้าท่า
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ
3.1 นายจุลละพงษ์ จุลละโพธิ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน
3.2 นายสุทิน อยู่สุข กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษอากาศและเสียง
3.3 นายศุภากร ปทุมรัตนธาร กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา
3.4 นายขวลิต รัตนธรรมสกุล กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย
3.5 นางจีมา ศรีลัมพ์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการของเสีย
3.6 นายสมชาย พรชัยวิวัฒน์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอันตรายร้ายแรงและความปลอดภัย
3.7 นายสุรศักดิ์ ฐานิพานิชกุล กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ
3.8 นายเต็มศักดิ์ สุขวิบูลย์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 นายสิทธิชัย ปิตินิชชัย กรรมการและเลขานุการ
4.2 นางสาววดี สุขเลิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1
4.3 นางสาวไรวินท์ รัตนผาดิพงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

นายสุโข อุบลทิพย์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 2 คน (นายภานุพงษ์ จันทร์ฝ่าย และนางสาวณัฐสินี กสิวิทย์)
2. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 คน (นางสาวศรินญา ภูผาจิตต์ นางสาวสมพร อัครเสนีสัมบัติ นางสาวปัทมพร วิทยาไพโรจน์ ว่าที่ร้อยตรีทรงพล เชิดฉาย นายร่มธรรม ประดิษฐ์ นางสาวอาภรณ์ ศรีระพร นางสาววนาลี ศรีทองปลอด และนางสาวอรรวรรณ คล้ายคลัง)
3. ผู้มาชี้แจงต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
 - 2.1 บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 6 คน (นายฤทธิรงค์ แยมวจิ นายณรงค์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ นายกิตา ทิมสุวรรณ นายคมสัน เอี่ยมวรกุล นายศักดิ์ดา ถัมวรสิโรตัน และนายรัชดาพล สมบัติ)
 - 2.2 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 2 คน (นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ และนางสาวอุษา อ่วมสน)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.**ระเบียบวาระที่ 1** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -ไม่มี-**ระเบียบวาระที่ 2** เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน ครั้งที่ 25/2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณารับรอง ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้ว มีการแก้ไข ดังนี้

หน้าที่ 9 ประเด็นอภิปราย บรรทัดที่ 5 แก้ไขจาก “...การเพิ่มบ่อน้ำดิบ 4 กับจำนวนหน่วยผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน รายละเอียดผังการใช้ประโยชน์...” เป็น “...การเพิ่มบ่อน้ำดิบ 4 เนื่องจากความต้องการใช้น้ำลดลงเพราะกำลังการผลิตลดลง รายละเอียดผังการใช้ประโยชน์...”

มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน ครั้งที่ 25/2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ตามที่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 แจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่อำเภอโพธาราม อำเภोजอมบึง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ของบริษัท หินกอง เพาเวอร์ จำกัด

ฝ่ายเลขานุการฯ เรียนที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง ตั้งอยู่ที่อำเภอโพธาราม อำเภอจอมบึง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด

ต่อมา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ว่า บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ครั้งที่ 1) สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ที่ตำบลเตาปูน ตำบลเขาชะงุ้ม ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม ตำบลเขาแร้ง ตำบลเกาะพลับพลา ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี และตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ในประเด็นการเปลี่ยนแปลง 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายละเอียดเทคนิควิธีการวางท่อที่ได้ดำเนินการจริง ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตในรายงาน EIA เดิมที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิโลเมตรท่อที่ระบุในรายงาน EIA เดิมให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการดำเนินการจริง และ 3) การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณถนนหน้าโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 36/2566 (ครั้งที่ 864) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ได้พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตาม “ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง แนวทางการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2564” มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงข้างต้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว สำนักงาน กกพ. จึงได้ส่งเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายฯ เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ รับทราบตามขั้นตอนต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม

มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ฝ่ายเลขานุการฯ เรียนที่ประชุมว่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับแจ้งจากกรมเจ้าท่า ว่า บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ให้กรมเจ้าท่ารับจดแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันทางท่อ

ของบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งกรมเจ้าท่าพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีขอติดตั้งปั๊มระบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบท่อน้ำมันและระบบควบคุมการรับจ่ายน้ำมันดีเซลที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ให้สามารถลำเลียงน้ำมันดีเซลผ่านท่อน้ำมันใต้ทะเลที่มีอยู่ เพื่อลำเลียงน้ำมันดีเซลไปยังท่าเทียบเรือ และจ่ายน้ำมันให้กับเรือสนับสนุนหรือเรือลากจูง กระทั่งต่อสาระสำคัญที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ได้ประเมินไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อปี พ.ศ. 2542 กรมเจ้าท่าจึงส่งเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่สำนักงานโยบายฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานโยบายฯ ได้นำรายงานดังกล่าวเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โครงการพลังงานเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 37/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว ต่อมา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 สำนักงานโยบายฯ ได้รับรายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเซลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ของบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด โดยได้แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน 9 ประเด็นหลัก ได้แก่ ด้านรายละเอียดโครงการ ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านคุณภาพอากาศ ด้านการจัดการกากของเสีย ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านการจัดการน้ำเสีย ด้านคมนาคม ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมได้เชิญผู้แทนบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะบริษัทเจ้าของโครงการ และผู้แทนบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงานฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

ประเด็นอภิปราย

คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณารายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเซลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ของบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยผู้แทนเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงานฯ ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับการอธิบายรายละเอียดของโรงเติมและปั๊มจ่ายน้ำมันแบบกั้นระเบิด รายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียและการประเมินความเพียงพอของระบบดังกล่าวในระยะก่อสร้าง ข้อมูลกระแสน้ำที่ใช้ประกอบการประเมินการแพร่กระจายของน้ำมันที่รั่วไหล โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (MIKE 21) การออกแบบระบบป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน้ำกรณีเกิดการรั่วไหลของน้ำมัน รวมทั้งมาตรการฉุกเฉินกรณีที่มีน้ำมันแตกหัก รายละเอียดอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการขจัดคราบน้ำมัน เช่น จำนวนและความยาวของ Boom ชนิดและปริมาณของ Dispersants ที่อนุญาตให้ใช้ในประเทศไทย โดยหน่วยงานของไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ได้อภิปรายเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้สารเคมีขจัดคราบน้ำมันของบริษัทฯ การประเมินความเสี่ยงต่างๆ เช่น

กรณีท่อแตก ท่อรั่ว และกรณีที่เกิดพายุขณะที่มีการขนถ่ายน้ำมัน เป็นต้น การกำหนดนิยามระดับผลกระทบ ระดับ 1 - ระดับ 4 รายละเอียดแผนการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินทั้ง 3 ระดับ (Tier 1-3) รายละเอียดการประเมินและระดับผลกระทบต่อสุขภาพช่วงก่อสร้าง ด้านน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ความเพียงพอของบริการสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอุบัติเหตุจากการจราจร รวมทั้ง มาตรการเกี่ยวกับโรคติดต่อโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขทั้งในช่วงก่อสร้างและดำเนินการ การประเมินปริมาณและการจัดการขยะ/ของเสีย รวมทั้งการจัดทำแผนฉุกเฉินของโครงการภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องจากมีปริมาณเรือเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมมีประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น การทบทวนความเหมาะสมของสถานีดิตตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ โดยให้พิจารณากำหนดตำแหน่งสถานีตรวจวัดบริเวณก่อนถึงทะเลสาบสงขลา เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้แทนบริษัทเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงานฯ รับที่จะปรับปรุงข้อมูลตามประเด็นข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้วนำไปผนวกไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป

มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

ให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเซลส์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ของบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ได้รับรองมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

6.1 ขอความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็นการปรับลดสัดส่วนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเลขานุการฯ เรียนที่ประชุมว่า คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ 45/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 มีมติให้ความเห็นชอบรายงานฯ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ อย่างเคร่งครัด

ต่อมาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ว่าบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด แจ้ง

ความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) ในประเด็น 1. การเพิ่มทางเลือกเชื้อเพลิงอื่นๆ มาเป็นเชื้อเพลิงเสริม และ 2. การเพิ่มเติม/ปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ได้แก่ เพิ่มเดิมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ และปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ) โดยสำนักงาน กกพ. ได้ขอความเห็นต่อสำนักงานนโยบายฯ เกี่ยวกับการปรับลดสัดส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ เนื่องจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ไม่สะดวกเข้าร่วมเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ ทำให้ประกาศอำเภอหนองหาน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 กำหนดสัดส่วนของหน่วยงานราชการลดลงจาก 12 ท่าน เป็น 11 ท่าน ส่งผลให้จำนวนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ ลดลงเหลือ 29 ท่าน ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA มีความรอบคอบและสอดคล้องตามแนวทางการพิจารณาของสำนักงานนโยบายฯ จึงขอความเห็นว่าการปรับลดสัดส่วนองค์ประกอบดังกล่าวมีผลกระทบต่อมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือไม่ อย่างไร (รายละเอียดประกอบตามเอกสารวาระการประชุม)

ประเด็นอภิปราย

คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การปรับลดสัดส่วนองค์ประกอบในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้หารือมานั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อทราบต่อไป

เลิกประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ

วิ. วิ. ช. พ.

(นางสาวไรวินท์ รัตนผาดิพงศ์)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

Dr. C. M.
(นางสาวสุวิทย์ สุขเลิศ)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดรายงานการประชุม

ที่ ทส ๑๐๐๙.๑/ ๒๑๑๒๔

ถึง บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ
ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/๒๑๑๑๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งปิโตรเลียมและ
น้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันเชลล์สงขลา (การจ่ายน้ำมันดีเซลลงเรือ) ตั้งอยู่ที่ตำบล
หัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๑๕

โทรสาร ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตาม
.....ตรวจ