



ที่ ทส ๑๐๐๙.๘/ ๒๓๗๕๔

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม โครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ครั้งที่ ๗) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๓๐๔/๑๓๘๔๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖  
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม ที่โครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ภายหลังการเปลี่ยนแปลง  
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการภายในพื้นที่  
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ครั้งที่ ๗)) ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัด  
ระยอง ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ครั้งที่ ๗) ตั้งอยู่ที่ตำบล  
มาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท  
เอ็นไอ เวิร์ค จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากได้พิจารณาแล้ว  
เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งเป็นการปรับปรุงความสูงของปล่องระบายของหน่วยหมุนเวียนพลังความร้อน  
เหลือทิ้งกลับคืน อาจส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่  
ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลง  
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ  
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี  
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติ  
ให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ครั้งที่ ๗) ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัด  
ระยอง ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการ...

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งประสานผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายฯ เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางอินทิรา เอี่ยมฉัตร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๐๑

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เลขที่ 1549 วันที่ 17 ต.ค. 2566  
เวลา 12.10 ผู้รับ ร.ก.ก



ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เลขที่ 1496 วันที่ 18 ต.ค. 2566  
เวลา 13.45 ผู้รับ ร.ก.ก

ที่ อก ๐๓๐๔/ ๑ ๓ ๘ ๕ ๓

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการภายในพื้นที่  
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ครั้งที่ ๗) ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ ๘๐๐๐๑๔๐๔/๑๗๑/๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ พร้อมเอกสารประกอบ จำนวน ๑ ชุด


ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ประกอบกิจการ  
แยกก๊าซธรรมชาติ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๒๑๐๐๐๑๒๕๒๙๗ (๓-๘๙-๑/๒๙รย) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๕๕  
ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยปรับปรุงความสูงปล่องระบายของ  
หน่วยหมุนเวียนพลังงานความร้อนเหลือทิ้งกลับคืน (Waste Heat Recovery Unit; WHRU) ชุดใหม่ของ  
โรงแยกก๊าซ หน่วยที่ ๕ (ปล่อง GTG ๑&๒ WHRU) ให้มีความสูงจากพื้นดิน ๔๗.๖๙ เมตร จากเดิม ๔๕ เมตร  
ซึ่งมีความสูงเพิ่มขึ้น ๒.๖๙ เมตร เนื่องจากมีการปรับปรุงความสูงข้อต่อลดขนาดที่เชื่อมต่อระหว่างหน่วยหมุนเวียน  
พลังงานความร้อนเหลือทิ้งกลับคืน (Waste Heat Recovery Unit; WHRU) กับปล่องระบายเพื่อลดผลกระทบ  
ด้านเสียงรบกวนเมื่อก๊าซไอเสียระบายออกจากหน่วยหมุนเวียนพลังงานความร้อนเหลือทิ้งกลับคืน (Waste Heat  
Recovery Unit; WHRU) เข้าปล่องระบาย อีกทั้งเพื่อให้ก๊าซไอเสียภายในปล่องระบายไหลเวียนดีขึ้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์  
ปรับปรุงความสูงปล่องระบายของหน่วยหมุนเวียนพลังงานความร้อนเหลือทิ้งกลับคืน (Waste Heat  
Recovery Unit; WHRU) ชุดใหม่ของโรงแยกก๊าซ หน่วยที่ ๕ (ปล่อง GTG ๑&๒ WHRU) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ  
ต่อสาระสำคัญในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ  
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) จึงขอส่งรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  
โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๒  
ส่วนที่ ๔  
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๐๖ ต่อ ๑๕๐๕  
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๐๖ ต่อ ๑๕๙๙  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ขอแสดงความนับถือ  
  
(นายพรยศ กั่นกรอง)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

②  
เรียน ผอ.ก.ก.  
เพื่อโปรดพิจารณา  
  
(นางสาวสุวานันท์ ยุกศิริตัน)  
เลขานุการกรม  
๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖

