



ที่ วว 0804/ 10842

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพืฒวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

27 กันยายน 2542

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเชาท์ ซี รีสอร์ท

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ A028/8/2542
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2542

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
โครงการโรงแรมเชาท์ ซี รีสอร์ท

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้รับมอบอำนาจ
จากบริษัท เชาท์ ซี รีสอร์ท จำกัด ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
โรงแรมเชาท์ ซี รีสอร์ท ขนาดพื้นที่ 3-3-82 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเดิม 6 อาคาร จำนวนห้องพัก
100 ห้อง และอาคารใหม่(ส่วนขยาย)สูง 18.35 เมตร จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 49 ห้อง
ตั้งอยู่ที่ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ฉบับดังกล่าวแล้วเห็นว่าการเสนอรายละเอียดข้อมูลยังไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วนในบาง
ประเด็น สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายงานฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามประเด็น ดัง
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และเสนอให้สำนักงานฯ พิจารณาตามความในมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ได้สำเนาแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต และบริษัท เชาท์ ซี รีสอร์ท จำกัด
เพื่อทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติ ช่างประสิทธิ์)

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่การสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
โทร. 2792792, 2714232-8 ต่อ 152
โทรสาร. 2785469, 2713226

ที่ วว 0804/ 10842

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพินิวัดนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

27 กันยายน 2542

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเขาที่ ซี รีสอร์ท

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ A028/8/2542
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2542

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
โครงการโรงแรมเขาที่ ซี รีสอร์ท

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้รับมอบอำนาจ
จากบริษัท เขาที่ ซี รีสอร์ท จำกัด ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
โรงแรมเขาที่ ซี รีสอร์ท ขนาดพื้นที่ 3-3-82 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเดิม 6 อาคาร จำนวนห้องพัก
100 ห้อง และอาคารใหม่(ส่วนขยาย)สูง 18.35 เมตร จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 49 ห้อง
ตั้งอยู่ที่ตำบลกะรุณ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา และเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ฉบับดังกล่าวแล้วเห็นว่าการเสนอรายละเอียดข้อมูลยังไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วนในบาง
ประเด็น สำนักงานฯ จึงขอชี้แจงและเพิ่มเติมรายงานฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามประเด็น ดัง
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และเสนอให้สำนักงานฯ พิจารณาตามความในมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ได้สำเนาแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุณ จังหวัดยะลา และบริษัท เขาที่ ซี รีสอร์ท จำกัด
เพื่อทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ


(นายชาติ ช่างประสิทธิ์)

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792, 2714232-8 ต่อ 152

โทรสาร. 2785469, 2713226

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ผลการตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเชาท์ ซี รีสอร์ท

จากการตรวจสอบเบื้องต้นในรายงานฯ โครงการโรงแรมเชาท์ ซี รีสอร์ท ฉบับเดือนสิงหาคม 2542 ของบริษัท เชาท์ ซี รีสอร์ท จำกัด ขนาดพื้นที่ 3-3-82 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเดิม 5 อาคาร จำนวนห้องพัก 100 ห้อง และอาคารใหม่ (ส่วนขยาย) 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 49 ห้อง ตั้งอยู่ที่ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้งเซอร์วิส จำกัด พบว่าการเสนอรายละเอียดยังไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วนในบางประเด็น จึงขอชี้แจงและเพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้

1. การบำบัดน้ำเสีย

- ให้เสนอรายละเอียดสภาพปัญหาการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ที่เปิดดำเนินการในปัจจุบัน รวมทั้งประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับน้ำเสีย พร้อมทั้งเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไข(ถ้ามี)
- ให้ประเมินคุณภาพน้ำทั้งในค่าปริมาณสารแขวนลอย (SS)
- ให้เสนอรายละเอียดที่รวบรวมน้ำเสียจากห้องพักขยะไปยังระบบบำบัดฯ

2. การใช้น้ำ

- ให้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลคุณภาพน้ำจากบ่อบาดาล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำใช้ในปัจจุบัน และเสนอมาตรการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล ให้ได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค

3. การใช้ที่ดิน

- ให้ตรวจสอบความสอดคล้องของอาคารใหม่ กับประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2540 รวมทั้งแสดงเอกสารการตรวจสอบความสูงของอาคาร เป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

4. การระบายน้ำ

- ให้ประเมินความสามารถในการรองรับน้ำทิ้งของบึงธรรมชาติ (หนองหาน)
- ให้เสนอมาตรการหน่วงน้ำ โดยที่อัตราการไหลนองหลังมีโครงการต้องไม่มากกว่ามีก่อนมีโครงการ ทั้งนี้ให้พิจารณาคำนวณสูงสุดในช่วงมรสุมแรกจนสิ้นสุดใน 3 ชั่วโมง

5. อื่นๆ

- ให้ตรวจสอบและพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการเปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตามที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบในรายงานฯ โครงการฯ จำนวน 100 ห้อง พร้อมเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไข



ร.บ. 0804/ 10844

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
จอยท์ยูเอเอส - ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

27 กันยายน 2542

เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้น้ำในเขตเพลิง

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือกลุ่มโรงงานเครื่องสหวิริยา ที่ COP 001/99
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2542
2. สำเนาหนังสือกลุ่มโรงงานเครื่องสหวิริยา ที่ 03/010-020/2542
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2542
3. มาตราการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด
และบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งที่อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ต้องยึดถือปฏิบัติ


ด้วยบริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด และ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
โดยกำหนดให้บริษัทดังกล่าวใช้น้ำในเตาชนิดก้ามตะกั่ว (เจือปนไม่เกินร้อยละ 1.25 โดยน้ำหนัก) ในการนี้
บริษัท เครื่องสหวิริยา ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงการใช้น้ำในเตาชนิดก้ามตะกั่ว (เจือปนไม่เกินร้อยละ 1.25
โดยน้ำหนัก) เป็นน้ำในเตาชนิดก้ามตะกั่ว (เจือปนไม่เกินร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก) ให้สำนักงานฯ พิจารณา
ให้ความเห็น ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายละเอียดการศึกษผลกระทบ
ต่อคุณภาพอากาศสิ่งแวดล้อมที่บริษัท เครื่องสหวิริยา ได้เสนอมาในเบื้องต้น และนำเสนอต่อคณะ
กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม
และการประชุมครั้งที่ 12/2542 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2542 โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติ

เก็บของเข้าบริษัท สหวิริยาสติล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท บางสะพานบารมี จำกัด และ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนมาใช้น้ำมันเตาชนิดกำมะถันเจือปนไม่เกิน
ร้อยละ 2 โดยน้ำหนักโดยกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่บริษัทดังกล่าวต้องยึดถือปฏิบัติ ดังรายละเอียดคานสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ สำนักงานฯ
ได้สำเนาหนังสือแจ้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริษัทฯ ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติ ช่วยประสิทธิ์)

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792, 2714232-8 ต่อ 148

โทรสาร 2785469, 2713226