

สำเนาหนังสือเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ที่ ทส (กवल) 1008/23877  
ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ที่ ทส (กมวล) ๑๐๐๘/ ๒๓๘๗/๗



คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย มติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน จำนวน ๑ เรื่อง คือ วาระที่ ๔.๑ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูละบายน้ำบ้านวังชัน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ของกรมชลประทาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ขอเรียนว่า คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จึงขอแจ้งมติการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๑/๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สามารถนำไปใช้เพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือประกอบการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายได้เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือแจ้งความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรรมการและเลขานุการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ neb@onep.go.th



<https://shorturl.asia/Kc5b0>

สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

กรรมการผู้มาประชุม

- |     |   |                          |
|-----|---|--------------------------|
| ๑.  |   | ประธานกรรมการ            |
|     | รองนายกรัฐมนตรี   |                          |
| ๒.  |   | รองประธานกรรมการ คนที่ ๑ |
|     | รัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง   |                          |
|     | แทน รองนายกรัฐมนตรี ( <span style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></span> ) |                          |
| ๓.  |   | รองประธานกรรมการ คนที่ ๒ |
|     | ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   |                          |
|     | แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   |                          |
| ๔.  |   | กรรมการ                  |
|     | รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  |                          |
|     | แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  |                          |
| ๕.  |   | กรรมการ                  |
|     | ปลัดกระทรวงกลาโหม   |                          |
|     | แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   |                          |
| ๖.  |   | กรรมการ                  |
|     | รองปลัดกระทรวงมหาดไทย   |                          |
|     | แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  |                          |
| ๗.  |   | กรรมการ                  |
|     | รองปลัดกระทรวงการคลัง   |                          |
|     | แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  |                          |
| ๘.  |   | กรรมการ                  |
|     | ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม  |                          |
|     | แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   |                          |
| ๙.  |   | กรรมการ                  |
|     | ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  |                          |
|     | แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   |                          |
| ๑๐. |   | กรรมการ                  |
|     | ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  |                          |
|     | แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   |                          |
| ๑๑. |   | กรรมการ                  |
|     | รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ   |                          |
|     | แทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  |                          |
| ๑๒. |   | กรรมการ                  |
|     | ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน   |                          |
|     | แทน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  |                          |

๑๓. [redacted] กรรมการ  
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน  
แทน เลขธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๑๔. [redacted] กรรมการ  
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
๑๕. [redacted] กรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖. [redacted] กรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๗. [redacted] กรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๘. [redacted] กรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๙. [redacted] กรรมการและเลขานุการ  
เลขธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แทน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### กรรมการผู้ลาประชุม








๑. [redacted] กรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. [redacted] กรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. [redacted] กรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. [redacted] กรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. [redacted] ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. [redacted] อธิบดีกรมป่าไม้
๓. [redacted] รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๔. [redacted] รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๕. [redacted] รองเลขธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. [redacted] รองเลขธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี ([redacted]) จำนวน ๑๐ คน
๘. คณะทำงานรองเลขธิการนายกรัฐมนตรี ([redacted]) จำนวน ๑ คน
๙. เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม จำนวน ๒ คน
๑๐. เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๔ คน
๑๑. เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม จำนวน ๒ คน
๑๒. เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง จำนวน ๑ คน

๑๓. เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข	จำนวน ๔ คน
๑๔. เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ	จำนวน ๑ คน
๑๕. เจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ	จำนวน ๑ คน
๑๖. เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน	จำนวน ๑ คน
๑๗. เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม	จำนวน ๑ คน
๑๘. เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้	จำนวน ๓ คน
๑๙. เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	จำนวน ๒ คน
๒๐. เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน ๒ คน
๒๑. เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ	จำนวน ๑๕ คน
๒๒. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน ๔๑ คน

### ผู้เข้าร่วมชี้แจง

๑.		รองอธิบดีกรมชลประทาน
๒.		รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
๓.		รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย
๔.		ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๕.		ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๖.		วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมธุรกิจพลังงาน
๗.		วิศวกร ๘ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### ๔.๑ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตुरะบายน้ำบ้านวังชัน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ของกรมชลประทาน

กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เกิดฝนตกหนักและต่อเนื่อง ในลุ่มน้ำปราจีนบุรี และลุ่มน้ำคลองพระสะทึง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ทำให้ระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่เศรษฐกิจ โรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่ชุมชน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เป็นจำนวนมาก เมื่อเข้าช่วงฤดูแล้งพื้นที่จะประสบปัญหาน้ำแล้งและน้ำเค็มจากน้ำทะเลหนุน โดยนายกรัฐมนตรี และคณะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ และสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาและเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาโครงการฯ และจัดทำแผนรวมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำสาขา จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำ ทั้งนี้ โครงการประตुरะบายน้ำบ้านวังชัน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ของกรมชลประทาน เป็นโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ลำดับที่ ๓๕ ประเภทประตुरะบายน้ำ ในแม่น้ำสายหลัก

โครงการประตुरะบายน้ำบ้านวังชัน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ห้วงงานตั้งอยู่ บริเวณ กม.๔๙+๒๘๐ ตำบลสัมพันธ อำเภศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โครงสร้างที่สำคัญประกอบด้วย โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยู่บนคลองลัดที่ขุดใหม่ ช่องลัด (Cut Off) ที่สร้างใหม่ เป็นคลองดินขุด

ประตู่ระบายน้ำ รวม ๔ บาน การปิดกั้นลำน้ำเดิมมีอาคารประตู่เรือสัญจร คันกั้นน้ำเป็นประเภหินทิ้งบริเวณหัวงาน ทางผ่านปลา ติดตั้ง ๒ ฟันของประตู่ระบายน้ำ และสะพานรถยนต์ โดยมีระดับน้ำเก็บกักสูงสุดที่ +๔.๐๐ ม.รทก. ปริมาณน้ำเก็บกักเท่ากับ ๒.๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ตลอดช่วงแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณประตู่ระบายน้ำไปจนถึงด้านต้นน้ำ (อำเภอภินทรบุรี) นอกจากนี้ มีการปรับปรุงคลอง ประตู่ระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำพื้นที่บางพลวง ประกอบด้วย (๑) การปรับปรุง/ขุดลอกคลองส่งน้ำในพื้นที่บางพลวง รวม ๗ สาย (๒) การปรับปรุงประตู่ระบายน้ำเดิม และสถานีสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำเข้าพื้นที่ ๓ แห่ง (๓) การปรับปรุงประตู่ระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่บางพลวง รวม ๑๙ แห่ง และ (๔) การปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ๕ แห่ง ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว จะบรรเทาอุทกภัยพื้นที่น้ำท่วมลดลงประมาณ ๒ แสนไร่ ระยะเวลา น้ำท่วมลดลงสูงสุดประมาณ ๓๐ วัน ความลึกน้ำท่วมลดลงสูงสุด ๐.๕ เมตร รวมทั้งการบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่เกษตรฤดูแล้งเพิ่มขึ้น ๒๒,๓๖๒ ไร่ นอกจากนี้ โครงการฯ ดังกล่าว ยังช่วยแก้ไขปัญหาคารกตัวของน้ำเค็มโดยหยุดความเค็มไว้ที่ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พิจารณารวม ๓ ครั้ง โดยครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ มีมติให้กรมชลประทาน นำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตู่ระบายน้ำบ้านวังชัน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ของกรมชลประทาน ซึ่งได้ปรับปรุงข้อมูลตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยรายงานฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ นิเวศวิทยาทางน้ำ จัดทำทางผ่านปลาบริเวณประตู่ระบายน้ำบ้านวังชันให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม จัดตั้งศูนย์ควบคุมการบริหารจัดการน้ำ และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม เศรษฐกิจ - สังคม จัดตั้งศูนย์ฯ รับเรื่องร้องเรียน และจัดตั้งองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำ การชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน จ่ายค่าชดเชยให้แก่ราษฎร โดยดำเนินการอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกชั้นตอน รวมถึงได้กำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ นิเวศวิทยาทางน้ำ ศึกษาชนิด ปริมาณ และพฤติกรรมกรอพยพของปลา และประเมินประสิทธิภาพของทางผ่านปลา เป็นระยะเวลา ๕ ปี ต่อเนื่อง ระบบชลประทานและการเกษตร ประเมินผลการพัฒนาโครงการชลประทานในพื้นที่ ปีละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ กรมชลประทานได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๒ แผนงาน และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๘ แผนงาน

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

### ความเห็นที่ประชุม

ที่ประชุมฯ พิจารณารายละเอียดโครงการฯ เห็นควรให้เพิ่มเติมประเด็นการประเมินผลกระทบ และเสนอมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ โดยแยกออกจากหัวข้อด้านสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุขให้ชัดเจน

### มติที่ประชุม

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตู่ระบายน้ำบ้านวังชัน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ของกรมชลประทาน โดยให้กรมชลประทานรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม ในประเด็นการประเมินผลกระทบและเสนอมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูละบายน้ำบ้านวังชัน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ของกรมชลประทาน ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด

๒. ให้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้

๓. นำความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับรองมติที่ประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว



นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  
ผู้จัดรายงานการประชุม



เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
ผู้จัดรายงานการประชุม



ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สำเนาหนังสือเห็นชอบ  
จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส 1009.6/2366  
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566





ที่ ทส ๑๐๑๘.๖/ ๒ ๓ ๖ ๖

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตุระบายน้ำบ้านวังชัน  
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ของกรมชลประทาน

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๖/๑๕๔๓๒  
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

๒. หนังสือกรมชลประทาน ที่ กช ๐๓๒๗/๘๓๔๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง  
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ  
พัฒนาแหล่งน้ำ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติให้กรมชลประทานปรับปรุง  
แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตุระบายน้ำ  
บ้านวังชัน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ของกรมชลประทาน ตั้งอยู่ที่ตำบลสัมพันธ อำเภศรีมหาโพธิ  
จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้ดำเนินการตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวข้อที่คณะกรรมการ  
ผู้ชำนาญการฯ กำหนด และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กรมชลประทานได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒  
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตุระบายน้ำบ้านวังชัน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด  
ปราจีนบุรี ของกรมชลประทาน (ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๕) ซึ่งจัดทำรายงานโดยบริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอน  
การพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ  
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พิจารณาในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้นำรายงานการประเมินผล  
กระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตุระบายน้ำบ้านวังชัน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ที่ ตำบล  
สัมพันธ อำเภศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ของกรมชลประทาน ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข รายละเอียด  
ข้อมูลตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นประกอบการ  
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป อนึ่ง ขอให้กรมชลประทานจัดส่งต้นฉบับรายงานฉบับหลัก จำนวน ๑ ฉบับ

พร้อมสำเนา...

พร้อมสำเนา ๕ ฉบับ ต้นฉบับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับย่อ จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน ๒๕ ฉบับ และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ชุด เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายใน ๔๕ วัน เพื่อให้สำนักงานนโยบายฯ นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๖ (วีซีพร)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [sarabun@onep.go.th](mailto:sarabun@onep.go.th)