



ที่ วว 0804/ 5742

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๒๘ พฤษภาคม 2544

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเทสโก้โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต (ส่วนขยาย)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/ 4483 ลงวันที่ 25 เมษายน 2544

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย - ไทย วิศวกรรม จำกัด เลขที่ TTE 029/44 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2544
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ เทสโก้โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต (ส่วน ขยาย) จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. แนวทางการเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเทสโก้โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต (ส่วน ขยาย) ของบริษัท เอก - ชัย ดีส์ทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่อาคาร 12,436 ตารางเมตร จัดทำรายงานโดยบริษัท ไทย - ไทย วิศวกรรม จำกัด ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2544 ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยจำแนกประเภทการใช้ที่ดินตามกิจกรรมการใช้ประโยชน์ ความเพียงพอของบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ โดยให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล บัดนี้บริษัท ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานพิจารณา ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานฉบับดังกล่าวแล้ว ซึ่งโครงการได้เพิ่มเติมรายละเอียดอย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเทสโก้โลตัส

2/ซูเปอร์...

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต (ส่วนขยาย) ของบริษัท เอก - ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และแนวทางการเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นอกจากนี้ โครงการจะต้องรวบรวมรายละเอียดข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมทั้งหมด ตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาแจ้งบริษัท เอก - ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการด้วยแล้ว อนึ่ง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมขอให้จังหวัดภูเก็ต โปรดควบคุมและกำกับดูแลให้โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน ตลอดจนดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย จะขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณณสิทธิ์ กิจวรรณ)

ผู้อำนวยการศูนย์จัดการวางแผนสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริหารแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 271-4232-8 ต่อ 152

โทรสาร 278-4569

ที่ วว 0804/ 5742

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ชอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๒๘ พฤษภาคม 2544

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเทสโก้โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต (ส่วนขยาย)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/ 4483 ลงวันที่ 25 เมษายน 2544

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย - ไทย วิศวกรรม จำกัด เลขที่ TTE 029/44 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2544
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ เทสโก้โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต (ส่วน ขยาย) จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. แนวทางการเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเทสโก้โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต (ส่วน ขยาย) ของบริษัท เอก - ชัย ดีส์ทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่อาคาร 12,436 ตารางเมตร จัดทำรายงานโดยบริษัท ไทย - ไทย วิศวกรรม จำกัด ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2544 ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยจำแนกประเภทการใช้ที่ดินตามกิจกรรมการใช้ประโยชน์ ความเพียงพอของบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ โดยให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล บัดนี้บริษัท ได้เสนอรายงานที่แจ้งเพิ่มเติมให้สำนักงานพิจารณา ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานฉบับดังกล่าวแล้ว ซึ่งโครงการได้เพิ่มเติมรายละเอียดอย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเทสโก้โลตัส

2/ซูเปอร์...

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต (ส่วนขยาย) ของบริษัท เอก - ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และแนวทางการเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นอกจากนี้ โครงการจะต้องรวบรวมรายละเอียดข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมทั้งหมด ตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาแจ้งบริษัท เอก - ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการด้วยแล้ว อนึ่ง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมขอให้จังหวัดภูเก็ต โปรดควบคุมและกำกับดูแลให้โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน ตลอดจนดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย จะขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณณานิธิ์ ศิริวรรณ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 271-4232-8 ต่อ 152

โทรสาร 278-4569

ผู้ตรวจ	
ผู้แทน	
ผู้พิมพ์	
ผู้ร่าง	
ไฟล์	



thai thai engineers co.,ltd.

Environmental Engineers - Consultants

19/33 Soi Vipavadee Rangsit 17, Vipavadee Rangsit Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 Tel. 936-1890-2 Fax : 936-1892

รับที่ 316 วันที่ 9 พ.ค. 2544
เวลา 15.00 ผู้รับ

TTE 029/44

วันที่ 9 พฤษภาคม 2544

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ชี้แจงเพิ่มเติม)
โครงการเทศบาลโกลด์ส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต (ส่วนขยาย)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 107 วันที่ 9 พ.ค. 2544
เวลา 15:55 ผู้รับ

อ้างถึง หนังสือที่ วว 0804/4525 ลงวันที่ 25 เมษายน 2544

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ชี้แจงเพิ่มเติม)

โครงการเทศบาลโกลด์ส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต (ส่วนขยาย) จำนวน 5 ฉบับ

จากการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเทศบาลโกลด์ส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต (ส่วนขยาย) ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พิกัดอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในการประชุมครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2544 ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาให้เพิ่มเติมรายละเอียดโครงการฯ ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บริษัท ไทย - ไทย วิศวกร จำกัด จึงใคร่ขอส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ชี้แจงเพิ่มเติม) จำนวน 5 ฉบับ เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(นายมนุญ นว ไวกาสี)

กรรมการผู้จัดการ

EIA 2010

ผู้ยื่นคำขอประทานบัตร บริษัท นวพลเทรดดิง จำกัด
 หมายเลขคำขอประทานบัตร 2/2542
 เนื้อที่คำขอ 74-2-13 ไร่
 ที่ตั้ง ตำบลสะแกขำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 วันที่รับรายงาน 24 ตุลาคม 2543
 19 มีนาคม 2544 (เพิ่มเติม 15 วัน)

1. รายละเอียดโครงการ

1.1 พื้นที่คำขอประทานบัตรเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ นส.3ก. ของผู้ยื่นคำขอประทานบัตร

1.2 รายละเอียดกิจกรรมโครงการ

- ลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ ชั้นหินบะซอลต์ในพื้นที่โครงการมีความหนา 18-19 เมตร มีชั้นดินปกคลุม 1-2 เมตร ชั้นหินทรายและชั้นทรายแข็ง หนามากกว่า 20 เมตรวางตัวได้ชั้นหินบะซอลต์
- โครงการจะเริ่มทำเหมืองตั้งแต่ระดับความสูง 180 เมตร จนถึงที่ระดับความสูง 160 เมตร การเดินหน้าเหมืองเป็นแบบชันบันไดสูงไม่เกิน 10 เมตร กว้างไม่เกิน 7 เมตร ความลาดชันสุดท้ายของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา
- ปริมาณหินที่จะได้จากการทำเหมืองทั้งหมด 3,300,000 เมตริกตัน ระยะเวลาการทำเหมือง 10 ปี
- โรงแต่งแร่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่คำขอประทานบัตรไปทางทิศตะวันออกระยะทาง 100 เมตร
- เปลือกดินที่เกิดจากการทำเหมือง ซึ่งปริมาณมีไม่มาก จะถูกนำไปเก็บไว้ที่เก็บกองดินชั่วคราว ขนาดพื้นที่กองดิน 5 ไร่ สูงไม่เกิน 5 เมตร และความลาดชันประมาณ 45 องศา
- โครงการวางแผนการเปิดหน้าเหมืองโดยใช้วัตถุระเบิด Dynamite ร่วมกับ An-Fo มีการจุดระเบิดแบบจันทะถ่วง ปริมาณวัตถุระเบิดประมาณ 42 กิโลกรัมต่อรู และไม่เกิน 100 กิโลกรัมต่อจันทะถ่วง
- การขนส่งจากหน้าเหมืองแร่ไปยังโรงแต่งแร่ จะใช้รถบรรทุกขนาดบรรทุก 13 ตัน ล้อเลี้ยงวันละ 108 เที่ยว