



ที่ วว 0804/ 10787

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

25 กันยายน 2544

เรื่อง รับทราบมติการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมกมลลาปีช โฮเทล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- อ้างถึง 1. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0017.2/14388 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2544
2. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0017.2/15682 ลงวันที่ 14 กันยายน 2544

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรมกมลลาปีช โฮเทล
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเชียน รีสอร์ท ต่อยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 จังหวัดภูเก็ต แจ้งว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2544 ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกมลลาปีช โฮเทลของห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเชียน รีสอร์ท ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1361 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวนห้องพักทั้งสิ้น 240 ห้อง ประกอบด้วยอาคารโรงแรมจำนวน 6 อาคาร ห้องพัก 212 ห้อง บังกะโล 7 หลัง ห้องพัก 28 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบรายงาน และนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม รับทราบมติคณะกรรมการดังกล่าว โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง สำนักงานขอให้จังหวัดภูเก็ตโปรดควบคุม กำกับให้หน่วยงานผู้อนุญาตนำมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้โครงการโรงแรมกมลลาปีช โฮเทล
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเชียน
รีสอร์ท เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-2792, 0-2271-4232-8 ต่อ 152

โทรสาร 0-2278-5469, 0-2271-3226

ที่ รว 0804/ 10787

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ชอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๒๕ กันยายน 2544

เรื่อง รับทราบมติการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมกมลปิซ ไฮเทล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- อ้างถึง 1. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ รก 0017.2/14388 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2544
2. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ รก 0017.2/15682 ลงวันที่ 14 กันยายน 2544

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงแรมกมลปิซ ไฮเทล
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเชียน รีสอร์ท ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 จังหวัดภูเก็ต แจ้งว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2544 ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมกมลปิซ ไฮเทลของห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเชียน รีสอร์ท ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1361 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวนห้องพักทั้งสิ้น 240 ห้อง ประกอบด้วยอาคารโรงแรมจำนวน 6 อาคาร ห้องพัก 212 ห้อง บังกะโล 7 หลัง ห้องพัก 28 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบรายงาน และนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม รับทราบมติคณะกรรมการดังกล่าว โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ รว 0804/ ว.10158



สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ชอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

11 กันยายน 2544

เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหวิริยะ เซพส์ตีล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับ

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม" เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นจาก ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีความรวดเร็วและเป็นเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันที่ 17 กันยายน 2544 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ และ เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานขอเชิญท่านหรือผู้แทน จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ทั้งนี้ ขอได้โปรดแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุมในแบบตอบรับ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ไปยังนางโรวินท์ ชมภูกุล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2278-5469 ภายในวันที่ 13 กันยายน 2544 จะเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-2792, 0-2298-6058

โทรสาร 0-2278-5469

อนึ่ง สำนักงานขอให้จังหวัดภูเก็ตโปรดควบคุม กำกับให้หน่วยงานผู้อนุญาตนำมาตรวจการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้โครงการโรงแรมกมลลาปีช ไฮเทล
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งให้ทางหุ้นส่วนจำกัด โอเชียน
รีสอร์ท เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-2792, 0-2271-4232-8 ต่อ 152

โทรสาร 0-2278-5469, 0-2271-3226



ระบบเตือนภัยหรือแจ้งเพลิงไหม้

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นระบบ

Presignal Non Code System ตามมาตรฐาน NFPA

บ้านโดหนีไฟมีจำนวน 2 แห่ง ความกว้างของบันได 1 เมตร มีการคำนวณการหนีไฟ
ภายใน 20 นาที

ตำแหน่งที่ตั้ง ติดตั้งไว้ทางด้านทิศตะวันออกของอาคารโรงแรมและด้านทิศตะวันตก
อ.....ง.....ค.....ร.....
ลิอบบี้เลานจ์

มาตรฐาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอาคาร กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 39
(2537) สถานีดับเพลิงที่ให้บริการ หน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบล
เบตง ระยะเวลา/
ทาง 3 กม.

อื่น ๆ

4. **สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ**

4.1 ระยะเวลาการก่อสร้าง 24 เดือน

4.2 ขั้นตอนการก่อสร้าง (✓) ยังไม่ได้ก่อสร้าง
() ก่อสร้างแล้วเสร็จ () ดำเนิน

การแล้ว

() อยู่ระหว่างการก่อสร้างประมาณ

เปอร์เซ็นต์

4.3 การใช้น้ำ ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคเบตง

4.4 การจัดการระบายน้ำพื้นที่ก่อสร้าง ไม่มีการระบายน้ำที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง

ส.....ร.....ง.....แ.....ล.....ะ.....ข.....อ.....ง.....

คนงานออกสู่ภายนอกโครงการ เนื่องจากจะใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยบ่อฝังไปรดบริเวณที่เกิดฝุ่น
ละอองภายในพื้นที่โครงการ

4.5 การป้องกันการพังทลายและชะพาตะกอนดิน ก่อสร้างแนวรั้วคอนกรีตล้อมรอบ
พื้นที่โครงการ

4.6 การป้องกันการสั่นสะเทือน เสียง และฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง

- กำหนดช่วงเวลาทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังเฉพาะช่วงกลางวัน (8.00-17.00
น.) รวมทั้งให้หยุดทำงานในวันอาทิตย์.....

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดี