



ที่ วว 0804/ 14611

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

๒๖ ธันวาคม 2544

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลสุโขทัย  
(ส่วนขยาย)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/10503 ลงวันที่ 18 กันยายน 2544  
2. หนังสือโรงพยาบาลสุโขทัย ที่ สท 0033.3.1/4158 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2544

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงพยาบาลสุโขทัย  
(ส่วนขยาย) จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2. แนวทางการเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลสุโขทัย (ส่วนขยาย)

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการ  
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลสุโขทัย (ส่วนขยาย) จำนวน  
เต็มรวม 450 ติ่ง ขนาดพื้นที่ 9-3-70 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 หมู่ 5 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย  
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จัดทำรายงานโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย  
ให้ปรับปรุงแก้ไขรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และโรงพยาบาลสุโขทัยได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้  
สำนักงานตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 2


สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานฉบับดังกล่าว และเสนอ  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย  
บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2544 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2544  
ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงาน โดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และแนวทางการเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์

2/ผลกระทบ.....

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามลำดับ นอกจากนี้โครงการจะต้องรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด ตามลำดับการพิจารณาของ คณะกรรมการจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสาร อ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิชัย ชัยเจริญทัศน์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-2792 , 0-2271-4232-8 ต่อ 152

โทรสาร 0-2278-5469, 0-2271-3226

ที่ วว 0804/ 14611

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  
ซอยพินุลวิวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

๒๖ ธันวาคม 2544

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลสุโขทัย  
(ส่วนขยาย)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/10503 ลงวันที่ 18 กันยายน 2544  
2. หนังสือโรงพยาบาลสุโขทัย ที่ สท 0033.3.1/4158 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2544

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงพยาบาลสุโขทัย  
(ส่วนขยาย) จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2. แนวทางการเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลสุโขทัย (ส่วนขยาย)

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการ  
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลสุโขทัย (ส่วนขยาย) จำนวน  
เพียงรวม 450 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ 9-3-70 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 หมู่ 5 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย  
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จัดทำรายงานโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย  
ให้ปรับปรุงแก้ไขรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และโรงพยาบาลสุโขทัยได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้  
สำนักงานตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 2

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานฉบับดังกล่าว และเสนอ  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย  
บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2544 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2544  
ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงาน โดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และแนวทางการเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามลำดับ นอกจากนี้โครงการจะต้องรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด ตามลำดับการพิจารณาของ คณะกรรมการจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสาร อ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำนักงานได้ดำเนินหนังสือแจ้งสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์)  
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-2792 , 0-2271-4232-8 ต่อ 152

โทรสาร 0-2278-5469, 0-2271-3226

.....	ผู้ตรวจ
bc	ผู้แทน
.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ร่าง
ไฟล์.รพ. ....	เลขที่. 100000

สุวิทย์