



ที่ วว 0804/ 7656

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  
ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

17 กรกฎาคม 2545

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบท่อขนส่งก๊าซ  
โซลีนธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ของบริษัท  
แอร์ ลิกวิด (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/3255 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2545

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 02246/404329  
ลงวันที่ 5 เมษายน 2545
  2. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 02395/404329  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2545
  3. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อม โครงการระบบท่อขนส่งก๊าซโซลีนธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม  
มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ของบริษัท แอร์ ลิกวิด (ประเทศไทย) จำกัด  
ต้องยึดถือปฏิบัติ
  4. แนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ใน  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณา  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบท่อขนส่งก๊าซโซลีนธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่นิคม  
อุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ของบริษัท แอร์ ลิกวิด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจัดทำ  
โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ พิจารณาในการประชุม

2/ ครั้งที่...

ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545 และคณะกรรมการมีมติยังไม่เห็นชอบในรายงาน ต่อมา บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานพิจารณา ดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับ รายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้าน โครงการโครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2545 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้บริษัทจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมประกอบให้สมบูรณ์ โดยเสนอให้ ฝ่ายเลขานุการฯ และกรรมการผู้ชำนาญการฯ ที่เกี่ยวข้อง (ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้แทนกรมโยธาธิการ) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนแจ้งผลการพิจารณาต่อไปนั้น บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดทำเอกสารการชี้แจงเพิ่มเติม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสำนักงานได้นำเสนอกรรมการผู้ชำนาญการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งกรรมการ ผู้ชำนาญการฯ เห็นชอบในข้อมูลดังกล่าว สำนักงานจึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เห็นชอบ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบท่อขนส่งก๊าซโซลีนธรรมชาติ ของบริษัท แอร์ ลิกวิด (ประเทศไทย) จำกัด โดยกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้บริษัทฯ ต้องยึดถือปฏิบัติ ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นอกจากนี้บริษัทฯ จะต้องรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DISKETTE) พร้อมทั้งรายงานภาคผนวก โดยรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดตามลำดับการพิจารณา เสนอให้สำนักงานภายใน 1 เดือน เพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารอ้างอิง และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับรายงานการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ให้ดำเนินการตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาผลการพิจารณาแจ้งสำนักงาน จังหวัดระยอง กรมโยธาธิการเพื่อทราบ และสำเนาแจ้งบริษัท แอร์ ลิกวิด (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร 0-2279-2792

โทรสาร 0-2278-5469



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
๓๙ ถนนลาดพร้าว ซอย ๑๒๔ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐  
39 LADPRAO 124 RD., WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310  
☎ (66 2) 9343233-47 Fax : (66 2) 9343248 E-mail : cot@cot.co.th

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  
รับที่..... ๒๕๓ วันที่..... 5 เม.ย. 2545  
เวลา..... 15:00  
สมาชิกของสมาคม วิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย  
MEMBER OF THE CONSULTING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND

Our Ref. EIA 02246/404329

5 เมษายน 2545

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานการชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการระบบท่อขนส่งก๊าซโซลีนธรรมชาติ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เลขที่..... 16 วันที่..... 5 เม.ย. 2545  
เวลา..... 15:30 ผู้รับ.....

- อ้างถึง (1) จดหมายนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ Our Ref EIA 01375/404329 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 ลงเลขรับรายงานที่ 479 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544  
(2) จดหมายนำส่งรายงานการชี้แจงเพิ่มเติมฯ เลขที่ Our Ref. EIA 1521/404329 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2544 ลงเลขรับรายงานที่ 587 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2544  
(3) จดหมายนำส่งรายงานการชี้แจงเพิ่มเติมฯ เลขที่ Our Ref. EIA 02057/404329 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ลงเลขรับรายงานที่ 8 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545  
(4) หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/3376 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2545

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบท่อขนส่ง  
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ จำนวน 18 เล่ม

ตามที่บริษัท แอร์ ลิกวิด (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์  
ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ  
ระบบท่อขนส่งก๊าซโซลีนธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  
และบริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอรายงานฯ รวมถึงรายงานการชี้แจงเพิ่มเติมฯ ตามสิ่งที่อ้างถึง 1 - 3 แล้วนั้น  
ต่อมาสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้พิจารณานำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการ  
ผู้ชำนาญการพิจารณา และทางคณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดให้เพิ่มเติมข้อมูลประกอบรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามสิ่งที่อ้างถึง 4 บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม  
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบรายงานชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าวมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิฐ พุฒิไพโรจน์)  
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

๓๙ ถนนลาดพร้าว ซอย ๑๒๔ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐  
39 LADPRAO 124 RD., WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310  
☎ (66 2) 9343233-47 Fax : (66 2) 9343248 E-mail : cot@cot.co.th




Our Ref. EIA 02395/404329

20 มิถุนายน 2545

เรื่อง ขอส่งมอบข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการระบบท่อขนส่งก๊าซโซลีนธรรมชาติ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม



- อ้างถึง (1) จดหมายนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ Our Ref. EIA 01375/404329 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 ลงเลขรับรายงานที่ 479 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544  
(2) จดหมายนำส่งรายงานการชี้แจงเพิ่มเติมฯ เลขที่ Our Ref. EIA 1521/404329 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2544 ลงเลขรับรายงานที่ 587 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2544  
(3) จดหมายนำส่งรายงานการชี้แจงเพิ่มเติมฯ เลขที่ Our Ref. EIA 02057/404329 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ลงเลขรับรายงานที่ 8 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545  
(4) จดหมายนำส่งรายงานการชี้แจงเพิ่มเติมฯ เลขที่ Our Ref. EIA 02246/404329 ลงวันที่ 5 เมษายน 2545 ลงเลขรับรายงานที่ 283 ลงวันที่ 5 เมษายน 2545  
(5) หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/5431 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบท่อขนส่ง  
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ จำนวน 5 เล่ม

ตามที่บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์  
ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ  
ระบบท่อขนส่งก๊าซโซลีนธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  
และบริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอรายงานฯ รวมถึงรายงานการชี้แจงเพิ่มเติมฯ ตามสิ่งที่อ้างถึง 1 - 4 แล้วนั้น  
ต่อมาสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้พิจารณานำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการ  
ผู้ชำนาญการพิจารณา และทางคณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดให้เพิ่มเติมข้อมูลประกอบรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามสิ่งที่อ้างถึง 5 บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม  
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าวมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

EIA 02395/44

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิฐ พุฒิปาไพบูรณ์)  
กรรมการผู้จัดการ