



ที่ ทส 1009 / 9082

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิมุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๒๕๖๗ สิงหาคม 2546

เรื่อง โครงการขออนุมัติดำเนินการเบื้องต้นบริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ที่ 03/010-033/2544
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2544

2. สำเนาหนังสือบริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ที่ 03/010-025/2545
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2545

3. สำเนาหนังสือบริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ที่ 03/010-023/2546
ลงวันที่ 23 เมษายน 2546

4. มาตรการคิดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขออนุมัติดำเนินการ
(1,500 กิโลกรัม/วัน) ที่บริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่อำเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความเห็นชอบใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ของบริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี
จำกัด (มหาชน) ตั้งที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2536 โดยกำหนด
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัตินี้ ในการดำเนินริษัทฯ
มีความประสงค์จะติดตั้งเตาเผาเบื้องต้น ใหม่ทดแทนเตาเผาเบื้องเดิม เนื่องจากมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น และได้นำเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงเตาเผาเบื้องต้นกล่าวให้สำนักงานพิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย
1, 2 และ 3

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเอกสารข้อมูล
การขอเปลี่ยนแปลงตามมาตราของบริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) แล้วและได้นิยามเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 21/2546 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบกับ
การขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกำหนดมาตรการคิดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้โครงการเปิดตัว
ปฏิบัติ ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้สำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้ สำนักงานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และบริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายนันติป์ ศิริวรรัตน์)
รองเลขานุการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. 0-2279-2792 , 0-2271-4232-8 ต่อ 148
โทรสาร. 0-2278-5469

ที่ พศ 1009 / ๒๕๔๒

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิมุขวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๖

(เรื่อง โครงการขออนุมัติดำเนินการของบริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

(เรื่อง ขอรับคีย์กรุณาระบุจำนวนคุณภาพกาวรรรร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ที่ 03/010-033/2544
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๔
2. สำเนาหนังสือบริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ที่ 03/010-025/2545
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕
3. สำเนาหนังสือบริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ที่ 03/010-023/2546
ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๖
4. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขออนุมัติดำเนินการของบริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ต้องอยู่ท่อแก๊ส
บางสะพาน จังหวัดปราจีนบุรีขึ้นซึ่งต้องมีปูนบดี

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความเห็นชอบใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ของบริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี
จำกัด (มหาชน) ตั้งที่อ.แก่งบางสะพาน จังหวัดปราจีนบุรีขึ้นซึ่งมีวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๖ โดยกำหนด
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องมีปูนบดีน้ำ ในการฉีบบริษัทฯ
มีความประสงค์จะติดสิ่งดำเนินการใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานเดิม เนื่องจากมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น และได้นำเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงดำเนินการดังกล่าวให้สำนักงานพิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

1, 2 และ 3

นอกจากนี้ยังมีการระบุผู้พันที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนมากติดต่อกันในอีกหลายปี ประกอบกับ
กรมชลประทานมีภาระผูกพันงบประมาณโครงการต่อเนื่องที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ไว้แล้วหลายโครงการ จึงลงมติอนุมัติให้เบิกโครงการแรกแสวง จังหวัดระยอง และอนุมัติแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการตั้งแต่ ได้ยื่นเรื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี โดยพิจารณาตัดถอน ชะลอ หรือยกเลิกงาน/โครงการอื่น ๆ ที่มีผลตับความสำคัญและ
ความเร่งด่วนต่ำ หรือไม่สอดคล้องกับสภากาชาดมีจุดบกพร่อง เพื่อรองรับภาระผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ที่เพิ่มขึ้นจากการเบิกโครงการตั้งแต่ล่ามตามความเห็นของสำนักงบประมาณด้วย

อีกนั้น คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่า ตามที่อนุมัติที่ผู้แทนกรมชลประทานซึ่งเจนเพิ่งเตือน
โครงการนี้เป็นเวลเพียงที่ถูกเบตงงบประมาณ (เบตงไว้ไว้) จำนวน ๘๗,๕๘๗ ไร่
เป็นที่ดินที่ไม่ออกสารสิทธิ์ จำนวน ๘ แปลง เนื้อที่ ๑๐๔ ไร่ ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ไม่มี
เอกสารสิทธิ์) จำนวน ๔๐๐ แปลง เนื้อที่ ๑๕,๗๔๕ ไร่ และที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ (ไม่มีเอกสารสิทธิ์)
จำนวน ๖๑๖ แปลง เนื้อที่ ๑๐,๐๙๓ ไร่ โดยคณะกรรมการก้าหนดรากค่าทดแทนทรัพย์สินของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดิน กรณีที่ดินที่ไม่ออกสารสิทธิ์ในราคาระดับ
๔๕,๐๐๐ บาท และกรณีที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในราคาระดับ ๖๐,๐๐๐ บาท เท่ากันทุกแปลง
ประมาณการค่าซดเชย. (ค่าที่ดินและค่าวัสดุข่ายสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้) รวมแล้วเป็นเงินประมาณ
๔,๗๓๐ ล้านบาท นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรุงเทพมหานคร) และสำนักงบประมาณ รับไป
ตรวจสอบและดำเนินการให้ละเบี้ยครอบครอบเพื่อวิให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคตด้วย

จังหวัดเชียงใหม่

๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๑
นายสมชาย ใจดี

ขอแสดงความเห็นดัง

๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๑
นายสมชาย ใจดี

๔
๒๕/๔/๔๑

๕ ทราบ โปรดดำเนินการตามเสนอ

๑๙๘.๔/๑
๒๕๔๑

๑๙๘.๔/๑
๒๕๔๑

๑๙๘.๔/๑
๒๕๔๑

๖

สำนักบริหารการประชุมคณะกรรมการ

โทร. ๔๘๙๘๙๐๖

๖ ทราบ ๔๘๙๘๙๐๖
เสนอ ก้าหนดรากค่าทดแทนที่ดินที่ไม่ออกสารสิทธิ์

เพื่อโปรดทราบและจะได้ส่ง ๙๙.๒๙๐๗

๗ ทราบ
๑๗๙.๙๙๙

๕
ทราบ
๑๙๘.๔/๑
๒๕๔๑

(นายพรเทพ เดชะไพบูลย์)

รมช.ว.

๒๖.๑๑.๔. ๒๕๔๑

๗ ทราบ
๑๙๘.๔/๑
๒๕๔๑

(นายอธิษัทธิ์ มนัสกิร)

๒๒ ๙.๔. ๒๕๔๑

๑๗๙.๙๙๙

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเอกสารข้อมูลการขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของบริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) แล้วและได้นำเสนอต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรมในการประชุมครั้งที่ 21/2546 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติเห็นชอบกับการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกำหนดมาตรการคิดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้โครงการเข้มลือ ปฏิบัติ ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หัวน้ำสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้ สำนักงานจังหวัด ประจำศูนย์ และบริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ทราบด้วยแล้ว

(ที่สิ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนิตย์ ศิริวรรณ)
รองเลขานุการฯ รักษาข้าราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 0-2279-2792 , 0-2271-4232-8 ต่อ 148

โทรสาร. 0-2278-5469

ผู้ตรวจ.....
ผู้ท่าน.....
ปัจฉนัย.....
ผู้พิมพ์.....
ผู้ร่าง.....

นอกจากรายรับจากการค่าหักพันที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนมากติดต่อกันไปอีกหลายปี ประกอบกับกับ
กรมชลประทานผู้ให้การค่าหักพันงบประมาณโครงการต่อเนื่องที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
ไว้แล้วหลายโครงการ จึงลงมติอนุมัติให้เบิกโครงการระยะแรก จังหวัดระยอง และอนุมัติแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับหน้าที่ขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี โดยพิจารณาตัดถอน ชะลอ หรือยกเลิกงาน/โครงการอื่น ๆ ที่มีผลตับความสำคัญและ
ความเร่งด่วนต่ำ หรือไม่สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบันลง เพื่อร่องรับภาระค่าหักพันงบประมาณรายจ่าย
ที่เพิ่มขึ้นจากการเบิกโครงการดังกล่าวตามความเห็นของสำนักงบประมาณด้วย

อันนั้น คงจะรู้สึกว่ามีข้อถกเถียงเกตัวว่า ทางทักษิณหัวหน้าแกVERNALISATION OF THAI LANGUAGE IN THAILAND 2000 ได้ดำเนินการในช่วงเวลาใด แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลอย่างมาก ดังนี้
1. การนำภาษาไทยมาใช้เป็นภาษาหลักในประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่อดีต ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล.
2. การนำภาษาไทยมาใช้เป็นภาษาหลักในประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล แต่เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและต่อไป.
3. การนำภาษาไทยมาใช้เป็นภาษาหลักในประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล แต่เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและต่อไป.
4. การนำภาษาไทยมาใช้เป็นภาษาหลักในประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล แต่เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและต่อไป.
5. การนำภาษาไทยมาใช้เป็นภาษาหลักในประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล แต่เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและต่อไป.
6. การนำภาษาไทยมาใช้เป็นภาษาหลักในประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล แต่เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและต่อไป.
7. การนำภาษาไทยมาใช้เป็นภาษาหลักในประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล แต่เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและต่อไป.
8. การนำภาษาไทยมาใช้เป็นภาษาหลักในประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล แต่เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและต่อไป.
9. การนำภาษาไทยมาใช้เป็นภาษาหลักในประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล แต่เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและต่อไป.
10. การนำภาษาไทยมาใช้เป็นภาษาหลักในประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล แต่เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและต่อไป.

ຈິງເຮືອນໜີ້ແຍ້ມາ

(2) முனிசிபாலிட்டிக் குடியரசு என்று அழைப்பது விரைவாக கூறப்படுகிறது.

ขอแสดงความเห็นถือ

(4) *Amuris* *winteri*
J. G. Mann

carl
403
22/5/41

ทุกคน - โปรดคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น (นายแพตติ เยงเจริญ)

๑๖๒๓ รองเลขานุการศกฯรัฐมนตรี บัญชีราชการแทน

CC 23 529
2-1 W.A. 41.
Opinion
22 W.A. 41

ເລກທີການຄະແນນມະນຸຍາ

1

ສ້າງເກີບຮັງທາງການປະຫວຸມຄະນະຮ້ຽງແຕ່

ໄທ. ແລະ ພັນຍາ

(๖) ໄທສາຣ ພຸດຍອນຫະຕ
ເສນອ ທ່ານ ປກທ. ເຖິງ ທ່ານ ທ່ານ

เพื่อโปรดทราบและจะได้ส่ง ส.น. เนื่อง

(นายพรเทพ เดชะไพบูลย์)

ຮມບ.ວວ.

22 783.22541

27 VIII 2541

1977

สิ่งที่ส่งมาด้วย



บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น ๑ - ๓ ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. ๑๐๕๐๐ ทะเบียนเลขที่ บมจ. ๓๑๕
28/1 PRAPAWIT BLDG., ๑ - ๓ FLOOR, SURASAK ROAD, SILOM, BANGRAK, BANGKOK 10500, THAILAND, REG. NO. ๓๑๕
TEL. (๖๖๒) ๒๓๘๓๐๖๓ - ๘๒ (๑๙ LINES) FAX : (๖๖๒) ๒๓๖๘๘๘๘ - ๙๓

ที่ ๐๓/๐๑๐ - ๐๓๓/๒๕๔๔

๖ ธันวาคม ๒๕๔๔

เรื่อง ขอเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม
โครงการขออนุมัติสร้างเตาเผาขยะ (๑,๕๐๐ กิกะวัตต์ต่อวัน)
เรียน เลขานิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม โครงการขออนุมัติ ก่อสร้างเตาเผาขยะ
(๑,๕๐๐ กิกะวัตต์ต่อวัน) บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) จำนวน ๒๑ เล่ม

สำเนาที่ ๑/๗๗ วันที่ ๖.๑.๒๕๔๔

เวลา ๑๖:๓๐ ผู้รับ ลูกค้า

ด้วยบริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) มีโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะในงาน ขนาด
๑,๕๐๐ กิกะวัตต์ต่อวัน เพื่อใช้เผาขยะและของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตของโรงงาน บริษัทฯ ได้
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมฯ ขึ้น เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กองวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๗๒๘ วันที่ ๖.๑.๒๕๔๔

เวลา ๙:๖๐ ผู้รับ ลูกค้า

ขอแสดงความนับถือ

On

(นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



ISO 9002

ISO 14001

บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 28/1 อาคารประภาพิท ชั้น 2-3 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ทะเบียนเลขที่ บมจ.315
 HEAD OFFICE 28/1 Prapawit Bldg., 2-3 FL., Surasak Rd., Silom, Bangkok 10500 Thailand
 โรงงาน 9 หมู่ 7 ถนนแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
 PLANT OFFICE 9 M. 7 T.Maearamphueng, Bangsaphan, Prachuap Khiri Khan 77140 Thailand
<http://www.ssi-steel.com>

Tel : (662) 2383063 (Auto 20 Lines), 6300280 (Auto 7 Lines)
 Fax : (662) 2368890, 2368892, 6300287-8
 Fax : (6632) 691416, 691421

ที่ ๐๓/๐๑๐-๐๒๕/๒๕๔๕

สำนักงานใหญ่ สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 รับที่ ๗๑๕๖ วันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๔๕
 เวลา ๑๔.๓๐ ชั่วโมง

๑ กรกฏาคม ๒๕๔๕

เรื่อง ข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม
 โครงการขอนุมัติสร้างเตาเผายะของบริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
 เรียน เดชะวิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
 ข้างดัง เลขที่รับรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมฯที่ ๑๑๙๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕
 สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม โครงการขอนุมัติ
 สร้างเตาเผายะ(๑,๕๐๐ กิโลกรัม/วัน) ของบริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
 จำนวน ๒ เล่ม

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวด
 ล้อม โครงการขอนุมัติสร้างเตาเผายะ (๑,๕๐๐ กิโลกรัม/วัน) ของบริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด
 (มหาชน)แล้ว มีความเห็นว่ารายงานฯยังมีรายละเอียดข้อมูลไม่ครบถ้วนชัดเจน และแจ้งให้บริษัทฯเสนอ
 ข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมประกอบรายงานฯนั้น

บริษัทฯได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติม ประกอบรายงานการวิเคราะห์
 ผลกรอบของโครงการมาข้างสำนักงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฯต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กองบริหารจัดการบ้านเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี
 เลขที่ ๗๓ วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๔๕
 เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้รับ.....

ขอแสดงความนับถือ.

(นายสิทธิชัย เธียรสสถาพร)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักวางแผน

โทร. (๐๑) ๒๓๓๔๓๐๖๓-๘๒

นายนรินทร์ สุกิจภารณ์



บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ISO 9002
ISO 14001
TIS 18001

สำนักงานใหญ่ 28/1 อาคารประวิทัย ชั้น 2-3 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10500 ทะเบียนเลขที่ บกจ.315
HEAD OFFICE 28/1 Prapawit Bldg., 2-3 FL., Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
โรงงาน 9 หมู่ 7 ถนนแม่ริม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
PLANT OFFICE 9 M. 7 T.Maearamphueng, Bangsaphan, Prachuap Khiri Khan 77140 Thailand
<http://www.ssi-steel.com>

Tel : (662) 2383063 (Auto 20 Lines), 6300280 (Auto 7 Lines)

Fax : (662) 2368890, 2368892, 6300287-8

Tel : (6632) 69416 (Auto 9 Lines) โทรสาร โทรบ้าน

Fax : (6632) 69416, 691421

ที่ 03/010 - 023/2546

สำนักวิเคราะห์ผลการประกอบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 1601 วันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๔
เวลา ๑๕.๔๕ ผู้รับ ผู้ลงนาม

23 เมษายน 2546

เรื่อง ข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลการประกอบสิ่งแวดล้อม

โครงการขออนุมัติสร้างเตาเผาขยะของบริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด(มหาชน)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง เลขที่รับรายงานการวิเคราะห์ผลการประกอบสิ่งแวดล้อมที่ 1179 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2544

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลการประกอบสิ่งแวดล้อม โครงการขออนุมัติสร้างเตาเผาขยะ (1,500 กิโลกรัม/วัน) ของบริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด(มหาชน)

จำนวน ๒๘๘๘ ๒ ๗

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลการประกอบสิ่งแวดล้อมโครงการขออนุมัติสร้างเตาเผาขยะ (1,500 กิโลกรัม/วัน) ของบริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด(มหาชน)แล้ว มีความเห็นว่ารายงานฯยังมีรายละเอียดข้อมูลไม่ครบถ้วนชัดเจน และแจ้งให้บริษัทฯ เสนอข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมประกอบรายงานฯนั้น

บริษัทฯได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอสงข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติม ประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลการประกอบของโครงการฯอย่างสำนักงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฯต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สหพ. วันนนท์

(นายสิทธิชัย เอี่ยรสสถาพร)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักวางแผน

โทร.(02)6300218 ถึง 25

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขอนน้ำดีตามพากย์ (1,500 กิโลกรัม/วัน) ที่บริษัท สนับสนุน ศูนย์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ก่อนหน้าสถานที่ จ้างวัดประจำบัญชี
ต้องยึดถือปฏิบัติ

1. ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบบออกอากาศปัล่องเตาเผาฯ ในช่วงก่อนดำเนินการ และทำการเปรียบเทียบค่าความเรื้อรังขั้นของสารมลพิษ กับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ
2. ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปัล่อง ปีละ 2 ครั้ง พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และก๊าซไฮโดรเจนออกไซด์
3. ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยายกาศ ปีละ 2 ครั้ง ตรวจวัดครั้งละ 7 วันติดต่อกัน ในระยะเวลาเดียวกันกับมีตรวจปัล่อง พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณที่ตรวจวัด ได้แก่ บ้านท่าข้าม บ้านท่านน้ำ บ้านกลางอ่าว บ้านทับมอญ และบ้านบ่อทองหลาง
4. วิธีทำการตรวจปริมาณไดออกซินที่ระบบจากปัล่อง อ่างน้ำขึ้นปีละ 1 ครั้ง ในกรณีมีหน่วยงานในประเทศสามารถให้บริการได้