



ที่ ทส 1009/ 666

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

20 มกราคม 2547

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและ
บำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลกะตุ้ อำเภอกะตุ้ จังหวัดภูเก็ต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/10030 ลงวันที่ 19 กันยายน 2546

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด ที่ 054/2546 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546
 2. เงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาล
ตำบลกะตุ้ อำเภอกะตุ้ จังหวัดภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 4. ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวม
และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลกะตุ้ อำเภอกะตุ้ จังหวัดภูเก็ต ของสำนักงานเทศบาลตำบลกะตุ้ ตำบล
กะตุ้ อำเภอกะตุ้ จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ ประกอบด้วยระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย และระบบ
บำบัดน้ำเสีย จัดทำรายงานโดยบริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจน
และครบถ้วน ต่อมา บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด ได้เสนอรายงานฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราว ประชุมครั้งที่ 29/2546 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ของสำนักงานเทศบาลตำบลกะทู้ โดยกำหนดเงื่อนไข และแนวทางการเสนอรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ไปประกอบการดำเนินโครงการ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 , 3 และ 4 ตามลำดับ ทั้งนี้ สำนักงานได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเทศบาลตำบลกะทู้ และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิศากร ไชยรัตน์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232 - 8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469



บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ จำกัด
HYDRO SYSTEMS CO., LTD.

1296/74 (ข้างไปรษณียบังช้อ) ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. (02) 911-3387, 985-6134 แฟกซ์ (02) 985-6134, 911-2387
1296/74 KRUNGTHEP-NONTHABURI Rd., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND Tel. (662) 911-3387, 985-6134 Fax. (662) 985-6134, 911-2387

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ที่ 054/2546

3 พฤศจิกายน 2546

สำนักงานนโยบายและแผน	
งานวิศวกรรม	1113
วันที่	15.00
เวลา	15.00

เรื่อง ขอนำส่งรายละเอียดเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลกะทู้ จ.ภูเก็ต

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือเลขที่ ทส 1009/10306 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2546 และเลขรับรายงานที่ 4-068-08-2003

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ผลการตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. รายละเอียดเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 ชุด

ตามเลขรับรายงานที่อ้างถึง บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลกะทู้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น ทางสำนักงานนโยบายและแผนฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานเบื้องต้น เห็นว่าการเสนอรายละเอียดยังไม่ชัดเจน โดยให้บริษัทฯ เพิ่มเติมรายละเอียดดังหนังสือที่ ทส 1009/10306 ที่อ้างถึง รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือ ทส 1009/10306 ดังกล่าวแล้วเสร็จและขอส่งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
เลขที่	447
วันที่	23 พ.ย. 2546
เวลา	15.45

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายอำนาจ เรืองฤทธิ์กิจ)
กรรมการผู้จัดการ



E2A
06/11/46

EIA 06/11/46