



ที่ ทส 1009/ 2117

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 17 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๒๙ กุมภาพันธ์ 2547

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือ บริษัท ไทยแท็งก์
เทอร์มินัล จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือ บริษัท ไทยแท็งก์เทอร์มินัล จำกัด
ที่ 2833/2546 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2546
2. สำเนาหนังสือ บริษัท ไทยแท็งก์เทอร์มินัล จำกัด
ที่ 2935/2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546
3. สำเนาหนังสือ บริษัท ไทยแท็งก์เทอร์มินัล จำกัด
ที่ 0032/2547 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547
4. ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือ
บริษัท ไทยแท็งก์เทอร์มินัล จำกัด

ด้วย บริษัท ไทยแท็งก์เทอร์มินัล จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือ บริษัท ไทยแท็งก์เทอร์มินัล จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดย บริษัท เช่าทอัสท์ เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ
ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอความเห็นเบื้องต้น
ต่อรายงานดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และอื่น ๆ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 7 มกราคม
2547 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงาน โดยให้โครงการปรับปรุงรายละเอียด
บางประการ และต่อมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ได้ชี้แจง
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จึง
ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบตามที่เสนอไว้ในรายงานฉบับดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
อนึ่ง สำนักงานฯ ขอความร่วมมือท่านในการกำกับและควบคุมดูแลให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัดด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้ง บริษัท ไทยแท่งคimentมินัล จำกัด และ บริษัท
เข้าที่อีสท์ เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิสกร โบบิตรัตน์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 122, 144, 166

โทรสาร 0-2278-5469

ที่ ทส 1009/ 2117

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400


๒๕ กุมภาพันธ์ 2547

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือ บริษัท ไทยแทงค์
เทอร์มินัล จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือ บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด
ที่ 2833/2546 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2546
 2. สำเนาหนังสือ บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด
ที่ 2935/2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546
 3. สำเนาหนังสือ บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด
ที่ 0032/2547 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547
 4. ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือ
บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด

ด้วย บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือ บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดย บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ
ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นั้น



รูปที่ 1 แบบเบื้องต้นท่าเทียบเรือคตองบางโรง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2547 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงาน โดยให้โครงการปรับปรุงรายละเอียดบางประการ และต่อมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ได้ชี้แจงคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จึงให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบตามที่เสนอไว้ในรายงานฉบับดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อนึ่ง สำนักงานฯ ขอความร่วมมือท่านในการกำกับและควบคุมดูแลให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้ง บริษัท ไทยแท่งคัทเทอร์มินัล จำกัด และ บริษัท เซ้าท์อีสท์ เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิสกร ไชยรัตนัน)


รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 122, 144, 166

โทรสาร 0-2278-5469



การรักษาความปลอดภัย

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตระเวนตรวจในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดโจรกรรม ลักทรัพย์ หรือเหตุอื่นๆ
- ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำหนดพื้นที่ตระเวนตรวจในพื้นที่โครงการ

5.2.6 การบำบัดน้ำเสีย

เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลระบบควรเป็นผู้มีความรู้เพียงพอและจะต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบดังต่อไปนี้

- จัดให้มีคู่มือในการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
- โดยปกติในการควบคุมการทำงานและประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องมีแผนการตรวจสอบและบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดข้องจนไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งผู้ควบคุมระบบ จะต้องจัดวางโปรแกรมการบำรุงรักษาดังนี้
 - 1) วางระบบการเก็บข้อมูล เช่น บันทึกการซ่อม
 - 2) การดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า พววมอเตอร์ สวิตช์ Starter จะต้องรักษาให้สะอาดไม่ให้เปียกชื้น และขาดการหล่อลื่นจนเกิดการผิดพลาด
 - 3) ในการใช้งานเครื่องสูบน้ำ และเครื่องเติมอากาศจะต้องมีการบำรุงรักษาและปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ของบริษัท ผู้ผลิตและหากมีปัญหาจะต้องแจ้งทางบริษัท ผู้ผลิต หรือจัดให้มีช่างมาทำการตรวจสอบแก้ไข
- จะต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดฯ อยู่เสมอ โดยการตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบฯ และหลังผ่านการบำบัด (ตั้งมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ได้เสนอไว้ในบทที่ 6) เพื่อทราบประสิทธิภาพของระบบบำบัดฯ ซึ่งหากประสิทธิภาพลดลงจะได้ทำการค้นหาสาเหตุและทำการแก้ไขเพื่อให้ระบบบำบัดฯ สามารถทำการบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป
- กากตะกอนจะต้องมีการสูบตะกอนทั้งเป็นประจำ โดยระบบบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 1 และบ่อที่ 2 จะต้องทำการสูบตะกอนทุก 3 เดือน

5.2.7 การกำจัดขยะมูลฝอย

เจ้าของโครงการจะต้องขอความร่วมมือกับผู้อยู่อาศัยในโครงการในการเก็บขยะในบริเวณบ้านของตนเองให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขยะของเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะจากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ผู้อยู่อาศัยควรทำความสะอาดถังขยะ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคสิ่งสกปรก และกลิ่นเหม็นที่ติดอยู่กับถังขยะ

5.2.8 เศรษฐกิจสังคม

1. เจ้าของโครงการจะต้องให้ความสำคัญกับคนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรกในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในโครงการ

ที่ 2833 /2546

วันที่ 26 พฤษภาคม 2546

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ 314 วันที่ 28 พ.ค. 2546
เวลา 14:00 น.

เรื่อง ขอนำส่งร่างรายงานการศึกษามลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 26 วันที่ 28 พ.ค. 2546
เวลา 14:15 น. ผู้รับ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับหลัก จำนวน 15 เล่ม
2. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับย่อ จำนวน 15 เล่ม

ด้วยบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด (ทีทีที) มีความประสงค์จะจัดทำโครงการขยายท่าเทียบเรือของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดดำเนินการอยู่แล้ว 2 ท่า โดย ทีทีที จะจัดสร้างท่าเทียบเรือขึ้นใหม่ระหว่างท่าเดิมอีก 1 ท่า รวมเป็น 3 ท่า โดยพื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่ง ทีทีที ได้ว่าจ้างบริษัท เข้าทีเอสทีเอเซียเทคโนโลยี จำกัด (ทีปรีกษาซีเทค) ให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

บัดนี้ การจัดทำรายงานโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) และ (2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

EIA 09/คตม.
[Signature]

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

(นายสุรพงษ์ การสุวรรณ)
กรรมการผู้จัดการ

L.E

nmfel
allh .7G1
afel .2G1
allh
nmfel .2B1
allh
.1G1

人 | がうはに
んたもとなの
業るることつ
る国間も。
てこを一付度
以西コつのへ

1.0G2

A3-300

て投るでつ五来三なア鬼私大人 | がうはに
思る返何の間メ方石と一家、がんたもとなの
わ在部ラに判力つ出家となわな業るることつ
五つよい町立いりが現無た連らる国間も。
るはビ | やれ親ぬ四いのにてこを一付度
日思なや、来だめのになら会国以西コつのへ

Rogm h
rsz dj al ||| mFnmfel
n iE allh

Rogm h
rsz dj al ||| mFnmfel
n iE allh

Rogm hgj imFnmfel
rsz dj allllln iE allh
wurmllda poNaubco
o-b.Kgp ikq rh stfw
t-xObtGcjjg psenv
q-a pmf ubmusn s
Cgj gnyrcJt imiobrn
ttfU z Ylddry.LMjp


.1G2

.05G2

1.0G

1.8 2.5 3.5

Rogm hgj imFnmfel
rsz dj allllln iE allh
wurmllda poNaubco
o-b.Kgp ikq rh stfw
t-xObtGcjjg psenv
q-a pmf ubmusn s
Cgj gnyrcJt imiobrn
ttfU z Ylddry.LMjp



A3 CENTER

.7G3 Rogm h
rsz dj al ||| mFnmfel
n iE allh

.2G3 Rogm h
rsz dj al ||| mFnmfel
n iE allh

.2B3 Rogm h
rsz dj al ||| mFnmfel
n iE allh

.1G3

.05G3

チーム	
ACT.	
日	前後

て投るでつ五来三なア鬼私大人 | がうはに
思る返何の間メ方石と一家、がんたもとなの
わ在部ラに判力つ出家となわな業るることつ
五つよい町立いりが現無た連らる国間も。
るはビ | やれ親ぬ四いのにてこを一付度
日思なや、来だめのになら会国以西コつのへ

て投るでつ五来三なア鬼私大人 | がうはに
思る返何の間メ方石と一家、がんたもとなの
わ在部ラに判力つ出家となわな業るることつ
五つよい町立いりが現無た連らる国間も。
るはビ | やれ親ぬ四いのにてこを一付度
日思なや、来だめのになら会国以西コつのへ

L.E

Tank Terminal

ที่ 2035 2546



วันที่ 28 พฤศจิกายน 2546

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ 118) 2-8 พ.ย. 2546
เวลา 16-20 ผู้รับ

เรื่อง : ขอนำส่งรายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือ
บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 39 วันที่ 28 พ.ย. 2546
เวลา 16:10 ผู้รับ

เรียน : เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- อ้างถึง (1) หนังสือบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด ที่ 2833/2546
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2546
- (2) หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ ทส 1009/5898 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2546
- (3) หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ ทส 1009/1651 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2546

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ จำนวน 15 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด (ทีทีที) ได้นำเสนอร่างรายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการขยายท่าเทียบเรือของ ทีทีที ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สผ.) เพื่อพิจารณาตามอ้างถึง (1) นั้น ซึ่งต่อมา สผ. ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นต่อรายงานตาม
หนังสือที่อ้างถึง (2) และคณะกรรมการฯ ได้เข้าสำรวจพื้นที่โครงการ ตามหนังสือที่อ้างถึง (3) นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ ตามหนังสือ
ที่อ้างถึง (2) และ (3) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ์ การสุวรรณ)
กรรมการผู้จัดการ

FIA 07/000

L.E

nmfel
allh

nmfel
allh

nmfel
allh

.1G1

人 | がうはに
がんたもとなの
業るこたつ
る国間も。

てこを一付度
以西コつのへ

1.0G2

A3-300

て投るでつ五来三なア鬼私大人 | がうはに
思る返何の間メ方石と一家、がんたもとなの
わ在部ラに判力つ出家となわな業るこたつ
五つよい町立いりが現無た連らる国間も。
るはビ | やれ親ぬ四いのにてこを一付度
日思なや、来だめのににら会国以西コつのへ

Rogm h
rsz dj al

Rogm h
rsz dj al

Rogm h
rsz dj al

Rogm hgj imFnmfel
rsz dj allllln iE allh
wurmllda poNaubco
o-b.Kgp ikqrh stfw
t-xObtGcjig psenv
q-a pmf ubmusn s
Cgj gnyrcJt imiobrn
ttfU z Ylddry.LMjp


.1G2

.05G2

1.0G

1.8 2.5 3.5

Rogm hgj imFnmfel
rsz dj allllln iE allh
wurmllda poNaubco
o-b.Kgp ikqrh stfw
t-xObtGcjig psenv
q-a pmf ubmusn s
Cgj gnyrcJt imiobrn
ttfU z Ylddry.LMjp



[3]

[3]

A3 CENTER

.7G3 Rogm h
rsz dj al

.2G3 Rogm h
rsz dj al

.2B3 Rogm h
rsz dj al

.1G3

.05G3

て投るでつ五来三なア鬼私大人 | がうはに
思る返何の間メ方石と一家、がんたもとなの
わ在部ラに判力つ出家となわな業るこたつ
五つよい町立いりが現無た連らる国間も。

るはビ | やれ親ぬ四いのにてこを一付度
日思なや、来だめのににら会国以西コつのへ

1.0G3

1.0G

て投るでつ五来三なア鬼私大人 | がうはに
思る返何の間メ方石と一家、がんたもとなの
わ在部ラに判力つ出家となわな業るこたつ
五つよい町立いりが現無た連らる国間も。
るはビ | やれ親ぬ四いのにてこを一付度
日思なや、来だめのににら会国以西コつのへ

L.E

チーム

ACT.					
日	前	後			

1.0G4

ที่ 0032 /2547

17 กุมภาพันธ์ 2547

สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
รับที่	109 17 ก.พ. 2547
เวลา	16:00 น.

เรื่อง ขอนำส่งรายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายท่าเทียบเรือ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด

เรียน เลขธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- อ้างถึง (1) หนังสือบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด ที่ 2833/2546 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2546
 (2) หนังสือบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด ที่ 2035/2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546
 (3) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 7 มกราคม 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด (ที่ที่) ได้นำเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายท่าเทียบเรือของบริษัทฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาตามอ้างถึง (1) และ (2) โดย สผ. ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณารายงานตามอ้างถึง (3) แล้วนั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ขอนำส่งรายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาให้ สผ. พิจารณาดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำนักวิเคราะห์และประเมินสิ่งแวดล้อม	
เลขที่	06 118 ก.พ. 2547
เวลา	11:00 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงษ์ การสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

เอกสารข้อเท็จจริงแล้ว
 พิจารณา
 17 กพ 47

ความต้องการของการเคหะ ฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 44) สำหรับพื้นที่ใกล้เคียงโครงการบางส่วน ประชาชนจะใช้น้ำบ่อดินในการอุปโภคเนื่องจากการให้บริการประปาายังขยายไปไม่ถึง

3.3.3.3 การสื่อสาร

ระบบการสื่อสารดำเนินการโดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งออกเป็นศูนย์โทรคมนาคมจังหวัด และไปรษณีย์จังหวัด มีทำการไปรษณีย์ในจังหวัดทั้งสิ้น 68 แห่ง ไปรษณีย์อำเภอ 11 แห่ง ไปรษณีย์ตำบล 7 แห่ง (ตำบลท่าพล, วังชมภู, พุเตย, ดงขุย, นาเฉลียง, วังพิบูล และตำบลแคมป์สน) ไปรษณีย์เอกชน 50 แห่ง สามารถจัดส่งจดหมายหรือไปรษณีย์ภัณฑ์ได้ทุกหมู่บ้านที่มีถนนเข้าถึง

จังหวัดเพชรบูรณ์มีสำนักงานบริการโทรศัพท์ จำนวน 5 แห่ง คือ สำนักงานบริการโทรศัพท์ เพชรบูรณ์ สำนักงานบริการโทรศัพท์หล่มสัก สำนักงานบริการโทรศัพท์ซับสมอทอด สำนักงานบริการโทรศัพท์หนองไผ่ สำนักงานบริการโทรศัพท์ชนแดน ในปี 2542 สำนักงานบริการโทรศัพท์ดังกล่าวเปิดให้บริการแก่ประชาชน จำนวน 18 ชุมสาย เลขหมายเต็ม 23,686 เลขหมาย และเลขหมายเปิดใช้ 16,281 เลขหมาย

ปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดและสถานีรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ 11 แห่ง และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 15 ฉบับ

3.3.3.4 การกำจัดของเสีย

การกำจัดขยะมูลฝอย

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสะเตียง (อบต.สะเตียง) ยังไม่มีการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ ทางโครงการจึงต้องให้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นผู้จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รับผิดชอบให้บริการรวบรวมเก็บขนขยะที่เกิดจากประชาชนในเขตเทศบาลและเขตใกล้เคียง โดยมีพื้นที่ให้บริการประมาณ 8.6 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประมาณ 30.8 ตัน/วัน จำนวนรถขยะที่มีอยู่ในปัจจุบันมี 8 คัน คือ

- 1) รถขนาดใหญ่ ความจุ 10 ลบ.ม. จำนวน 5 คัน
- 2) รถขนาดใหญ่ ความจุ 12 ลบ.ม. จำนวน 2 คัน
- 3) รถขนาดเล็ก 4 ล้อ ความจุ 1 ตัน จำนวน 1 คัน

รถเก็บขยะจะให้บริการจัดเก็บวันละ 2 เที่ยว/คัน มีพนักงานขับรถจำนวน 8 คน พนักงานเก็บขยะมูลฝอย 21 คน และพนักงานกวาดถนน 35 คน

การกำจัดขยะในปัจจุบันเป็นการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) โดยเป็นที่ดินของเทศบาลเนื้อที่ 108 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ห่างจากเขตเทศบาล