



ที่ ทส 1009/ 5281

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

๒๕ พฤษภาคม 2547

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย  
เทศบาลเมืองปาดอง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปาดอง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/9400  
ลงวันที่ 5 กันยายน 2545
2. สำเนาหนังสือเทศบาลเมืองปาดอง ที่ ภก 52105/510 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2547
3. เงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปาดอง  
ของเทศบาลเมืองปาดอง ต้องยึดถือปฏิบัติ
4. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปาดอง ของเทศบาล  
เมืองปาดอง ตั้งอยู่ที่ เทศบาลเมืองปาดอง อำเภอเกาะกู่ จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 16.4 ตารางกิโลเมตร  
จัดทำรายงานโดยบริษัท ไทยเอ็นวีเนียร์ริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยให้โครงการแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียด  
รายงานให้ชัดเจนครบถ้วนรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ต่อมาเทศบาลเมืองปาดองได้เสนอรายงานฉบับ  
เพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เดิม สำนักงานนโยบายและ  
แผนสิ่งแวดล้อม) ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว และเสนอต่อ  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่פקอาศัย  
บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2547 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 ซึ่ง  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างระบบ

2/รวบรวม...

รวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปาดอง ของเทศบาลเมืองปาดอง โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้  
โครงการยึดถือปฏิบัติ และแนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ ทั้งนี้ เจ้าของ  
โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ เจ้าของโครงการจะต้องรวบรวม  
รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์  
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD – ROM) ส่งต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและ  
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิศากร ไชยรัตน์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ urbaneia@yahoo.com

ที่ ทส 1009/ 5284

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพ ฯ 10400

๒๕ พฤษภาคม 2547

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย  
เทศบาลเมืองปาดอง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปาดอง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/9400  
ลงวันที่ 5 กันยายน 2545
2. สำเนาหนังสือเทศบาลเมืองปาดอง ที่ ภก 52105/510 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2547
3. เงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปาดอง  
ของเทศบาลเมืองปาดอง ต้องยึดถือปฏิบัติ
4. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปาดอง ของเทศบาล  
เมืองปาดอง ตั้งอยู่ที่ เทศบาลเมืองปาดอง อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 16.4 ตารางกิโลเมตร  
จัดทำรายงานโดยบริษัท ไทยเอ็นวีเนียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยให้โครงการแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียด  
รายงานให้ชัดเจนครบถ้วนรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ต่อมาเทศบาลเมืองปาดองได้เสนอรายงานฉบับ  
เพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เดิม สำนักงานนโยบายและ  
แผนสิ่งแวดล้อม) ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว และเสนอต่อ  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย  
บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2547 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 ซึ่ง  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างระบบ

รวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปาดอง ของเทศบาลเมืองปาดอง โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้  
โครงการยึดถือปฏิบัติ และแนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ ทั้งนี้ เจ้าของ  
โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ เจ้าของโครงการจะต้องรวบรวม  
รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์  
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD – ROM) เสนอต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและ  
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศกร โยมิตรรัตน์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ urbaneia@yahoo.com



ที่ วว 0804/ 9400

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  
ชอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพ ฯ 10400

5 กันยายน 2545

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย  
เทศบาลตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตองที่ ภก 52105/1490  
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2545

2. ผลการตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างระบบ  
รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ตามที่เทศบาลตำบลป่าตอง ได้จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ  
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ทั้งหมด  
ประมาณ 16.4 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่เทศบาลตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงาน  
โดยบริษัท ไทยเอ็นวีเนียร์ริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  
ดำเนินการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบรายงานฉบับดังกล่าวแล้ว เห็นว่า  
การเสนอรายละเอียดข้อมูลยังไม่ชัดเจนและครบถ้วนในบางประเด็น จึงขอให้เทศบาลตำบลป่าตองเสนอ  
รายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อนึ่ง สำหรับการติดต่อกับสำนักงาน  
ในคราวต่อไปโปรดอ้างเลขรับรายงานที่ 4-043-07-2002 ด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้ง

เทศบาลตำบลปาดอง และบริษัท ไทย เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป  
ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ ชาวเจริญทัศน์)  
รองเลขาธิการ รักษาการแทน  
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 152

โทรสาร 0-2278-5469

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ urbaneia@yahoo.com



ที่ ภก 52105/510

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รับที่ 145 - 2 ส.ค. 2547  
เวลา 11.50 น.  
สำนักงานเทศบาลเมืองปาดอง  
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก 83150

1 มีนาคม 2547

เรื่อง ส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างระบบรวบรวม  
และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองปาดอง อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/9400 ลงวันที่ 5 กันยายน 2545

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างระบบ  
ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปาดอง อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต  
จำนวน 18 ฉบับ

ตามที่ เทศบาลเมืองปาดอง ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา บริษัท ไทยเอ็นอีเนียร์ริงคอนซัล  
แตนท์ จำกัด จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างระบบรวบรวมและ  
บำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองปาดอง อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลเมืองปาดองได้นำส่งรายงาน  
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม พิจารณาไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2545 ที่ผ่านมารายละเอียดดังหนังสือที่อ้างถึง  
และสำนักงานฯ ได้แจ้งผลการตรวจสอบรายงานฉบับดังกล่าว พร้อมให้ที่ปรึกษาจัดทำรายงานชี้แจง  
เพิ่มเติม นำส่งให้สำนักงานฯ พิจารณารายละเอียดดังหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงใคร่ นำส่ง  
รายงานฉบับดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและจำนวนเอกสารที่นำส่งดังที่ระบุไว้ในเอกสารที่ส่งมาด้วย  
พร้อมกันนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพูนศักดิ์ นาคเสนา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองปาดอง

กองคลัง

งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทร 0-7634-4105

โทรสาร 0-7634-4255

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |              |
| เลขที่ 105                       | 22 ส.ค. 2547 |
| เวลา 14:25 น.                    | ผู้รับ       |