



ที่ ทส 1009/ 7901

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

4 สิงหาคม 2548

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการขอเพิ่มเติมพื้นที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) สำหรับ
การผลิตปุ๋ยซีเมนต์ และติดตั้งเตาเผาขยะใหม่ทดแทนเตาเผาขยะเดิม ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย
(แก่งคอย) จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ที่ วท. 024/2548 – พส. ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(เพิ่มเติม) ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี ที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ได้เสนอรายงานการขอ
เพิ่มเติมพื้นที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) สำหรับการผลิตปุ๋ยซีเมนต์ บริเวณข้างหม้อเผา 6
และติดตั้งเตาเผาขยะใหม่ทดแทนเตาเผาขยะเดิม เพื่อใช้เผาขยะมูลฝอยทั่วไป ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย
(แก่งคอย) จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเบื้องต้นและ
นำเสนอข้อมูลดังกล่าว ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 18/2548 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2548 ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบกับการขอเพิ่มเติมพื้นที่กองเก็บเชื้อเพลิง
ชีวมวล (Biomass) สำหรับการผลิตปุ๋ยซีเมนต์ บริเวณข้างหม้อเผา 6 และติดตั้งเตาเผาขยะใหม่ทดแทน
เตาเผาขยะเดิม เพื่อใช้เผาขยะมูลฝอยทั่วไป โดยให้บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินทร์ ทองธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท 0-2271-4232-8 ต่อ 148

โทรสาร 0-2278-5469

เลข ธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1009/ 7901,

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

4 สิงหาคม 2548

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการขอเพิ่มเติมพื้นที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) สำหรับการผลิตปุ๋ยซีเมนต์ และติดตั้งเตาเผาขยะใหม่ทดแทนเตาเผาขยะเดิม ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ที่ วท. 024/2548 – พส. ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ได้เสนอรายงานการขอเพิ่มเติมพื้นที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) สำหรับการผลิตปุ๋ยซีเมนต์ บริเวณข้างหม้อเผา 6 และติดตั้งเตาเผาขยะใหม่ทดแทนเตาเผาขยะเดิม เพื่อใช้เผาขยะมูลฝอยทั่วไป ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเบื้องต้นและนำเสนอข้อมูลดังกล่าว ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 18/2548 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2548 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบกับการขอเพิ่มเติมพื้นที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) สำหรับการผลิตปุ๋ยซีเมนต์ บริเวณข้างหม้อเผา 6 และติดตั้งเตาเผาขยะใหม่ทดแทนเตาเผาขยะเดิม เพื่อใช้เผาขยะมูลฝอยทั่วไป โดยให้บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนทร์ ทองธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 148

โทรสาร 0-2278-5469

สาขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจ

ดำรงต (ผู้แทน

ผู้พิมพ์

ผู้ร่าง

ผู้พิมพ์

ผู้พิมพ์



ที่ ทส 1009/ 7900

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

4 สิงหาคม 2548

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการขอเพิ่มเติมพื้นที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) สำหรับการ
ผลิตปุ๋ยซีเมนต์ และติดตั้งเตาเผาขยะใหม่ทดแทนเตาเผาขยะเดิม ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย
(แก่งคอย) จำกัด

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ที่ วท. 024/2548 – พส.
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2548
2. มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(เพิ่มเติม) ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี ที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดได้เสนอขอเพิ่มเติมพื้นที่กองเก็บเชื้อเพลิง
ชีวมวล (Biomass) สำหรับการผลิตปุ๋ยซีเมนต์ บริเวณข้างหม้อเผา 6 และติดตั้งเตาเผาขยะใหม่ทดแทน
เตาเผาขยะเดิม เพื่อใช้เผาขยะมูลฝอยทั่วไป ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา
ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเบื้องต้นและ
นำเสนอข้อมูลดังกล่าว ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 18/2548 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2548 คณะ
กรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบกับการขอเพิ่มเติมพื้นที่กองเก็บเชื้อ
เพลิงชีวมวล (Biomass) สำหรับการผลิตปุ๋ยซีเมนต์ บริเวณข้างหม้อเผา 6 และติดตั้งเตาเผาขยะใหม่ทดแทน

/...เตาเผาขยะ

เดาเผาขยะเดิมเพื่อใช้เผาขยะมูลฝอยทั่วไป โดยให้บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งจังหวัดสระบุรีเพื่อทราบ และแจ้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนทร์ ทองธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-2792, 0-2271-4232-8 ต่อ 148

โทรสาร 0-2278-5469

ที่ ทส 1009/ 7900

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

4 สิงหาคม 2548

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการขอเพิ่มเติมพื้นที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) สำหรับการ
ผลิตปุ๋ยชีเมนต์ และติดตั้งเตาเผาขยะใหม่ทดแทนเตาเผาขยะเดิม ของบริษัทปุ๋ยชีเมนต์ไทย
(แก่งคอย) จำกัด

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัทปุ๋ยชีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ที่ วท. 024/2548 – พส.
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2548
2. มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(เพิ่มเติม) ของบริษัทปุ๋ยชีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี ที่บริษัทปุ๋ยชีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามที่บริษัทปุ๋ยชีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดได้เสนอขอเพิ่มเติมพื้นที่กองเก็บเชื้อเพลิง
ชีวมวล (Biomass) สำหรับการผลิตปุ๋ยชีเมนต์ บริเวณข้างหม้อเผา 6 และติดตั้งเตาเผาขยะใหม่ทดแทน
เตาเผาขยะเดิม เพื่อใช้เผาขยะมูลฝอยทั่วไป ของบริษัทปุ๋ยชีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา
ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเบื้องต้นและ
นำเสนอข้อมูลดังกล่าว ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 18/2548 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2548 คณะ
กรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบกับการขอเพิ่มเติมพื้นที่กองเก็บเชื้อ
เพลิงชีวมวล (Biomass) สำหรับการผลิตปุ๋ยชีเมนต์ บริเวณข้างหม้อเผา 6 และติดตั้งเตาเผาขยะใหม่ทดแทน

/...เตาเผาขยะ

เตาเผาขยะเดิมเพื่อใช้เผาขยะมูลฝอยทั่วไป โดยให้บริษัท ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งจังหวัดสระบุรีเพื่อทราบ และแจ้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)
จำกัด เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนทร์ ทองธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-2792, 0-2271-4232-8 ต่อ 148

โทรสาร 0-2278-5469

ผู้ตรวจ
.....
ผู้แทน

ผู้พิมพ์
.....
ผู้ร่าง

ผู้ลงชื่อ
.....
ไฟล์ดิส

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
THE SIAM CEMENT (KAENG KHOI) CO.,LTD.

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7514 5 ก.ค. 2548
10-20

ที่ วท. 024/2548 - พส.

4 กรกฎาคม 2548

เรื่อง การขอเพิ่มเติมพื้นที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) สำหรับการผลิตปูนซีเมนต์ และ การติดตั้งเตาเผาขยะใหม่ทดแทนเตาเผาขยะเดิม ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

- เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/3422 ลงวันที่ 21 เมษายน 2537
 2. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/3191 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการขอเพิ่มเติมพื้นที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) สำหรับการผลิตปูนซีเมนต์ และการติดตั้งเตาเผาขยะใหม่ทดแทนเตาเผาขยะเดิม ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม(ในขณะนั้น) ได้แจ้งมติของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการ อุตสาหกรรม ว่าเห็นชอบโครงการปรับปรุงหม้อเผา 1 และ 2 และการเพิ่มเติมชนิดเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) สำหรับการผลิตปูนซีเมนต์ ตามลำดับ โดยในมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ระบุว่า "หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการ เปลี่ยนแปลง" ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด มีความประสงค์ขอเพิ่มเติมพื้นที่กองเก็บ เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) สำหรับการผลิตปูนซีเมนต์ และการติดตั้งเตาเผาขยะใหม่ทดแทนเตาเผา ขยะเดิม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความเห็นชอบในการดำเนินการ ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

พิภพ ศิริพัฒนานนท์

(นายพิภพ ศิริพัฒนานนท์)
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค

สำเนาเรียน กกก.ปูนแก่งคอย

การพลังงานและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2586 5670 โทรสาร 0 2586 3098

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่.....106.....วันที่.....5 ก.ค. 2548
เวลา.....15.00.....ผู้รับ.....จิงห์

สก. ๗/๖๖ / กง. ๖๖๖๖ / กง. ๖๖๖๖

SKK.140-01



มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)
ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำหรับพื้นที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) บริเวณข้างหม้อเผา 6

1. เพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการในการกำกับตรวจสอบผู้ขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) โดยต้องปกคลุมรถขนส่งทุกครั้ง ตั้งแต่ก่อนออกจากแหล่งกำเนิดจนถึงจุดกองเก็บ เพื่อป้องกันการตกหล่น
2. จัดเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในบริเวณที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มเติมได้แก่ การติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งอย่างน้อย 4 ถัง ในแต่ละพื้นที่กองเก็บ ที่มีอยู่จำนวน 3 พื้นที่ และกำหนดให้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ห้ามสูบบุหรี่

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำหรับการติดตั้งเตาเผาขยะใหม่ทดแทนเตาเผาขยะเดิม เพื่อใช้เผาขยะมูลฝอยทั่วไป

- | | |
|---|---|
| 1. ตรวจวัดฝุ่น (Dust) | ไม่เกิน 200 mg/m ³ , 7% O ₂ |
| 2. ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) | ไม่เกิน 50 ppm , 7% O ₂ |
| 3. ตรวจวัดก๊าซซอกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) | ไม่เกิน 250 ppm , 7% O ₂ |
| 4. ตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) | ไม่เกิน 136 ppm , 7% O ₂ |
| 5. ตรวจวัดความทึบแสง (Opacity) | ไม่เกิน 20 % |

ให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการที่ 1-5 เป็นประจำ 2 ครั้งต่อปี ในช่วงเดียวกับตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

หมายเหตุ เป็นมาตรการเพิ่มเติมหลังจากขอเพิ่มเติมพื้นที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) สำหรับการผลิตปูนซีเมนต์ และติดตั้งเตาเผาขยะใหม่ทดแทนเตาเผาขยะเดิม