

ที่ ทส 1009/ 4760



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

23 พฤษภาคม 2550

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต

เรียน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย เงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ เทศบาลนครภูเก็ต ได้มอบหมายให้ กิจการร่วมค้า บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ถนนระนอง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 7,815 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารตลาดสด 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 12,615 ตารางเมตร และอาคารพาณิชย์ ขนาด 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 6,064 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งสองอาคาร 18,679 ตารางเมตร ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1

2/เทศบาล...

เทศบาลนครภูเก็ต ของเทศบาลนครภูเก็ต โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคาร ตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย รวมถึง การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานให้ดำเนินการ รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการจัดทำเป็น รายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/ **4760**

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

23 พฤษภาคม 2550

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต

เรียน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย เงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ เทศบาลนครภูเก็ต ได้มอบหมายให้ กิจการร่วมค้า บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ถนนระนอง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 7,815 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารตลาดสด 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 12,615 ตารางเมตร และอาคารพาณิชย์ ขนาด 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 6,064 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งสองอาคาร 18,679 ตารางเมตร ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1

2/เทศบาล...

$$= \frac{0.90}{0.56}$$

$$= 1.61$$

แทนค่าตัวแปรทั้งหมด

$$T = \frac{N + n}{R \times u}$$

$$= \frac{377 + 1,412}{45 \times 1.61}$$

$$= 24.69 \text{ นาที หรือประมาณ 25 นาที}$$

คิดที่ ST 15 โดยที่

$$T = \text{ระยะเวลาสั้นที่สุดในการอพยพคนออกจากอาคารได้ทั้งหมดเป็นนาที}$$

$$N = \text{จำนวนคนที่บันไดหนีไฟ (377 คน)}$$

$$n = \text{จำนวนคนทั้งหมดที่สามารถยืนอยู่ภายในพื้นที่ช่องบันได (คิดจำนวนคนในพื้นที่ช่องบันไดที่อัตราความหนาแน่น 3 ตารางฟุตต่อคน หรือ 0.28 ตารางเมตรต่อคน) หรือเท่ากับจำนวนคนทั้งหมดในอาคารตามค่า N}$$

$$= \frac{\text{ความกว้างของบันไดรวม} \times \text{ความยาวของบันไดต่อชั้น} \times \text{จำนวนชั้น}}{0.28 \text{ ตร.ม. / คน}}$$

$$= \frac{0.90 \times (3.60 \times 2) \times 61}{0.28}$$

$$= 1,412 \text{ คน}$$

$$R = \text{อัตราการระบายคนออกนอกบันไดหนีไฟที่มีค่าความหนาแน่นของคนในบันได (3 ตร. ฟุต / คน หรือ 0.28 ตร.ม. / คน) อ้างอิงตามขนาดความกว้างมาตรฐาน (Unit of Exit Width) 22 นิ้ว หรือ 0.56 เมตร}$$

$$= 45 \text{ คน / นาที / ความกว้าง 0.56 เมตร}$$

$$u = \text{อัตราส่วนจำนวนเท่าของความกว้างบันไดหนีไฟของอาคารต่อความกว้างมาตรฐาน 0.56 เมตร}$$

$$= \frac{\text{ความกว้างของบันไดรวมทั้งหมด}}{0.56}$$

เทศบาลนครภูเก็ต ของเทศบาลนครภูเก็ต โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคาร
ตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย รวมถึง
การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานให้ดำเนินการ
รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการจัดทำเป็น
รายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat
และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ
ผู้พิมพ์
ผู้ร่าง
ไฟล์/ลิ้ง

- จาก NFPA 101, CODE FOR SAFETY TO LIFE FROM FIRE IN BUILDING AND STRUCTURES ได้กำหนดว่าความกว้างบันไดมาตรฐานเท่ากับ 22 นิ้ว หรือ 0.558 เมตร เรียกว่า UNIT OF EXIT WIDTH และกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของประตูตรงทางเข้าช่องบันไดไว้ด้วย โดยอัตราการระบายคนจากบันไดหนีไฟ คิดเป็น 45 คน/นาที ของ UNIT OF EXIT WIDTH

- ใช้แนวทางมาตรฐานของ NFPA สำหรับประเมินระยะเวลาการอพยพบุคคลออกจากอาคาร โดยค่าต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินมาจากเอกสารอ้างอิงดังนี้

1. NFPA 101 LIFE SAFETY CODE, Chapter 5 Means of egress
2. FIRE PROTECTION HANDBOOK, Section 6, Chapter 2 Concept of egress design

จากสมการของ NFPA

$$T = \frac{N + n}{R \times u}$$

คิดที่ ST 13 โดยที่

T	=	ระยะเวลาน้อยที่สุดในการอพยพคนออกจากอาคารได้ทั้งหมดเป็นนาที
N	=	จำนวนคนที่บันไดหนีไฟ (828 คน)
n	=	จำนวนคนทั้งหมดที่สามารถยืนอยู่ภายในพื้นที่ช่องบันได (คิดจำนวนคนในพื้นที่ช่องบันไดที่อัตราความหนาแน่น 3 ตารางฟุตต่อคน หรือ 0.28 ตารางเมตรต่อคน) หรือเท่ากับจำนวนคนทั้งหมดในอาคารตามค่า N
	=	$\frac{\text{ความกว้างของบันไดรวม} \times \text{ความยาวของบันไดต่อชั้น} \times \text{จำนวนชั้น}}{0.28 \text{ ตร.ม. / คน}}$
	=	$\frac{0.90 \times (3.60 \times 2) \times 61}{0.28}$
	=	1,412 คน
R	=	อัตราการระบายคนออกนอกบันไดหนีไฟที่มีค่าความหนาแน่นของคนในบันได (3 ตร. ฟุต / คน หรือ 0.28 ตร.ม. / คน) อ้างอิงตามขนาดความกว้างมาตรฐาน (Unit of Exit Width) 22 นิ้ว หรือ 0.56 เมตร
	=	45 คน / นาที / ความกว้าง 0.56 เมตร
u	=	อัตราส่วนจำนวนเท้าของความกว้างบันไดหนีไฟของอาคารต่อความกว้างมาตรฐาน 0.56 เมตร

ที่ ทส 1009/ 4759



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพินิจวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

23 พฤษภาคม 2550

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013/5084 ลงวันที่ 23 เมษายน 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย เงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ ถนนระนอง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 7,815 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารตลาดสดขนาด 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 12,615 ตารางเมตร และอาคารพาณิชย์ ขนาด 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 6,064 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งสองอาคาร 18,679 ตารางเมตร จัดทำรายงานฯโดยกิจการร่วมค้า บริษัท ยูโนเด็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

2/สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต โดยให้โครงการปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณา สั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตาม กฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้แจ้งเทศบาลนครภูเก็ต และสำเนาหนังสือแจ้งกิจการร่วมค้า บริษัท ยูโนเต็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิดกษณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/ **4759**

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

23 พฤษภาคม 2550

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013/5084 ลงวันที่ 23 เมษายน 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย เงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ ถนนระนอง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 7,815 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารตลาดสดขนาด 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 12,615 ตารางเมตร และอาคารพาณิชย์ ขนาด 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 6,064 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งสองอาคาร 18,679 ตารางเมตร จัดทำรายงานฯโดยกิจการร่วมค้า บริษัท ยูไนเต็คนานาซิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

2/สำนักงาน...

เอกสารแนบที่ 3 แกไขดังนี้

รายการคำนวณการล้เสียชีวิตจากชั้นบนสุดมาชั้นล่างสุดโดยใช้บันไดหนีไฟ

โครงการมีจำนวนผู้เข้าพักและพนักงานประจำโครงการรวมทั้งสิ้น 828 คน เนื่องจากโครงการมีบันไดหนีไฟจำนวน 3 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

- บันไดหนีไฟหลัก (ST 13) ให้บริการจากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด ผู้พักอาศัยภายในอาคารสามารถวิ่งลงมาจนถึงชั้นล่างเพื่อออกไปทางด้านข้างอาคาร
- บันไดหนีไฟหลัก (ST 15) ให้บริการจากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด ผู้พักอาศัยภายในอาคารสามารถวิ่งลงมาจนถึงชั้นล่างเพื่อออกไปทางด้านหลังอาคาร
- บันไดหนีไฟเสริม (ST 18/14) ให้บริการจากชั้นที่ 32 ถึงชั้นที่ 10 ผู้พักอาศัยภายในอาคารสามารถวิ่งลงมาจนถึงชั้นที่ 10 จากนั้นวิ่งอ้อมมาที่บันได ST 14 ลงมาจนถึงชั้นที่ 2 แล้วผลักประตูออกเพื่อลงบันไดวนวิ่งออกไปด้านข้างอาคาร หรือเมื่อลงมาจนถึงชั้นที่ 2 แล้ววิ่งตามทางลาดเพื่อออกทางด้านข้างอาคาร

ดังนั้น เมื่อเกิดเพลิงไหม้ผู้เข้าพักและพนักงานประจำโครงการ จึงสามารถอพยพออกจากอาคารโดยใช้บันไดหนีไฟดังกล่าว

กรณีที่ 1 คิดคนภายในโครงการจำนวน 828 คน อพยพจากชั้นล่างสุดของโครงการโดยใช้บันไดหนีไฟภายในอาคารทั้ง 3 แห่ง พร้อมกัน

จำนวนคนมากที่สุดที่ใช้บันไดหนีไฟภายในอาคาร

	จำนวนผู้อพยพที่ใช้บันไดหนีไฟต่างๆ		
	ซ้ายมือ ST 15	ขวามือ ST 13	กลาง ST 14/18
จำนวนผู้อพยพในส่วนล่างของอาคาร (ชั้นที่ 2-32) (สามารถอพยพโดยบันไดหนีไฟทั้งสามตัว)	224/3	224/3	224/3
จำนวนผู้อพยพในส่วนบนของอาคาร (ชั้นที่ 33-61) (สามารถอพยพโดยบันไดหนีไฟ 2 ตัว)	604/2	604/2	-
รวม	377	377	74

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จิงขอแจ้งมติ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต โดยให้โครงการปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณา สั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตาม กฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้แจ้งเทศบาลนครภูเก็ต และสำเนาหนังสือแจ้งกิจการร่วมค้า บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิตกษณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ
ผู้ทบทวน
ผู้พิมพ์
ผู้ร่าง
ผู้ลงนาม