



ที่ ทส 1009.5/ 2105

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

14 มีนาคม 2551

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและ
สิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11136
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2550
2. หนังสือโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่ นม 0027.101.1/3551 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551


- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาล
นครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูก
สร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นอาคารโรงพยาบาลที่มี
เตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 1,163 เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา จัดทำรายงานฯ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในการประชุม
ครั้งที่ 28/2550 เมื่อวันที่อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 มีมติให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน
และให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้
สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ และฝ่าย
เลขานุการได้ตรวจสอบรายละเอียดเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 28/2550 เมื่อวันที่อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโครงการต้องเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใด ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูล ทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อม แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 2105

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1ซอยพินิววัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

14 มีนาคม 2551

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและ
สิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11136
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2550
2. หนังสือโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่ นม 0027.101.1/3551 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหารา
ชนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูก
สร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นอาคารโรงพยาบาลที่มี
เตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 1,163 เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา จัดทำรายงานฯ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในการประชุม
ครั้งที่ 28/2550 เมื่อวันที่อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 มีมติให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน
และให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้
สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ และฝ่าย
เลขานุการได้ตรวจสอบรายละเอียดเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 28/2550 เมื่อวันที่อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโครงการต้องเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใด ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูล ทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อม แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาวดีลักษณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

13 มิ.ย. 51
.....ผู้ตรวจ
.....ผู้แทน
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ร่าง



ที่ ทส 1009.5/ 2104

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

14 มีนาคม 2551

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและ
สิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

เรียน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11135
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่ นม 0027.101.1/3551
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
 2. เงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหารา
ชนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูก
สร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นอาคารโรงพยาบาลที่มี
เตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 1,163 เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา จัดทำรายงานฯ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในการประชุม
ครั้งที่ 28/2550 เมื่อวันที่อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 มีมติให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน
และให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้
สำนักงานฯ แจ้งให้เห็นชอบรายงานฯ ต่อมาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้เสนอรายงานฯ


2/ฉบับเพิ่มเติม...

ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายละเอียดเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 28/2550 เมื่อวันที่อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และสำเนาหนังสือแจ้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 2104

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

14 มีนาคม 2551

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและ
สิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

เรียน นายกเทศมนตรีนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11135
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่ นม 0027.101.1/3551
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
 2. เงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหารา
ชนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูก
สร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นอาคารโรงพยาบาลที่มี
เตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 1,163 เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา จัดทำรายงานฯ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในการประชุม
ครั้งที่ 28/2550 เมื่อวันที่อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 มีมติให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน
และให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้
สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้เสนอรายงานฯ

2/ฉบับเพิ่มเติม...

ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายละเอียดเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 28/2550 เมื่อวันที่อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และสำเนาหนังสือแจ้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุพริกกมล ระวีวรรณ)

รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

13 ธันวาคม 2550
.....ผู้ตรวจ
.....ผู้แทน
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้พิมพ์



ที่ ทส 1009.5/ 2103

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

14 มีนาคม 2551

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและ
สิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11134
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่ นม 0027.101.1/3551
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
 2. เงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหารา
ชนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูก
สร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นอาคารโรงพยาบาลที่มี
เตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 1,163 เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา จัดทำรายงานฯ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในการประชุม
ครั้งที่ 28/2550 เมื่อวันที่อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 มีมติให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน
และให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้
สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้เสนอรายงานฯ

ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตั้งสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายละเอียดเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 28/2550 เมื่อวันที่อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโครงการต้องเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใด ที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนด เป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่อง นั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และสำเนาหนังสือแจ้งคณะ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิดี ฤทธิธรรม)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 2103

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

14 มีนาคม 2551

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและ
สิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11134
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่ นม 0027.101.1/3551
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
 2. เงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหารา
ชนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูก
สร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นอาคารโรงพยาบาลที่มี
เตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 1,163 เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา จัดทำรายงานฯ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในการประชุม
ครั้งที่ 28/2550 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 มีมติให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน
และให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้
สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้เสนอรายงานฯ

2/ฉบับเพิ่มเติม...

ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายละเอียดเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 28/2550 เมื่อวันที่อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนด เป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่อง นั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และสำเนาหนังสือแจ้งคณะ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิดี กัญญา ธีระวิวัฒน์)

รองเลขาธิการนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

13 มิ.ย. 51
อ.วิมล-ว.ว.พ. ผู้ตรวจ
อ.วิมล ผู้แทน
อ.วิมล ผู้พิมพ์
อ.วิมล ผู้ร่าง

ที่ นม ๐๐๒๗.๑๐๑.๑/๓๕๕๑



โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๔๕ ถ.ช้างเผือก นม ๓๐๐๐๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
รับที่ ๒/๑๓	วันที่ 13/๐๒/๕๖
เวลา 13.๕๕	ผู้รับ

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

เรื่อง ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
เลขที่	วันที่ 13 ก.พ. ๕๖
เวลา 15.๐๐	ผู้รับ จ.ท.

อ้างถึง หนังสือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑๐๐๕.๕/๑๑๓๔

ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้าง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๓ เล่ม (ฉบับจริง ๑ เล่ม และสำเนา ๒ เล่ม)

ตามที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นั้น สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ฯ เพิ่มเติมในประเด็น (๑) การบำบัดน้ำเสีย ฯ และ (๒) พื้นที่สีเขียว ฯ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

คณะผู้ศึกษาและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตเรียบร้อยแล้ว จึงส่งรายงานฉบับเพิ่มเติมดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย นิจพานิช)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๔๒๓ ๕๘๓๖

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๔ ๖๓๘๕

**เงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นอาคารโรงพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 1,163 เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จัดทำรายงานฯ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสุขสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

จำนวน.....11/05.....หน้า
ลงชื่อ.....8๓๓.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คุณค่าต่างๆ ที่มีต่อมนุษย์	ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. คุณภาพอากาศ	- การฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละอองจากการ ปรับพื้นที่และการ ขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	- ฉีดน้ำลดบริเวณพื้นที่ โครงการ - จัดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีและ ใช้เครื่องมือป้องกันฝุ่นละออง - จัดให้มีปล่อง เพื่อทิ้งเศษวัสดุ ก่อสร้างจากอาคารชั้นบนลง พื้นดิน - จัดให้มีโครงเหล็กกรุฝ้าใบยึดติด รอบอาคารที่ก่อสร้าง	ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ ปริมาณฝุ่นละออง 2 สถานี คือ ภายในบริเวณโรงพยาบาล และ ชุมชนใกล้เคียงในระยะก่อสร้าง 1 ครั้ง
2. การจัดการน้ำเสีย	- น้ำเสียจากกิจกรรม ต่างๆ ในระยะ ก่อสร้าง และห้องน้ำ คนงาน	- รวบรวมน้ำเสียจากกิจกรรม ต่างๆ เข้าบำบัดในระบบบำบัด น้ำเสีย ก่อนระบายลงท่อ สาธารณะ	
3. การป้องกันน้ำท่วม และการระบายน้ำ	- ตะกอนดินบริเวณ ก่อสร้างจะถูกชะล้าง ลงท่อระบายน้ำทิ้งทำ ให้เกิดการอุดตัน	- ขุดลอกท่อระบายน้ำให้ระบาย น้ำได้ดีอยู่เสมอ - จัดทิ้งเศษวัสดุให้เป็นที่เป็นที่ เพื่อลด การอุดตันท่อระบายน้ำ	- ตรวจสอบระบบระบายน้ำฝน น้ำทิ้งและบ่อบำบัด ทำการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพ
4. การจัดการมูลฝอย	- เศษวัสดุจากการ ก่อสร้างและคนงาน	- จัดที่ทิ้งมูลฝอยในบริเวณที่ เหมาะสมและสะดวกต่อการเก็บ ขนไปกำจัด - ควบคุมดูแลความสะอาดบริเวณ ก่อสร้าง โดยการจัดเก็บมูลฝอย และการทิ้งมูลฝอยให้ถูกต้อง - ผู้รับเหมารับผิดชอบจัดการ มูลฝอยจำพวกเศษวัสดุก่อสร้าง อย่างเหมาะสม	- ประเมินความเหมาะสมและ ประสิทธิภาพการจัดการด้าน มูลฝอยในช่วงก่อสร้าง

จำนวน.....๒/๑๕.....หน้า
ลงชื่อ.....๘๓.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คุณค่าต่างๆ ที่มีต่อมนุษย์	ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
5. การใช้ไฟฟ้า	-ปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้น	- ตักเตือนคนงานให้ปฏิบัติงาน ด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการ ใช้ไฟฟ้า - ณรงค์ให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง - จัดเตรียมไฟฟ้าสำรองและ ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน	- รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้า รายเดือน
6. การจราจร	- ระบบการจราจร เข้า-ออกภายใน โครงการ ไม่สะดวก	- จัดตั้งป้ายจราจรในบริเวณพื้นที่ โครงการก่อสร้าง - จัดหาที่จอดรถให้เพียงพอแก่ผู้ มาใช้บริการและให้จอดรถเฉพาะ ในที่จอดรถนั้น - ควบคุมการบรรทุกอุปกรณ์ ต่างๆ ไม่ให้เกินพิกัดน้ำหนักตามที่ กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ - ควบคุมดูแลและปรับปรุงซ่อม เส้นทางจราจรบริเวณพื้นที่ โครงการและบริเวณใกล้เคียง ไม่ให้มีอุปสรรคกีดขวางจราจร	- ตรวจสอบการจัดระบบ การจราจรในบริเวณก่อสร้างและ พื้นที่ใกล้เคียง
7. เสียงและความ สั่นสะเทือน	- เสียงดังจากการ ก่อสร้างและการ ทำงานของเครื่องจักร และยานพาหนะ - ความสั่นสะเทือน จากการตอกเสาเข็ม และการขนส่งของ รถบรรทุก	- กำหนดระยะเวลาการทำงาน ในช่วง 08.00-17.00 น. - จัดปลั๊กหรือครอบหูลดเสียงให้ พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่ เสียงดัง - ตรวจสอบความเสียหายของ อาคารใกล้เคียงที่เกิดจากความ สั่นสะเทือนของโครงการ	- ตรวจวัดระดับเสียง - ตรวจสอบความเสียหายของ อาคารใกล้เคียงที่เกิดจากความ สั่นสะเทือน

จำนวน.....3/15.....หน้า
ลงชื่อ.....87.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คุณค่าต่างๆ ที่มีต่อมนุษย์	ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
7. เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)		-ควบคุมและจำกัดความเร็วและ น้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุก -ให้ใช้เครื่องมือที่มีเสียงระดับต่ำ และมีความสั่นสะเทือนน้อย - ใช้วัสดุ อุปกรณ์ซับเสียงปิด คลุมเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิด เสียง - ใช้วัสดุ อุปกรณ์ลดการ สั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดเสียงของ อุปกรณ์/เครื่องจักร - ใช้วัสดุ อุปกรณ์ดูดซับเสียงปิด กัน โดยติดตั้งกำแพงกันเสียง ชั่วคราว - ใช้มาตรการสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ear plug, ear muff สำหรับ ประชาชนที่อยู่เป็นประจำใน พื้นที่บริเวณที่ได้รับเสียงดัง ซึ่ง ก่อให้เกิดการรบกวนจากการ ก่อสร้าง	จำนวน..... 6/15หน้า ลงชื่อ..... 8กผู้รับรอง

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คุณค่าต่างๆ ที่มีต่อมนุษย์	ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
8. เศรษฐกิจ-สังคม	-ทำให้มีการจ้างงาน เพิ่มขึ้น เพิ่มรายได้ ทั้งคนงานและ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่นร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ	- ผู้ประกอบการต้องชดใช้ ค่าเสียหายต่อผู้ที่ได้รับความ เสียหายจากกิจกรรมก่อสร้าง โครงการ - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ใกล้เคียงทราบเกี่ยวกับการดำเนิน โครงการเพื่อให้ประชาชน ระมัดระวังอันตรายจากการสัญจร ผ่านบริเวณก่อสร้าง	- สอบถามประชาชนเกี่ยวกับ ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนิน โครงการ 1 ครั้ง
9. สาธารณสุข /อาชีวอนามัย	- ผลกระทบต่อ สุขภาพที่เกิดจาก มลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง - เสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุของคนงาน ก่อสร้าง	- ก่อสร้างรั้วสูง 2.40 เมตร รอบพื้นที่โครงการ - ติดตั้งโครงเหล็กกรุผ้าใบรอบ อาคารก่อสร้าง - ติดตั้งปล่องสำหรับทิ้งเศษวัสดุ ก่อสร้างจากชั้นบนอาคารลงบน พื้นดิน - ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานของคนงาน - จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือ ป้องกันอุบัติเหตุ - ตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน และคนงานเป็นประจำทุกปี - จัดให้มีการตรวจสอบและ รายงานอุบัติเหตุ	- ประเมินความเสี่ยงในการ ทำงาน โดยบันทึกข้อมูลสถิติการ เกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ของพนักงานโครงการ - ตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรการที่เสนอไว้เพื่อ ประเมินผลการปฏิบัติการและ ปรับปรุงมาตรการต่างๆ

จำนวน..... 5/15หน้า
ลงชื่อ..... 8กผู้รับรอง

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คุณค่าต่างๆ ที่มีต่อมนุษย์	ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. คุณภาพอากาศ	- ระบบระบายอากาศ ของอาคารสร้างใหม่	-- ปรับปรุงสภาพพื้นที่โครงการ จัดสวนหย่อมและปลูกหญ้า บริเวณโครงการดังรูปที่ 1 - ตรวจสอบระบบระบายอากาศ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ ระบบระบายอากาศภายในอาคาร
2. การใช้น้ำ	- ปริมาณการใช้น้ำ ในกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นจากปริมาณ น้ำ 1400 ลบ.ม./วัน เป็น 1680 ลบ.ม./ วัน	- จัดให้มีแหล่งน้ำสำรองซึ่งเก็บ ไว้ในถังใต้ดินไว้ใช้ในกรณีขาด แคลนน้ำหรือฉุกเฉิน - รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด - ติดตั้งหัวก๊อกแบบเปิดปิดเอง อัตโนมัติเพื่อลดปริมาณน้ำไหล ทิ้งโดยเปล่าประโยชน์	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำจากท่อ ประปาและเก็บน้ำใต้ดินใน ระยะดำเนินการทุก 6 เดือน ตามดัชนี ดังนี้ พีเอช ความขุ่น ปริมาณสารทั้งหมด ความกระด้าง คลอไรด์ เหล็ก แมงกานีส และ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย - รวบรวมข้อมูลการใช้น้ำเป็น รายเดือน
3. การจัดการน้ำเสีย	- น้ำเสียเพิ่มขึ้นจาก กิจกรรมของอาคาร ผู้ป่วยใน 144 เตียง และอาคารที่พัก เจ้าหน้าที่ รวม ประมาณ 227.74 ลบ.ม./วัน	- รวบรวมน้ำเสียจากกิจกรรม ต่างๆ เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียก่อน ระบายลงท่อสาธารณะ - ตรวจสอบการทำงานและ ประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพ ดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้ได้ มาตรฐานก่อนระบายลงท่อ สาธารณะ ระบบบำบัดน้ำเสียและ จุดระบายน้ำทิ้ง ดังรูปที่ 2 - บันทึกเกี่ยวกับการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบน้ำเสียก่อนเข้าระบบ และออกจากระบบในระยะ ดำเนินการ เดือนละ 1 ครั้ง ตามดัชนี ดังนี้ อัตราการไหล อุณหภูมิ พีเอช บีโอดี ปริมาณ สารละลายน้ำ ปริมาณของแข็ง แขวนลอย ออกซิเจนละลาย ไนโตรเจนในรูปที่เคเอ็น (TKN) ไขมันและน้ำมัน และโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย

จำนวน.....6/15.....หน้า
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คุณค่าต่างๆ ที่มีต่อมนุษย์	ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4. การป้องกันน้ำท่วม และการระบายน้ำ	- การเกิดปัญหาน้ำ ท่วมและระบบ ระบายน้ำบริเวณ โครงการ	- เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมและ ระบบระบายน้ำให้พร้อมอยู่เสมอ - ตรวจสอบท่อระบายน้ำให้อยู่ใน สภาพดีระบายน้ำได้เสมอ - จุดระบายน้ำฝนของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยราชสีห์มา ดังรูปที่ 3	- ตรวจสอบและประเมินความ เหมาะสมและความสามารถของ แผนป้องกันน้ำท่วมและการ ระบายน้ำ - ตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไข ท่อระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การจัดการมูลฝอย	-ปริมาณมูลฝอยจาก อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง และอาคารที่พัก ของเจ้าหน้าที่ 120 ห้อง จะมีขยะเพิ่มขึ้น ประมาณ 543.32 กิโลกรัม/วัน	- จัดเก็บและรวบรวมมูลฝอย ทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้ออย่าง ถูกต้องเพื่อนำไปกำจัดโดยวิธีการ ที่เหมาะสมต่อไป - ประสานงานเทศบาลในการเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไปทุกวัน - มูลฝอยติดเชื้อที่จะนำมากำจัด โดยวิธีการเผา ต้องรวบรวมอย่าง มิดชิดป้องกันเผยแพร่กระจาย ของเชื้อโรค ซึ่งปัจจุบัน ดำเนินการโดยบริษัทไทยเอ็นไว รอนเมนต์ ซิสเต็มส์ จำกัด - มีการกำจัดเศษชี้เถ้า ที่เหลือใน เตาเผามูลฝอย	- รวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย การจัดเก็บ การขนส่ง และ ปริมาณมูลฝอยตกค้าง ประเมินความเหมาะสมและ ประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย ทุก 6 เดือน
6. การใช้ไฟฟ้า	-ปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้น	- รณรงค์การประหยัดการใช้ ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง - จัดเตรียมไฟฟ้าสำรองและ ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน	- รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเป็น รายเดือนทุกปี - ตรวจสอบสภาพการใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าทุกปี

จำนวน..... 7/15หน้า
ลงชื่อ..... 806ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คุณค่าต่างๆ ที่มีต่อมนุษย์	ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
7. อากาศ	มีอาคารใหม่ ซึ่งต้อง มีการเฝ้าระวังและ ติดตามตรวจสอบ ระบบป้องกันและ ระงับอากาศ	- สำรวจและตรวจสอบเพื่อป้องกัน อากาศอยู่เสมอ - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน และควบคุม อากาศ - สำรวจและตรวจสอบสัญญาณแจ้ง เหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์เตือนภัยให้ สามารถทำงานได้ตลอด - จัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับอากาศ การซ่อมดับเพลิงและ การหนีไฟ - จัดให้มีป้ายแสดงทางออกฉุกเฉินที่ ชัดเจน รวมทั้งติดตั้งไฟฉุกเฉินที่ สามารถส่องสว่างได้อย่างน้อย 2 ชม. โดยติดตั้งบริเวณ โถงทางเดินของ อาคารในตำแหน่งที่สามารถส่องสว่าง ให้เห็นทางหนีไฟได้ชัดเจน ชั้นละ อย่างน้อย 2 จุด และเครื่องดับเพลิงมือ ถือชนิดเคมีแห้ง โดยจำนวนและจุดที่ ติดตั้งตามความเหมาะสมของอาคาร - โถงทางเดินและเส้นทางไปยังบันได หนีไฟต้องไม่มีการวางสิ่งของกีดขวาง - ตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องดับเพลิงมือ ถือ ผู้อุปกรณ์ดับเพลิง ต้องมีป้ายบอก ตำแหน่งที่ชัดเจนและมีเอกสารคู่มือ วิธีการใช้งานติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ สามารถใช้งานได้สะดวก - อาคารที่มีห้องพักเจ้าหน้าที่/ห้องพัก ผู้ป่วย ควรมีการทำผังแสดงตำแหน่ง	- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ใน การดับเพลิง ได้แก่ ถังเคมี ดับเพลิง ระบบสัญญาณ เตือนภัย Smoke detector Heat detector ระบบไฟฟ้า สำรอง และระบบไฟฟ้า ฉุกเฉินทุก 1 ปี

จำนวน.....8/15.....หน้า
ลงชื่อ.....รับ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คุณค่าต่างๆ ที่มีต่อมนุษย์	ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
7. อากาศ (ต่อ)		ของห้องพัก ตำแหน่งติดตั้งสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบกดกริ่ง ตำแหน่งติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือ และบันไดหนีไฟและเส้นทางไปยัง จุดรวมคน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย และญาติได้ทราบอย่างชัดเจน - ดำรงและตรวจสอบการใช้งาน เครื่องดับเพลิงมือถือและระบบ สัญญาณแจ้งเหตุเตือนเพลิงไหม้เป็น ระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - กำหนดระยะเวลาในการซ้อมอพยพ คนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยอาจ ซ้อมแยกแต่ละอาคารหรือแต่ละเขต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการ ซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความ พร้อมเสมอ - เนื่องจากบริเวณในโรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา มีอาคารและ สิ่งก่อสร้างจำนวนมาก ควรมีการ กำหนดเส้นทางเดินรถ กำหนดจุด ห้ามจอดและจัดให้การจราจรให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้การจราจรมี ความสะดวกคล่องตัวเพียงพอสำหรับ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่รถดับเพลิงต้อง วิ่งเข้าออกในพื้นที่	

จำนวน..... 9/15หน้า
ลงชื่อ..... 8มิผู้รับรอง

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คุณค่าต่างๆ ที่มีต่อมนุษย์	ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
8. การจราจร	- ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบริการ ทำให้มีผู้มาใช้บริการมากขึ้น	- ตรวจสอบ ปรับปรุง และดูแลผิวจราจรให้อยู่ในสภาพดี - จัดบริเวณที่จอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากร - จัดบริเวณที่จอดรถสำหรับประชาชน จัดทำป้าย เครื่องหมายจราจรให้ชัดเจน เพื่อบริการให้พื้นที่อาคารจอดรถ 8 ชั้น เนื่องจากมีพื้นที่ว่างอยู่มาก ทำให้ลดปัญหาและระยะเวลาในการหาที่จอดรถ - ปรับปรุงบริเวณลานจอดรถที่มีอยู่ในบริเวณต่างๆ ที่เป็นแบบไม่ถาวร ตีเส้นแบ่งที่จอดรถให้ชัดเจน ทำให้สามารถรองรับการจอดรถได้เต็มที่ และบางแห่งอาจสงวนไว้เฉพาะบุคลากรของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำหรับที่จอดรถที่เปิดให้บุคคลทั่วไปใช้ ต้องจัดให้มีเครื่องหมายบ่งบอกอย่างชัดเจน - จัดระบบบริหารจัดการการให้บริการสถานที่จอดรถอาคาร 8 ชั้น ให้มีประสิทธิภาพ	- ประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพการจัดการจราจรภายในโรงพยาบาลและที่เชื่อมต่อกับถนนข้างเคียง - รวบรวมข้อมูลปริมาณการจราจรโดยแยกประเภทรถยนต์ บริเวณทางเข้า-ออก โรงพยาบาลและถนนข้างเคียง

จำนวน..... 10/15 หน้า
ลงชื่อ..... 85 ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คุณค่าต่างๆ ที่มีต่อมนุษย์	ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
8. การจราจร (ต่อ)		- จัดทำสถิติเกอร์ติครยนต์ของ บุคลากร โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เพื่อสงวนสิทธิ์ สำหรับสถานที่ที่จอดรถที่จัดไว้ สำหรับบุคลากร โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมาเท่านั้น - จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เพื่อควบคุมการจราจร โดยเฉพาะบริเวณที่สำคัญ และ ชั่วโมงเร่งด่วนในช่วงเช้าและเย็นที่ มีปริมาณการจราจรหนาแน่น เพื่อ อำนวยความสะดวกและแก้ปัญหา ให้แก่ผู้มาใช้บริการและบุคลากร ของโรงพยาบาล	
9. เสียงและความ สั่นสะเทือน	-ระบบเสียงภายใน อาคาร	- ตรวจสอบระบบเสียงภายในอาคาร ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การ ได้คืออยู่เสมอ - ควบคุมการใช้ระดับเสียงภายใน อาคารไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อ ประชาชนโดยให้อยู่ในช่วง 55-65 dB(A) - พิจารณาปลูกต้นไม้ให้หนาแน่น ขึ้น เพื่อดูดซับเสียง - จัดให้มีการเฝ้าระวัง โดยการ ตรวจวัดระดับเสียงในรูป Leq และ Ldn อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี	- ตรวจวัดระดับเสียง - ตรวจสอบสภาพการใช้งาน ของระบบเสียงภายในอาคาร ทุก 6 เดือน

จำนวน..... 11/15หน้า
ลงชื่อ..... 8๓ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คุณค่าต่างๆ ที่มีต่อมนุษย์	ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
10. เศรษฐกิจ-สังคม	- เป็นการเพิ่มสถานที่ บริการรักษาพยาบาล - พัฒนาความเป็นอยู่ ของชุมชน	- ปรับปรุงการให้บริการ รักษาพยาบาลให้สะดวกรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ	- สอบถามผู้ให้บริการเกี่ยวกับ การบริการของโรงพยาบาล
11. สาธารณสุข /อาชีวอนามัย	- เพิ่มศักยภาพในการ ให้บริการด้านการ รักษาพยาบาลทั้ง ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย ใน	- พัฒนาและปรับปรุงวิธีการ รักษาพยาบาล พัฒนานวัตกรรม แพทย์ เครื่องมือ และจัดหาอุปกรณ์ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ - ประสานงานกับโรงพยาบาลทั้ง ภาครัฐและเอกชนในด้านการ รักษาพยาบาลผู้ป่วย	- รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ใช้ บริการรักษาพยาบาลของ โรงพยาบาลทุกปี - ทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการ พัฒนาและปรับปรุงการบริการ ด้านการรักษาพยาบาลเป็นราย ปี

จำนวน.....12/15.....หน้า
ลงชื่อ.....8๓.....ผู้รับรอง






บริเวณก่อสร้าง
อาคารใหม่

วันที่ ๖/๕/๕๑
หน้า ๖/๕/๕๑
แผ่น ๖/๕/๕๑

สวนหย่อม / สนามหญ้า
ต้นไม้ใหญ่

รูปที่ ๑ การจัดสวนหย่อมและสนามหญ้าในบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลฯ หลังก่อสร้างโครงการ





รูปที่ 2 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งและจุดระบายน้ำทิ้งของโรงพยาบาล

1. ถังกำจัดกร
2. ถังปรับสภาพน้ำ
3. ถังแบ่งน้ำ-ตะกอน
4. ถังตกตะกอน
5. ถังสัมผัสคลอรีน
6. ถังระบายน้ำทิ้ง
7. จุดระบายน้ำทิ้งลงลำตะคอง
8. บ่อรับสภาพตะกอน

จำนวน..... 14/15 หน้า
 ลงชื่อ..... 80...
 ฐานรอง

