

ที่ วว 0804/ 460

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพินิจวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

4 พฤษภาคม 2535

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของ บริษัท ทีทีไอ โพลีน จำกัด

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อ้างถึง หนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ อก 0404/(ผ 1) 5438

ลงวันที่ 21 เมษายน 2535

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท ทีทีไอ
โพลีน จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ สำหรับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ (โครงการตั้ง
โรงงาน โรงที่ 2) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ส่งรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ของ
บริษัท ทีทีไอ โพลีน จำกัด ฉบับชี้แจงเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2535 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 151/1
ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จัดทำโดย บริษัท คอนซัลแทนท์
ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของอชญาตทั้งโรงงาน (โรงที่ 2) ดังรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (เดิมสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ)
พิจารณาแล้ว เห็นชอบในรายงานฯ ดังกล่าว โดยบริษัท ทีทีไอ โพลีน จำกัด ยึดถือปฏิบัติตาม
มาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

2/ โดยเฉพาะ.....

โดยเฉพาะมาตรการลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ กล่าวคือ

1. ต้องควบคุมปริมาณฝุ่นทั้งหมดที่ระบายจากปล่องควันของเตาเผา ไม่ให้เกิน 708 กิโลกรัมต่อวัน และปล่องหม้อเย็น ไม่ให้เกิน 777 กิโลกรัมต่อวัน
2. ต้องตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขทันทีที่พบว่า ระบบดักฝุ่นชักของจนทำให้ปริมาณฝุ่นออกจากระบบมากผิดปกติ หากไม่สามารถแก้ไขหรือซ่อมแซมได้แล้วเสร็จภายใน 30 นาที ต้องหยุดการผลิตของแหล่งเกิดฝุ่นนั้นทันที

ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้ส่งสำเนาหนังสือแจ้งให้ บริษัท ทีทีไอ โกลีน จำกัด ทราบแล้ว อนึ่ง สำนักงานฯ ได้ขอความร่วมมือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งสำเนาเงื่อนไขประกอบการออกใบอนุญาตตั้งโรงงาน (โรงที่ 2) ของบริษัทฯ ให้สำนักงานฯ เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร สุทโปก)

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792

โทรสาร 2713226

นายอ.อ.อ.	ผู้ตรวจ
นค	ผู้ตรวจ
ส	ผู้ตรวจ
น	ผู้ตรวจ

มาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท ทีทีไอ โพลีน จำกัด ต้อง
ยึดถือปฏิบัติสำหรับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ (โครงการตั้งโรงงาน โรงที่ 2) อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี

- 1) ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เสนอมาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัท ทีทีไอ โพลีน จำกัด ซึ่งจัดทำรายงานโดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ฉบับเดือนสิงหาคม 2534 และฉบับชี้แจงเพิ่มเติมเดือนมีนาคม 2535 ดังรายละเอียดที่สรุปไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
- 2) ให้ใช้วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและวิธีการวิเคราะห์ตามประกาศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2524) พร้อมทั้งต้องตรวจวัด ความเร็วและทิศทางลมขณะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วย สำหรับการตรวจวัดมลสารในปล่อง ของโรงงานให้ใช้วิธีตามที่ทางราชการกำหนด
- 3) เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีทีไอ โพลีน จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการ ลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา ความเหมาะสม การกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป
- 4) หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีทีไอ โพลีน จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อ สำนักงานฯ จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขดังกล่าว
- 5) บริษัท ทีทีไอ โพลีน จำกัด ต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในข้อ 1 โดยสรุปให้สำนักงานนโยบายและ แผนสิ่งแวดล้อม ทุก ๆ 6 เดือน ตั้งแต่ช่วงดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบการรายงานผลที่แนบ มาพร้อมนี้
- 6) หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการ ลดผลกระทบ รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งแตกต่างจากที่ได้เสนอไว้ ในรายงานฯ บริษัท ทีทีไอ โพลีน จำกัด จะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นทางด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการ เปลี่ยนแปลง