



ที่ ทส 1009.5/ 2689

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

4 เมษายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Resort Khaolak

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โคโค ปาล์ม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ที่ TE 093/2549 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ พง. 0013.2/2784  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2551.  
2. เงื่อนไขที่โครงการ Anantara Resort Khaolak ของบริษัท โคโค ปาล์ม โฮเต็ล แอนด์  
รีสอร์ท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Resort Khaolak ตั้งอยู่ที่หาดบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอ  
ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นโครงการโรงแรมจำนวนห้องพัก 79 ห้อง ขนาดพื้นที่ 32-2-83.3 ไร่ บนโฉนดที่ดิน  
เลขที่ 4311 และ 4312 ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตาม  
ขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน  
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดพังงาได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการ

2/ วิเคราะห์...

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Resort Khaolak พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โครงการ Anantara Resort Khaolak ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิดักขณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 2688



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

4 เมษายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Resort Khaolak

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ พง 0013.2/2784 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย เงื่อนไขที่โครงการ Anantara Resort Khaolak ของบริษัท โคได้ ปาล์ม ไฮเดิล แอนด์  
รีสอร์ท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพังงา ได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Resort Khaolak ของบริษัท โคได้ ปาล์ม ไฮเดิล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด  
พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งเจ้าของโครงการต้องยึดถือปฏิบัติ ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
พังงา ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสอง

2/ ของพระราชบัญญัติ...

ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท โคโค ปาล์ม ไฮเดิล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิดกฤษณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616



ที่ ทส 1009.5/ 2690

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

4 เมษายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Resort Khaolak

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ พง. 0013.2/2784  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2551.  
2. เงื่อนไขที่โครงการ Anantara Resort Khaolak ของบริษัท โคโค้ ปาล์ม ไฮเต็ล แอนด์  
รีสอร์ท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท โคโค้ ปาล์ม ไฮเต็ล  
แอนด์รีสอร์ท จำกัด ให้จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara  
Resort Khaolak ตั้งอยู่ที่หาดบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นโครงการโรงแรม  
จำนวนห้องพัก 79 ห้อง ขนาดพื้นที่ 32-2-83.3 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 4311 และ 4312 ให้สำนักงาน  
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตาม  
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดพังงาได้แจ้งมติเห็นชอบ  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Resort Khaolak พร้อมทั้งมาตรการ  
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ

Anantara Resort Khaolak ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามมติ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุ ใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขใน การสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616



ที่ พง 0013.2/2784

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เลขที่.....271.....วันที่.....๖๖ ๖.๕๖1  
เวลา.....๑๖.๖๐.....ได้รับ.....

จังหวัดสงขลา  
สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รับที่.....3762.....วันที่.....24/03/51  
เวลา.....1๖.๕๐.....  
ศาลากลางจังหวัดพังงา  
ถนนเพชรเกษม พง 82000

19 มีนาคม 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Resort Khaolak

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/10641  
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการ Anantara Resort Khaolak ของบริษัท โคโล่ ปาล์ม โฮเทล แอนด์  
รีสอร์ท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จำนวน 6 ชุด  
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้แจ้งความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Resort Khaolak  
ของบริษัท โคโล่ ปาล์ม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่ หาดบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอดงตาล  
จังหวัดพังงา ขนาดพื้นที่โครงการ 32-2-83.3 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 4311 และ 4312 จำนวนห้องพัก 79 ห้อง  
จัดทำรายงานโดย บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ให้จังหวัดดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการ  
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2550  
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 มีมติเห็นชอบรายงานฯ โดยให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้  
จังหวัดแจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท โคโล่ ปาล์ม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ได้เสนอ  
รายงานฯ ข้อมูลเพิ่มเติม ให้จังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบ  
รายละเอียดในรายงานฉบับดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

จังหวัดพังงา จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดพังงา เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Resort Khaolak ของ

/บริษัท...

บริษัท โคโล่ ปาล์ม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการ Anantara Resort Khaolak ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย ไพรสงบ)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงาน ทสจ.พังงา

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7644 0619-20

เงื่อนไขที่โครงการ Anantara Resort Khaolak ของบริษัท โคโค่ ปาล์ม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Resort Khaolak ตั้งอยู่ที่หาดบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอกะทู้ป่า จังหวัดพังงา ขนาดพื้นที่ 32-2-83.3 ไร่ หรือ 52,333.2 ตร.ม. ประกอบด้วยโฉนดที่ดินเลขที่ 4311 (เลขที่ดิน 35) เนื้อที่ 11-2-91.6 ไร่ และโฉนดที่ดินเลขที่ 4312 (เลขที่ดิน 36) เนื้อที่ 20-3-91.7 ไร่ จำนวนห้องพัก 79 ห้อง ของบริษัท โคโค่ ปาล์ม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด จัดทำรายงานโดย บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Resort Khaolak ของบริษัท โคโค่ ปาล์ม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด และ รายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการให้หน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 2

3. หากโครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ใน รายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการ ดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการ แก้ไขปัญหาต่อไป

สำเนาถูกต้อง

(นายสมโพธิ อ่อนเกลตุพล)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7



สรุปมาตรการป้องกัน แก๊ว และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Resort Khaolak (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการป้องกัน แก๊ว และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (2) เสียง                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังสูงสุด ได้แก่ งานเตรียมพื้นที่ ซึ่งมีระดับเสียง 84 dB(A) ตำแหน่งที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ โรงแรมรอยัลบางสัก บีช รีสอร์ท ที่อยู่ห่างไปทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการประมาณ 60 ม. และจากอาคารค่านวระดับเสียงจะมีค่าประมาณ 48 dB(A) ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน (50-60 dB(A))</li> <li>- ผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงคือคนงานก่อสร้างที่ทำงานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเสียงดัง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดพื้นที่จำกัดเป็นต่ออาคารก่อสร้าง</li> <li>- พรณน้ำดื่มที่ดื่มได้ไว้ โดยเฉพาะบริเวณถนนภายในโครงการ</li> <li>- เป็นประจำตามความเหมาะสมในการควบคุมฝุ่น</li> <li>- กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้กระทำได้ในช่วงเวลา 8.00-18.00 น.</li> <li>- ห้ามรถบรรทุกเครื่องและเครื่องจักรโดยไม่จำเป็น</li> </ul>           | ---                  |
| (3) การกั่นสะเทือน                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาคารของโครงการที่ทำการก่อสร้างเป็นเพียงอาคารสูง 1-2 ชั้น และโรงแรมรอยัลบางสัก บีช รีสอร์ท ที่อยู่ใกล้เคียงมีระยะห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 60 ม. โดยมีพื้นที่ว่างคั่นอยู่ ดังนั้นจึงไม่เกิดผลกระทบที่สำคัญของการสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างต่อพื้นที่ข้างเคียง</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหาเครื่องมือลดเสียง เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) ที่ทำด้วยยางหรือพลาสติก หรือที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ให้กับคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณใกล้เคียง บริเวณที่มีเสียงดัง หรือคนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง</li> <li>- ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร</li> </ul> | ---                  |

สำเนาถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โคได้ ปาร์ค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ผู้รับเหมาก่อสร้าง

(นายสมโพธิ อ่อนเกตุพล)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Resort Khaolak (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.3 ทรัพยากรดิน                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การก่อสร้างโครงการจะดำเนินการบนระดับพื้นดินเดิมซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ส่วนการก่อสร้างฐานรากของอาคารจะมีการขุดดินเพียง 1.0-1.5 ม. จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาการพังทลายของดินอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับสระว่ายน้ำและการพังกาของน้ำ (Lagoon) เป็นโครงสร้างเดิมในพื้นที่โครงการที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์สึนามิ ซึ่งทางโครงการจะทำความสะอาด ขุดลอก และปรับปรุงให้มีความปลอดภัย โดยไม่มีการขุดดินเพิ่มในพื้นที่แต่อย่างใด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเปิดหน้าดินเพื่อการก่อสร้างฐานรากจะทำเป็นกลุ่มและจำกัดพื้นที่เฉพาะแต่ละอาคาร</li> <li>- ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมบ่อตกตะกอนโดยรอบพื้นที่บริเวณที่มีการก่อสร้างโดยดูระบบน้ำนั้นจะซึมลงดินได้</li> <li>- เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทางโครงการจะดำเนินการปลูกพืชต่างๆ คลุมดินในพื้นที่โดยเร็วที่สุด</li> <li>- ทางโครงการจะวางแผนการก่อสร้างให้ช่วงเวลาการขุดฐานราก เทคอนกรีต และกลับกลับ ใช้เวลาที่สั้นที่สุด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---                  |
| 1.4 คุณภาพน้ำผิวดิน                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดการน้ำเสียที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินในบริเวณใกล้เคียง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดสร้างคูระบายน้ำพร้อมบ่อตกตะกอน โดยรอบพื้นที่บริเวณที่มีการก่อสร้าง</li> <li>- จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมจำนวน 8 ห้อง สำหรับคนงานก่อสร้าง 200 คน ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้น</li> <li>- ปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากคนงานก่อสร้างจำนวน 200 คนมีปริมาณประมาณ 9 ลบ.ม./วัน โดยนำใส่โครก 6 ลบ.ม./วัน จะบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดกระโถน-กรองดินอากาศขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 2 ชุด ตำแหน่งของห้องน้ำห้องส้วมอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 177 และ 400 เมตร และห่างจากสระน้ำ 1 ของโครงการ 38 และ 33 เมตร ตามลำดับ ส่วนน้ำเสียจากการอาบน้ำ 3 ลบ.ม./วัน จะระบายลงสู่บ่อซึมร่วมกับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียและไหลซึมลงดิน โดยไม่มีการระบายออกสู่ทะเลที่อยู่ห่างจากแนวเขตพื้นที่โครงการไปทางตะวันตกประมาณ 20 ม.</li> </ul> | ---                  |

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โคได้ ปาล์ม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ตามถูกต้อง

(นายสมโพธิ อยู่นกตุพล)  
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่าย 7

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Resort Khaolak (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ                             | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                        | มาตรการติดตามตรวจสอบ                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.5 น้ำใต้ดิน                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- แหล่งน้ำใช้ช่วงก่อสร้างซึ่งมีปริมาณประมาณ 14 ลบ.ม./วัน จะได้มาจากการสูบน้ำจากถนนบริเวณพื้นที่ที่มีขายอยู่ทั่วไปในอำเภอตะกั่วป่า ไม่มีการนำน้ำใต้ดินมาใช้ ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพอุทกธรณีวิทยาของแหล่งน้ำใช้บริเวณข้างเคียงแต่อย่างใด</li> <li>- น้ำเสียที่เกิดจากคอกคนงานก่อสร้างจะถูกรวบรวมเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียรูป และน้ำที่จากถังบำบัดน้ำเสีย จะมีความสกปรกต่ำ (BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. และ SS ไม่เกิน 30 มก./ล.) จะได้ระบายลงสู่บ่อซึม ซึ่งดินในพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นทรายหยาบที่มีอัตราการระบายน้ำสูง สามารถรองรับน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ</li> </ul>                         | ---                                                                                                                 | ---                                   |
| 2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ<br>2.1 ระบบนิเวศวิทยาบนบก | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียงปัจจุบันมีลักษณะเป็นพื้นที่ว่างและเป็นพื้นที่การเกษตร ไม่ใช่พื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ และเนื่องจากพื้นที่โครงการได้ปล่อยกรังหลังเกิดพิบัติภัยสึนามิ ทำให้เหี่ยวและไม้เล็กขึ้นรกร้าง ในช่วงก่อสร้างจะมีการตัดต้นไม้ดังกล่าว แต่ทางโครงการจะรักษาไม้ยืนต้นเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ก่อนตัดสินามิ รวมทั้งจะมีการปลูกเพิ่มเติม เพราะการดำเนินการเป็นโรงแรม ต้องการความร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้</li> <li>- คนงานป่าหรือจับสัตว์ป่าขนาดเล็กที่มีอยู่บนพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียงไปเป็นอาหาร และ/หรือ สัตว์เลี้ยง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกกฎหมายคนงานจับสัตว์ทุกชนิดบนพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง</li> </ul> | <p>---</p> <p><b>สำเนาถูกต้อง</b></p> |

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โค โคลัม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด / ผู้รับเหมาก่อสร้าง

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Resort Khaolak (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.2 ระบบนิเวศวิทยาทางน้ำ           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในช่วงก่อสร้างน้ำเสียจะถูกรวบรวมเข้าถังบำบัดน้ำเสีย ทำรูปที่ออกแบบให้เสียจากระบบบำบัดมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนปล่อยให้ไหลซึมลงดิน ไม่มีการระบายน้ำลงสู่ทะเล ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทางน้ำ</li> <li>- ขยะมูลฝอยปลิวจากพื้นที่โครงการไปยังบริเวณชายหาดและทะเลซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ โดยเฉพาะฝูงปลาตึก</li> <li>- กิจกรรมจากคนงานก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริเวณชายหาด</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---                  |
| 2.3 ระบบนิเวศชายหาด                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และจำนวนเพียงพอไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรองรับขยะที่เกิดขึ้นทั้งจากกิจกรรมการก่อสร้าง และจากคนงานก่อสร้าง</li> <li>- ควบคุมไม่ให้คนงานก่อสร้างกระทำการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริเวณชายหาด โดยเฉพาะการนำขยะมาเผาไหม้</li> <li>- จัดสร้างรั้วชั่วคราวสูง 2 ม. ตลอดแนวเขตที่ดินด้านที่ติดชายหาด</li> <li>- ห้ามเก็บกองสิ่งของและวัสดุก่อสร้างใดๆ รวมทั้งการจอดยานพาหนะบริเวณชายหาด</li> <li>- ให้งานจ้างจับสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณชายหาดไปเป็นอาหาร และออกบดลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืน</li> </ul> | ---                  |

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โตโก้ ปาร์ค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด / ผู้รับเหมาก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นายสมโพธิ อ่อนแอกุลผล)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานฝ่าย 7



สรุปมาตรการป้องกัน แก๊ว และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Resort Khaolak (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการป้องกัน แก๊ว และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3.3 ระบบไฟฟ้า                         | <p>- ในช่วงการก่อสร้างโครงการความต้องการใช้ไฟฟ้ามีค่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับขีดความสามารถในการให้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า ซึ่งมี</p> <p>ความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงถึง 50 MVA</p> <p>- ในช่วงก่อสร้างจะมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 14 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วยการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง 200 คน ประมาณ 9 ลบ.ม./วัน และน้ำที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างอีก 5 ลบ.ม./วัน ซึ่งน้ำใช้ทั้งหมดจะได้จากการซื้อน้ำจากบรรทุกรุกน้ำที่มีขายอยู่ทั่วไปในอำเภอตะกั่วป่า ดังนั้นการใช้น้ำของโครงการในช่วงก่อสร้าง จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนข้างเคียง</p> | <p>- รถบรรทุกที่ขนวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ เฝ้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างจะต้องคลุมกระบะด้วยผ้าใบให้มิดชิดเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ร่วมใช้ถนน</p> <p>- ในกรณีมีเศษวัสดุก่อสร้าง และ/หรือ เศษดินร่วงหล่นบนถนนสาธารณะให้จัดส่งลงงานไปเก็บกวาดทำความสะอาดในพื้นที่ที่สามารถกระทำได้</p> <p>- ไม่กองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในพื้นที่สาธารณะ</p> <p>- หากพบว่าถนนสาธารณะชำรุดเนื่องจากการดำเนินการก่อสร้าง โครงการจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมถนนดังกล่าวให้เรียบร้อย</p> <p>- รมรลงให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> | ---                  |
| 3.4 น้ำใช้                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>- รมรลงให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ---                  |

สำเนาถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โคโค ปาล์ม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด / ผู้รับเหมาก่อสร้าง



สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Resort Khaolak (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ                   | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต<br>4.1 ศาสนาเศรษฐกิจและสังคม | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดการลงทุนและการสร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งช่วยลดปัญหาการว่างงาน นอกจากนี้การก่อสร้างจะมีการซื้อขายสินค้าอุปโภค-บริโภค ซึ่งชาวศตก่อสร้างต่างๆ ซึ่งจะส่งผลไปถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดกฎระเบียบขึ้นเพื่อให้คนงานก่อสร้างมีสุขอนามัยที่ปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณชายหาด และทะเลด้านหน้าพื้นที่โครงการ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---                  |
| 4.2 อชีวอนามัยและความปลอดภัย                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อุบัติเหตุจากการทำงานก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความพร้อมในการใช้งาน มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุจากเครื่องจักรได้</li> <li>- ผู้รับเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงาน เช่น ปลั๊กคอดเสียง (Ear Plug), ที่ครอบคอดเสียง (Ear Muffs), หมวกเหล็ก, เข็มขัดนิรภัย, ถุงมือ, รองเท้ายางเป็นต้น</li> <li>- กำหนดให้คนงานทุกคนแต่งกายให้รัดกุม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน</li> <li>- สำหรับอาคารที่ก่อสร้าง ต้องจัดบันไดทางขึ้น-ลงสำหรับคนงานและผู้เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย</li> <li>- มีนั่งร้านที่ปลอดภัย แข็งแรง สำหรับคนงานก่อสร้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรควบคุมงาน และมีราวกันตกสูงอย่างน้อย 0.90 ม. หรือไม่เกิน 1.10 ม. จากพื้นนั่งร้าน</li> </ul> | ---                  |

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โคโก้ ปาร์ค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด / ผู้รับเหมาก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Resort Khaolak (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการติดตามตรวจสอบ                                  |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                    |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ก่อสร้างคูขุดวางทางสัญจรในพื้นที่สาธารณะ</li> <li>- คัดป้ายแนะนำการทำงานและป้ายเตือน เพื่อให้พนักงานก่อสร้างปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีหัวหน้างานเป็นผู้ควบคุมดูแล</li> <li>- ออกระเบียบและบทลงโทษแก่พนักงานก่อสร้างและบุคคลเพื่อป้องกันการฝ่าฝืน</li> <li>- การกระทำใดๆ ที่เห็นว่าอาจเกิดอันตราย ให้วิศวกรเป็นผู้พิจารณาก่อนตัดสินใจดำเนินการ</li> <li>- จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ และส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะแก่คนงาน</li> <li>- จัดให้มีเครื่องเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือคนงาน ได้ทันทั่วทั้งที่มีอยู่ประจวบอุบัติเหตุโดยไม่คิดมูลค่า และจัดให้มีเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่โครงการไว้ในสำนักงานสนามเพื่อติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีรถก้ำสำหรับนำคนเจ็บส่งแพทย์หรือโรงพยาบาลตลอดเวลาทำงาน</li> <li>- จัดให้มีหัวหน้าคนงานรับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของคนงาน ในการเก็บรักษาสารไวไฟจำพวกทินเนอร์หรืออื่นๆ รวมทั้งการใช้ไฟฟ้าของคนงานก่อสร้าง</li> </ul> | <p style="text-align: right;"><b>สำเนาถูกต้อง</b></p> |

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โค โค ปาล์ม โอเคิล แอนด์ รีซอร์ท จำกัด / ผู้รับเหมาก่อสร้าง

  
 (นายสมโพธิ ธิออนเกตุพล)  
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Resort Khaolak (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4.3 การสาธารณสุข                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่โครงการอยู่ในเขตอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขอย่างเพียงพอ ทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนั้น การที่แรงงานของโครงการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุขในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริการประชาชนในท้องถิ่น</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรถยนต์สำหรับนำคนเจ็บส่งสถานพยาบาลในกรณีฉุกเฉินประจำที่หน้างานตลอดระยะเวลาทำงาน</li> <li>ที่สำนักงานสนามจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานพยาบาลในบริเวณใกล้เคียงเพื่อติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</li> </ul> | ---                  |
| 4.4 คุณภาพ                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจากโครงการก่อสร้างโดยทั่วไปที่มีอาคารที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ การเก็บกองวัสดุจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวเป็นผลกระทบชั่วคราวเฉพาะในระยะก่อสร้างเท่านั้น เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จผลกระทบดังกล่าวก็จะหมดไป</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดสร้างรั้วชั่วคราวสูง ไม่น้อยกว่า 3 ม. โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>ดูแลไม่ให้มีการกองวัสดุก่อสร้างภายนอกพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะด้านชายหาด</li> <li>ดูแลให้เก็บกองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นระเบียบ</li> </ul>                      | ---                  |

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โคได้ ปาล์ม โยต์ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด / ผู้รับเหมาก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นายสมโพธิ อ่อนนุกุลผล)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Resort Khaolak (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ                                           | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ช่วงดำเนินการ<br>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม<br>ทางด้านสภาพ<br>1.1 สภาพภูมิประเทศ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินการของโครงการซึ่งเป็นธุรกิจโรงแรม จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศของพื้นที่แต่ประการใด</li> <li>- การดำเนินการกิจกรรมของโครงการมีลักษณะเป็นสถานที่พัก憩นตากอากาศที่ต้องอาศัยสภาพธรรมชาติที่สงบเงียบและไม่ได้เป็นแหล่งกักเก็บมลพิษทางอากาศและเสียงที่สำคัญ ดังนั้นการดำเนินการของโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ เสียง หรือการกั่นสะเทือน</li> </ul> | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---                  |
| 1.2 คุณภาพอากาศ เสียง และการกั่นสะเทือน                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดการน้ำเสียที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ เสียง หรือการกั่นสะเทือน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---                  |
| 1.3 น้ำผิวดิน                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- คุณภาพน้ำทะเลในบริเวณข้างเคียง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำเสียปริมาณ 67.17 ลบ.ม./วัน จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- ดำเนินการติดตั้ง 26 ชุด กระจายตามอาคารต่างๆ และน้ำทิ้งจากระบบบำบัดฯ จะนำกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด ไม่มีการระบายออกนอกพื้นที่โครงการ</li> </ul>                                                                                                                        | ---                  |
| 1.4 แหล่งน้ำใต้ดิน                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การนำน้ำใต้ดินมาใช้ในปริมาณมากเกินไปอาจก่อให้เกิดการรุกรานของน้ำเค็ม</li> <li>- การจัดการน้ำเสียที่ไม่เหมาะสมอาจกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจะชื้อน้ำจากบริษัทเอกชนที่มีขายอยู่ทั่วไปในอำเภอตะกั่วป่า โดยไม่มีการสูบน้ำบาดาลมาใช้แต่อย่างใด</li> <li>- โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารต่างๆ ของโครงการ และน้ำทิ้งจากระบบบำบัดฯ จะมีคุณภาพตามมาตรฐานฯ และนำกลับไปใช้ใหม่ภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด ไม่มีการระบายลงดิน</li> </ul> | <p>สำเนาถูกต้อง</p>  |

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โค โค ปัส์ม ไฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

(นายสมโพธิ์ อ่อนเกล็ดพล)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Resort Khaolak (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ                         | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการติดตามตรวจสอบ       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ<br>2.1 นิเวศวิทยาบนบก | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากโครงการดำเนินการดำเนินกิจการประเภทโรงแรม จะมีบรรยากาศเสียงสงบและร่มรื่น</li> <li>- ในการออกแบบภูมิสถาปัตย์ของโครงการจะมีการรักษาต้นไม้เดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ให้มากที่สุด และมีการปลูกต้นไม้ใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้โครงการมีลักษณะเป็นธรรมชาติที่มีความร่มรื่น ซึ่งจะทำให้สัตว์ขนาดเล็กที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น แมลง นก กิ้งก่า เป็นต้น ท่อพวยพออกไปในช่วงที่มีการก่อสร้างโครงการ กลับเข้ามาอยู่อาศัยดั้งเดิมเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ</li> </ul> | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ---                        |
| 2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดการน้ำเสียที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทะเลบริเวณด้านหน้าโครงการและต่อเนื่องไปถึงสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำของพื้นที่</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำเสียของโครงการจากทุกกิจกรรมจะเข้าสู่บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และน้ำทิ้งที่ออกจากระบบมีค่า BOD และ SS ไม่เกิน 20 มก./ล. และ 30 มก./ล. ตามลำดับ ซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าข้อกำหนดสำหรับการประเภท ข. (โรงแรมที่มีห้องพัก 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง) ของมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> <li>- น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจะนำกลับไปใช้ใหม่ทั้งหมด โดยไม่มีการระบายออกพื้นที่โครงการ</li> <li>- โครงการไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆบนชายหาดนอกพื้นที่โครงการ</li> </ul> | ---                        |
| 2.3 ระบบนิเวศชายหาด                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมบนชายหาดที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศชายหาด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้โครงการดูแลและบำรุงรักษาพรรณไม้ที่ขึ้นอยู่บริเวณชายหาดสาธารณะซึ่งได้แก่ ปักไม้ทะเล สนทะเล และรักทะเล</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>สำเนาถูกต้อง</b></p> |

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โคได้ ป่าส้ม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

(นายสมโพธิ อ่อนกุดพล)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7

สรุปมาตรการป้องกัน แก๊ส และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Resort Khaolak (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม<br>และภัยต่างๆ                         | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                      | มาตรการป้องกัน แก๊ส และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3. คุณค่าการใช้ประโยชน์<br>ของมนุษย์<br>3.1 การคมนาคมขนส่ง | - ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการจะเพิ่ม<br>โอกาสเกิดอุบัติเหตุบนถนน | - ให้องค์กรดูแลและรักษาความปลอดภัยบริเวณชายหาดหน้า<br>พื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ<br><br>- จัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการดูแลและ<br>อำนวยความสะดวกการจราจรเข้า-ออกของโครงการ<br>รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดการจอดรถกีดขวางการจราจรบนถนน<br>สาธารณะทางด้านหน้าโครงการ<br><br>- จัดทำป้ายจราจรที่จำเป็นภายในพื้นที่โครงการ เช่น กระจัด<br>โค้งบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ ป้ายจำกัดความเร็ว<br>เป็นต้น<br><br>- จัดให้มีที่จอดรถจำนวน 31 คัน ประกอบด้วย<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● พื้นที่จอดรถบริเวณด้านทิศเหนือของอาคารบริการ 1<br/>จำนวน 18 คัน</li> <li>● พื้นที่จอดรถบริเวณด้านทิศเหนือของอาคารบริการ 2<br/>จำนวน 9 คัน</li> <li>● พื้นที่จอดรถบริการด้านข้างอาคารส่วนบริการ 1 จำนวน<br/>4 คัน</li> </ul> | ---                  |

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โค โค ปาล์ม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

สำเนาถูกต้อง

  
(นายสมโพธิ อ่อนเอกกุล)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7

สรุปมาตรการป้องกัน แก๊ส และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Resort Khaolak (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการป้องกัน แก๊ส และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | มาตรการติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การปิดดำเนินการของโครงการมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอสุราษฎร์ อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอเมืองพังงา อำเภอทับปุด และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา</li> <li>(2) ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองในท้องที่พังงา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548</li> <li>(3) ร่างผังเมืองรวมจังหวัดพังงา</li> </ul> </li> </ul> | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.3 ระบบน้ำใช้                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้ระบบของโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ำในบริเวณข้างเคียง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการตั้งศูนย์ออกค่าบริการน้ำประปาของสำนักงานประปาอำเภอตะกั่วป่า ทางโครงการมีระบบผลิตน้ำประปา โดยใช้น้ำดิบจากกรบรทุกน้ำ ที่มีอยู่ทั่วไปในอำเภอตะกั่วป่า</li> <li>- จัดให้จนถึงกับน้ำใช้ได้น้ำที่อาคารส่วนบริการ 1 ขนาดความจุประมาณ 400 ลบ.ม. และถึงกับน้ำใช้ได้น้ำที่อาคารร้านอาหาร 1 ขนาดความจุประมาณ 150 ลบ.ม. ซึ่งในกรณีนี้ระบบผลิตน้ำประปาของโครงการติดตั้ง จะมีน้ำสำรองใช้ได้ประมาณ 4-5 วัน (ความต้องการใช้น้ำประปาของโครงการประมาณ 91 ลบ.ม./วัน และน้ำจากถังเก็บน้ำได้น้ำจะสำรองได้ถึงในปริมาณ 115 ลบ.ม.)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำจากถังเก็บน้ำใช้ของโครงการ             <ul style="list-style-type: none"> <li>● จุดเก็บตัวอย่างน้ำ                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังเก็บน้ำได้น้ำที่อาคารส่วนบริการ 1 และอาคารร้านอาหาร</li> </ul> </li> <li>● คัดสีคุณภาพน้ำที่ตรวจวัด                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Coliform และ Fecal Coliform</li> <li>- Bacteria</li> <li>- pH</li> <li>- Total Dissolved Solids</li> <li>- Hardness</li> <li>- Color</li> <li>- Turbidity</li> <li>- Residual Chlorine</li> </ul> </li> <li>● ความถี่ ทุก 1 เดือน</li> </ul> </li> </ul> |

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท โกลด์ ปาล์ม โอเดิล แอนดริสเซอร์ท จำกัด

สำเนาถูกต้อง

(นายสมโพธิ วัฒนกุลพล)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานฝ่าย 7

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Resort Khaolak (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ        | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                          | มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.4 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถ้าไม่มีการดูแล บำรุง และรักษาระบบบำบัดน้ำเสียประสิทธิภาพการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียจะลดลง</li> <li>- การจัดการน้ำเสียที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณข้างเคียง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำเสียที่เกิดขึ้นการดำเนินงานโครงการมีปริมาณประมาณ 67 ลบ.ม./วัน จะเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบให้ให้ถึงที่ออกจากระบบบำบัด BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. และ SS ไม่เกิน 30 มก./ล. ซึ่งคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท บ. (โรงแรมที่มีจำนวนห้องพัก 60-200 ห้อง ในกรณีที่โครงการมีห้องพัก 79 ห้อง) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548</li> <li>- จัดให้มีผู้ที่มีความรู้ทางด้านระบบบำบัดน้ำเสียรับผิดชอบการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำในกรณีที่พบว่า การทำงานมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์การออกแบบ ให้รีบดำเนินการแก้ไข</li> <li>- ทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ และระบบบำบัดน้ำเสียตามข้อกำหนดของผู้ออกแบบ/ผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบปัญหาต้องรีบดำเนินการแก้ไข</li> <li>- ทำการตรวจสอบน้ำมัน ไขมัน และเศษอาหารจากถังดักไขมันออกทิ้งทุกวัน ถก ไขมันและเศษอาหารที่ตกชั้นขึ้นมาให้รวบรวมใส่ถุงขยะและมัดปากถุงให้แน่น แล้วนำไปเก็บไว้ที่ห้องพักขยะอีก</li> <li>- น้ำทิ้งที่ออกจากถังบำบัดน้ำเสียเข้าสู่รูปทั้งหมดจะมีการบำบัดเพิ่มเติมและนำกลับมาใช้ถึงถังบำบัดน้ำทิ้งเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ทั้งหมดไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการ</li> <li>- ที่ออกน้ำ reuse ให้ติดตั้งป้าย "นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เฉพาะรดน้ำต้นไม้เท่านั้น" เพื่อป้องกันการปนเปื้อนน้ำโดยความเข้าใจ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ <ul style="list-style-type: none"> <li>● จุดเก็บตัวอย่างน้ำ <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ่อพักน้ำทิ้งของถังบำบัดน้ำเสีย</li> </ul> </li> <li>● ดัชนีคุณภาพน้ำที่ติดตั้งในโครงการ <ul style="list-style-type: none"> <li>pH, BOD, SS, TDS, Fat, Oil &amp; Grease</li> </ul> </li> <li>● ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง</li> </ul> </li> <li>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำ reuse <ul style="list-style-type: none"> <li>● จุดเก็บตัวอย่างน้ำ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังเก็บน้ำ reuse</li> </ul> </li> <li>● ดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Coliform Bacteria</li> <li>- Fecal Coliform Bacteria</li> </ul> </li> <li>● ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง</li> </ul> </li> </ul> |

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โค โค ปาล์ม โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จำกัด

สำเนาถูกต้อง



สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Resort Khaolak (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                    |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้อำนาจชุมชนควบคุมไว้ด้านในของถังขยะ เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งขยะเมื่อทำการเก็บขยะมาถังขยะ</li> <li>- การแยกขยะออกเป็น ขยะเปียก-ขยะแห้ง-ขยะ Recycles และขยะอันตราย ต้องการทำตรงแหล่งกำเนิด ห้ามมิให้เก็บรวบรวมและนำมาแยกทิ้ง</li> <li>- การจัดเก็บขยะในถังขยะไม่ควรให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไปเพื่อป้องกันการล้นหรือชำรุดของถัง และให้นิเทศปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรั่วของขยะ เมื่อรถเก็บขยะของ อบต.บางม่วง มารับไปกำจัดต่อไป</li> <li>- ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ขวดน้ำยาทำความสะอาด ถ่านไฟฉาย เป็นต้น ให้ทำการคัดแยกออกจากขยะทั่วไป</li> <li>- ห้องพักขยะแยกออกเป็นห้องพักขยะแห้งและห้องพักขยะเปียก โดยแต่ละห้องมีขนาดพื้นที่ 15 ตร.ม.</li> <li>- ภายในห้องพักขยะแห้ง แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน สำหรับขยะแห้งทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย</li> <li>- จัดให้มีภาชนะรองรับขยะอันตรายที่ห้องพักขยะแห้ง</li> <li>- ทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้งหลังการเก็บขยะของรถเก็บขยะของ อบต.บางม่วง เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่น และการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์สัตว์ที่เป็นพาหะของโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ และหนู</li> </ul> |                      |

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โคได้ ป่าส้ม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

สำเนาติด

(นายสมโพธิ อ่อนเกล็ดพล)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7

สรุปมาตรการป้องกัน แก๊ว และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Resort Khaolak (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                 | มาตรการป้องกัน แก๊ว และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7 ระบบไฟฟ้า                      | - การใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัดจะเป็นการสิ้นเปลือง โดยแปล่า ประสิทธิภาพ                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำเสนอผลการทำความสะอาดห้องพักขยะให้ทำการบำบัด โดยระบบบำบัดน้ำเสียที่มีรีจรูปขนาด 1.6 ลบ.ม./วัน ที่อาคารส่วนบริการ 2</li> <li>- ติดต่อประสานงานกับทาง อบต.บางม่วง ให้เข้าทำการเก็บขยะไปทำการกำจัดเป็นประจำวันสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันปัญหามลพิษตกค้าง</li> <li>- จัดให้มีการในการประหยัดพลังงานดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เช่น ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ แทนหลอดไส้ และใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงานที่กินไฟน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิม</li> <li>● ถ้าจำเป็นก็งานให้ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดลง</li> <li>● ถ้าจำเป็นพนักงานดูแลการใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้ไฟฟ้า แม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆ</li> <li>● ทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน</li> </ul> </li> <li>- จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดตั้งถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Extinguisher ขนาด 10 ปอนด์) ไว้ตามจุดต่างๆ ภายในอาคารทุกชั้น</li> </ul> </li> </ul> | <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความพร้อมของประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง</li> <li>● ความถี่ ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อาคารใช้งานที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต</li> <li>- ตรวจสอบแผนของความปลอดภัยและคว้านบนเครื่องตรวจจบบ่ออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้</li> </ul> |
| 3.8 ระบบป้องกันอัคคีภัย            | <p>กิจกรรมหลักของโครงการคือเป็นสถานที่พักตากอากาศ ซึ่งจะมีผู้เข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก การเกิดอัคคีภัยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p style="text-align: center;"><b>สำเนาถูกต้อง</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมหลักของโครงการคือเป็นสถานที่พักตากอากาศ ซึ่งจะมีผู้เข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก การเกิดอัคคีภัยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความพร้อมของประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง</li> <li>● ความถี่ ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อาคารใช้งานที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต</li> <li>- ตรวจสอบแผนของความปลอดภัยและคว้านบนเครื่องตรวจจบบ่ออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้</li> </ul>                             |

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โกลด์ ภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด

(นายสมโพธิ อ่อนเกตุพล) 19-  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7

สรุปมาตรการป้องกัน แก๊ส และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ Anantara Resort Khaolak (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ                       | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการป้องกัน แก๊ส และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการติดตามตรวจสอบ                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่จะติดตั้งไว้ทุกชั้นประกอบด้วย                         <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) อุปกรณ์เตือนภัยด้วยเสียง (Alarm Bell)</li> <li>(2) อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)</li> <li>(3) ตู้ควบคุม (FPA) พร้อมแผนผังกราฟฟิกับอาคารตำแหน่งจุดแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ติดตั้งบริเวณ front office</li> </ul> </li> <li>ป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟ</li> <li>ไฟฉุกเฉิน</li> <li>จัดให้มีการรวมคนในกรณีเกิดเพลิงไหม้ จำนวน 2 จุดในพื้นที่โครงการบริเวณที่ว่างซึ่งสะดวกและหน้าอาคารต้อนรับ ขนาดพื้นที่ 905 และ 205 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วน 4.16 ตร.ม./คน</li> <li>ในห้องพักทุกห้องจัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ และแผนฉุกเฉินในกรณีเพลิงไหม้</li> <li>จัดให้มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้และแผนอพยพหนีไฟ โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน</li> <li>จัดให้มีการซ้อมหนีไฟ อพยพคน และการใช้เครื่องมือดับเพลิงเป็นประจำ และร่วมกับหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่นเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ความถี่ ตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต</li> </ul> |
| <p>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>4.1 เศรษฐกิจ-สังคม</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการเป็นสถานที่พักตากอากาศที่มีจำนวนห้องพักรวม 79 ห้อง จะมีการจ้างงานและนักท่องเที่ยวนักพักที่โครงการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยทั้งในด้านการอุปโภค บริโภค และด้านการท่องเที่ยว ส่วนเป็นการนำเงินตราเข้าสู่ท้องถิ่นและประเทศโดยรวม</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>พิจารณาจ้างคนในท้องถิ่นเข้ามาทำงาน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>---</p> <p>สม่ำเสมอ</p>                                                            |

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โค โกลด์ ปาล์ม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

สรุปมาตรการป้องกัน แก๊ว และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Resort Khaolak (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการป้องกัน แก๊ว และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4.2 การสาธารณสุข                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการตั้งอยู่ในเขตอำเภอตะกั่วป่า ซึ่งอยู่ในภาวะการขยายตัวของสถานบริการและบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้นจึงมีความสามารถในการรองรับได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปใช้บริการด้านสาธารณสุขพื้นที่ใกล้เคียง คือ ตัวจังหวัดพังงา หรือตัวจังหวัดภูเก็ตได้โดยสะดวก</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ---                  |
| 4.3 คุณภาพ                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินงานโครงการเป็นโรงแรมและสถานที่พักผ่อนตากอากาศ ซึ่งประกอบด้วยอาคารสูงเพียง 1-2 ชั้น สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน และในการออกแบบได้มีการออกแบบให้มีความสวยงาม ร่มรื่น กลมกลืนต่อเนื่องกันตลอดบริเวณพื้นที่โครงการ และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ชายหาดทางด้านหน้า นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินข้างเคียงพื้นที่โครงการก็เป็นโรงแรมและสถานที่พักตากอากาศเช่นเดียวกัน ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงมีความสอดคล้องกับพื้นที่โดยรอบและไม่ต้องผลกระทบทางด้านลบต่อทัศนียภาพของพื้นที่แต่อย่างใด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีสระน้ำ และพื้นที่สีเขียว 30,056.20 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 57.43 ของพื้นที่โครงการ โดยพื้นที่สีเขียวทั้งหมด อยู่พื้นที่ด้านล่างและมีไม้ยืนต้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.85 ของพื้นที่สีเขียว</li> <li>- มีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยและพนักงานประมาณ 112.57 ตร.ม./คน</li> </ul>                                                                                                                                  | ---                  |
| 4.4 อากาศและมลพิษ                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเกิดอุบัติเหตุ (ไฟไหม้ แผ่นดินไหว และสึนามิ) ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางโครงการได้มีการออกแบบโครงสร้างของอาคารให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ในระดับหนึ่ง (อันดับที่ V-VII ตามมาตรฐานยูเรลลิก)</li> <li>- จัดให้มีพื้นที่จุดปลอดภัย (Safety Zone) อยู่บริเวณทิศตะวันออก ติดถนนพหลโยธินขนาดพื้นที่ประมาณ 205 ตร.ม. ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 11-12 ม. และห่างจากชายฝั่งประมาณ 470 เมตร</li> <li>- ให้โครงการติดตามข่าวสารการเกิดแผ่นดินไหวในทะเล</li> </ul> | ---                  |

สำเนาถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โค โค ปาร์ค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

(นายสมิทธิ์ อ่อนเกล็ดพล)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานฝ่าย 7

สรุปมาตรการป้องกัน แก๊ว และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Resort Khaolak (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกัน แก๊ว และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                    |                               | <p>อันตราย หมู่เกาะสุมาตรา และบริเวณใกล้เคียง หากมีรายงานการเกิดแผ่นดินไหว ให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบว่าได้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิหรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางการมีแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดสึนามิ, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว และแผนการอพยพคน</li> <li>- จัดอบรมพนักงานภายในโครงการเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ และจัดให้มีการซ้อมแผนอพยพกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>- ติดตั้งแผนผังแสดงเส้นทางไปยังจุดรวมคนเบื้องต้น พร้อมทั้งข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดคลื่นยักษ์สึนามิไว้ในห้องพักทุกห้อง</li> <li>- ภายในห้องพักทุกห้องจัดให้มีแผนผังเส้นทางหนีภัย</li> <li>- บนพื้นที่โครงการจัดให้มีป้ายแสดงเส้นทางหนีภัยและการอพยพ</li> <li>- จัดให้มีสัญญาณเตือนภัย ซึ่งจะส่งเสียงดังทั่วบริเวณโครงการ เพื่อเตือนให้แขกและพนักงานเตรียมการอพยพ</li> <li>- จัดให้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับสึนามิ</li> <li>- จัดให้มีการฝึกอบรมการรับมือตามแผนฉุกเฉินเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งกับหน่วยงานท้องถิ่น</li> </ul> |                      |

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โกลด์ปาล์ม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

สำเนาถูกต้อง



(นายสมโพธิ อ่อนนุกุล)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานป.ป. 7