



ที่ กส 1009.5/ 5042

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิมุขวัฒนา 7
ถนนเพชรบุรีที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

20 กุมภาพันธ์ 2553

**เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการที่พัสดุอาศัยข้าราชการกรมมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษ์พะร่องค์**

เรียน ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

ข้อถึง หนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ศล.02/53-129 ลงวันที่ 23 เมษายน 2553

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการด้านความปลอดภัย
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการที่พัสดุอาศัยข้าราชการกรมมหาดเล็กราชวัลลภรักษ์พะร่องค์ ของ การเคหะแห่งชาติ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัยคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการดำเนินที่พัสดุ
อาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักจากอาคาร

ตามหนังสือที่ข้างถึง การเคหะแห่งชาติ ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท เอ็น. เอส.
คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการที่พัสดุอาศัย
ข้าราชการกรมมหาดเล็กราชวัลลภรักษ์พะร่องค์ ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี 5 แขวงถนนกรุงศรีฯ เขต
เบเกอรี่สิต กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารอพาร์ทเม้นท์ จำนวน 327 ห้อง ให้เช่าเป็นงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำเนินการดำเนินโครงการพิจารณารายงาน ความคืบหน้าดังนี้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการที่พัสดุอาศัยข้าราชการกรมมหาดเล็กราชวัลลภรักษ์พะร่องค์ ต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้าน
อาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 19/2553 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม

2553 ชื่นคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการที่พัฒนาศักยภาพน้ำท่าราษฎร์ ตามที่ได้เสนอมา ดังนี้
การดำเนินโครงการฯ จัดทำรายงานผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการประเมินตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการประเมินตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมทั้งโครงการจะต้องประเมินตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปแบบ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ง สำนักงานฯ ได้สานเส้นเชื่อมสืบทอดปรัชญา เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๘๘๙
(นางนิจารุณ วิชชารังสฤษดิ์)

ผู้อำนวยการหน่วยงาน ที่นับถือ

สำเนาถูกต้อง^๑

(นางสุปรารัตน์ แตงไทร)
ผู้อำนวยการหน่วยงาน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6624
โทรสาร 0-2265-6616