



ที่ วว 0804/ 11827

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
* ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

8 สิงหาคม 2539

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือ
บริษัท นครสยามการท่าเรือ จำกัด

เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท นครสยามการท่าเรือ จำกัด ที่ SCW001/95
ลงวันที่ 22 กันยายน 2538
2. สำเนาหนังสือบริษัท นครสยามการท่าเรือ จำกัด ที่ SCW002/96
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2539
3. สำเนาหนังสือบริษัท นครสยามการท่าเรือ จำกัด ที่ SCW003/96
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2539
4. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือ บริษัท นครสยามการท่าเรือ จำกัด
ตำบลลำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่บริษัท นครสยามการท่าเรือ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเทียบเรือ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท แอล แอนด์ เอ วิสวกร จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2 และ 3 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 12/2539 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2539

ที่ วว 0804/ 11827

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ชอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

8 สิงหาคม 2539

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือ
บริษัท นครสยามการท่าเรือ จำกัด

เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท นครสยามการท่าเรือ จำกัด ที่ SCW001/95
ลงวันที่ 22 กันยายน 2538
 2. สำเนาหนังสือบริษัท นครสยามการท่าเรือ จำกัด ที่ SCW002/96
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2539
 3. สำเนาหนังสือบริษัท นครสยามการท่าเรือ จำกัด ที่ SCW003/96
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2539
 4. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือ บริษัท นครสยามการท่าเรือ จำกัด
ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่บริษัท นครสยามการท่าเรือ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเทียบเรือ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท แอล แอนด์ เอ วิสวกร จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2 และ 3 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 12/2539 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2539

ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบต่อรายงานฯ โดยให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เสนอมาในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดใน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ใคร่ขอให้กรมเจ้าท่า
ส่งสำเนาเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ให้สำนักงานฯ เพื่อประกอบการติดตามตรวจสอบด้วย และสำนัก
งานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท นครสยามการทำเรือ จำกัด ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ


(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792 2799703

โทรสาร 2785469 2713226



สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการท่าเทียบเรือบริษัท นครสยามการท่าเรือ จำกัด

ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

1. ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด ตามที่เสนอมาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท นครสยามการท่าเรือ จำกัด ดังสรุปในเอกสารแนบ
2. เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว
3. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ ต้องแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และกรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาดังกล่าว
4. บริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กรมเจ้าท่า และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบ ตามกำหนดเวลาที่เสนอในรายงานฯ ทุกครั้ง พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในรอบปีให้ทราบทุกปี
5. หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าเทียบเรือ กิจกรรมต่อเนื่องและ/หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งแตกต่างไปจากรายละเอียดในเนื้อหารายงานฯ ที่ให้ความเห็นชอบ บริษัทฯ ต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบทางด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<u>ช่วงดำเนินการก่อสร้าง</u> <u>คุณภาพอากาศ</u> - ให้ทำการก่อสร้างเฉพาะช่วงกลางวัน 8.00 - 17.00 น. <u>คุณภาพน้ำผิวดิน</u> - ผู้รับเหมาจัดหาดังขยะวางไว้บนพื้นที่โครงการอย่างพอเพียง และหัวหน้าคนงานกำชับคนงานไม่ให้ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ และห้ามทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างลงแม่น้ำ - ให้ใช้มาตรการรับตรงบริเวณที่อาจมีการหกรั่วของน้ำมัน และให้ใช้กระสอบรองรับตรงบริเวณที่คาดว่าจะมีน้ำมันหยด - จัดสร้างบ่อพักและบ่อหินกรองสำหรับบำบัดน้ำอาบล้างก่อนจะระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ - หลีกเลี่ยงการลากเสาเข็มในน้ำให้น้ำน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ และตอกไม่เกิน 5 ต้น/วัน <u>การคมนาคม</u> - ให้ติดตั้งป้ายบอกเขตก่อสร้าง และในเวลากลางวันให้ติดตั้งสัญญาณไฟบอกเขตการก่อสร้างเพื่อว่าเรือที่สัญจรไป-มาจะได้หลีกเลี่ยงไม่เข้าไปใกล้เขตก่อสร้าง <u>อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</u> - ให้คนงานดังกล่าวสวมเครื่องป้องกันหู เช่น Ear plug - ผู้รับเหมาออกกฎระเบียบให้คนงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างเคร่งครัด	บริษัทฯ จะต้องสอดคล้องดูแล ว่าผู้รับเหมาได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<u>ช่วงดำเนินการ</u> <u>คุณภาพน้ำผิวดิน</u> - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อทำการบำบัดน้ำทิ้งจากอาคารสำนักงานก่อนระบายลงสู่บ่อพัก รางระบายและคลองบางบัวตามลำดับ - สร้างขอบคอนกรีตสูง 0.10 ม. บริเวณท่าเทียบเรือ โดยรอบ และเทพื้นคสล.ให้ลาดเทเข้าหารางระบายน้ำแบบเปิดรูปตัวยู ซึ่งมีบ่อพักเพื่อคัดตะกอนก่อนระบายลงสู่คลองบางบัว <u>ด้านความปลอดภัย</u> - ติดตั้งถังเคมีดับเพลิงแบบมือถือ ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง ในอาคารสำนักงาน และอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นประจำว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และพนักงานทุกคนจะต้องรู้จักวิธีใช้ อุปกรณ์ดังกล่าว - กำชับพนักงานขับรถทุกคนให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถในซอยและบนพื้นที่โครงการ และไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 30 กม./ชม.	- เก็บตัวอย่างน้ำผิวดินจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่บ่อพัก หมายเลข 1 และน้ำทิ้งของโครงการที่บ่อพักหมายเลข 2 มาวิเคราะห์หาค่า 1) pH 2) BOD 3) ปริมาณสารแขวนลอย 4) น้ำมันและไขมัน เป็นประจำทุก 3 เดือน - ทำความสะอาดรางระบายน้ำและบ่อพักเป็นประจำทุกเดือน