



ที่ ทส 1009.1/ 6519

ถึง บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ
ที่ ทส1009.2/6463 และ ที่ ทส 1009.2/6464 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 เรื่อง การพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมบนฝั่ง โดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ
3 มิติ พื้นที่แปลงสัมปทาน EU - 1,E5N และบางส่วนของพื้นที่แปลงสัมปทาน L15/43 ของบริษัท
เฮสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดขอนแก่น
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 02 265-6615

โทรสาร 02 265-6616



ที่ ทส 1009.2/ 6463

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

10 กันยายน 2553

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ PH-10-HS-CLT-00025-10 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2553
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมบนฝั่ง โดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ พื้นที่แปลงสัมปทาน EU-1, E5N และบางส่วนของพื้นที่แปลงสัมปทาน L15/43

ด้วยบริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมบนฝั่ง โดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ พื้นที่แปลงสัมปทาน EU-1, E5N และบางส่วนของพื้นที่แปลงสัมปทาน L15/43 ฉบับใหม่ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาปิโตรเลียมและระบบขนส่งทางท่อ ในการประชุมครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 จัดทำรายงานโดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านพัฒนาปิโตรเลียมและระบบขนส่งทางท่อ พิจารณาดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน และในการประชุมครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมบนฝั่ง โดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ พื้นที่แปลงสัมปทาน EU-1, E5N และบางส่วนของพื้นที่แปลงสัมปทาน L15/43

โดยให้ปฏิบัติ...

โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แต่โดยที่พื้นที่สำรวจของโครงการบางส่วนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 เรื่องการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำมูล และซี และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 เรื่องการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่นๆ และพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 เรื่องการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สำนักงานฯ จึงต้องนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอความเห็น สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการเสนอขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ และพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์จากคณะรัฐมนตรีตามลำดับต่อไป และเมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นประการใด สำนักงานฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นางรุณี ปิยะพันธุ์พงศ์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง



(นางสุปราณี แสงไทย)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6618

โทรสาร 0-2265-6616



ที่ ทส 1009.2/ 6464

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

10 กันยายน 2553

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

- อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท เอสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ PH-10-HS-CLT-00025-10
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2553
2. หนังสือบริษัท เอสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ PH-10-HS-CLT-00047-10
ลงวันที่ 6 กันยายน 2553

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 บริษัท เอสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมบนฝั่ง โดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ พื้นที่แปลงสัมปทาน EU-1, E5N และบางส่วนของพื้นที่แปลงสัมปทาน L15/43 ฉบับใหม่ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาปิโตรเลียมและระบบขนส่งทางท่อ ในการประชุมครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 จัดทำรายงานโดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านพัฒนาปิโตรเลียม และระบบขนส่งทางท่อ พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน และในการประชุมครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมบนฝั่ง โดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ พื้นที่แปลงสัมปทาน EU-1, E5N และบางส่วนของพื้นที่แปลงสัมปทาน L15/43 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 2 แต่โดยที่พื้นที่สำรวจ

ของโครงการบางส่วนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 เรื่องการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำมูล และชี และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 เรื่องการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่นๆ และพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 เรื่องการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สำนักงานฯ จึงต้องนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอความเห็น สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการเสนอขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอและพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์จากคณะรัฐมนตรีตามลำดับต่อไป และเมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นประการใด สำนักงานฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อำนาจถูกต้อง



(นางสุปราณี แดงไทย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6618

โทรสาร 0-2265-6616



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 61 วันที่ 48-253
เวลา 13.51

สิ่งที่ส่งมาด้วย

HESS (THAILAND) LIMITED
27th Floor, Central World Building,
999/9 Rama 1 Road, Patumwan,
Bangkok 10330 Thailand

Tel: (662) 620 1400

Fax: (662) 646 1300

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ 7228 วันที่ 8 มี.ค. 25

16.30 ผู้รับ 16.30

ที่ : PH-10-HS-CLT-00025-10

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมบนฝั่งโดยวิธีวัดความ

ไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ พื้นที่แปลงสัมปทาน EU-1, E5N และบางส่วนของพื้นที่แปลงสัมปทาน

L15/43

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 18 ชุด
2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับหลัก จำนวน 18 ชุด

ตามที่บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสำรวจปิโตรเลียมบนฝั่งโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ พื้นที่แปลงสัมปทาน EU-1, E5N และบางส่วนของพื้นที่แปลงสัมปทาน L15/43 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดขอนแก่น บริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2552 วันที่ 28 เมษายน 2552 และการประชุมครั้งที่ 14/2552 วันที่ 15 ธันวาคม 2552 มีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบรายงานฯ มาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำเนาถูกต้อง
(นางสุปราณี แดงไทย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายคริส โจนส์)

ผู้จัดการประจำประเทศไทยและกรรมการ