

ที่ ทส 1009.7/ 8257



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

27 ตุลาคม 2552

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานไปยัง
สถานีบริการท่าอากาศยานหลักของ บริษัท สากล เอนเนอร์ยี จำกัด บริเวณริมถนนทางหลวง
หมายเลข 3309 กม.ที่ 0+225 ถึง กม.ที่ 0+257

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สากล เอนเนอร์ยี จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ CMS-PTT-040-NPS-007/2552 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552
2. สำเนาหนังสือบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ CMS-PTT-040-NPS-009/2552 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2552
3. สำเนาหนังสือบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ CMS-PTT-040-NPS-010/2552 ลงวันที่ 2 กันยายน 2552
4. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานไปยังสถานีบริการท่าอากาศยานหลักของ บริษัท สากล เอนเนอร์ยี จำกัด
5. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมและโครงการด้านพลังงาน

ตามที่ บริษัท สากล เอนเนอร์ยี จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดทำและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานชี้แจงเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานไปยังสถานีบริการท่าอากาศยานหลักของ บริษัท สากล เอนเนอร์ยี จำกัด บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 3309 กม.ที่ 0+225 ถึง กม.ที่ 0+257 ตั้งอยู่ที่ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 2 และ 3

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานไปยังสถานีบริการท่าอากาศยานหลักของ บริษัท สากล เอนเนอร์ยี จำกัด บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 3309 กม.ที่ 0+225 ถึง กม.ที่ 0+257

เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาปิโตรเลียม และระบบขนส่งทางท่อ ตามขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักของบริษัท สากล เอ็นเนอจี จำกัด บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 3309 กม.ที่ 0+225 ถึง กม.ที่ 0+257 ตั้งอยู่ที่ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้โครงการฯ ยึดถือปฏิบัติ ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ นำเสนอไว้ในรายงานฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่ง มาด้วย 5 อนึ่ง สำนักงานฯ ขอให้บริษัท ประสานบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผนบันทึกข้อมูล ซึ่งได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ และจัดทำรายงานผนวกรวมเล่ม โดยรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาเสนอให้ สำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจ เม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 0 - 2265 - 6628

โทรสาร 0 - 2265 - 6616



Environmental Consultant

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ 7800 วันที่ 30/06/52
เวลา 10:00 ผู้รับ

ที่ CMS-PTT-040-NPS-007/2552

กลุ่มพลังงาน
เลขที่ 247 วันที่ 21/8/52
เวลา 10:44 ผู้รับ

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด

ฉบับหลัก

จำนวน 20 ฉบับ

2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด

ฉบับย่อ

จำนวน 20 ฉบับ

ตามที่บริษัทฯ ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับมอบหมายจาก
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด ให้เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด ตำบลเชียงรากน้อย
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นั้น


บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าวแล้ว
เสร็จ จึงขอขึ้นเสนอรายงานฯ ดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อพิจารณารายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

อำนาจถูกต้อง
(นางสุปราณี แสงไทย)
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายณันต์ ปิยะศิริศิลป์)



(นายณันต์ ปิยะศิริศิลป์)

กรรมการผู้จัดการ

31800/สว. (ในอ)

CMS ENGINEERING & MANAGEMENT CO., LTD.

68/95-96 MOO 5, RAMA 2 RD., JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND. TEL: (02) 4765058, 4765071, 4766995, 8770394-7 FAX: (02) 4767079

E-mail: cmsenvi@cms.co.th

ที่ CMS-PTT-040-NPS-009/2552

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 1176 วันที่ 11 พ.ค. 52
เวลา 11.45 ผู้รับ

11 สิงหาคม 2552

เรื่อง ขอส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 3309
กม.ที่ 0+225 ถึง กม.ที่ 0+257

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด บริเวณริมถนนทางหลวง
หมายเลข 3309 กม.ที่ 0+225 ถึง กม.ที่ 0+257

จำนวน 20 ฉบับ

ตามที่บริษัทฯ ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้นำส่งรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักของบริษัท สากล เอนเนอจี
จำกัด บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 3309 กม.ที่ 0+225 ถึง กม.ที่ 0+257 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2552 นั้น


ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม ตามความเห็นเบื้องต้นของฝ่ายเลขานุการตรวจสอบรายงาน
ดังรายละเอียดในรายงานชี้แจงที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ และขอยื่นเสนอรายงานฯ ดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณารายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำเนาถูกต้อง
(นางสุปราณี แสงไทย)
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายณันสันต์ ปิยะศิริศิลป์)
กรรมการผู้จัดการ



EIA อยู่ กระดาษ

กลุ่มพลังงาน
เลขที่ 351 วันที่ 13/8/52
เวลา 10.40 ผู้รับ



Environmental Consultant

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ ๗๗๘๗ วันที่ ๓ ก.ค. ๕๒
เวลา ๑๐.๐๖ ผู้รับ ๑๒๙๖๔๗

กลุ่มพลังงาน

เลขที่ ๔๑๘ วันที่ ๓/๙/๕๒

2 กันยายน 2552

เวลา ๑๓.๐๗ ผู้รับ ๑๒๙๖๔๗

ที่ CMS-PTT-040-NPS-010/2552

เรื่อง ขอส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 3309
กม.ที่ 0+225 ถึง กม.ที่ 0+257

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด บริเวณริมถนนทางหลวง
หมายเลข 3309 กม.ที่ 0+225 ถึง กม.ที่ 0+257


จำนวน 18 ฉบับ

ตามที่บริษัทฯ ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้นำส่งรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักของบริษัท สากล เอนเนอยี
จำกัด บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 3309 กม.ที่ 0+225 ถึง กม.ที่ 0+257 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2552 นั้น และคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้พิจารณารายงานฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 โดยมีประเด็นให้ทาง
บริษัทฯ ชี้แจงและเพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วนนั้น

ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมดังรายละเอียดในรายงานชี้แจงที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
และขอเสนอรายงานฯ ดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณา
รายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำเนาถูกต้อง



(นางสุปราณี แต่งไทย)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ / คลัง

๒๕๕๒

๓ ก.ค. ๕๒

ขอแสดงความนับถือ



(นายณันสันต์ ปิยะศิริศิลป์)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๒๒๒ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๒
เวลา ๑๑.๑๒ ผู้รับ ๑๒๙๖๔๗



CMS ENGINEERING & MANAGEMENT CO., LTD.

68/95-96 MOO 5, RAMA 2 RD., JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND. TEL: (02) 4765058, 4765071, 4766995, 8770394-7 FAX: (02) 4767079

E-mail: cmsenvi@cms.co.th