

ที่ ทส 1009.5/ 8747



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

18 พฤศจิกายน 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเบ๊จค์คอก ฮอไรซอน - เพชรเกษม

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตล.02/51-344
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2551
 2. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตล.02/51-371
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2551
 3. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตล.02/51-445
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2551
 4. ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเบ๊จค์คอก
ฮอไรซอน - เพชรเกษม

ด้วย บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด มอบอำนาจให้บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ในการจัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเบ๊จค์คอก ฮอไรซอน - เพชรเกษม ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่โครงการ 2-3-39.5 ไร่ เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) 418 ห้อง (ห้องชุดเพื่อพักอาศัย 417 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ 1 ห้อง) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 2 และ 3

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 50/2551 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 ซึ่ง

ที่ ทส 1009.5/ **8747**

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

18 พฤศจิกายน 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเบ๊จค์คอก ฮอไรซอน - เพชรเกษม

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตล.02/51-344
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2551
2. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตล.02/51-371
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2551
3. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตล.02/51-445
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2551
4. ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเบ๊จค์คอก
ฮอไรซอน - เพชรเกษม

ด้วย บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด มอบอำนาจให้บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ในการจัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเบ๊จค์คอก ฮอไรซอน - เพชรเกษม ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่โครงการ 2-3-39.5 ไร่ เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) 418 ห้อง (ห้องชุดเพื่อพักอาศัย 417 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ 1 ห้อง) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 2 และ 3

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 50/2551 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 ซึ่ง

คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเบ๊จค์คอก ฮอไรซอน - เพชรเกษม ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณพพล ศรีสุข)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผ.อ.

(นางสาวสุชนา อัมราลิขิต)
ผอ.สวผ.

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

.....ผู้ตรวจ
.....ผู้แทน
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ร่าง
.....ไฟล์/คิด



บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
N.S. CONSULTANT CO., LTD.
TEL : 0-2243-1716, 0-2243-2366, 0-2243-6232
FAX : 0-2243-7568

ที่ ตล.02/51-344

25 ต.ค. 2551

1131/318 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
1131/318 NAKORNCHAI SRI RD., DUSIT, BANGKOK 10300
E-mail : ns_consult@hotmail.com www.ns-consultant.com

สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
รับที่	10452-25/08/51
วันที่	16/10/51
เวลา	16.10
ผู้รับ	

เรื่อง ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลัก

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบอำนาจบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด

จำนวน 1 ฉบับ

2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลัก


จำนวน 18 ฉบับ

ด้วย บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด โดย นายณณพันธ์ สิริกาญจน ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจ ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด ให้เป็นผู้มีอำนาจในการยื่นเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ**เบี่ยงคอก ฮอไรซอน-เพชรเกษม** (เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 26 ชั้น 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 417 ห้อง และอาคารจอดรถ สูง 3 ชั้น 1 อาคาร) ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การรับมอบอำนาจสำเร็จ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โดยบริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตเลขที่ 9/2550 จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น

บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลัก โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอจัดส่งมายังสำนักงานฯ จำนวน 18 ฉบับ ดังปรากฏในรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ จักขอบพระคุณยิ่ง


ขอแสดงความนับถือ



(นายณณพันธ์ สิริกาญจน)

ผู้รับมอบอำนาจ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
เลขที่	๙๖๑
วันที่	๑๖/๑๐/๕๑
เวลา	๑๐-๐๐
ผู้รับ	



บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
N.S. CONSULTANT CO., LTD.
 TEL : 0-2243-1716, 0-2243-2366, 0-2243-6232
 FAX : 0-2243-7568

1131/318 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
 กรุงเทพมหานคร 10300
 1131/318 NAKORNCHAI SRI RD., DUSIT, BANGKOK 10300
 E-mail : ns_consult@hotmail.com www.ns-consultant.com

ที่ ตล.02/51-371

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 เลขที่ ๙๙๐ วันที่ ๒๓.๕.๕๑
 เวลา ๑๖.๓๐ ผู้รับ ๒.๕

29 สิงหาคม 2551


สำนักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รับที่ 10696 วันที่ 10/09/51
 เวลา 10.30 ผู้รับ


เรื่อง ขอแก้ไขจำนวนห้องพักโครงการเบ๊งค้คอก ฮอไรซอน-เพชรเกษม
 เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 อ้างถึง หนังสือบริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตล.02/51-344 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2551
 สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือมอบอำนาจบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด โดย นายณณพันธ์ สิริกาญจน ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจ ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด ให้เป็นผู้มีอำนาจในการ ยื่นเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเบ๊งค้คอก ฮอไรซอน-เพชรเกษม ตั้งอยู่ที่ ถนน เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การรับมอบ อำนาจสำเร็จ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และบริษัทที่ปรึกษา ได้ดำเนินการเสนอรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลักโครงการดังกล่าวมายังสำนักงานฯ โดยหนังสือนำส่งระบุจำนวนห้องพัก 417 ห้อง แล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บริษัทที่ปรึกษา ใคร่ขอแก้ไขจำนวนห้องพักที่ถูกต้อง คือ โครงการเบ๊งค้คอก ฮอไรซอน-เพชรเกษม (เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 26 ชั้น 1 อาคาร ขนาด 418 ห้อง (ห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัย 417 ห้อง และห้องชุด เพื่อการพาณิชย์ 1 ห้อง) และอาคารจอดรถ สูง 3 ชั้น 1 อาคาร)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอพระคุณยิ่ง และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

แสดงความนับถือ

 (นายณณพันธ์ สิริกาญจน)
 ผู้รับมอบอำนาจ



ลวณ (ก.วิ.ร.ว.)

ที่ปรึกษาและออกแบบระบบด้านสิ่งแวดล้อม



บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
N.S. CONSULTANT CO., LTD.
 TEL : 0-2243-1716, 0-2243-2366, 0-2243-6232
 FAX : 0-2243-7568

ที่ ตล.02/51-445

17 ต.ค. 2551

1131/318 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
 กรุงเทพมหานคร 10300

1131/318 NAKORNCHAISRI RD., DUSIT, BANGKOK 10300

E-mail : ns_consult@hotmail.com www.ns-consultant.com

สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
รับที่ 12648	วันที่ 14/10/51
เวลา 11.20	ผู้รับ

เรื่อง ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติม

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือบริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตล.02/51-344 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2551


- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบอำนาจบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด จำนวน 1 ฉบับ
 2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติม จำนวน 18 ฉบับ

ด้วย บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด โดย นายณัฏฐพันธ์ สิริกาญจน ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจ ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด ให้เป็นผู้มีอำนาจในการยื่นเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ**เบี่ยงคอก ฮอไรซอน-เพชรเกษม** (เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 26 ชั้น 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 418 ห้อง (ห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัย 417 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ 1 ห้อง) และอาคารจอดรถ สูง 3 ชั้น 1 อาคาร) ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การรับมอบอำนาจสำเร็จ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โดยบริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้มิสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตเลขที่ 9/2550 จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นั้น

ต่อมา บริษัทที่ปรึกษา ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลัก โครงการดังกล่าวมายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงานฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง และฝ่ายเลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบเบื้องต้นในรายงานฯ แล้วมีความเห็นว่าควรเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ นั้น

บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษา ได้ดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติม โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอจัดส่งมายังสำนักงานฯ จำนวน 18 ฉบับ ดังปรากฏในรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ จักขอบพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฏฐพันธ์ สิริกาญจน)

ผู้รับมอบอำนาจ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 1691	วันที่ 18 ต.ค. 51
เวลา 9.01	ผู้รับ

ที่ปรึกษาและออกแบบระบบด้านสิ่งแวดล้อม

๒๐๐๗ ๖๖ ๖๐ ๖๕

ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเบ๊จค์คอก ฮอไรซอน - เพชรเกษม

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการ
ที่พักอาศัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 50/2551 เมื่อ 28 ตุลาคม 2551 มีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเบ๊จค์คอก ฮอไรซอน - เพชรเกษม ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด จัดทำ
รายงานโดยบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นดังนี้

1. รายละเอียดโครงการ

1.1 เนื่องจากด้านหลังพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่บุคคลอื่น และจะมีลักษณะเป็นพื้นที่ตาบอด จึงให้แสดง
รายละเอียดการเข้า-ออกของพื้นที่ตาบอดดังกล่าว โดยการสำรวจความคิดเห็น พร้อมแสดงเอกสารประกอบ

1.2 ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่โฉนดที่ดินของโครงการ

1.3 เนื่องจากผู้มาใช้บริการร้านค้าของโครงการสามารถเข้าไปในโรงของโครงการได้ จึงให้แสดง
รายละเอียดมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ

1.4 ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการเว้นที่ว่างด้านหน้าอาคาร 12 เมตร ของโครงการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544

1.5 ให้แสดงรายละเอียดแบบแปลนและภาพตัดขวาง (cross section) การปลูกไม้ยืนต้นของโครงการที่ไม่
ขัดแย้งกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของโครงการ

1.6 ให้แสดงรายละเอียดการปลูกและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวบนชั้นหลังคาโครงการ พร้อมแสดงแบบแปลน
และภาพตัดขวาง (cross section) ประกอบให้ชัดเจน

2. การระบายน้ำ

- ให้แสดงแบบแปลนและภาพตัด (cross section) ทั้งภาพตัดตามยาวและตามขวางของบ่อหนองน้ำ และ
อุปกรณ์ควบคุมอัตราการระบายน้ำ

3. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

3.1 ให้ประเมินผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ตั้งโครงการโดย
พิจารณาถึงจำนวนประชากรในพื้นที่ตามสภาพความเป็นจริง

3.2 ให้พิจารณาจัดพื้นที่สีเขียวตลอดแนวพื้นที่ว่าง 3 เมตร ที่ติดกับแนวลำกระโดงสาธารณประโยชน์ ตาม
ข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

จำนวน 1/2 หน้
ลงชื่อ ผู้รับเรื่อง

4. การจราจร

4.1 ให้บทวนการคิดคำนวณค่า (V/C Ratio) บนถนนเพชรเกษมโดยใช้ค่าความจุถนนที่เหมาะสม (1,500 คัน/ชม.)

4.2 ให้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการกลับรถเพื่อเข้าโครงการ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการตัดกระแสการจราจร

5. การป้องกันอัคคีภัย

5.1 ให้เสนอมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของควันบริเวณช่องเปิดโล่งภายในโครงการกรณีเกิดเพลิงไหม้

5.2 ให้พิจารณาปรับเปลี่ยนประตูบริเวณที่ติดกับลิฟต์ดับเพลิงโครงการให้มีลักษณะเป็นแบบผลักออก

5.3 ให้พิจารณาปรับตำแหน่งลิฟต์ดับเพลิงของโครงการให้สามารถใช้ได้โดยสะดวกจากภายนอกอาคาร

6. ผลกระทบด้านสุขภาพ

- ให้แสดงรายละเอียดการจัดการและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณบ้านพักคนงานมาโดยละเอียดและเป็นไปตามหลักสุขาภิบาล พร้อมแสดงรายละเอียดและความถี่ของมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสุขภาพทั้งในช่วงก่อสร้างและเปิดดำเนินการที่สอดคล้องกับผลกระทบ

7. ช่วงก่อสร้าง

- ให้แสดงรายละเอียดแหล่งรองรับเศษวัสดุก่อสร้างและเส้นทางขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างประกอบให้ชัดเจน

จำนวน	๗/๖	หน้า
ลงชื่อ	Ac	ผู้รับรอง