



ที่ทส 1009.2/ 9346

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

13 ตุลาคม 2554

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่ 192/07/2554 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ยิปชัม ของบริษัท เอ็นนีโก้ ชัพพลาย จำกัด
คำขอประทวนบัตรที่ 8/2542 ตั้งอยู่ที่ตำบลลหุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ด้วย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท เอ็นนีโก้ ชัพพลาย จำกัด ให้จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
เหมืองแร่ยิปชัม ของบริษัท เอ็นนีโก้ ชัพพลาย จำกัด คำขอประทวนบัตรที่ 8/2542 ตั้งอยู่ที่ตำบลลหุ่งทอง
อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมกลุ่มหรือแต่งแร่ พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการ
พิจารณารายงาน และในการประชุมครั้งที่ 27/2554 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

มีมติ...

มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ยิปชัม ของบริษัท เอ็นนีโก้ ชัพลาย จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 8/2542 ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ช่องตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่า เมื่อคณะกรรมการ ผู้อำนวยการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็น เงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัท เอ็นนีโก้ ชัพลาย จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งให้ บริษัท เอ บี อี เอ็น จีเนียริง คอนซัลแทนท์ จำกัด พิจารณาดำเนินการ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญประค้า)

รองเลขานุการฯ รักษาราชการแทน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมະลิวรรณ เทศจำปา)

เจ้าหน้าที่การปฏิบัติงาน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6793

โทรสาร 0-2265-6616



ที่ ทส 1009.2/ 9347

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนโก้ ชัพพลาย จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่ 192/07/2554 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ยิปซัม ของบริษัท เอ็นเนโก้ ชัพพลาย จำกัด
คำขอประทานบัตรที่ 8/2542 ตั้งอยู่ที่ตำบลลหุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้รับมอบอำนาจ
จากบริษัท เอ็นเนโก้ ชัพพลาย จำกัด ให้จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
เหมืองแร่ยิปซัม ของบริษัท เอ็นเนโก้ ชัพพลาย จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 8/2542 ตั้งอยู่ที่ตำบลลหุ่งทอง
อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดเจ็งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมกลุ่มหรือแต่งแร่ พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการ
พิจารณารายงาน และในการประชุมครั้งที่ 27/2554 เมื่อวันที่ 6 กันยายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

มีมติ...

มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ยิปชัม ของบริษัท เอ็นบีโก ชัพพลาย จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 8/2542 ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งประสานผู้จัดทำรายงาน (บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 8 แผ่น และรายงานภาคผนวกโดยรวมเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมตามลำดับการพิจารณาจำนวน 1 ชุด เสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งให้บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด พิจารณาดำเนินการ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสันติ บุญประกับ)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

มหาวิทยาลัยนเรศวร 院系 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมลิวรรณ เทศจำปา)
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6793
โทรสาร 0-2265-6616

**ມາຕຣກາຣປ້ວງກັນແລະແກ່ໄບພວກຮະກບສິ່ງເວດລ້ວມ
ແລະມາຕຣກາຣຕິດຕາມຕຽວຈ່ວນພວກຮະກບສິ່ງເວດລ້ວມ**

ໂຄຮງກາຣເໜີ່ວົງແຮ່ຍືປ່ອນ

ດໍາບວປະການບັຕ້ຣທີ 8/2542

ຕໍ່ບໍລິກຸ່ງກວງ ວ່າເກວ່ານວົງບັນ ຈັງຫວັດນິຕຣສວຣຣດ

ບຣີ່ຈັກ ເວີນນີກີ ທັພພລາຍ ຈຳກັດ

69 ຂວຍຮາມດໍາແໜ 18 ແບວງຫົວໜາກ

ເບຕບາງກະປີ ກຽງເຖິງມານດຣ



ສໍາເນົາການປົກການໃຫ້ພວກຮະກວິທະຍາຮອນພາກສິ່ງເວດລ້ວມ

บริษัท เอ็นนีโก้ ชัพพลาย จำกัด
69 ซอยรามคำแหง 18 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

* * * * *

หนังสือแสดงเจตจำนง

วันที่ 3 ตุลาคม 2554

โดยหนังสือแสดงเจตจำนงฉบับนี้ บริษัท เอ็นนีโก้ ชัพพลาย จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 69 ซอยรามคำแหง 18 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดย นายศิริชัย เกียรติก้องนที ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท เอ็นนีโก้ ชัพพลาย จำกัด ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่อิปซัม คำขอประทวนบัตรที่ 8/2542 ตั้งอยู่ที่ตำบลลหุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ของบริษัท เอ็นนีโก้ ชัพพลาย จำกัด และตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....


(นายศิริชัย เกียรติก้องนที)

ผู้รับมอบอำนาจของ บริษัท เอ็นนีโก้ ชัพพลาย จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรฐานการร้องกันและแก้ไขผลการก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลการทางน้ำศาสตร์

ตารางที่ 1.1 มาตรการร้องกันและแก้ไขผลการก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลการทางน้ำศาสตร์

ทาร์ยษการสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการร้องกันและแก้ไขผลการก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลการทางน้ำศาสตร์	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ระบบทดลองภาระใหม่อง และสึนสุกภาระใหม่อง	<p>1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องกิจกรรมตือตัวของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมทางน้ำ ทำให้มีผลกระทบต่อชีวิตริมแม่น้ำ ผู้ดูแลประทายบ่อบรังสีต้องดำเนินการแก้ไข และให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม</p> <p>2. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ออกกฎหมายบ่อบรังสีได้ถูกทำให้ต้องรับความเดือดร้อนร้าวต่ำๆจากการต่อไปในคราวนี้ หรือส่อการผลประมงน้ำได้รับความเสียหาย การมุ่งส่าหกรรมพืชชีวนิเวศน์หรือสัตว์น้ำ ก่อให้เกิดความไม่สงบเร้าใจ หรือส่อการก่ออาชญากรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตริมแม่น้ำ ให้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ที่ประเมินค่ารวมปัจจัยติดตามควรทราบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด จะต้องหัก扣การห้ามออกสัมภาระให้เหตุผลความต้องรับให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป</p> <p>3. ให้ทำการรับร่วงพืชพันธุ์ที่โครงสร้างที่ผ่านการท่าเหมือนแบ่งร่องแล้วที่ริมสุกภาระบ่อบรังสีตามแผนกานการพืชพันธุ์ที่จัดการท่าเหมือนที่ตั้งเสมอ ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลการทางน้ำศาสตร์ล้อม พืชอุ่นที่ร่ามยานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพืชชีวนิเวศน์และภาระหนี้ทางน้ำทุกที่</p>	- สำนักงานโครงสร้าง บริษัทชุมชนบ้านร่วมก้าม และชุมชนบ้านเมืองใหม่	- คงแต่ปัจจุบันให้มีอยู่ สืบต่อไป	- คงแต่ปัจจุบันให้มีอยู่ สืบต่อไป	บริษัท เอ็นเน็ต ชีวภาพสบ จำกัด
		- บริเวณพื้นที่กำแพงจัน คาม	- คงแต่ปัจจุบันให้มีอยู่ สืบต่อไป	- คงอยู่กับความเสี่ยงหาก เกิดขึ้น	บริษัท เอ็นเน็ต ชีวภาพสบ จำกัด
		- บริเวณพื้นที่กำแพงจัน คาม	- คงแต่ปัจจุบันให้มีอยู่ สืบต่อไป	- ตามแผนการฟื้นฟูที่น้ำที่ ภายนอกห้องน้ำท่า เหมือง	บริษัท เอ็นเน็ต ชีวภาพสบ จำกัด



ลงนาม.....
(นายศรีรัช เกษชรีก้องแห่งที่)
ผู้รับมอบอำนาจของ บริษัท เอ็นเน็ต ชีวภาพสบ จำกัด
วันที่ ๓๑.๑.๒๔

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.
บริษัท เอ็นเน็ต
ชีวภาพสบ จำกัด

บันทึกงานหน้า 1/63
ลงนาม ๑/๑ ๙๗๘
(นายศรีรัช เกษชรีก้องแห่งที่)

ผู้ช่างนาทุกการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี ดี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์แอนด์ จำกัด
วันที่ ๙๓.๑.๒๔

ตารางที่ 1.1 มาตรการป้องกันและกำจัดภัยผลการดูดซึมทิ่มท่อ

ทัชชนาการสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและกำจัดภัยผลการดูดซึม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>4. ในการเด็ดตื้อประปาบันไดร์ทีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงภาระผลิตไฟฟ้าจากการดูดซึม หรือมาตราการตัดขาด ทรายสองผลการทั้งแนวและตื้อ ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการบริหารฯ ผลการทั้งแนวและตื้อ ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ผู้ถือประปาดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หาทางผ่านงานดูดซึมตัวหรือห้องน้ำที่ไม่สามารถดูดซึมตัวหรือห้องน้ำตัวผู้ดำเนินการดูดซึมได้ ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเพิ่มทำมาตราการที่กำหนดให้ในรายงานการวิเคราะห์ผลการทั้งแนวและตื้อ ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หัวผ่านงานดูดซึมตัวหรือห้องน้ำที่รอดูดซึมให้เป็นมาตรฐานหลักภายน้ำ และสื่อสารให้ก้าหนัดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาแบบสัญญาและลงลายมือชื่อไว้ แห่งให้สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาภัยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ - หาทางผ่านงานดูดซึมตัวหรือห้องน้ำที่ไม่สามารถดูดซึมได้ ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ส่วนของการทบทวนสถาบันที่ไม่สามารถดูดซึมได้ ให้หัวผ่านงานดูดซึมตัวหรือห้องน้ำที่รอดูดซึม จัดส่งร่างรายงานกากบาทเปลี่ยนแปลงลงมาสู่ ให้ส่วนนักงานนโยบายและแผนพัฒนาภัยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการดูดซึมภัยการพัฒนาภัยการ วิเคราะห์ผลการทั้งแนวและตื้อ (คชก.) ศุลกากรที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ 並將ก่อนก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้ดูดซึมหรือห้องน้ำที่รอดูดซึมและลงลายมือชื่อไว้ แห่งให้สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาภัยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 	<p>- บริเวณหน้าที่โครงการและ ใกล้เคียง</p> <p>สันอาชญากรรมน้ำ</p>	<p>- คงแม่เป็นโครงการเมืองชน - คงแม่เป็นโครงการเมืองชน</p>	-	<p>บริษัท เอ็นบีที น้ำพลาสติกจำกัด</p>

ลงนาม.....

นายศิริชัย
เกียรติภูมิ

บริษัท ENTECO CO.,LTD.

ผู้รับมอบอำนาจของ บริษัท เอ็นบีที น้ำพลาสติกจำกัด

วันที่..... ๓๗.๐.๕๔

ลงนาม.....
นาย
ลงนาม.....
ลงนาม.....
(นางสาว มนดา มนดา)

ลงนาม.....
ลงนาม.....
ลงนาม.....
(นางสาว มนดา มนดา)

หน้า 2



ABEN


ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

บริษัท เอ็นบีที
น้ำพลาสติกจำกัด

ผู้ช่วยน้ำพลาสติกและการดูดซึม
บริษัท เอ็นบีที น้ำพลาสติกจำกัด
วันที่..... ๓๗.๐.๕๔

ตารางที่ 1.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ)

มาตรการสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
5. ในระหว่างการทำการเหมือง หากพบปูรนวนวัตถุหรือของขยะทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี จะต้องรายงานและขอความร่วมมือจากการศึกษาสำรวจเพื่อให้ได้ทราบว่าในบริเวณนี้มีการสรุปหินที่หันนี้ ในระหว่างการสำรวจจะต้องหุ่นคลังการทำเหมือง โดยหันหัวและหักหอยหินพืชที่ไม่สามารถรักษาไว้ได้ ตามที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีสูงและพิเศษกว่าที่มีแหล่งที่มาเดียวกันที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ	- บริเวณพื้นที่โครงการ - ทั้งหมดที่ได้ประเมิน - สำนักอนุรักษ์โบราณ - สำนักอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์	- ศูนย์ประเมิน - สำนักอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์	- อยู่ในวงการ งานของโครงการ	- อยู่ในวงการ งานของโครงการ	บริษัท เอ็นเน็ต ซึ่งพำนัช จำกัด
6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แม้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐานะสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผน หัวหน้ากลุ่มฯ และการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทางธรรมชาติและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2 ครั้ง เนื่องจาก ภาระของภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- บริเวณพื้นที่โครงการ - ทั้งหมดที่ได้ประเมิน - สำนักอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์	- สำนักอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์	- รายงานเดือน มาตราการติดตาม ตารางสอนบัญชี	- รายงานเดือน มาตราการติดตาม ตารางสอนบัญชี	บริษัท เอ็นเน็ต ซึ่งพำนัช จำกัด




ลงนาม.....
(นายศรีษะ เกียรติกองหน้า)
ผู้รับมอบอำนาจของ บริษัท เอ็นเน็ต ซึ่งพำนัช จำกัด
วันที่..... ๙ ๖.๖. ๕๔



รับรองจำนวนหน้า..... 3/63
ลงนาม.....
(นายกัลฯ มโนชช์)
ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น เอ็นเน็ต ซึ่งพำนัช จำกัด
วันที่..... ๙ ๖.๖. ๕๔

ตารางที่ 1.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเดียว

มาตรการสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1) สาธารณูปโภคทาง	1. กำหนดชุมชนพื้นที่ปรับเปลี่ยนที่จะดำเนินการปรับปรุงระดับใหม่ของตั้งครุภัย 1 (เอกสารแนบท้าย 1) งาน เพื่อยกเว้นภาระทางคมนาคมและภาระทางเศรษฐกิจให้เกี่ยวข้องกับความต้องการใช้ แรง ให้มีอยู่ร่วมกับภาระทางคมนาคมและภาระทางเศรษฐกิจที่ต้องห้ามทิ้งพื้นที่ไม่ได้มาทำ เหมืองแร่ 10 ม. ภายในพื้นที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ห้ามทิ้งพื้นที่ไม่ได้มาทำ เหมืองและรักษาพื้นที่ที่ร่วน ข้อมูลประกอบด้วย 10 ม. ภายในพื้นที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ห้ามทิ้งพื้นที่ไม่ได้มาทำ เหมืองและรักษาพื้นที่ที่ร่วน 20 ม. และพื้นที่ต่อจากภาระทางเศรษฐกิจที่ห้ามทิ้งพื้นที่ไม่ได้มาทำ เหมืองและรักษาพื้นที่ที่ร่วน 30 ม. และจราจรทางเศรษฐกิจที่ห้ามทิ้งพื้นที่ไม่ได้มาทำ เหมืองและรักษาพื้นที่ไม่ได้มาทำเหมืองอีก 30 ม. ผู้ดูแลจราจรทางเศรษฐกิจที่ห้ามทิ้งพื้นที่ไม่ได้มาทำ เหมืองและรักษาพื้นที่ไม่ได้มาทำเหมือง 50 ม. ให้รักษาภาระภูมิประภารต์ตามที่วางไว้ ด้านไม้ศรีษะเพื่อเป็น Buffer Zone บริเวณพื้นที่ไม่ได้มาทำเหมือง	- บริเวณพื้นที่โครงสร้าง พื้นที่ห้ามทิ้งพื้นที่ไม่ได้มาทำ เหมืองและรักษาพื้นที่ที่ร่วน	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อน เริ่มทำเหมือง	- อยู่ในงบต่อไปนี้ ของโครงการ	บริษัท เอ็นเน็ต ซัพพลาย จำกัด
	2. พื้นที่ที่ไม่มีภาระทางเศรษฐกิจและภาระทางเศรษฐกิจที่ห้ามทิ้งพื้นที่ไม่ได้มาทำ เหมืองและรักษาพื้นที่ที่ร่วน 20 ม. ภายในพื้นที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ห้ามทิ้งพื้นที่ไม่ได้มาทำ เหมืองและรักษาพื้นที่ที่ร่วน 20 ม. และพื้นที่ต่อจากภาระทางเศรษฐกิจที่ห้ามทิ้งพื้นที่ไม่ได้มาทำ เหมืองและรักษาพื้นที่ที่ร่วน 30 ม. และจราจรทางเศรษฐกิจที่ห้ามทิ้งพื้นที่ไม่ได้มาทำ เหมืองและรักษาพื้นที่ไม่ได้มาทำเหมืองอีก 30 ม. ผู้ดูแลจราจรทางเศรษฐกิจที่ห้ามทิ้งพื้นที่ไม่ได้มาทำ เหมืองและรักษาพื้นที่ไม่ได้มาทำเหมือง 50 ม. ให้รักษาภาระภูมิประภารต์ตามที่วางไว้ ด้านไม้ศรีษะเพื่อเป็น Buffer Zone บริเวณพื้นที่ไม่ได้มาทำเหมือง	- พื้นที่ที่ไม่มีภาระทางเศรษฐกิจที่ห้ามทิ้งพื้นที่ไม่ได้มาทำ เหมืองและรักษาพื้นที่ที่ร่วน	- ตั้งแต่เริ่มปฏิการทำเหมืองจน ตลอดอายุประภารต์	- อยู่ในงบต่อไปนี้ ของโครงการ	บริษัท เอ็นเน็ต ซัพพลาย จำกัด
	3. จัดทำป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการและขออนุมัติการดำเนินการ โครงการเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบพื้นที่ และการปฏิบัติตามบริเวณโครงการ โดยริบบอนและกันชนเขตพื้นที่ไม่ได้มาทำเหมืองให้จัดทำเสากอนกรีด เหล็ก หรือสุด อึนง ตามความเหมาะสม	- บริเวณพื้นที่โครงสร้าง พื้นที่ห้ามทิ้งพื้นที่ไม่ได้มาทำ เหมืองและรักษาพื้นที่ที่ร่วน	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อน เริ่มทำเหมืองและติดตั้ง	- อยู่ในงบต่อไปนี้ ของโครงการ	บริษัท เอ็นเน็ต ซัพพลาย จำกัด
	4. ให้ดำเนินการปูกระถาง ไม้บีชตัน โคนต์เรารือพันธุ์ไม้ห่อ กองน้ำดินภายนอกส่วน รับประทานน้ำตกรถแล้ว และก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการ โดยปูกระถางมีระบบ 2x2 ม. (400 ตัน/ร.) ริบบอนและกันชนเขตพื้นที่ไม่ได้มาทำเหมือง และโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อยืนยันการดำเนินโครงการ รวมทั้งให้มีการนำรังนูรักษากลังเข้าและต้นไม้ เหล่านั้นในพื้นที่ความเรียบง่ายโดยที่ตัด	- พื้นที่ที่ไม่มีภาระทางเศรษฐกิจที่ห้ามทิ้งพื้นที่ไม่ได้มาทำ เหมืองและรักษาพื้นที่ที่ร่วน	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อน เริ่มทำเหมืองและติดตั้ง ตลอดอายุประภารต์	- อยู่ในงบต่อไปนี้ ของโครงการ	บริษัท เอ็นเน็ต ซัพพลาย จำกัด




[Signature]

ลงนาม

(นายศรีชัย เกียรติกุลนันท์)
ผู้รับมอบอำนาจของ บริษัท เอ็นเน็ตซัพพลาย จำกัด

วันที่ ๙ ๓.๕.๕๔



หน้า 4

ผู้ช่างภาพ/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็น เบ็น เอ็นเน็ตซัพพลาย จำกัด
วันที่ ๙ ๓.๕.๕๔

ลงนาม

(นายศรีชัย เกียรติกุลนันท์)

ตารางที่ 1.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท้าไป (ต่อ)

ทั่วไปการสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
3) เสียง	<p>1. จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลาสองครึ่งเดือนจากการเป็นเวลาราพักร่องน้ำ ประจำเดือนในช่วงเดือนกันยายน โดยให้คำแนะนำการใช้ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น.</p> <p>2. จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลาสองครึ่งเดือนจากการเป็นเวลาราพักร่องน้ำ ประจำเดือนในช่วงเดือนกันยายน โดยให้คำแนะนำการใช้ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น.</p>	- บริษัทหน้าที่โครงการ บริษัทระบบสาธารณูปโภค จำกัด	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	บริษัท เอ็นบีกี ชั้นพลาสติก จำกัด
4) อุบัติภัย และภัยธรรมชาติ	<p>1. จัดสร้างบ่อตักดักตะกอนภายในโครงการจราจรนน 5 บ่อ "น้ำ" ขนาด 40x40x6 ม. ความจุ 9,600 ลบ.ม., "น้ำ" ขนาด 20x20x6 ม. ความจุ 2,400 ลบ.ม., "น้ำ" ขนาด 40x40x6 ม. ความจุ 9,600 ลบ.ม., "บ4" ขนาด 40x40x6 ม. ความจุ 40x40x6 ม. จัดสร้าง ขนาด รั้งน้ำภายในบ่อเพื่อยก 3 บ่อ ขนาด 30x30x5 ม. ความจุ 4,500 ลบ.ม. และจัดสร้างบ่อหักน้ำบริเวณโดยรอบโครงการ จำนวน 10 บ่อ ขนาด 6x6x2 ม. ความจุ 36x36x2 ลบ.ม. ความจุรวม 72 ลบ.ม. และจัดสร้าง ถูรณะน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการ ผู้ที่เก็บของบ่อสือติด ถูกากองร่าง และร่องด้วย เม็ดน้ำตื้นร่องห้ากัน 1 ม. สีก 1 ม. และตัวน้ำหนาหัวร่าง 3 ม. เพื่อรักษาไม่หล่น แสงสะท้อนของร่องน้ำก่อนไหลลงสู่บ่อตักดักตะกอน และ Sump น้ำป่าใหม่ดัง</p> <p>2. ฉุดลอกตะกอนดินในบ่อตักดักตะกอน ถูรณะน้ำ บ่อ sump และบ่อพักน้ำขนาด โครงการป้องกันประจําพื้นที่หากพบชำรุดตะกอนเมื่อปริมาณ 1/3 ของบ่อตักดักตะกอน พร้อมทั้งถูรณะรักษาบ่อตักดักตะกอน และถูรณะน้ำให้ดื่มน้ำสะอาดโดยสูบน้ำ</p>	- บริษัทหน้าที่โครงการ บริษัท เอ็นบีกี ชั้นพลาสติก จำกัด	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	บริษัท เอ็นบีกี ชั้นพลาสติก จำกัด
		- บริษัทหน้าที่โครงการ บริษัท เอ็นบีกี ชั้นพลาสติก จำกัด	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	บริษัท เอ็นบีกี ชั้นพลาสติก จำกัด



ลงนาม.....

รับรองเจ้านายหน้า..... 6/63
ลงนาม..... วันที่..... ๘/๙/๒๕๖๓

(นายศรีรัช ทีเรียรัตน์กุล)

ผู้รับเหมือนรับผิดชอบ บริษัท เอ็นบีกี ชั้นพลาสติก จำกัด

วันที่..... ๙ ๗.๗.๒๕๖๔

หน้า 6




(นายศักดา มนัสสิน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการ บริษัท เอ็นบีกี ชั้นพลาสติก จำกัด
วันที่..... ๙ ๗.๗.๒๕๖๔

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการ บริษัท เอ็นบีกี ชั้นพลาสติก จำกัด

ตารางที่ 1.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สาเหตุที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
4) ต่ำ	3. ตะกอนพื้นดินออกจากบ่อตักตะกอน ถูกบดเนื้าและปู สมการ ให้น้ำไป ปรับปรุงคันท่านบนหรือไม่ไปรบกวนพื้นที่ส่วนราชการท่ามกลางพื้นที่สาธารณะ ต้นไม้ต่อไป	- ปลดตัวตะกอน ถูกบด เส้นทาง น้ำ 10 ซม. 4. ตรวจสอบความมั่นคงของกันดามโดยรอบพื้นที่โครงการอย่าง สม่ำเสมอ โดยเฉพาะกันดามที่หนาแน่นทางศึกษา โครงการที่ติดกับกั้นรั้ว เทียมเพื่อป้องกันภัยไฟให้หล่อออกหากอโครงการ	- ตักหินขนาดใหญ่ลง ในบริเวณที่ติดกับกั้นรั้ว ของโครงการ - ตักหินขนาดใหญ่ลง ในบริเวณที่ติดกับกั้นรั้ว ของโครงการ	- บริษัท เอ็นเน็ต จำกัด ชั้นพลาสติก้าจัด
5) ทรัพยากรดิน	1. ปลูกพืชකุ่นดินและไม้รักนั่นโคน้ำร่วนแห้งทันทีหลังการเพื่อ ป้องกันผลลัพธ์ด้านการระสัง พังทลาย โดยเฉพาะบริเวณทางเดินที่ติดกับกั้นรั้ว โครงการซึ่งทำให้ลักษณะดินหายไป 2. นำเปลือกต้นไม้ไปรับประทานทางสระบำภายในโครงการ และคืนท่านแม่น้ำของ โครงการ	- ตักหินขนาดใหญ่ลง ในบริเวณที่ติดกับกั้นรั้ว ของโครงการ - กำหนดให้แล้วเสร็จก่อน ตัดต่อสายไฟ ตลอดอายุประมาณหนึ่งครั้ง	- อยู่ในงบประมาณ ของโครงการ - อยู่ในงบประมาณ ของโครงการ	- บริษัท เอ็นเน็ต จำกัด ชั้นพลาสติก้าจัด
6) คอมพิวเตอร์	3. จัดสร้างแพนทีร์บกองเปลือกต้น ขนาด 30 ไร่ เก็บก้อนเปลือกต้นเป็นชั้นๆ ลึก 5 ม. 2 ชั้น ความสูงรวมไม่เกิน 10 ม. และทำการรดน้ำติดตุ่นรักษาไม่มีการเก็บ ก้อน	- ตักหินขนาดใหญ่ลง ในบริเวณที่ติดกับกั้นรั้ว ของโครงการ - กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำ เหมือนจะดูดซับตออยู่ ประมาณหนึ่งครั้ง	- อยู่ในงบประมาณ ของโครงการ - อยู่ในงบประมาณ ของโครงการ	- บริษัท เอ็นเน็ต จำกัด ชั้นพลาสติก้าจัด
6) คอมพิวเตอร์	1. จัดทำป้ายติดต่องบกับผู้รับผลกระทบและป้ายเจ้าหน้าที่ร่วมทาง บริเวณทาง แยกและชุมชนริมแม่น้ำทางเดินส่งน้ำกล่องสีทากหัวสวยงาม เส้น 225 และก้อนถังหัวเข้า-ออกโครงการ โดยให้มีระยะห่างต้นไม้ 50, 100 และ 200 ม. ตั้งแต่ที่ 2 2. ปรับปรุงทางสู่น้ำที่มีความเร่งรีบมากกว่า 2.5 กม. ก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 225 แหล่งกำเนิดทางเดินส่งน้ำกล่องสีทากหัวสวยงาม ให้เป็น ถนนลาดยาง ลังชูปี 2	- เส้นทางจะนั่งเรือผ่านแม่น้ำ น้ำมันเมืองใหม่ ก่อนออกสู่ทาง หลวงหมายเลข 225 หลังจากนั้น 225 กม. ประมาณ 2.5 กม.	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อน ตัดต่อสายไฟ ตลอดอายุประมาณหนึ่งครั้ง - กำหนดให้แล้วเสร็จก่อน ตัดต่อสายไฟ ตลอดอายุประมาณหนึ่งครั้ง	- อยู่ในงบประมาณ ของโครงการ - อยู่ในงบประมาณ ของโครงการ



ผู้รับผิดชอบ
ลงนาม..... 7/63
ลงนาม..... ๘/๒๖ ๙/๗/๒๕
(นายกิตติศักดิ์ เกียรติศักดิ์)
ผู้รับมอบหมายจัดซื้อ บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก้าจัด

วันที่..... ๓๑.๑.๒๔

หน้า 7

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้ดูแล บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก้าจัด
วันที่..... ๓๑.๑.๒๔

ผู้รับผิดชอบ
ลงนาม..... 7/63
ลงนาม..... ๘/๒๖ ๙/๗/๒๕
(นายกิตติศักดิ์ เกียรติศักดิ์)
ผู้รับมอบหมายจัดซื้อ บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก้าจัด

ตารางที่ 1.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการประเมินความต้องการที่ไม่ถูกต้องที่นำไปสู่การตัดสินใจซื้อขายที่ไม่ถูกต้อง

SUPPLY CO LTD.

សូមប្រាប់អាមេរិក ហើយតីវិញនឹង ពីរឿងបានចុះហើយ ជាក់ទិន្នន័យ

ລາຍງານ

รับรองเจ้าหน้าที่..... 8/63
ลงนาม..... ๘ ๒๕๓๗
(นายก้าว มนต์ธิค)

เจ้าค่าการ บริษัท เอ็ม เบสิคเนอร์ชิป คอร์ปอเรชัน จำกัด
วันที่ ๙ ๗.๐. ๒๔

หน้า 8

ตารางที่ 1.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
7) ดย	<p>ในระหว่างกระบวนการติดตั้งเครื่องรีดห้องเรียน จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานธุรการ และชุมชนชาวบ้านที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการร่วมตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขเพื่อตัดต่อ ประมาณตัวอย่าง ถูกทางการจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ ตัวแทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือตามหน่วยงานขององค์กรน้ำเรือทางส่วนราชการตามตัวบัญทึกของ เส้นทางน้ำจากโรงพลายาก ส่งเสริมมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เชื้อตัวแทน ผู้ใหญ่น้ำหมู่ที่ 7 บ้านรังงาม และผู้รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนเพิ่งสรุปที่ 3</p> <p>2. จัดทำแผนงานตรวจสอบสมมติพื้นที่ (ເຂົາສຳແນ້ນທ່າຍ 3) กำหนดให้แล้วเสร็จ ก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อป้องกันการสร้างความเสี่ยใจ และสะท้อนความสัมพันธ์ดี ระหว่างโครงการกับบุราษฎร์ที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>3. จัดทำแผนงานตรวจสอบสมมติพื้นที่โครงการท่าใหม่องร่างของโครงการ โดยจังผ่านไปยัง บ้านบุราษฎร์ในสักได้ยังไง</p> <p>ผู้ใหญ่น้ำ กำนัน ในเขตท้องที่ตำบลสูงทอง โดยจัดทำเป็นแบบพื้นที่ของบ้านบุราษฎร์ 2 ครั้ง หรือส่องร้ายงานแผนประชามติพื้นที่โครงการท่าใหม่องร่างของโครงการ ไม่บังคับบุราษฎร์ให้เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้และเวลาที่ต้องดำเนินการ ห้ามนำขยะและเชื้อเพลิงที่ปรับขยายสัมพันธ์หลังๆ ให้มา</p> <p>- กำหนดเป้าหมายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วางแผนต้องการรักษา - ผลประโยชน์ต้องบุราษฎร์ - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม้จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม - มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 	<p>สถานที่ดำเนินงาน</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>งบประมาณ (บาท)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p>			




ลงนาม.....

วันที่.....



ลงนาม.....

วันที่.....



ลงนาม.....

วันที่.....


ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี เอ็น อิมเมชันส์ จำกัด จังหวัด

หน้า 9

วันที่..... ๓๑.๑.๒๔

ตารางที่ 1.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ)

ทัวร์พยากรณ์และมาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
7) ต่อ	<p>4. ให้จัดทำเป้าหมายและเกณฑ์มาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคที่อยู่อาศัยและการให้เช่า ตามรายละเอียดดังนี้</p> <p>และรับผิดชอบไปร่วมริบอวนด้านพัฒนาพื้นที่ครัวเรือน หรือบริเวณที่สามารถพำนัชให้ก้าวไปสู่สิ่งแวดล้อมโดยการดำเนินการ</p> <p>5. จัดให้มีกล่องขยะคราฟติกให้คนใช้ประโยชน์ของประชาชนต่อโครงการรับจำนำที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านรังงาม</p> <p>6. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในชุมชน ใกล้เคียง</p> <p>7. พัฒนาจังหวัดภายในห้องบินเป็นหลัก</p>	<p>- บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณที่อยู่อาศัย</p> <p>- บริเวณชุมชนใกล้เคียง</p> <p>- บริเวณชุมชนใกล้เคียง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้แห่งส่วนราชการ เริ่มดำเนินการและติดต่อ ตลอดอายุโครงการ - กำหนดให้แห่งส่วนราชการ เริ่มดำเนินการและติดต่อ ตลอดอายุโครงการ - กำหนดให้แห่งส่วนราชการ และติดต่อเจ้าหน้าที่ ประจำหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ในงบประมาณงาน ของโครงการ - อยู่ในงบประมาณงาน ของโครงการ - อยู่ในงบประมาณงาน ของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอ็นบีก ซัพพลาย จำกัด บริษัท เอ็นบีก ซัพพลาย จำกัด บริษัท เอ็นบีก ซัพพลาย จำกัด
8.	<p>จัดตั้งห้องน้ำสุขาpubic ให้กับสาธารณะโดยครบทั้งนี้</p> <p>1) การจัดตั้งห้องน้ำสุขาpubic ให้กับสาธารณะโดยครบทั้งนี้</p> <p>(1) เจ้าของโครงการจะต้องจัดสร้างเงินปรับรวมมาตามจำนวนจำนวนในช่วงเวลา ที่กำหนดโดยแผนกวิเคราะห์ที่จัดทำการร่างกฎหมายและ เงื่อนไขมาตรฐานการร้องทียนและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย เห็นชอบรายงาน EIA ของโครงการ</p>	<p>- บริเวณพื้นที่โครงการและ ชุมชนใกล้เคียง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้แห่งส่วนราชการและ เริ่มดำเนินการและ ดำเนินการตลอดอายุ โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ในงบประมาณงาน ของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอ็นบีก ซัพพลาย จำกัด



ลงนาม.....
(นายศรีชัย เกษตรก้องน้ำ)
ผู้รับมอบอำนาจของ บริษัท เอ็นบีก ซัพพลาย จำกัด

วันที่..... ๙ ๑.๑.๕๔



รับรองว่างานหลัก 10/63
๘๗ ม.๓๗๖
(นายก้าว มนัสต์)

ผู้ดำเนินการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีก ซัพพลาย จำกัด
วันที่..... ๙ ๑.๑.๕๔

ตารางที่ 1.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

หัวข้อการรับสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
7) ดอย	<p>(2) จัดงานสัมมนาเชิงทฤษฎีครั้งเดียวที่โครงการ โดยแผนการดำเนินการในช่วงระยะเวลา 10 ปีจะรวมไปถึงจัดอบรมที่หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 3 ปี อบรมให้ความรู้เชิงทฤษฎีในการเพิ่มพูนพื้นที่จากการทำเหมืองที่มีอยู่เดิมของบริษัทฯ ที่ปรับเปลี่ยน 156 ไร่ เป็นเงินประมาณ 5.716 ล้านบาท การบ่มรากของทุนดังกล่าวจะอยู่ในกรุงเทพมหานครและของทุนที่มีประจำฐานที่เป็นบุคลิกภาพของประเทศไทยและสถาบันที่มีชื่อเสียง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปพร้อมกับการบ่มรากที่เป็นธรรมและเป็นธรรม</p> <p>(3) ให้เปิดบัญชีธนาคาร โดยใช้บัญชีบุคคลหรือนิติบุคคล ตามชื่อผู้ที่ประกอบกิจกรรม และมีข้อความในวงล็อกว่า “ทางทุนที่นี้พื้นที่จากการทำเหมืองแร่” หรือความลักษณะที่การบ่มรากทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและภาระหนี้สินจะต้องหักภาษี ณ ที่ได้รับเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายหุ้นและรายการผลประโยชน์ดำเนินงาน ให้เห็นว่างานที่ได้เบิกจ่ายหุ้นมาไม่ได้เป็นไปตามที่ได้ออกจาก หลักจดราษฎรบุญญาติประทานบัตร และตัดเงินการทำทุนแล้วจึงต้องหักภาษี ณ ที่ได้รับเป็นหลักฐานที่บันทึก หากการจ่ายเงินไม่เป็นพอต่อการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่ทำกิจกรรมไว้ในแต่ละช่วงเวลา ให้พิจารณาจัดสรรเงินประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอ</p> <p>2) การบริหารเงินกองทุน</p> <p>(1) เจ้าของโครงการจะต้องนำเงินกองทุนในบัญชีธนาคารมาใช้ดำเนินการเพิ่มพูนพื้นที่ความหมายงานที่นี้พื้นที่จากการทำเหมืองและเป็นรายปีหรือรายช่วงเวลา กារอนุมัติเป็นเงื่อนไขขั้นตอนท้ายการอนุมัติประมาณบัตร</p>				




บัญชีเจ้าหน้าที่..... 11/63
ลงนาม.....
(นายกอล์ฟ มณฑลกิตติ)
วันที่..... ๑๗.๐.๕๔

ลงนาม.....
(นายศิริชัย เกียรติคงโนนี)
ผู้รับมอบอำนาจของ ENECO SUPPLY CO., LTD.
วันที่..... ๑๗.๐.๕๔

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี เอ็น อิมเมจิเนชั่น คอมเพล็กซ์ จำกัด
วันที่..... ๑๗.๐.๕๔

ตารางที่ 1.2 มาตรการรักษาอันดับภัยและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ)

หัวข้อการรักษาดูแล	มาตรการรักษาดูแลที่มีผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
7) คด	<p>(2) ให้รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินพื้นที่จากการทำเหมืองแร่และสถานที่ทางการเงินของกองทุนให้คณะกรรมการตรวจสอบพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการตามการตัดสินใจของกองทุนพื้นที่จากการดำเนินการของกองทุนพื้นที่ดูแลและสนับสนุนและการเหมืองแร่ที่ดำเนินการทุกปี ก่อนนำเสนอรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามช่วงเวลาสักที่กำหนด ไว้ในเงื่อนไขมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ</p> <p>(3) หากใช้งานโครงการนี้ความประசัยจะปรับเปลี่ยนแผนงานพื้นที่จากการดำเนินการและแก้ไขที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือการประเมินปัจจุบันงานในได้ ตัวกว่าเดิม ให้จัดทำแผนการพื้นที่ใหม่ พร้อมประเมินผลกระทบทุนที่สอดคล้องกับ สงสัยผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของกองทุนพื้นที่ ผู้ที่จากการดำเนินการพื้นที่ควรให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ</p> <p>(4) หากดำเนินการพื้นที่จากการดำเนินการแล้วเสร็จต้องตามแผนงานและมีผลมีเงินลงทุนเพื่อยืนยันความถูกต้องในกองทุนให้สอดสมกับหน่วยงานตามที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ</p> <p>3) การรายงานผล</p> <p>เจ้าของโครงการต้องรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนพื้นที่จากการดำเนินการ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยร่วมกับกรรมการทางด้านการพัฒนาพื้นที่ ชาการดำเนินการของโครงการ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ</p>				



ลงนาม.....
(นายศรีรัช เกียรติ์ก้อนหงษ์)
ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท เอ็นเอ็ม ซีพี จำกัด
วันที่ ๓๑.๑.๒๔


ผู้รับผิดชอบ.....
12/63
สหกรณ์ ๑๗๙
(นางสาว มนัสสิกา)



ผู้รับผิดชอบ/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็ม เอ็น เอ็นจีเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด
วันที่ ๗.๑.๒๔

ตารางที่ 1.2 มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องมาไว้ (ต่อ)

ทัชريحการดีไซน์และซ่อม	มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
8) สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	<p>1. การจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับภาระทางเดินที่มีอยู่ทุกตัวใน จ้าวสำนักนักจัดการที่ปรึกษาตัวนี้ในการดำเนินการ ที่อาจเกิดอันตรายให้กับลูกค้าทุกคน และห้ามสิ่งเรื่องใดๆ ที่จะส่งผล ให้บุคคลที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่ทำงานได้ เพื่อเป็นการเพิ่มภาระทางเดินที่ต้องใช้เวลาเดินทางไปกลับบ้าน โดยจะต้องจัดตั้งห้องทุนต่างๆ สำหรับบุคคลที่ต้องเดินทาง บ้านและเดินทางกลับทุก 10 ปี</p> <p>2) แผนงานการเงิน</p> <p>- โครงการจะจัดสร้างเงินประจำเดือนของทุนดังกล่าวทุกปี ดังดังต่อไปนี้ สำหรับปีที่ 10 ของอุปกรณ์ทางเดินที่ต้องใช้การซื้อต่อจากผู้ที่ประทับน้ำด้วย ของโครงการ โดยจะนำเงินเข้าห้องทุนจำนวน 100,000 บาท/ปี เดือนแรกของแต่ละปี</p> <p>- จำนวนเงินที่นำไปเข้าห้องทุน โดยแผนการทุนนี้จะในช่วงระยะเวลา 10 ปี ประมาณ 1,000,000 บาท เป็นครึ่งปีที่จ่ายในกิจกรรมการดำเนินการที่ต้องเดินทางบ้าน ของบุคคลที่ต้องเดินทางบ้านทุกครั้งที่ต้องเดินทางไปจัดการกิจกรรมของ โครงการและหน่วยงานสาธารณะที่ต้องเดินทางไปทุกเดือนที่โครงการ ก่อตั้งต่อไป ไม่สามารถประเมินทางการปฏิบัติที่รวมอุทธรณ์การพัฒนาและ ให้มีอยู่เป็นภาระหนัก</p> <p>- โครงการจะต้องหักส่วนจ่ายเดือนเงินในกองทุนผู้รับภาระทางเดิน ประมาณ 2% เพื่อจ่ายให้กับผู้ที่ดำเนินการตามต่างๆ โครงการจะต้องรับภาระเดินทาง ทางการเดินทางทุนผู้รับภาระทางเดินทางที่ต้องเดินทางไปยังหน่วยงานโดยน้ำด้วยและเดิน ทางเดินทางทุกเดือนที่ต้องเดินทางไปทุกเดือนที่โครงการก่อตั้งต่อไป</p>	<p>- บริษัทที่นักจัดการและ บริษัทที่ดำเนินการให้เดินทางเดินทาง ตลอดอายุประมาณ 10 ปี</p>	<p>- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อน เสร็จกิจกรรม และต่อเนื่อง ตลอดอายุประมาณ 10 ปี</p>	<p>- อยู่ในงบประมาณ ของโครงการ</p>	<p>บริษัท เอ็นเน็ต ซัพพลาย จำกัด</p>



ลงนาม.....

(นายศรีชัย เกียรติก้องห์)

ผู้รับมอบอำนาจของ บริษัท เอ็นเน็ต ซัพพลาย จำกัด
วันที่ ๓ ต. ๗. ๕๔




รับรองจำนวนหน้า 1363
ลงนาม.....
(นายศักดิ์ มณฑิร)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น เอ็น เน็ต ซัพพลาย คอนเซปต์ จำกัด
วันที่ ๓ ต. ๗. ๕๔

ตารางที่ 1.2 มาตรการร่วมกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท้าไป (ต่อ)

หมายเลขรายการ	มาตรการร่วมกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
9) ศูนย์เรียนรู้ฯ	ให้ดำเนินการมีคณะกรรมการที่ดูแลรักษาในแหล่งกำเนิดการกำเนิดเสียง เพื่อลด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็ว ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ ห้องน้ำสาธารณะ ทางการ และทำาหน้าที่เป็นผู้ดูแล Buffer zone บริเวณแนวรั้ว เขตพื้นที่ไม่ก่อเหมือง พื้นที่ทึบๆ ให้ดำเนินการป้องกันไม้มีรากเห็บหันตัวกลับสู่ภายนอก	- บริเวณที่ดูแลรักษาใหม่อง เฟล็ต - บริเวณที่ดูแลรักษาใหม่อง เฟล็ต	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อน - เริ่มดำเนินองและติดต่อ ตลอดอายุโครงการนั้นๆ	- อยู่ในวงค์การเดียวกัน ของโครงการ	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาซ่า จำกัด
10) โบราณสถาน	ขุด深บภูมิตึงในดิน หาดมีการพนักหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่มเติม โดย เสพะที่ดอยปู่ม้าดินซึ่งไม่ได้อยู่ในข้อมูลของทางการสำรวจของมนุษย์ กระทุบ จ้า เป็นต้องแจ้งศิลป์ก่อสร้างที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในพื้นที่รับผิดชอบ ในการดำเนิน คือสำนักศิลป์ภาคราชที่ 4 ลพบุรี ให้ทราบเรื่องโศบันห์ เพื่อร่วมกันตรวจสอบ ผิจารณา ประสานแผนการดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	- บริเวณที่ดูแลรักษา	- ตลอดระยะเวลาโครงการ และดำเนินการต่อเนื่อง ตลอดอายุโครงการนั้นๆ	-	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาซ่า จำกัด



[Signature]

ลงนาม.....
(นายศิรัชัย เกษรรักษ์ก้อน)
ผู้รับมอบอำนาจของ บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาซ่า จำกัด

วันที่..... ๓ ๗.๐.๕๔



ผู้รับผิดชอบ.....
บริษัท เอ็นเน็ต
ชั้นพลาซ่า จำกัด
(นายศิรัชัย เกษรรักษ์ก้อน)
วันที่..... ๓ ๗.๐.๕๔

ตารางที่ 1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระดับดำเนินการ

หัวข้อการสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1) ผลกระทบมีประสาท	<p>1. รัชดาภรณ์มีประสาทเต็มใจจากงานเด่นเด่นที่ไม่ทำให้มีความรำคาญ - มีวิธีพื้นที่ไม่มีภาระมาก แบบประสาทบ้านน้ำติดต่อทางเดินที่ดีที่สุดของที่อยู่อาศัยในระยะ 20 ม. และ พื้นที่ติดต่อของประสาทบ้านน้ำที่หันไปทางหน้าเหมือนอีกร 30 ม. และ ทางทางสีเขียวจะประยุกต์ติดต่อผ่านพื้นที่โครงสร้างจราจรอนามัย水上ฟุต โครงสร้างสูง 50 ม. ที่กันแนวน้ำที่ไม่ทำให้มีพื้นที่ไม่มีภาระมาก ทำให้มีลมและวิเคราะห์การมีที่เก็บซึ่งให้รัชดาภรณ์มีประสาทดีมีไว้ การทำคนปูรักที่ไม่เสริมเพื่อเป็น Buffer Zone</p> <p>2. เปิดหน้าเหมืองหินและโครงสร้างทางเดินครั้งต่อครั้ง โดยปฏิกำหนดให้มีใน ลักษณะน้ำบันได กำหนดให้ชั้นบันน้ำต่ำไม่เกิน 11 ม. และมีความกว้างซึ่ง แต่ละชั้นไม่น้อยกว่า 11 ม. ความสูงชั้นบันน้ำของหินเหมือนไม่เกิน 45 釐เมตร</p> <p>3. แบ่งผังเขตให้จราหน้าเหมือนจะต้องขันออกจากหินเหมือน โดยบรรทุกไปยังที่ เก็บของแต่ละเมืองหรือที่ตั้งต่อไป</p> <p>4. การขยายหน้าเหมืองให้รัชดาภรณ์สามารถสิ้นเปลืองแต่ละช่วง เพื่อลดการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็ว</p> <p>5. ให้ทำการรื้มน้ำหน้าเหมืองที่โครงสร้างที่ผ่านกระบวนการทำเหมืองแล้วตามแผนการ ผู้มีอำนาจหน้าที่จากการที่ผ่านกระบวนการทำเหมืองแล้วตามแผนการ ทำเหมือง พร้อมกับดูแลเพิ่มเติมช่วงหลังหันมาบ้านน้ำต่ออีก 3 ปี ตาม แผนการผู้มีอำนาจหน้าที่จากการที่เหมือง (ยกสารแนบท้าย 2) พร้อมทั้งให้ รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงการคลัง และสิ่งแวดล้อม และการอุตสาหกรรมพัฒนาและการเหมืองรัฐบาลทุกปี</p>	<p>- มีวิธีพื้นที่ไม่มีภาระมาก ทำให้มีลมและวิเคราะห์การมีที่เก็บซึ่งให้รัชดาภรณ์มีประสาทดีมีไว้ การทำคนปูรักที่ไม่เสริมเพื่อเป็น Buffer Zone</p> <p>- ติดต่อระบบที่ดำเนินการ และ ติดต่ออยุปถะทางบัตร</p> <p>- ติดต่อระบบที่ดำเนินการ และ ติดต่ออยุปถะทางบัตร</p> <p>- ติดต่อระบบที่ดำเนินการ และ ติดต่ออยุปถะทางบัตร</p> <p>- ติดต่อระบบที่ดำเนินการ และ ติดต่ออยุปถะทางบัตร</p>	- ติดต่อระบบที่ดำเนินการ และ ติดต่ออยุปถะทางบัตร	-	บริษัท เอ็นไก ชัพพาณิช จำกัด



ลงนาม

(นายศรีชัย เกียรติก้องนก)
ผู้รับมอบอำนาจของ บริษัท เอ็นไก ชัพพาณิช จำกัด

วันที่..... ๓ ๗.๗.๕๔



ลงนาม

รับรองจำนวนหน้า 16/3
ลงนาม..... ๘ ก.ค.
(นายก้า มงคล)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น เอ็นไก ชัพพาณิช จำกัด
วันที่..... ๓ ๗.๗.๕๔

ตารางที่ 1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
2) ทุนทางอากาศ	1. ปรับปรุงสันทางชุมชนเพื่อ减少ภาระในโครงสร้างเป็นทางเดินสู่จุดดั้งเดิม พร้อมทั้งจุดแหล่งกำเนิดรักษาสิ่งแวดล้อมส่วนที่เกือบสูงสุดติดต่อระหว่างสถาปัตย์ตัวใหม่	- เส้นทางชุมชนส่งเรียบภายในโครงสร้าง	- ตลอดระยะเวลาบ่มรงฯ และ ตลอดระยะเวลาบ่มรงฯ	บริษัท เอ็นเน็ต จำกัด
	2. ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดโถไอเสียหรือฝุ่นละอองอาจเป็นต้นท้อง ให้รับการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอตามชนิดของยานพาหนะ และศรีรังษีจักรกล	- เครื่องจักรและอุปกรณ์	- ตลอดระยะเวลาบ่มรงฯ และ ตลอดระยะเวลาบ่มรงฯ	บริษัท เอ็นเน็ต จำกัด
	3. ให้ดำเนินการซ่อมแซมร้านค้าและถนนทางภายในพื้นที่หนาแน่นที่มีอยู่และเดินทาง ขันส่งส่วนของโครงการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพ ภูมิอากาศ	- เส้นทางชุมชนส่งเรียบภายในและ ภายนอกโครงสร้างก่อนออกที่ทางหลวงหมายเลข 225 - พื้นที่หน้าหมื่อง	- ตลอดระยะเวลาบ่มรงฯ และ ตลอดระยะเวลาบ่มรงฯ	บริษัท เอ็นเน็ต จำกัด
	4. ให้ทำการดูแลสภาพเส้นทางชุมชนส่งเรียบตั้งแต่จุดเข้าสู่จากบ้านเมืองไปจนถึงบ้าน เมืองร่วมกับสหภาพแรงงาน (หรือองค์กร) ให้มีสภาพใช้งานได้ดี ตลอดระยะเวลาบ่มรงฯ ซ้อมตรวจสอบว่ามีภัยซ้ำซ้อนหรือเสียหาย	- เส้นทางชุมชนส่งเรียบภายนอก โครงสร้างช่วงบ้านเมืองที่ทาง บ้านเมืองร่วมกับสหภาพแรงงาน ประจำภารม (หนึ่งเมือง)	- ตลอดระยะเวลาบ่มรงฯ และ ตลอดระยะเวลาบ่มรงฯ	บริษัท เอ็นเน็ต จำกัด
	5. กำหนดหน้าที่บ้านชาวบ้านร่วมตรวจสอบให้เป็นไปตามที่ทางราชการ กำหนด โดยเฉพาะเส้นทางภายในและเส้นทางภายนอกโครงสร้าง ก่อนออกที่ทาง หลวงหมายเลข 225 ในใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. พร้อมทั้งจด ผู้ไม่ได้ตรวจสอบให้มีตัวติดต่อเวลาที่มีภาระน้ำหนัก	- เส้นทางชุมชนส่งเรียบภายใน และภายนอกโครงสร้างก่อนออก ที่ทางหลวงหมายเลข 225	- ตลอดระยะเวลาบ่มรงฯ และ ตลอดระยะเวลาบ่มรงฯ	บริษัท เอ็นเน็ต จำกัด
	6. ก่อนการระเบิดทุ่นระเบิดทุกครั้งให้ทำความสะอาดหน้างานเดือนสุดท้ายของ คุณสมบูรณ์	- บริเวณที่ทำเหมือง	- ตลอดระยะเวลาบ่มรงฯ และ ตลอดระยะเวลาบ่มรงฯ	บริษัท เอ็นเน็ต จำกัด



ลงนาม.....

นายศรีชัย เกษธศิริกองเรศ

ENIEGO SUPPLY CO., LTD.

วันที่ ๙ ๗.๗.๕๔



รับรองเจ้าหน้าที่..... 17/63
ลงนาม..... ๘๖๗

นายศรีชัย เกษธศิริกองเรศ

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO., LTD.

หน้า 17

ผู้ชี้ขาดรายการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น เอ็น เอ็นเจเนอริง คอมเซิลล์ส จำกัด
วันที่ ๑๗.๗.๕๔

ตารางที่ 1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทบทวนแก้ไข ภัยคุกคามสิ่งแวดล้อม ภัยคุกคามดำเนินการ (ต่อ)

ภัยคุกคามสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทบทวนแก้ไข	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
2) ต่อ	7. หาแหล่งพัฒนาไปสู่การจัดระเบียบ	- บริเวณที่กำเนิดของ แหล่งตาระยะดำเนินการ และ แหล่งตาระยะดำเนินการบ่อม	- ตลอดอายุ 生命周期 แห่ง แหล่งตาระยะดำเนินการ และ แหล่งตาระยะดำเนินการบ่อม	-	บริษัท เอ็นบีที กําช ชั้นพยาบาล จ้ากต
	8. โรงเตาเชื้อเพลิงหินทรายรับประทานด้วยมีการกรุดรากะรานบ่มือกัน แสงไฟจัดที่ต้องมีการติดตั้งหลังบ้าน พร้อมห้องเผาซึ่งถูกบ้านภายนอกไฟฟ้าเบินด สูญและติดตั้งระบบสเปรย์ที่จุดกำเนิดคุณต่างๆ ให้มีน้ำ impartial ภัยคุกคาม อุตสาหกรรมพ่นฐานและทางเดินของเรื่องให้ไปไม่ติดหรืออยู่หินเมะบบ ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังเอกสารแนบท้าย 3	- โรงเตาเชื้อเพลิงหินทรายรับประทานด้วยมีการกรุดรากะรานบ่มือกัน แหล่งตาระยะดำเนินการ และ แหล่งตาระยะดำเนินการบ่อม	- ตลอดอายุ 生命周期 แห่ง แหล่งตาระยะดำเนินการ และ แหล่งตาระยะดำเนินการบ่อม	- อุปกรณ์ติดตามงาน ของโครงการ	บริษัท เอ็นบีที กําช ชั้นพยาบาล จ้ากต
	9. งานราชบุกเบิกที่ก่อจากหินอ่อนของหินทรายรับประทานด้วยผ่านบ่อมลักษณะ ในงานสีและหินทรายหินทรายที่มีลักษณะเดื่มที่หินทรายหินทรายที่มีการดึงด พรานที่เก็บมาของแต่ก่อนทำการตัดหินเพื่อรองรับภาระจากหินของหิน ลักษณะ	- โรงเตาเชื้อเพลิงหินทรายรับประทานด้วยผ่านบ่อมลักษณะ แหล่งตาระยะดำเนินการ และ แหล่งตาระยะดำเนินการบ่อม	- ตลอดอายุ 生命周期 แห่ง แหล่งตาระยะดำเนินการ และ แหล่งตาระยะดำเนินการบ่อม	- อุปกรณ์ติดตามงาน ของโครงการ	บริษัท เอ็นบีที กําช ชั้นพยาบาล จ้ากต
3) เสียง ความสั่นสะเทือน และพิษน้ำเสีย	1. การจัดระบบติดตั้งห้องเครื่องใช้แก๊สโซลินไดฟ์ท่อห้องเครื่อง ควบคุมปริมาณหัวตุงระบายน้ำโดยจัดตั้งห้องเครื่องในห้องเครื่องที่ห้องเครื่องห้องเครื่องห้อง จัดห้องเครื่อง 2. ติดป้ายเตือนของการใช้ห้องน้ำร่วมกัน พื้นห้องน้ำร่วมกันมีขนาดใหญ่กว่าห้องน้ำส่วนตัว ริมส่วนทางคันที่ห้องน้ำร่วมกันมีขนาดใหญ่กว่าห้องน้ำส่วนตัว โครงการ (ครุฑี 2) 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและห้องน้ำร่วมกัน ห้องน้ำร่วมกันที่มีการระบุตัวตนและห้องน้ำร่วมกันที่มีการระบุตัวตน	- บริเวณที่กำเนิดของ ห้องน้ำร่วมกัน ภายในห้องน้ำร่วมกัน ผ่านโครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期 แห่ง แหล่งตาระยะดำเนินการ และ แหล่งตาระยะดำเนินการบ่อม	- อุปกรณ์ติดตามงาน ของโครงการ	บริษัท เอ็นบีที กําช ชั้นพยาบาล จ้ากต
		- ห้องน้ำร่วมกันที่มีการระบุตัวตนและห้องน้ำร่วมกันที่มีการระบุตัวตน ผ่านโครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期 แห่ง แหล่งตาระยะดำเนินการ และ แหล่งตาระยะดำเนินการบ่อม	-	บริษัท เอ็นบีที กําช ชั้นพยาบาล จ้ากต



ลงนาม.....
(นายศรีรัช เกียรติอ่องนท์)

ผู้รับมอบอำนาจของ
บริษัท เอ็นบีที กําช
จ้ากต

วันที่..... ๙ ๗. ๗. ๕๔
.....




รับรองจำนวนหน้า..... 18/63
ลงนาม..... ล. ๖๗
(นายศรีรัช เกียรติอ่องนท์)

ผู้รับผิดชอบ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีที กําช
จ้ากต

วันที่..... ๑ ๗. ๗. ๕๔
.....

ตารางที่ 1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ทัชชอย่างรุนแรง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
3) ท่อ	<p>4. ให้จัดตามระเบียบการเดินของเส้นทางและแก้ไขผลกระทบต่อทางพื้นที่ มีผลผลกระทบก่อนได้ติดต่อมาเรื่อยๆ ทางเดินท่อที่เดินทางไปท่อระบายน้ำที่ต้องเดินทาง ค่าเสียหายกันที่ พร้อมทั้งชัตเตอร์ค่าเสียหายตามความเหมาะสม บุคลากร และปรับปรุงแผนการใช้ห้องน้ำโดยไม่คำนึงความเหมาะสม</p> <p>5. กำหนดระยะเวลาดำเนินการไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16:00-17:00 น. ทำการระบายน้ำท่อ 1 ครั้ง โดยจะต้องจึงให้พนักงานในเหมืองทราบก่อน ทุกคน พร้อมทั้ง ให้สัญญาณแจ้งต่อภายนอกเพื่อให้บินโน้มทัวร์กัน ในระยะ 500 ม. ก่อน และหลังการระบายน้ำท่อให้มีเหตุจราจรเป็นจังหวะดังต่อไปนี้ เลื่อนเวลาการระบายน้ำท่อที่เดินทางเดินทางไปอย่างน้อย 1 วัน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านในห้องที่ ยังคงการริหารส่วนตามที่ต้องการจะรู้ใน ท้องที่รับทราบ</p> <p>6. ต้องจัดทำรายงานการออกแบบการเจาะระเบิดทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูล ตรวจสอบ และรับรองปัจจุบันความเหมาะสม สำหรับการขอแบบน้ำเจาะ ระเบิดครั้งต่อไป</p> <p>7. ให้ดำเนินการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของแนวหินเดิมที่เจาะ ทุกครั้ง เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนรือการระบายน้ำท่อในครั้งต่อไป</p>	<p>- บริเวณพื้นที่โครงการ แสง ผืนที่ซึ่งเดินทาง</p> <p>- ตลอดสายประปาท่าน้ำรัชดาภิเษก ตลอดสายประปาท่าน้ำรัชดาภิเษก</p> <p>- บริเวณพื้นที่กำเนิดเหมือง ตลอดสายประปาท่าน้ำรัชดาภิเษก</p> <p>- บริเวณพื้นที่กำเนิดเหมือง ตลอดสายประปาท่าน้ำรัชดาภิเษก</p>	<p>- ตลอดสายประปาท่าน้ำรัชดาภิเษก ตลอดสายประปาท่าน้ำรัชดาภิเษก</p> <p>- ตลอดสายประปาท่าน้ำรัชดาภิเษก ตลอดสายประปาท่าน้ำรัชดาภิเษก</p>	<p>- 0 ล้านบาท</p> <p>- 0 ล้านบาท</p>	<p>บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก</p> <p>บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก</p> <p>บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก</p> <p>บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก</p>
4) ท่อ	<p>8. การออกแบบการเจาะรื้อหินเดิมที่เจาะต้องจัดให้เข้า วิภาวดีผู้ดูแลหินเดิมที่เจาะรื้อหินเดิม และการขอรับรองจากกรมอุตสาหกรรมเพื่อฐานและ การเหมืองรัฐ ตามคุณภาพหินเดิม พร้อมทั้งมั่นใจการยังคงสภาพเดิมจากการออกใบอนุ การและปฏิริหารส่วนทุกครั้ง</p>	<p>- บริเวณพื้นที่กำเนิดเหมือง ทุกครั้ง</p> <p>- บริเวณพื้นที่กำเนิดเหมือง ทุกครั้ง</p>	<p>- ตลอดสายประปาท่าน้ำรัชดาภิเษก ตลอดสายประปาท่าน้ำรัชดาภิเษก</p> <p>- ตลอดสายประปาท่าน้ำรัชดาภิเษก ตลอดสายประปาท่าน้ำรัชดาภิเษก</p>	<p>- 0 ล้านบาท</p> <p>- 0 ล้านบาท</p>	<p>บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก</p> <p>บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก</p>



ลงนาม.....

(นายศรีสุข เกี้ยวติ๊กอนันต์)

ENEKO CO., LTD.

ผู้รับมอบอำนาจของ บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก จำกัด
วันที่ ๓๑.๕.๖๔



รับรองผู้แทนหน้า 19/63
ลงนาม ๘/๖ ๒๕๖๓
(นายศรีสุข มนตรี)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก จำกัด

วันที่ ๑๓.๕.๖๔

ตารางที่ 1.3 มาตรการร่วมกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

SENECA
SUPPLY CO., LTD.

អាសយដ្ឋាន

卷之三

• • •

9. 61. 9. 54

卷之三

รับรองสำเนาพิมพ์..... 2003
..... ๘๗๑ ๙๗๕
ลงนาม.....
..... (นายกิตติ์ มงคลสิน)

ตารางที่ 1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

หัวข้อการบริการและผลลัพธ์		มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสื่อม					
4) ต่อ	5) ให้ตรวจสอบระดับน้ำติดตามริเวรย์เมืองต่างๆที่มีพื้นที่อยู่ใกล้กับบ้านโดยทางการ จำนวน 3 ปี ปริมาณ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม และช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม โดยให้มีการบันทึกการต้มน้ำเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบในด้าน ^{บริโภค} สำหรับน้ำที่จะ Recharge ให้กับ Aquifers	สถานศึกษาภายนอก		ระบบสาธารณูปโภคภายนอก		ประเมินผล (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
6) กำหนดให้ใช้มาตรการเพื่อยกเว้นการจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือความถูกของ น้ำอัตราคงอยู่ ประมาณ ๔๐% ของพื้นที่ แล้วปรับปรุงน้ำด้วยเพื่อให้ตรงกับ ก่อนเข้า สู่ช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นต้นของน้ำจากแหล่งจ่ายน้ำของอนุภัติ ไปสู่แม่น้ำที่สุด เช่น การจัดหัวแม่น้ำทาง การรวมน้ำคันไม้ เพื่อเตรียมความจุให้เพียงพอ	- ปลอดักตะขอ แหล่งทุ่งนา และบ่อพักน้ำ	- ปลอดักตะขอ แหล่งทุ่งนาและบ่อพักน้ำ	- ปลอดักตะขอ แหล่งทุ่งนาและบ่อพักน้ำ	- ปลอดักตะขอ แหล่งทุ่งนาและบ่อพักน้ำ	- ปลอดักตะขอ แหล่งทุ่งนาและบ่อพักน้ำ	- ปลอดักตะขอ แหล่งทุ่งนาและบ่อพักน้ำ	บริษัท เอ็นเนอร์กี้ ชัพพลาย จำกัด
7. หากมีความจำเป็นต้องมีการระบายน้ำออกจากรากของต้นไม้ ต้องรับรู้ว่าราก คุกคามน้ำได้ก่อนที่จะระบายน้ำออกจากรากตัวอย่างเช่นต้นไม้ชา Ca(OH) ₂ หรือ สาหร่ายที่สามารถดูดซึมน้ำเพื่อปรับปรุงสภาพ pH ของน้ำ ต้องเอกสารรวมหมุนท้าย ๕	- ปลอดักตะขอและบ่อพักน้ำ	- ปลอดักตะขอและบ่อพักน้ำ	- ปลอดักตะขอและบ่อพักน้ำ	- ปลอดักตะขอและบ่อพักน้ำ	- ปลอดักตะขอและบ่อพักน้ำ	- ปลอดักตะขอและบ่อพักน้ำ	บริษัท เอ็นเนอร์กี้ ชัพพลาย จำกัด
5) ทัพยากรดิน	<p>1. เป้าอุตสาหกรรมที่ต้องการชุดของเหมืองปูกลอกสำหรับพื้นที่ภาระน้ำ น้ำหนักน้อยและร่องรอยตื้น แต่จะปรับปรุงส่วนที่เป็นป่าตามแผนผังการ ทำเหมืองของกรมการ ทั้งห้ามตัดและพื้นที่ฟุ้งสภาพพื้นที่ เพื่อสอดคล้อง ตัวน้ำทรัพยากรดินและกระบวนการซึ่งลักษณะคล้าย</p> <p>2. ปูกลอกชุดของเหมืองปูกลอกสำหรับพื้นที่ ปูกลอกสำหรับพื้นที่ต้นทางการระบายน้ำที่ต้องการ 3. พื้นที่ที่ไม่มีจัดการท่าเรือน้อยลงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในห้องน้ำสาธารณะ ภูมิประภานาดเดิมไว้</p>	<p>- เผ้นทางชุมชนส่วนร่างกายใน โครงการ ต้นกำนัลและพื้นที่ที่ ผ่านการทากาหนึ่ง</p> <p>- ปลอดักตะขอและบ่อพักน้ำ</p> <p>- ปลอดักตะขอและบ่อพักน้ำ</p>	<p>- ปลอดักตะขอและบ่อพักน้ำ</p> <p>- ปลอดักตะขอและบ่อพักน้ำ</p> <p>- ปลอดักตะขอและบ่อพักน้ำ</p>	บริษัท เอ็นเนอร์กี้ ชัพพลาย จำกัด			

בְּרִית מָהֳרָה

นายศรีชัย เกียรติก้องนที

ເຄມສາຍ ຈຳກັດ

ກະຊວງ ປຽນທີ່ກ ທ້າມທີ່

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

卷之三

หน้า 21

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO., LTD.

รับรองจำนวนหน้า 21/63
ลงนาม ๑๒๓ ผู้จัดฯ


(ମୁଦ୍ରଣ ମେଲ୍ଲାଙ୍କ)

卷之三

วันที่ ๕ ก.พ. ๒๔

ตารางที่ 1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระดับต่ำในการ (ต่อ)

พารามิเตอร์สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
6) คุณภาพน้ำ	1. หลักเลี้ยงการขันสิ่งของจากโครงการในช่วงเวลาที่มีประชารณ์ไว้ต้น หนาแน่น ได้แก่ เวลา 07.00-08.00 น. และ 16.30-17.30 น. เนื่องจากเป็น เวลาริบบิ่งชานเป้า-กั้น ชาติที่ทางน้ำหรือแม่น้ำไม่ถูกใจกว่าเดิม 2. การบรรเทาคราบจะต้องทำการรีบิกัดลงดินให้มีตื้อด้วยหินกรวด ฝ่ากระเบื้องและกำบน้ำของสถาปัตยที่ให้เรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อยังกันการแตก หล่อนลงแม่ริบบิ่งการฟุ้งตะ冢ของผู้คนสอง 3. ภายนอกบริษัทฯ โครงการจะต้องมีศูนย์จัดการ และสามารถเปลี่ยนการพัฒนา ไปที่ร้านไส้สามารถลดพื้นที่ด้วยการซัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้รับเหมา ร่วมกับโครงการ 4. ดูแลรักษาน้ำที่บ้านใหม่ในพื้นที่ กอนอุดสูกษาหลัง หมาบเล็ง 225 ชั่วโมงโดยการติดต่อผู้ดูแลสูกษาและปรับมาตรฐาน 2.5 กม. ก่อนเดินผ่านโครงการ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ตั้งไว้ที่ 2 5. ดูแลรักษากลางทางให้ดีในส่วนของการติดต่อสื่อสาร และในการนับ เกิดการซ้ำๆ ให้หายไปโดยการติดต่อรับตัวผู้คนการรับประทานที่ โดยตลอดทางสถาปัตยกรรมและโครงสร้างต้านทึบหนืดของโครงสร้าง 6. ความดูดซึมน้ำกันกระดูก และความเริ่มต้นที่เป็นไปตามเครื่อง。 กำหนด โดยเฉพาะส่วนที่ทางสถาปัตยกรรมของโครงสร้าง ก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 225 ให้รักษาความเรียบไม่เกิน 30 กม./ชม. ห้าม เหลือร่องรอยทางสถาปัตยกรรมให้ก่อให้เกิดการซ้ำๆ ด้วย อีกทั้งต้องกำกับห้ามนำกาน รณะตัวบัวเป็นพิเศษ เพื่อยกเว้นภัยทางเศรษฐกิจและอุบัติเหตุที่ อาจเกิดขึ้น	- เส้นทางชุมชนสังคม - เส้นทางชุมชนที่ต้องการและชุมชนที่ต้องการ - เส้นทางชุมชนที่ต้องการและชุมชนที่ต้องการ - เส้นทางชุมชนที่ต้องการและชุมชนที่ต้องการ - เส้นทางชุมชนที่ต้องการและชุมชนที่ต้องการ - เส้นทางชุมชนที่ต้องการและชุมชนที่ต้องการ	- แหล่งน้ำในพื้นที่ - แหล่งน้ำในพื้นที่ - แหล่งน้ำในพื้นที่ - แหล่งน้ำในพื้นที่ - แหล่งน้ำในพื้นที่	- แหล่งน้ำในพื้นที่ - แหล่งน้ำในพื้นที่ - แหล่งน้ำในพื้นที่	บริษัท เอ็นบีก ชั้นพลาสติก จำกัด บริษัท เอ็นบีก ชั้นพลาสติก จำกัด บริษัท เอ็นบีก ชั้นพลาสติก จำกัด บริษัท เอ็นบีก ชั้นพลาสติก จำกัด บริษัท เอ็นบีก ชั้นพลาสติก จำกัด บริษัท เอ็นบีก ชั้นพลาสติก จำกัด



ลงนาม

(นายธีรศักดิ์ เทียรศิริอ่อน)

บริษัท ENBECO CO.,LTD.

ผู้รับมอบอำนาจของ บริษัท เอ็นบีก ชั้นพลาสติก จำกัด

วันที่ ๗.๗.๕๔



รับรองจำนวนหน้า 22/63

ลงนาม ๘๙/๙๖

(นายถาวร มนต์ธีร์)


ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีก เอ็นบีก ชั้นพลาสติก จำกัด

วันที่ ๑.๗.๕๔

จ้า

ตารางที่ 1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ภาระยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
6) ต่ำ	<p>7. ทำการตรวจสอบขนาดเรือน ระบบห้ามลื่น เช่น ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้า ของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และ ปลอดภัยอยู่เสมอ</p> <p>8. ให้ทำการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในการให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้าหากเกิดการชำรุดเสียหายให้รื้อตัวดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที</p>	- สถาบันฯ โครงการท่องเที่ยวทางศาสนา หมาเมฆ 225	- ตลอดอายุ 生命周期 โครงการท่องเที่ยวทางศาสนา	- ตลอดอายุ 生命周期 โครงการท่องเที่ยวทางศาสนา	บริษัท เอ็นเน็ต ชัพพลาย จำกัด
7) เทศกาลกรรม	หากต้องการเสียหายจากการทำเหมืองหินต้องหินที่เกิดขึ้นควรรีบรวม อย่างเดียวโครงการ โครงการจะต้องร่างคำแนะนำแก่ชาวบ้านที่ และชดเชย ค่าเสียหายตามความเหมาะสมและยุติธรรม	- พื้นที่เกษตรกรรมใกล้เคียง โครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期 โครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期 โครงการ	บริษัท เอ็นเน็ต ชัพพลาย จำกัด
8) เศรษฐกิจ-สังคม	<p>1. ปฏิบัติตามแผนประมาณหนี้ครัวเรือนของแต่ละครอบครัว โครงการ โดยจัดผ่านไป บังคับกฎหมาย กำหนดจำนวนที่ต้องหักจากเงินเดือน โครงการ โครงการ ประมาณหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 2 ครั้ง หรือส่วนของรายเดือนที่ 7 การหักเดือนนั้นของโครงการไปยังบุตรคนที่เป็นผู้ดูแลโครงการและบุตร ไก่ตึง เพื่อประมาณพื้นที่โครงการตามเงื่อนไขของบุตรสาวที่ต้องดำเนินการ อย่างเดียวครัวเรด</p> <p>2. สนับสนุนกิจกรรมของบุตรคนที่เป็นผู้ดูแลโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับประชาชนในชุมชนใกล้เคียงโครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษา จัดหา แหล่งน้ำใช้ ค่าอาหารกลางวัน กิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน จัดห้องน้ำ แพทบอร์ดสื่อสาร และความหมายที่สำคัญกับชุมชนที่ต้องดำเนินการ</p>	- บริษัทชุมชนใกล้เคียง ชุมชนที่เป็นผู้ดูแลโครงการ บ้านเรือน หมู่ที่ 7	- ตลอดอายุ 生命周期 โครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期 โครงการ	บริษัท เอ็นเน็ต ชัพพลาย จำกัด



ลงนาม

(นายศรีษะ เกียรติกรองพัน)

บริษัท ENNECO SUPPLY CO., LTD.

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

วันที่ ๑๗.๗.๖๔

รับรองจำนวนหน้า..... ๒๓/๖๓
ลงนาม..... นาย ศรีษะ
(นายศรีษะ มนตรีชัย)

ผู้ช่วยผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น เอ็นเน็ตชิ้ง คอมเพล็กซ์ จำกัด
วันที่ ๑๗.๗.๖๔



บริษัท ABEN

ENGINEERING

CONSULTANTS CO., LTD.

รับรองจำนวนหน้า..... ๑๗/๖๓
ลงนาม..... นาย มนตรีชัย
(นายศรีษะ มนตรีชัย)

วันที่ ๑๗.๗.๖๔

ตารางที่ 1.3 มาตรการป้องกันแสงและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

หัวข้อการสื่อสารมวลชน		มาตรฐานสำหรับสื่อสารมวลชนที่ดีและทันสมัย		สถานศึกษาดำเนินงาน		ระบบตรวจสอบผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)		ผู้รับผิดชอบ	
8) ค่อ	3. พัฒนาเจ้าหน้าที่ในเรื่องที่นิยมเป็นหลัก	- บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด	- บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด	- บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด	- บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด	- บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด	- บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด	- บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด	- บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด
	4. ให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนรูปแบบการจราจรอยู่หมุนเวียนพร้อมลงบันทึกแล้ว รักษาป้ายประชาสัมพันธ์ภายนอกเพื่อความปลอดภัยของโครงการฯ บริเวณชุมชนที่ เป็นที่ตั้งหนึ่งที่โครงการฯ ดำเนินการและชุมชนใกล้เคียง ดังนี้ ที่ 2	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง บ้านรัตน์ หมู่ที่ 7 - บริเวณชุมชนใกล้เคียง บ้านรัตน์ หมู่ที่ 7 - บริเวณชุมชนใกล้เคียง บ้านรัตน์ หมู่ที่ 7	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง บ้านรัตน์ หมู่ที่ 7 - บริเวณชุมชนใกล้เคียง บ้านรัตน์ หมู่ที่ 7	- บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด					
	5. หากเกิดความเสียหายจากการทำเหมืองที่ไม่ถูกป้องกันหรือไม่ได้รับอนุญาต เป็นที่ตั้งหนึ่งที่โครงการฯ และชุมชนใกล้เคียง ทางโครงการจะต้องเร่งดำเนินการ แก้ไขและตรวจสอบค่าเสียหายตามความเหมาะสมและคุ้มครอง	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง บ้านรัตน์ หมู่ที่ 7	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง บ้านรัตน์ หมู่ที่ 7	- บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด					
	6. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่โครงการฯ ดำเนินการ ดูแลรักษาหมู่ที่ 7 บ้านรัตน์	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง บ้านรัตน์ หมู่ที่ 7	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง บ้านรัตน์ หมู่ที่ 7	- บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด					
	7. เพื่อป้องกันการลักความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบสังเวยต่อสิ่งแวดล้อมที่ อาจจะเกิดขึ้นมาหลังจากมีโครงการฯ ให้โครงการฯ ดำเนินการโดยตรง ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละขั้นตอนยังคงครุ่นคิด	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง บ้านรัตน์ หมู่ที่ 7	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง บ้านรัตน์ หมู่ที่ 7	- บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด					
	8. ปฏิบัติตามกติกาพื้นที่จากการสำหรับภาระที่น้ำเร่งด่วน ภาวะทุนทรัพย์อย่างรวดเร็ว	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง บ้านรัตน์ หมู่ที่ 7	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง บ้านรัตน์ หมู่ที่ 7	- บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพืชฯ จำกัด					


ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

1000

กัลป์ ๓๖๑.๖.๙๔

រៀបចំ ៩៤

THE HANDBOOK OF SWIMMING



માર્ગદર્શિકા

วันที่ ๓๐.๑.๕๔

ตารางที่ 1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

มาตรการสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
9) สาธารณูปโภค สาธารณูปโภคและศูนย์กลางการค้าและห้างสรรพสินค้าที่ตั้งตระหง่านในพื้นที่ที่อยู่อาศัยและชุมชนบ้านเรือน หมู่ที่ 7 ตัวเมืองติดตั้งป้าย ตั้งรุ่ปี 2 และชุมชนบ้านเรือน หมู่ที่ 7 ตัวเมืองติดตั้งป้าย ตั้งรุ่ปี 7	1. จัดทำและดูแลรักษาภาระป้ายประชาติและห้างสรรพสินค้าที่ตั้งตระหง่านในพื้นที่ที่อยู่อาศัยและชุมชนบ้านเรือน หมู่ที่ 7 ตัวเมืองติดตั้งป้าย ตั้งรุ่ปี 2 2. ดูแลรักษาป้ายโดยย้ำเตือนความปลอดภัยและหมายความสิ่งแวดล้อม ป้ายที่ติดตั้งทางหลังคาตึกอาคารและบ้านเรือนของ บ้านเมืองต่างๆ ตามที่ตั้งตระหง่าน	- บริษัทชุมชนในกลุ่มที่ 7 ชุมชนที่เป็นที่ตั้งตระหง่านที่โครงสร้าง บ้านเรือน หมู่ที่ 7	- ตลอดอายุปีรากานบัตร ตลอดอายุปีรากานบัตร	- อยู่ในงบต่อไปนี้ ของโครงสร้าง	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก จำกัด
3. จัดสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างดีสำนักงานให้ถูกสุขาภิบาล เช่น จัดวาง - อาคารสำนักงาน ภาระของรับขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และ ตลอดอายุปีรากานบัตร	- อยู่ในงบต่อไปนี้ ของโครงสร้าง	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และ ตลอดอายุปีรากานบัตร	- อยู่ในงบต่อไปนี้ ของโครงสร้าง	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก จำกัด
4. ฝึกอบรมการใช้งานและการใช้เครื่องจักรกลป้องกันอุบัติเหตุ ให้กับบุคลากร อบรมทักษะการปฏิบัติ และสามารถนำไปใช้ได้จริง สำหรับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติ และสามารถนำไปใช้ได้จริง สำหรับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติ	- พนักงานโครงสร้าง ใหญ่ๆ เดียว ให้กับบุคลากร อบรมทักษะการปฏิบัติ และสามารถนำไปใช้ได้จริง สำหรับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และ ตลอดอายุปีรากานบัตร	- อยู่ในงบต่อไปนี้ ของโครงสร้าง	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก จำกัด
5. จัดเตรียมป้องกันภัยในกระบวนการซ่อมแซมท่อตัน พร้อมแจ้งผู้สำนักงานเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลที่ต้องเดินทาง	- บริเวณที่สำนักงาน โรงพยาบาลที่ต้องเดินทาง	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และ ตลอดอายุปีรากานบัตร	- อยู่ในงบต่อไปนี้ ของโครงสร้าง	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก จำกัด
6. กำชับให้พนักงานช่างรักษาความสะอาด-օอิโคโครงสร้าง และเพิ่มความ ระมัดระวังเมื่อเข้ารับผ่านชุมชนที่ห้องรีวิวนักงานช่างผู้รับ ประเมินภัยในพื้นที่	- เส้นทางงานซ่อมแซม ที่ห้องรีวิวนักงานช่างผู้รับประเมินภัยในพื้นที่	- พนักงานโครงสร้าง	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- อยู่ในงบต่อไปนี้ ของโครงสร้าง	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก จำกัด
7. จัดทำและดูแลรักษาภาระป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานด้าน สภาพสิ่งแวดล้อม ของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นส่วนบุคคล	- พนักงานโครงสร้าง	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และ ตลอดอายุปีรากานบัตร	- อยู่ในงบต่อไปนี้ ของโครงสร้าง	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก จำกัด
8. ให้ตรวจสอบรายการและขออนุมัติชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามแหล่ง สันักงานสาธารณสุขยื่นขอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย ผลการ ติดตามการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม และเหมาะสมการปฏิบัติตามมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชน	- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตัวบลส ม้าลายเมืองแร่ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตัวบลส บ้านหนองอู่ สำนักงาน สาธารณสุขอุเทตหนองบัว	- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตัวบลส ม้าลายเมืองแร่ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตัวบลส บ้านหนองอู่ สำนักงาน สาธารณสุขอุเทตหนองบัว	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- อยู่ในงบต่อไปนี้ ของโครงสร้าง	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก จำกัด



ลงนาม.....

(นายศรีรัช ไทรรัชกุล)
ผู้รับมอบอำนาจของ บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก จำกัด

วันที่..... ๕ ๑. ๐. ๙๔.....



ลงนาม.....

(นายศรีรัช ไทรรัชกุล)
ผู้รับมอบอำนาจของ บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก จำกัด

วันที่..... ๕ ๑. ๐. ๙๔.....

รับรองลงนามหน้า..... 25/63
ลงนาม..... ๘ ก.ค.
(นายศรีรัช ไทรรัชกุล)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก จำกัด
วันที่..... ๙ ๗. ๐. ๙๔.....

ตารางที่ 1.3 (จย)

รายการสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
9) ต่ำ	9. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมชุมชน กิจกรรมผู้ระหว่างการและชุมชน ประชาชนในพื้นที่ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณะใน ท้องที่นั้น เช่น การอบรม การทำราชสุภาพ	- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ - ตลอดระยะเวลาเบ็ดเตล็ดดำเนินการ และ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ดำเนินงานหน่องซึ่ง สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอหนองบัว	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และ ตลอดระยะเวลาเบ็ดเตล็ด	-	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้พผลาย จำกัด
10. มากการดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการปลูกบัวเชือดและหัวพืชใน ชุมชนที่อยู่ริมน้ำในสีเดียวกัน โครงการฯ โครงการจะต้องทำการซ้อมชัย ค้าสีบทความความเหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อน	- บริษัทพืชน้ำโทรศัพท์และการ ตลอดระยะเวลาเบ็ดเตล็ด	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และ ตลอดระยะเวลาเบ็ดเตล็ด	- อยู่ในเบ็ดเตล็ด ของโครงการ	- อยู่ในเบ็ดเตล็ด ของโครงการ	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้พผลาย จำกัด
11. จัดให้คนงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแม่ดินกล่องห่อหุ้นช้าพัฒนา และดูแลอย่างดีเยี่ยม แยกส่วนจากปริมาณดังนี้	- บริษัทพืชน้ำโทรศัพท์และการ ตลอดระยะเวลาเบ็ดเตล็ด	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และ ตลอดระยะเวลาเบ็ดเตล็ด	- อยู่ในเบ็ดเตล็ด ของโครงการ	-	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้พผลาย จำกัด
12. จัดให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ และห้องน้ำที่ถูกสักหลังและอย่างเพียงพอ	- บริษัทพืชน้ำโทรศัพท์และการ ตลอดระยะเวลาเบ็ดเตล็ด	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และ ตลอดระยะเวลาเบ็ดเตล็ด	- อยู่ในเบ็ดเตล็ด ของโครงการ	-	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้พผลาย จำกัด
13. จัดให้มีห้องน้ำตามตู้แบบสาธารณะเพื่อจัดการอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพอากาศ ท่างานอย่างปลอดภัย	- บริษัทพืชน้ำโทรศัพท์และการ ตลอดระยะเวลาเบ็ดเตล็ด	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และ ตลอดระยะเวลาเบ็ดเตล็ด	- อยู่ในเบ็ดเตล็ด ของโครงการ	-	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้พผลาย จำกัด
14. ประกอบกิจส์ให้แก่พนักงานที่ใช้เครื่องทำความสะอาดรถกับในการทำงานโดยการ สวมเสื้อป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและปฏิรูปจาง	- บริษัทพืชน้ำโทรศัพท์และการ ตลอดระยะเวลาเบ็ดเตล็ด	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และ ตลอดระยะเวลาเบ็ดเตล็ด	- อยู่ในเบ็ดเตล็ด ของโครงการ	-	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้พผลาย จำกัด
15. จัดให้มีการตรวจสอบพนักงานโครงการที่ภัยกับระบบทางเดินหายใจ และ ไฝร่อนอย่างมีประสิทธิภาพ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเก็บรายรับเข้มสืบต่อไป ประเมินผลตามมาตรการที่อยู่	- พนักงานโทรศัพท์และการ ตลอดระยะเวลาเบ็ดเตล็ด	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และ ตลอดระยะเวลาเบ็ดเตล็ด	- อยู่ในเบ็ดเตล็ด ของโครงการ	-	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้พผลาย จำกัด



ลงนาม.....

รับรองจำนวนหน้า.....

26/63

ลงนาม.....

๘ ๒

บ.บ.ก.

(นายก้าว มนต์เชิด)

ผู้รับมอบอำนาจของ บริษัท เอ็นเน็ต ชั้พผลาย จำกัด

วันที่..... ๓๑.๑.๙๔



หน้า 26

ผู้เข้ามาลงนาม/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็น เน็ต ชั้พผลาย จำกัด

วันที่..... ๗.๗.๖๔

ตารางที่ 1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

หัวข้อการดูแลรักษา	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
9) ท่อ	<p>16. กำหนดหลักเกณฑ์ต่อขนาดความกว้างร่องด้วยสำหรับการก่อสร้างต่อไปนี้</p> <p>โครงการ มมาตรฐานที่สำคัญมีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้งานไม่คุ้มครองทางทุกครั้งที่มีตัวติดทุกครั้งก่อนการซ่อมสังเคราะห์ก่อนออกหนี้ที่โครงการ - ยังรวมพัฒนาหุ้นส่วนภาระทุกแบบที่ห้ามปฏิบัติตามภาระของร่างโครงสร้างทั้งหมด <p>17. ก่อนทำการระเบิดทุกครั้งต้องดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งให้คนงานทราบเพื่ออยู่ในที่ปลอดภัย - จัดให้มีผู้ดูแลงานตรวจสอบในรัศมี 100 ม. - ให้สัญญาณเตือนให้ดูในรัศมี 500 ม. - จัดเจ้าหน้าที่ป้องกันและรายงานด้านพิเศษมาดูแลรักษาเดินทางหนี และศึกษาวันออกก่อสร้างระเบิด <p>18. ไฟฟ้าและการประดูดงานกันสถ่านบริการสาธารณูปโภคที่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อการสนับสนุนการณ์ความต้องการของชุมชนรวมถึงสิ่งของที่ขาดหายไป</p> <p>โครงการที่ริบไม่ได้</p>	<p>- บริเวณพื้นที่โครงการ และเส้นทางเข้าออกของโครงการ</p> <p>- บริเวณพื้นที่โครงการ และเส้นทางเข้าออกของโครงการ</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาและต่อเนื่อง</p> <p>- ตลอดระยะเวลาและต่อเนื่อง</p>	-	<p>บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาญ จำกัด</p>
10) ท่อน้ำรีดภายนอก	<p>ไม่ดำเนินการโดยเด็ดขาดในพื้นที่ริบภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการ</p> <p>เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามที่ไม่มีรากและหัวกัน เนื่องจากพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับดินเป็น Buffer zone เพื่อจุดผลกระทบต่อศักยภาพโครงการ</p>	<p>- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ท่าบก บ้านหนองร่องแม่ร่อง</p> <p>- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ท่าบก บ้านหนองร่องแม่ร่อง</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาและต่อเนื่อง</p> <p>- ตลอดระยะเวลาและต่อเนื่อง</p>	-	<p>บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาญ จำกัด</p>
11) ไปรษณีย์	<p>ขยะที่ห้ามใส่ในห้องน้ำทุกครั้งที่ริบภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>และคุณค่าทางเศรษฐกิจก่อภาระและเสื่อมให้กับหมู่บ้านมากที่สุด ในการนี้ ต้อง ดำเนินการที่ภายในรัศมี 4 ลพบุรี ให้ความเรื่องโดยทันทีเพื่อร่วมกับชาวบ้านพัฒนาภาระของรัฐและร่วมกันตรวจสอบความเหมาะสมต่อไป</p>	<p>- บริเวณพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาและต่อเนื่อง</p>	-	<p>บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาญ จำกัด</p>

ลงนาม.....

 (นายศรีรัตน์ กีรติกรกุล)
 ผู้รับมอบอำนาจของ บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาญ จำกัด
 วันที่ ๖ ๗. ๗. ๕๔


ลงนาม.....

 บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาญ จำกัด
 วันที่ ๒๗ ๘. ๙. ๕๔

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาญ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัด	สาเหตุ	มาตรการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) - ให้ตรวจสอบความซึมซ้องฝุ่นละอองขนาดใหญ่ จากแหล่งกำเนิดตัวเรือทรายด้วยแสง (Smoke Opacity) ในขณะทำการ - ความเร็วและกิจกรรม	- สำนักงานโครงการ - บ้านเรือน - บ้านเมืองใหม่ ความเร็วและกิจกรรม - สำนักงานโครงการ ความทันสมัย - โรงแต่งหน้า (รูปที่ 4)	- ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเดือน (ช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์และช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม) ขณะดำเนินการตรวจสอบตัวเรือนในการในช่วงที่มีการ ทำเหมือง และบันทึกสภาพแวดล้อมและทำการ ตราชัด ทั้งข้อมูลพื้นที่การทำเหมืองและบริเวณโดยรอบ ผู้ที่โครงการ	100,000	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก
2. เสียง และความสั่นสะเทือน	- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ความสั่นสะเทือน	ระดับเสียง - สำนักงานโครงการ - บ้านเรือน - บ้านเมืองใหม่ (รูปที่ 4)	- ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเดือน (ช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์และช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม) ขณะดำเนินการตรวจสอบตัวเรือนในการในช่วงที่มีการ ทำเหมือง และบันทึกสภาพแวดล้อมและทำการ ตราชัด ทั้งข้อมูลพื้นที่การทำเหมืองและบริเวณโดยรอบ ความสั่นสะเทือน - ขอแบบแปลงประเภทตัวถังที่ดิน ตะแหน่งเดิมที่หน้า (รูปที่ 4)	80,000	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก




ลงนาม.....
(นายศิริชัย เกียรติ์ก้องฟ้า)
ผู้รับมอบอำนาจของ บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก
วันที่..... ๓ ก. ๙. ๖๔



รับรองลงนามหน้า..... 28/63
ลงนาม..... ๘ ก. ๗. ๖๖
(นายกานดา มนต์ธีร์)
ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลาสติก จำกัด
วันที่..... ๘ ก. ๗. ๖๔

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผู้ผลิตแบบสั่งแบ่งของโครงการ (ต่อ)

หัวข้อการสั่งแบ่งซ้อม	ตัวชี้วัด	สถานที่	ความที่	ค่าใช้จ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำดื่มคืน	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและต่าง - ปริมาณออกซีเจนเชิงออกไซด์ - ปริมาณออกซีเจนเชิงออกไซด์ - ความระดับต่าง - ความชื้น - ปริมาณซัลเฟต - ปริมาณเหล็กรวม 	<ul style="list-style-type: none"> - คลองที่บินก่อนให้ผลิตภัณฑ์ - พื้นที่小姑娘 - คลองที่บินหลังให้ผลิตภัณฑ์ - โครงการ - แหล่งน้ำของโครงการ (รูปที่ 4) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท 2 ครั้ง (ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม) 	20,000	บริษัท เอ็นเน็ตซ์ ชัพพลาสติก
4. คุณภาพน้ำไดคัท	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและต่าง - ปริมาณออกซีเจนเชิงออกไซด์ - ปริมาณออกซีเจนเชิงออกไซด์ - ความระดับต่าง - ความชื้น - ปริมาณซัลเฟต - ปริมาณเหล็กรวม 	<ul style="list-style-type: none"> - ป้อมปราบศัตรูพ่ายชาร้อน (หนึ่งครั้ง) (รูปที่ 4) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท 2 ครั้ง (ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม) 	30,000	บริษัท เอ็นเน็ตซ์ ชัพพลาสติก



[Signature]

ลงนาม.....

ENIECO
SUPPLY CO.,LTD.

(นายศรีชัย เกียรติกล่องฟ้า)

ผู้รับเหมือนของบริษัท เอ็นเน็ตซ์ ชัพพลาสติก

วันที่ ๕ ๑.๐.๒๔




รับรองจากหน้า..... 29/63
ลงนาม..... *[Signature]*
(นายศักดา มนัสเวช)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น เอ็น เน็ตซ์ ชัพพลาสติก จำกัด

วันที่ ๕ ๑.๐.๒๔

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานดราจส์โดยผู้ผลิตระบบที่แนวตั้งของโครงการ (ต่อ)

รายการสิ่งแวดล้อม	ตัวแปร	สถานที่	ความกีดขวาง	ค่าใช้จ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
5. ทรัพยากรดิน	เพื่อเป็นการได้รับรองความถูกต้อง จากการทำเหมืองในพื้นที่โครงการที่ศึกษาดู การทำให้การเก็บตัวอย่างดินบริเวณหน้า เหมืองในช่วงปีแรกของโครงการท่าเหมืองและให้เก็บ ที่ซึ่งจะระดับความลึก 20 ม. ของภารabra ห่มของ โดยระดับความลึกตั้งแต่ล่าง ผิจารแห้งร่วมกับ ลักษณะแผนที่ภูมิประเทศมาตรฐาน 1:50,000 ของการแผนที่ทางการที่กำกันเดินเส้นระดับชั้นความ สูงที่ระยะห่างกัน 20 ม. ในกรณีที่บ่อกำลัง ¹ สามารถกินได้ทั่วทั้งพื้นที่ตามความต้องการที่ใช้ ประปะโซนเพื่อการอ่อนออกหนืดจากการอยู่อาศัย และการติดตามประเมินผลกระทบจากการ ก่อสร้างที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดี (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน การทำเหมืองไม่เกิดก่อตัวและพัฒนาอุตสาหกรรม พื้นที่โครงการ แหล่งน้ำไปใช้สำหรับการท่องเที่ยว และการพักผ่อนของท่านผู้มาเยือนที่ สาธารณะอย่างเป็นทางการที่มีคุณภาพดี	- บริเวณพื้นที่บ่อหม้อเหมืองของฐาน 2 ชุด (ญี่ปุ่นที่ 4) ให้ลองในช่วงปีแรกของโครงการท่าเหมืองที่มีความลึก 20 ม.	- ผู้รับผิดชอบตามลักษณะหน้าเหมืองท่า 20 ม. 7,000	บริษัท เอ็นเน็ตี้ จำกัด	



ลงนาม.....

(นายศรีรัชย์ เกียรติก้องหนี้)

ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท เอ็นเน็ตี้ จำกัด

วันที่..... ๙ ๗. ๗. ๒๕๔๘




รับรองจำนวนหน้า..... 30/63

ลงนาม..... ๙ ๗. ๗. ๒๕๔๘

ผู้รับผิดชอบ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น เน็ตี้ จำกัด คอมเพล็กซ์ จำกัด
วันที่..... ๙ ๗. ๗. ๒๕๔๘

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานติดตามตรวจสอบและควบคุมของโครงการ (ต่อ)

หัวข้อการสังเคราะห์	ลักษณะ	สถานที่	ความมี	ค่าใช้จ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
6. เทราซิจิสต์กม	ดำเนินการสอบทานทักษะและความติดเรียนของ ประชาชนที่มีภารกิจ - ทักษะคิดต่อโครงการ - ปัญหาที่เกิดจากโครงการ - ความต้องการให้มีการดำเนินการ	- ชุมชนบ้านรัตนาราม หมู่ที่ 7 - ชุมชนบ้านเมืองใหม่บ้านเมืองแม่ หมู่ที่ 2 - ชุมชนบ้านสระตะยม หมู่ที่ 11 - ชุมชนบ้านป่าภาคตอง หมู่ที่ 10 - ชุมชนบ้านคลองสมอ หมู่ที่ 12 (群ที่ 4)	- ปีละ 1 ครั้ง (ช่วงตีตอน ม.ค.- ก.พ.)	50,000	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลา จำกัด
7. สาธารณสุข อารச์วนา เมีย และความปลอดภัย	ตรวจสอบความปลอดภัยของพนักงาน ได้แก่ - สมรรถภาพทางการได้ยืน - สมรรถภาพทางกายภาพดี	- พนักงานของโครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง (ช่วงตีตอน ม.ค.- ก.พ.)	50,000	บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลา จำกัด



ลงนาม.....
(นายศรีรัช เกียรติก้องนา)

ผู้รับมอบอำนาจของ บริษัท เอ็นเน็ต ชั้นพลา จำกัด


วันที่ ๓๐.๗.๕๔



รับรองจำนวนหน้า 31/63
ลงนาม.....
(นายลักษ์ มณฑิร)


ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น เอ็นเน็ตชั้นพลา จำกัด

วันที่ ๓๐.๗.๕๔



รูปที่ 1 ข้อมูลของการดำเนินโครงการของรัฐบาลตามที่เกี่ยวเนื่อง

ลงนาม..... <i>ณ พ.</i> (นายศรีชัย เกียรติก้อนตี)	ลงนาม..... <i>ณ พ.</i> (นายกส้า มนิชตี)
ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท เอ็นบีไอ จำกัด วันที่..... ๙ ก.ย. ๕๔	ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.บี.ซี. เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด วันที่..... ๙ ก.ย. ๕๔
ENECON SUPPLY CO., LTD.	ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.



ห้องน้ำ..... <i>ห้องน้ำ</i>	ENEKO SUPPLY CO.,LTD.	ห้องน้ำของเจ้าหน้าที่ 33/63 ห้องน้ำ..... <i>ห้องน้ำ</i>
(นายวีรชัย เกียรติก่ออ่อนพิท) ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท เอ็นeko จำกัด		(นายก้าม มีโยธี) ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.บี.ซี. เอ็น เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลต์แนนซ์ จำกัด
วันที่ ๓ ๑.๔.๕๔		วันที่ ๓ ๑.๔.๕๔

รับรองจำนวนหน้า.....33/63


ମନୋମାର୍ଗ... ୧୨୧ କଳିକଟିକ୍


(นายกส้า มนูโขต)

卷之三十一

卷之三 九·八·五·四

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.





ลงนาม..... <i>ณ พ.</i> (นายนายศรีชัย เกียรติก้องฟ์) ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท เอ็นบีเอ็น จำกัด	ลงนาม..... <i>ณ พ.</i> (นายล้ำ มนัสวิจิ) ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.บี.เอ็น เอ็นเน็ตเวิร์ก คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ ๓๑.๙.๕๔	วันที่ ๓๑.๙.๕๔
ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.	