

พ.ว. 0804/ 3A36

สำนักงานโยธาธิการและแผนที่จังหวัดสุโขทัย  
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพะยอมที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

25 พฤษภาคม 2536

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการทบทิ้งแนวสืบค้น

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติ

- เรื่องที่ผ่านมาด้วย 1. สำเนาหนังสือ บริษัท แรลลี่พินช์ จำกัด ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2535  
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านแวดล้อม โครงการเหมืองแร่บิชชัม  
ของ บริษัท แรลลี่พินช์ จำกัด คำขอปรับงานบัตรที่ 5/2536 ท้องที่ตำบล  
เขานิโนนี อําเภอเวียงสา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่ นายมนพช หวานสนิท ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการทบทิ้งแนวสืบค้น  
โครงการเหมืองแร่บิชชัม ของ บริษัท แรลลี่พินช์ จำกัด คำขอปรับงานบัตรที่ 5/2536 ศูนย์  
ตัวบลเชานิโนนี อําเภอเวียงสา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดย บริษัท อินเตอร์  
เพชรแนนด์ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานโยธาธิการและแผนที่จังหวัดสุโขทัย ทราบและมีข้อปฏิรูป  
ในเอกสารดังที่ลงมาด้วยหมายเหตุ 1 ฉบับ

สำนักงานโยธาธิการและแผนที่จังหวัดสุโขทัย  
รายงานฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการพิจารณาการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลการทบทิ้งแนวสืบค้น  
ต้านโครงการเหมืองแร่ นิจารามาในภาระชุมครรชที่ 2/2536 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2536  
และที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้ขึ้นดำเนินการบัตรและความเป็นไปได้ในการ  
ปรับปรุง เส้นทางการยนลังแร่บางช่วงให้เป็นถนนลาดยาง นั้น

บัดนี้ บริษัท แรลลี่พินช์ จำกัด คำขอปรับงานบัตร ได้เสนอขอทดลองใน การปรับปรุงเส้นทางดังกล่าว  
แล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 ตามที่ได้ตกลงกับคณะกรรมการฯ และคาดผลกระทบจากการเห็นชอบแล้ว

โดยให้เช่นเดียวค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นโอม ดังปรากฏ  
รายละเอียดในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเหตุเลข 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ได้สำเนาแจ้งให้เช่นเดียวค่าใช้จ่ายที่ได้รับด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ


(นายบุญญรักษ์ นิสานันท์)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัตราการแทน

กองวิเคราะห์ผลกระทบลั่นโอม เอกชีการสำนักงานนโยบายและแผนสั่นสะท้าน

โทร. 2792792

โทรสาร. 2713226



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นโ嗅งค์เรียบชั้ม

ของบริษัท แรร์ลัมพันเนอร์ จำกัด คำขอประทานเบ็ดรวมที่ 5/2535

ห้องที่ดำบลhexanipenner อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. เปิดหน้าเหมืองจะต้องเปิดหน้าเหมืองแบบขั้นบันได โดยความสูงแต่ละชั้นไม่เกิน 6 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ความลาดชันไม่เกิน 45 องศา

2. เว้นระยะไม่ทำเหมืองเข้าใกล้ถนน รพช. สายบ้านล่อง-พรุกระแซง ในระยะ 50 เมตร และทำการปลูกไม้โตเร็วให้เต็มพื้นที่เว้นไว้ โดยมีระยะห่างระหว่างต้นและต้น 2\*2 เมตร

3. ให้จัดสร้างครุระบายน้ำโดยรอบชุมเหมืองด้านนอกของคันกำบังลึก 1 เมตร กว้าง 1 เมตร คันกำบังแบบด้านล่างสูง 2 เมตร กว้างด้านบน 1 เมตร ด้านล่างกว้าง 5 เมตร และป้องกันเก็บน้ำและตะกอนเนื้อที่ 1 ไร่ ลึก 2 เมตร ความจุ 3,200 ลูกบาศก์เมตร

4. ให้ทำการระเบิดแร่ได้วันละไม่เกิน 1 ครั้ง และในแต่ละครั้งใช้วัตถุระเบิดไม่เกิน 60 กิโลกรัม

5. แบ่งการเปิดหน้าดินเป็น 3 ระยะๆ แรกประมาณ 3 ไร่ ระยะต่อไปเปิดครึ่งละ 6 ไร่ พื้นที่เก็บกอง 3 ไร่ กองสูงไม่เกิน 9 เมตร ความลาดชันด้านหน้าไม่เกิน 45 องศา ความลาดชันด้านหลังไม่เกิน 10 องศา

6. ให้ใช้วัสดุป้องกันภัยเพื่อป้องกันการตกหล่น การฟักกระจายของฝุ่นเรียบชั้ม ขณะทำการขุดลั่นแร่

7. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ หน้ากากป้องกันฝุ่น ฯลฯ ให้คนงานสวมใส่ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน และจัดให้มีการตรวจสภาพร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. เมื่อทำเหมืองระยะแรกเสร็จแล้ว เปลือกดินที่เกิดจากการทำเหมืองครั้งต่อๆ ไป ให้นำไปถ่มกลับในชุมเหมืองที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว เมื่อการทำเหมืองหมดลง ให้นำเปลือกดินที่กองเก็บไว้ไปถ่มกลับบริเวณชุมเหมือง แล้วทำการปรับสภาพความลาดเอียงพื้นที่ใหม่ความลาดชันไม่น้อยกว่า 4

องค์ฯ แล้วทำการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

9. ให้ทำการปรับปรุงผิวการจราจรช่วงเข้าใกล้ชุมชนให้เป็นทางลาดยาง คือบริเวณที่จะเลี้ยวไปบนถนนชอย และตรงบริเวณสามแยกบ้านเกลาง ความยาวแห่งละประมาณ 100 เมตร โดยมีผู้จราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร รับขนาดรถบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 12 ตัน และจะรักษาทางลาดยางดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีใช้การได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

10. ให้ทำการฉีดพรมน้ำวันละ 3-4 ครั้งบนถนนลูกรังอ่อนๆ ที่ไม่ได้ปรับปรุงผิวการจราจร และตรวจสอบสภาพของถนนอยู่เสมอ ในกรณีที่มีการชำรุดเสียหายจะต้องซ่อมแซมทันที

11. ให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำในบริเวณบ่อตักตะกอนและทางน้ำสาธารณะที่อยู่ติดต่อกัน เชตคำขอประทานบัญชีติดต่อกันบ่อตักตะกอน โดยให้ตรวจปริมาณสารเคมีในน้ำโดย โลหะหนักหินหงด ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณชัลเฟต ค่าการนำไฟฟ้า โดยทำการตรวจวัดทุก 2 เดือน พร้อมทั้งให้รายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานโยบายและแผนล่วง>tag> เวตล้อมทราบทุกครั้ง

12. หากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงว่า ได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากการดำเนินโครงการ และสำนักงานนโยบายและแผนล่วง>tag> เวตล้อมได้ตรวจสอบว่า ไม่ปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดไว้ ผู้ถือประทานบัญชีจะต้องยินยอมถูกการท้าใหม่องตามคำสั่งของทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

13. หากผู้ถือประทานบัญชีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง หรือการดำเนินงานที่รายงานฯ เสนอไว้ หรือที่กำหนดไว้ ก็ให้เสนอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนล่วง>tag> เวตล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านล่วง>tag> เวตล้อมก่อน