

ที่ รว 0804/6345

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพญาพัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

18 สิงหาคม 2536

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด
ที่ A 123/2536 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2536
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จดการเห็นชอบ
เห็นชอบระดับชาติกรณีกรณีของห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยน้ำหอมแกรนด์ (92)
คำขอประทานบัตรที่ 28/2535 ที่ถ้ำบางสวรค์ กิ่งอำเภอเมืองมวก
จังหวัดนครสวรรค์

ตามที่นายสมชาย ธนาวิบูลย์เศรษฐ ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินประดับหินแกรนิต ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยน้ำหอมแกรนด์ (92)
คำขอประทานบัตรที่ 28/2535 ที่ถ้ำบางสวรค์ กิ่งอำเภอเมืองมวก จังหวัดนครสวรรค์ จัดทำ
รายงานฯ โดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด 9.ให้สำนักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดดังปรากฏเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับ
รายงานฯ ดังกล่าว 9.ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการเหมืองแร่ หินประดับหินแกรนิตครั้งที่ 7/2536 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2536
และที่ประชุมเห็นชอบกับรายงานฯ ทั้งนี้ให้ผู้ยื่นคำขอประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ได้สำเนาแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอประทานบัตรทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ที่ รว 0804/6345 08 ส.ค. 36

เรื่อง EIA

รับวันที่ 19 ส.ค. 2536 เวลา น.

ผู้รับ

(นายสันต งามจิตตา)
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจ	ผู้ทวน
ผู้ทวน	ผู้พิมพ์
กฤษณา	ผู้ร่าง
อนุ	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

1418/33 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1418/33 PHAHOLYOTHIN RD. LADYAO CHATUCHAK BANGKOK 10900
☎ 513-7674-5 FAX : 513-4221

A123/2536

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันที่ 10-3-2536 ลงวันที่ 2 มีค 36
เวลา 16.00 น. ผู้รับ

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
วันที่ 125 (1560) ที่ 2536
เวลา 14.10 ผู้รับ

วันที่ 1 มีนาคม 2536

เรื่อง ขอส่งรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 ชุด

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับย่อ จำนวน 15 ชุด

อ้างถึงหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 18 มกราคม 2536 ให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต คำขอประทานบัตรที่ 28/2535 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยน้ำหอมแกรนิต (92) ซึ่งโครงการอยู่ที่ ตำบลปางสวรรค์ กิ่งอำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

100 ล. 09 ก.ว.น.

ขอแสดงความนับถือ
(นายสมชาย ธานีวงศ์) กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยน้ำหอมแกรนิต (92) คำขอประทานบัตรที่ 28/2535
ที่ตำบลปางสวรรค์ กิ่งอำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.1 ให้เปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได โดยเริ่มเปิดทำเหมืองในบริเวณที่มี
หินผุหล่นอยู่ไปจนหมดพื้นที่แล้ว และจะต้องปรับปรุงพื้นที่จากการทำเหมืองแร่จากหินหล่นให้
เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดหน้าเหมืองในบริเวณลานหิน

1.2 บริเวณที่ไม่มีการทำเหมืองจะต้องดูแลรักษาสภาพพื้นที่เดิมไว้ให้มากที่สุด

1.3 ให้ทยอยถมปรับขอบขั้วเหมืองจากการทำเหมืองไปแล้ว และเมื่อเสร็จสิ้นการ
ทำเหมืองทั้งหมดแล้ว จะกลบถมและปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้มีความลาดชันของเนินบ่อเหมือง ไม่เกิน
45 องศา พร้อมทั้งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารที่พักให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมใกล้เคียง

1.4 จำกัดความเร็วของรถที่วิ่งเข้า - ออก เพื่อขนส่งแร่ โดยเฉพาะในช่วงที่
ผ่านชุมชน ซึ่งจะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในขณะรถบรรทุกแร่วิ่งบนถนน
ลูกรังที่มีบ้านเรือนราษฎรตั้งอยู่

1.5 เส้นทางขนส่งแร่ในช่วงที่เป็นถนนลาลองให้นำเศษหินที่เก็บกองไว้ไปถมอัด
ให้แน่น ซึ่งจะสามารถลดฝุ่นละอองได้ระดับหนึ่ง

1.6 จัดเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงาน ตามความเหมาะสมของงาน

1.7 ให้เว้นแนวเขตไม่ทำเหมืองเข้าใกล้เส้นทางสาธารณประโยชน์ทางตอนกลาง
และตอนใต้ในระยะ 50 เมตร และในด้านที่ติดกับพื้นที่เกษตรกรรมในระยะ 5 เมตร พร้อมทั้งปลูก
ต้นไม้ยืนต้นโตเร็วในระยะห่างประมาณ 2 x 2 เมตร ในลักษณะสลับฟันปลา

1.8 จะต้องแยกกองเปลือกหิน และเศษหินออกจากกันเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูพื้นที่
โดยกองเปลือกหินจะมีขนาด 3 ไร่ และเศษหิน 12 ไร่ ซึ่งกองเก็บทั้ง 2 จะสร้างคันทำนบ และ
คูระบายน้ำล้อมรอบ นอกจากนี้ยังมีประตูระบายน้ำในลักษณะฝายน้ำล้นเพื่อป้องกันการพัดพาของ
ตะกอนมูลดินทราย

1.9 จะทำการตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรที่ใช้ขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้ดีตลอดเวลา

2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกำหนดเพิ่มเติม

2.1 ให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทุก 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตรแก่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้พิจารณาถึงความก้าวหน้าของโครงการฯ ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

2.2 หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองหรือวิธีการดำเนินการที่แตกต่างไปจากที่รายงานฯ เสนอไว้หรือที่กำหนดไว้นี้ ก็ให้เสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบทางด้านสิ่งแวดล้อมก่อน

2.3 หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ หรือหากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบพบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้นี้ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยินยอมยุติการทำเหมืองตามคำสั่งของทางราชการ และแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

2.4 การปลูกต้นไม้ในบริเวณที่เว้นไว้ไม่ทำเหมือง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องจากถนนสาธารณะประโยชน์ทางตอนกลางและตอนใต้ ตลอดจนในด้านที่ติดกับพื้นที่เกษตรกรรม ตามที่รายงานฯ เสนอนั้น ให้ปลูกในระยะห่างระหว่างต้น และแถว 2 x 2 เมตร และให้ปลูกในลักษณะสลับฟันปลา โดยให้เริ่มปลูกตั้งแต่ได้รับประทานบัตร และต้องเสร็จสิ้นภายในปีที่ 2 ภายหลังจากการดำเนินโครงการฯ