

ที่ ทส (กवल) ๑๐๐๕ / ๑๕ ๐ ๘ ๑



คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
สามเสนใน กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย มติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้รับทราบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่

๑. รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการภายในพื้นที่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา (สหภาพพม่า) ครั้งที่ ๒ (การติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันก๊าซฯ หน่วยที่ ๔ ณ สถานีควบคุมก๊าซ BVW๗) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

๒. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ระยอง - แก่งคอย) ครั้งที่ ๑ (เปลี่ยนแปลงแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ช่วง KP ๒๔๕ - สถานีวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติแก่งคอย) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลช่อม อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงขอแจ้งมติการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติ ตราชู)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กรรมการและเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกแดง ๑ ชั้น ๓ ทำเนียบรัฐบาล

กรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑. นายปลอดประสพ สุรัสวดี | |
| รองนายกรัฐมนตรี (รองประธานกรรมการ คนที่ ๑) | ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ | |
| เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
| แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | รองประธานกรรมการ คนที่ ๒ |
| ๓. นายธรรมรัตน์ หวังหลี | |
| ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
| แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรรมการ |
| ๔. นายสุรชัย เป้าจรรยา | |
| ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข | |
| แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๕. นายธีรพงษ์ รอดประเสริฐ | |
| รองปลัดกระทรวงคมนาคม | |
| แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม | กรรมการ |
| ๖. นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม | |
| ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ | |
| แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ | กรรมการ |
| ๗. นายกฤษฎา อุทยานิน | |
| ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง | |
| แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง | กรรมการ |
| ๘. นายสฤกษ์ วิฑูรย์ | |
| ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน | |
| แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| ๙. นายปณิธาน จินดาภู | |
| ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม | |
| แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม | กรรมการ |

๑๐. พลอากาศตรี ภาณุพงศ์ เสี่ยงคะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรรมการ
๑๑. นางสาวดารัลย์ คำภา
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
๑๒. นางสาวนิลุบล เครือนพรัตน์
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
๑๓. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
แทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ
๑๔. นายประสงค์ เอี่ยมอนันต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๕. นายพนัส ทศนิยานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๖. นายพยุ่ง นพสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๗. นายสุทิน อยู่สุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๘. นายวิเชียร กิตตินิจกาล
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๙. นางสาวแสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๒๐. นายสันติ บุญประคับ
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ
- กรรมการผู้ลาประชุม
๑. นายสันทัต สมชีวิตา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ศิริินธรา สิงหรา ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
- ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายศุภจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน
๒. นายสุรพล ปิตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- | | | |
|--|--|-------------|
| ๓. นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล | รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
| ๔. นายนิพนธ์ โชติบาล | รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | |
| | แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | |
| ๕. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา | รองอธิบดีกรมป่าไม้ | |
| | แทนอธิบดีกรมป่าไม้ | |
| ๖. นายพิทักษ์ รัตนจารุรักษ์ | รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี | |
| | แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี | |
| ๗. นายสัมฤทธิ์ ชูชนะทัศน์ | รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล | |
| | แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล | |
| ๘. นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช | รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ | |
| | แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ | |
| ๙. นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ | รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ | |
| ๑๐. นายวรศาสตร์ อภัยพงษ์ | รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ | |
| ๑๑. นายสมบัติ ภูวชิรานนท์ | ผู้เชี่ยวชาญความหลากหลายทางชีวภาพ | |
| | แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | |
| ๑๒. นายบุญจง จรัสดำรงนิตย์ | ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ | |
| | แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ | |
| ๑๓. เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | | จำนวน ๑ คน |
| ๑๔. เจ้าหน้าที่สำนักโฆษกรัฐบาล | | จำนวน ๒ คน |
| ๑๕. เจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | จำนวน ๓ คน |
| ๑๖. เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | จำนวน ๒ คน |
| ๑๗. เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม | | จำนวน ๑ คน |
| ๑๘. เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย | | จำนวน ๑ คน |
| ๑๙. เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน | | จำนวน ๒ คน |
| ๒๐. เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม | | จำนวน ๑ คน |
| ๒๑. เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ | | จำนวน ๘ คน |
| ๒๒. เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | | จำนวน ๑ คน |
| ๒๓. เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ | | จำนวน ๑ คน |
| ๒๔. เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ | | จำนวน ๑ คน |
| ๒๕. เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | | จำนวน ๓ คน |
| ๒๖. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี | | จำนวน ๑ คน |
| ๒๗. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | | จำนวน ๒ คน |
| ๒๘. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | จำนวน ๒๙ คน |

ผู้ชี้แจง

- | | |
|--|---|
| ๑. นายธวัช ผลความดี | รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ |
| ๒. เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ | ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย |
| ๓. นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง | ผู้อำนวยการกองแผนงาน ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย |
| ๔. นายไวยจน์ คดบัว | ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกฎหมาย บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) |
| ๕. นายจิโรจ ศรีถาวร | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายรัฐสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ระดับท้องถิ่น บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) |
| ๖. นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด |
| ๗. นายทินกร กิกเครือ | ผู้จัดการฝ่ายเหมืองแร่ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) |
| ๘. นายจุมพล เลิศชูวงศา | รองประธานด้านรัฐสัมพันธ์ บริหารงานทั่วไปและพัฒนาชุมชน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) |
| ๙. นายพิมาน ภางาม | ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการประธานบัตรและหนังสืออนุญาต บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) |
| ๑๐. เจ้าหน้าที่การทำเรือแห่งประเทศไทย | จำนวน ๒ คน |
| ๑๑. เจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | จำนวน ๑ คน |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๒ รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการภายในพื้นที่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยานาดา (สหภาพพม่า) ครั้งที่ ๒ (การติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันก๊าซฯ หน่วยที่ ๔ ณ สถานีควบคุมก๊าซ BVW๗) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

๑. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดัน ณ สถานีควบคุมก๊าซ (BVW๗) อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขว่า หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งแตกต่างไปจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ ปตท. จะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

๒. ปตท. ได้เสนอรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการภายในพื้นที่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยานาดา (สหภาพพม่า) ครั้งที่ ๒ (การติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันก๊าซฯ หน่วยที่ ๔ ณ สถานีควบคุมก๊าซ BVW๗) ให้ สผ. นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ฯ พิจารณา

๓. คณะกรรมการผู้ชำนาญการ ฯ ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงาน ฯ โครงการภายในพื้นที่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา (สหภาพพม่า) ครั้งที่ ๒ (การติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันก๊าซฯ หน่วยที่ ๔ ณ สถานีควบคุมก๊าซ BVW๗) ของ ปตท. และให้ สผ. นำความเห็นการพิจารณารายงาน ฯ เสนอ กก.วล. เพื่อทราบต่อไป โดยรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลง มีดังนี้

๑) ปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดของโครงการฯ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับรายละเอียดของโครงการในปัจจุบัน ซึ่งได้ติดตั้งชุดเครื่องเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ (Gas Turbine-Compressor Packages) ขนาดกำลังขับ ๒๕ เมกะวัตต์ต่อชุด จำนวน ๓ ชุด (ทำงาน ๒ ชุด สำรอง ๑ ชุด) ทดแทนการติดตั้งชุดเครื่องเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติขนาดเล็ก กำลังขับเพียง ๑๐-๑๒ เมกะวัตต์ต่อชุด ซึ่งเดิมจำเป็นต้องติดตั้งถึง ๖ ชุด (ทำงาน ๕ ชุด สำรอง ๑ ชุด) จึงจะได้กำลังขับดันก๊าซรวม ๕๐ เมกะวัตต์

๒) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ฯ โดยติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันก๊าซหน่วยที่ ๔ ชนิดใช้เครื่องกังหันไฟฟ้า (Motor Driven) เป็นเครื่องจักรดันกำลัง ขนาดกำลังขับรวม ๑๕ เมกะวัตต์ จำนวน ๑ ชุด เพื่อรองรับปริมาณก๊าซธรรมชาติที่มีแผนดำเนินการจัดหาเพิ่มเติมจากแหล่งซอติกา (Zawtika) ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

มติที่ประชุม

รับทราบ มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ฯ ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการภายในพื้นที่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา (สหภาพพม่า) ครั้งที่ ๒ (การติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันก๊าซฯ หน่วยที่ ๔ ณ สถานีควบคุมก๊าซ BVW๗) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

๔.๓ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ระยอง - แก่งคอย) ครั้งที่ ๑ (เปลี่ยนแปลงแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติช่วง KP ๒๙๕ - สถานีวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติแก่งคอย) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ จากการดำเนินการพบว่า ตำแหน่งสถานีวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติแก่งคอย ที่บริเวณจุดสิ้นสุดโครงการในพื้นที่ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งจะทำให้หน้าที่เป็นสถานีควบคุมก๊าซปลายทางของโครงการฯ เพื่อเชื่อมต่อและจ่ายก๊าซให้กับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ วังน้อย - แก่งคอย ไม่สามารถใช้ตำแหน่งเดิมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ได้ เนื่องจากไม่สามารถเจรจาซื้อขายที่ดินจากเจ้าของรายเดิม จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อย้ายตำแหน่งที่ตั้งของสถานี ซึ่ง ปตท. ได้เจรจาและตกลงซื้อที่ดินบริเวณด้านทิศตะวันตกของเขาไม้นวลได้เรียบร้อยแล้ว เป็นผลให้ต้องขอ

ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าว

๒. คณะกรรมการผู้ชำนาญการ ฯ ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ฯ โดยให้ ปตท. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อทราบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ระยอง – แก่งคอย) ครั้งที่ ๑ (เปลี่ยนแปลงแนวทางวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติช่วง KP ๒๔๕ – สถานีวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติแก่งคอย) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ นาฬิกา

นางสาวเทพารีย์ จีงสถาปัตย์ชัย

นายภูวดล ห้วมลี

นางสาวรัชชนันท์ ใจกุลสวัสดิ์

ผู้จดยางานการประชุม

นายสันติ บุญประคับ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



ที่ ทส 1009.7/ 8890

ร.ล.คก. รับที่... 236
รับที่... 1/8/6... เวลา... 9.00

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เลขรับที่ 2337
วันที่ 31 / 10 / 66
เวลา 14.27 น.

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

29 กรกฎาคม 2556

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ 1 (เปลี่ยนแปลงแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติช่วง KP 295 - สถานีวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติแก่งคอย) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ 80000479/80000465/319/56 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ 1 (เปลี่ยนแปลงแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติช่วง KP 295 - สถานีวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติแก่งคอย) ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอ็นทิก จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ 1 (เปลี่ยนแปลงแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติช่วง KP 295 - สถานีวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติแก่งคอย) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ 23/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ 1 (เปลี่ยนแปลงแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติช่วง KP 295 - สถานีวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติแก่งคอย) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยให้โครงการฯ

ปฏิบัติ...

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และกรมธุรกิจพลังงานเพื่อทราบ และแจ้งบริษัท เอ็นทิค จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางรวีวรรณ ภูริเดช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร 0 2265 6628

โทรสาร 0 2265 6616



ที่ ทส 1009.7/6289

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

31 พฤษภาคม 2556

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ 1 (เปลี่ยนแปลงแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติช่วง KP 295 - สถานีวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติแก่งคอย)

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อ้างอิง หนังสือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ 80000416/80000465/533/55 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ 1 (เปลี่ยนแปลงแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติช่วง KP 295 - สถานีวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติแก่งคอย) ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ 17/2556 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เสนอรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ 1 (เปลี่ยนแปลงแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติช่วง KP 295 - สถานีวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติแก่งคอย) ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอ็นทิก จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำรายงานดังกล่าว เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ 17/2556 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาแล้ว มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ 1 (เปลี่ยนแปลงแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติช่วง

KP 295...

KP 295 - สถานีวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติแก่งคอย) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทางหรือรายละเอียด ที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน และจังหวัดสระบุรี เพื่อทราบ และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ็นทิค จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดำรงศ์ เครือโพธิ์กุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มพลังงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน


เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร 0 2265 6628

โทรสาร 0 2265 6616

สำเนาถูกต้อง



(นางสุปราณี แต่งไทย)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส