

ที่ วว 0804/ ๒๖๑๖

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพินิจวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๒๘ มีนาคม ๒๕๓๗

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต


- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-ไทย วิสวกร จำกัด ที่ TTE 007/37
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
ที่ต้องยึดถือปฏิบัติ

ด้วยมูลนิธิกุศลสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต เจ้าของโครงการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไทย-ไทย วิสวกร จำกัด จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ตั้งอยู่ถนนวิชิตสงคราม ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยอาคารสูง 12 เมตร 1 หลัง (ขนาดพื้นที่อาคาร 3,252 ตารางเมตร)
และส่งรายงานฯ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้สำนักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงาน ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ใ้ขอแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน
และสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๗ ซึ่งมีมติ
เห็นชอบในรายงานฯ โครงการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวในชั้นขออนุญาตก่อสร้าง โดยกำหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดใน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งสิ้นงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม ได้สำเนาแจ้งเจ้าของโครงการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุกวิทย์ เปี่ยมพงศ์สานต์)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 9 รักษาการแทน

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792

โทรสาร. 2713226

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

สิ่งที่ส่งมาด้วย

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรียนภูเก็ทไทยหัว ที่ต้องยึดถือปฏิบัติ

โครงการฯ จักต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรียนภูเก็ทไทยหัว (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2537) ของมูลนิธิฤกษ์สงเคราะห์จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ถนนวิชิตสงคราม ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานโดยบริษัท ไทย-ไทยวิศวกร จำกัด และที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ได้กำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. โครงการฯ จักต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ ดังรายละเอียดในเอกสารที่แนบ

2. น้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการฯ จักต้องมีค่าความสกปรก (BOD) ประมาณ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ รวมทั้งโครงการฯ จักต้องเดินเครื่องระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 3 - 5 กิโลวัตต์ เพื่อเป็นแหล่งไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบถังแช่สั จำนวน 6 ชุด ในกรณีไฟฟ้าดับตามที่เสนอไว้ในข้อมูลเพิ่มเติมรายงานฯ

3. ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่คณะกรรมการได้กำหนดเพิ่มเติม ดังนี้

- การก่อสร้างที่มีเสียงดังโดยเฉพาะการตอกเสาเข็มให้กระทำในช่วงวันหยุด หรือช่วงที่ไม่มีการเรียนและการสอน

- ให้ทำรั้วด้วยวัสดุที่บรเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่น เสียง และป้องกันอันตรายจากการก่อสร้าง รวมทั้งติดตาข่ายบรเวณก่อสร้าง เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่น

- จักต้องจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัย โดยเฉพาะการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง พร้อมทั้งกำหนดช่วงเวลาการขนส่ง และให้ติดป้ายหรือสัญญาณเตือน รวมทั้งรถบรรทุกที่ใช้ให้สัญญาณเตือน เพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุ

4. ให้โครงการฯ ส่งผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ทุกครั้งที่มีการตรวจสอบมายังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

5. หากโครงการฯ จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการฯ จะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1 ช่วงการก่อสร้าง			
1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ			
-ภูมิประเทศ	ไม่มีผลกระทบที่สำคัญ เนื่องจาก โครงการมีพื้นที่เพียง 1,010 ตร.วา และการก่อสร้างจะใช้ เวลาเพียง 6 เดือน หลังจากนั้น พื้นที่โครงการจะได้รับการตกแต่ง ดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย		
-ภูมิอากาศ	ไม่มีผลกระทบ		
-ทรัพยากรน้ำ	ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากโครงการ จะมีบ่อเกรอะ/ซึม ซึ่งมีขนาดพอ เพียงที่จะรับน้ำเสียที่เกิดจากคน- งานก่อสร้างได้อย่างพอเพียง โดย จะไม่มีการระบายน้ำเสียออกสู่ ภายนอก		หากพบว่าภาคตะกอนของ เกรอะ เต็ม จะว่าจ้างให้ ของเทศบาล เมืองภูเก็ต ไปกำจัด
-คุณภาพอากาศ	เสี่ยงจากการตอกเสาเข็มอาจ จะก่อให้เกิดความรำคาญต่อ ชุมชนใกล้เคียง แต่กิจกรรมดัง กล่าวจะกระทำในเฉพาะช่วง เวลากลางวันและใช้เวลาเพียง 1 เดือนก็จะสิ้นสุดลงจึงถือเป็นผล กระทบเพียงชั่วคราว ส่วนคนงาน ที่ทำหน้าที่ตอกเสาเข็มจะได้รับผล กระทบมากที่สุด	จัดเครื่องมือป้องกันเสียง โดย ใช้ปลั๊กลด เสียงที่ทำได้ด้วยพลาสติก ยาง หรือวัสดุอุปกรณ์ให้สามารถ ลดเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 15 dB(A) หรือใช้ครอบหูลดเสียง ลงได้ไม่น้อยกว่า 25 dB(A)	ตรวจสอบดูแลให้คนงาน ใช้อุปกรณ์ที่จัดหาให้
	นอกจากนี้ เสียง จาการขนบรรทุก ที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์อาจก่อให้เกิด ความรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง	การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ จะต้อง ดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลา กลางวันเท่านั้น	

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	น้ำทิ้งของโครงการจะได้รับ การบำบัดโดยใช้บ่อเกรอะ/ ซึม โดยจะไม่มีภาระระบาย น้ำทิ้งออกสู่ภายนอก ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ สำคัญ	-	-
4.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์			
-การคมนาคมขนส่ง	ผลกระทบจะเกิดจากการขนส่ง สิ่งวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งจะมีจำนวน ไม่เกิน 10 เที่ยว/วัน หรือ เฉลี่ย 2 เที่ยว/ชม. (3 คัน รถเก๋ง/ชม.) ซึ่งจะไม่ส่งผล กระทบที่สำคัญต่อสภาพการ จราจรบนถนนวิจิตรสงคราม ซึ่งมีปริมาณการจราจรใน ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ	กำกับให้พนักงานขับรถขนส่ง วัสดุอุปกรณ์ด้วยความระมัด ระวังในการขับขี และให้ปฏิบัติ ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งรถบรรทุกที่ขนส่งดินและ ทราย จะต้องใช้ผ้าใบคลุมกระบะ ให้มิดชิด และต้องระวังมิให้เศษ ดินร่วงหล่น ซึ่งอาจก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ ได้	
-น้ำใช้	โครงการจะมีอัตราการใช้ เพียง 30 ลบ.ม./วัน จึง ไม่มีผลกระทบที่สำคัญต่อ ชุมชน		

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-การระบายน้ำ	น้ำหลากอาจชะพาตะกอน ดินไหลลงสู่ทางน้ำ สาธารณะ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อคุณภาพน้ำ	โครงการควบคุมมิให้มี การชะพาตะกอนดิน ลงสู่คูระบายสาธารณะ โดยก่อสร้างคันดินตลอด แนวระหว่างพื้นที่โครงการ ด้านข้างและจัดทาง ระบายน้ำโดยให้ผ่านการ กักเก็บ เพื่อตกตะกอน ก่อนระบายสู่คูระบายน้ำ สาธารณะ	-
-ระบบไฟฟ้า	ไม่มีผลกระทบ	-	-
-การจัดการขยะมูลฝอย	ขยะจากการก่อสร้าง อาจ ปลิวเกลื่อนกลาด หรือกอง สุมเน่าเหม็น	โครงการมีระบบการจัดเก็บ โดยแบ่งแยกขยะออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เศษวัสดุก่อ สร้างและเศษอาหาร กระดาษ ขยะพลาสติกที่เป็นวัสดุก่อ- ที่ใช้ประโยชน์ได้นำกลับมาใช้ อีกที่ถ้าใช้ไม่ได้จะนำไปกำจัด เช่น ถมที่ ส่วนขยะกากเศษอาหาร จะรวบรวมให้เทศบาลเมือง ภูเก็ตมารับไปกำจัด	-
1.4 <u>คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</u>	โครงการจะมีผลดีต่อสภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดย เฉพาะในแง่ของการศึกษา	-	-

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม- ล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. <u>ช่วงดำเนินการ</u>			
2.1 <u>ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม</u>			
<u>ด้านกายภาพ</u>			
-สภาพภูมิประเทศ	โครงการ เป็นเพียงอาคาร 4 ชั้น มีความสูงไม่เกิน 12 ม. จึงไม่มีผลกระทบ ต่อสภาพภูมิประเทศ	-	-
-คุณภาพอากาศ	โครงการมิได้ เป็นแหล่ง ที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ด้านอากาศ	-	-
-ทรัพยากรน้ำ	โครงการมีระบบบำบัด น้ำเสียแบบถังแควล ซึ่ง ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยกว่า ร้อยละ 90 และจะมีค่า BOD ในน้ำทิ้ง จากระบบที่ ระบายน้ำออกสู่ภายนอก ไม่เกิน 20 มก./ล.		ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจาก ระบบบำบัดน้ำเสียทุก 6 เดือน โดยวิเคราะห์ค่า paramet ดังนี้ pH,Suspended Sol BOD,Oil & Grease

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 <u>ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม</u> <u>ด้านนิเวศวิทยา</u>	ผลกระทบที่สำคัญของโครงการ จะ เกิดจากการระบายน้ำเสีย ที่มีได้รับการบำบัด หรือบำบัด ไม่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะ แต่ในกรณีนี้โครงการ มีระบบบำบัด ซึ่งมีขนาดและความ สามารถเพียงพอที่จะรองรับน้ำเสีย ทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการจนมีค่าความสกปรก ในรูปของ BOD ค่าพอที่จะระบาย สู่แหล่งน้ำสาธารณะได้โดยไม่ก่อให้เกิด เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยา	-	เช่นเดียวกับที่เสนอ ในหัวข้อ ของทรัพยากรน้ำ
2.3 <u>คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ</u> <u>มนุษย์</u> <u>การคมนาคมขนส่ง</u>	อัตราการใช้ประโยชน์ของ ปริมาณการเพิ่มขึ้นของปริมาณ การจราจร เนื่องจากโครงการ จะมีประมาณ 50 คัน/ช่วง เวลาซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ ความสามารถในการรองรับ ปริมาณการจราจรของถนน วิถีสงคราม ซึ่งเท่ากับ 1,800 คัน/ชม. จะเห็นได้ว่า โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อการคมนาคมขนส่ง ของชุมชนใกล้เคียง	-	-

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม-ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-น้ำใช้	โครงการจะมีความต้องการใช้ น้ำประมาณวันละ 30 ลบ.ม. ซึ่ง น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ กำลังการผลิตของการประปา ภูเก็ต		
-การระบายน้ำ	โครงการมีระบบท่อระบายน้ำที่ จะสามารถรองรับน้ำหลากจาก พื้นที่โครงการให้ไหลลงสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะด้านข้าง พื้นที่โครงการได้อย่างพอเพียง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้าง เคียงแต่ประการใด	ติดตั้งตะแกรงดักขยะ ณ จุดสุด ท้ายของท่อระบายน้ำของ โครงการ ก่อนที่จะระบายสู่ท่อ ระบายสาธารณะ เพื่อป้องกัน เศษขยะถูกระบายออกสู่ภายนอก	หมั่นตรวจสอบดูแล เก็บ เศษ ขยะที่ติดอยู่กับตะแกรงดักขยะ ออกเป็นประจำ เพื่อป้องกัน การอุดตัน
-การจัดการขยะมูลฝอย	ปริมาณขยะที่เกิดจากกิจกรรม ต่าง ๆ ของโครงการคาดว่า จะมีปริมาณวันละ 0.6 ลบ.ม. ซึ่งโครงการมีห้องพักขยะที่มีขีด และไม่ส่งผลกระทบต่อ ชุมชนข้างเคียง	-	หมั่นดูแลทำความสะอาดห้อง เก็บขยะ เป็นประจำทุกสัปดาห์
-ระบบป้องกันอัคคีภัย	โครงการมีระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วยระบบดับเพลิง ซึ่ง มีขนาด 15 ปอนด์ ชั้นละ 2 ถัง และมีบันไดหนีไฟอีก 2 แห่ง	โครงการจะติดตั้งระบบแจ้งเหตุ เพลิงไหม้แบบ Manual ไว้ตาม ชั้นต่าง ๆ บริเวณตู้เก็บหัวฉีด น้ำดับเพลิง	หมั่นตรวจสอบดูแลความพร้อม และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ดับเพลิงทุก 6 เดือน

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-ไฟฟ้า	โครงการจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 20 กิโลวัตต์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดภูเก็ต ดังนั้นโครงการจึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดหาโรงไฟฟ้าใหม่	โครงการมีมาตรการประหยัดไฟฟ้าในส่วนของการดำเนินงาน โดยเลือกใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง	-
-การใช้ที่ดิน	โครงการตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นเขตที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทั้งพื้นที่โครงการเป็นอาคารโรงงาน 4 ชั้น และใช้เพื่อการศึกษานั้น ดังนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้ที่ดินโดยรวม	-	-
2.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	โครงการจะมีผลดีในแง่ของสภาพเศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษา	-	-

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

	จุดตรวจสอบ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ช่วงดำเนินการ				
11. ระบบบำบัดน้ำเสีย	บ่อกักน้ำก่อนลงคู	pH	2,000 บาท/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
	ระบายน้ำสาธารณะ	Suspended Solids		
		BOD		
		Oil & Grease		
		ทุก 6 เดือน		
12. ระบบดับเพลิง	อุปกรณ์ดับเพลิง ให้แก่ ดัง	ความพร้อมในการใช้งาน	-	เจ้าของโครงการ
	ดับเพลิงเคมี			