



ที่ ทส ๑๐๐๙.๓/ ๑๗๗๕๙

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ Freedom Point

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๑๐๓๓.๒/๒๐๗๐๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

สิงที่ส่งมาด้วย สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ โครงการ Freedom Point ของบริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีมติเห็นชอบรายงาน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ Freedom Point ของบริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด เป็นโครงการ  
ประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (สำหรับเช่า) ประกอบด้วย อาคารสูง ๗ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร จำนวนห้องพัก  
อาศัย ๖๖ ห้อง ขนาดพื้นที่ ๐-๓-๐๒ ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๔๒ และ ๔๗๔๓ ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ ๑๖/๓  
ถนนพหลโยธิน-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท กรีนีโอ จำกัด  
พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมซึ่งเจ้าของโครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดดังเจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีมติเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ Freedom Point ของบริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Freedom Point ของบริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ตาม

มาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้ว่า เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนั้น มาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อายางไรก็ตาม ก่อนที่ จะมีการอนุมัติหรืออนุญาตขอให้จังหวัดชลบุรีพิจารณากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใน อำนาจหน้าที่ของจังหวัดชลบุรี ก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางปิยันันท์ ศิริกนกนภรณ์)  
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน  
เชiefs สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๕๑๘  
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Freedom Point  
ของบริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ Freedom Point ของบริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด ตั้งอยู่บริเวณ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี ขนาดพื้นที่โครงการ 0-3-02 ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (สำหรับเช่า) ประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัยรวม ขนาดความสูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัยทั้งสิ้น 66 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท กรีนไอ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ Freedom Point ของบริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบ ภายในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ

ลงนาม.....

บริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด  


(นางสาวรุ่งศรี กิจการเกียรติ)  
บริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด

กันยายน 2558

FREEDOM POINT CO., LTD.



ลงนาม.....

P.  


(นายปริญญา บุญเกشم)  
บริษัท กรีนไอ จำกัด

กันยายน 2558

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม



หรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และหากจะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่า เจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานอนุญาต สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและดังกล่าวโดยไม่ซักซ้ำ และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด



FREEDOM POINT CO., LTD.

ลงนาม.....

ลงนาม.....  
(นางสาวรุ่งศรี กิจวรากิรดิ)  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด

กันยายน 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลงนาม.....

2/115

ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญเกามม)  
บริษัท กринีโอ จำกัด  
กันยายน 2558



สถานที่ 1 สุรุมาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทบทวน โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พรอยท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ชุมชนบ้านกาหลือ 16/3 ตำบลนาฬาล้อม อำเภอวังน้ำเขียว (วังน้ำเขียวส่วนบุคคล) จังหวัดอุบลราชธานี

卷之三

FREEDOM POINT CO., LTD.

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ



ก้าวแรก 2555

ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

กันยาณ 2558

ตารางที่ 1 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางลบโดยรวม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พร็อพฯ จำกัด  
ดังอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอชลบุรี จังหวัดชลบุรี (ระบบท่อส่าง)

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางลบเพื่อมน掇ต่อไป	มาตรการตัดตามผลกระทบ
1.2 ทรัพยากรดินและ การดูดซึบพังพาน้ำของ ดิน	ปัจจุบัน โครงการได้ก่อสร้างฐานราก ระบบเสาอากาศภูเขา ใต้ดิน โดยสร้างหลักของอาคาร และผ่านงานยกเครื่องของอาคาร แล้วเสร็จทั้งชั้น 7 เหลือเพียงก่อจราจรมานานกว่า 2 ปี สามารถปิดการใช้ในอนาคต และการก่อสร้างถนนตามแต่จะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คาดว่าไม่มีผลกระทบต่อผู้คน และการจะดำเนิน พัฒนาขยายนั้น อย่างมีนัยสำคัญ และจากการดำเนินการ ก่อสร้างที่ผ่านมา ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบ โครงการและต่อไปนี้ ตั้งนั้น จึงไม่ขอให้เกิดผลกระทบต่อผู้คน และการพัฒนาพื้นที่อย่างใด แต่ก็ต้องดำเนินการตามมาตรฐาน และมาตรการดูดซึบพังพาน้ำของดิน อย่างมั่นสำคัญ	<ol style="list-style-type: none"> <li>ไม่กรณีที่มีการร่วงหล่นของเศษหิน และดินจากรากต่างๆ โน่นไป ในท่อ ก่อการชำรุดเสียหาย และจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหาย ต่อมา การรักษาดูแลอย่างดี ซึ่งหากมีความเสียหายต้องดำเนินการ การก่อสร้างโครงการ ต้องแก้ไขและให้ความช่วยเหลือ การรักษาดูแลอย่างดี ซึ่งหากมีความเสียหายต้องดำเนินการ</li> <li>อาจมีการดูดซึบเข้มงวดกับพัฒนาการที่ปรับปรุงทุกครั้งในที่ปฏิบัติตามกฎ จราจรอย่างเคร่งครัดและรักษาสภาพถนนที่ดี เป็นส่วนหน้างานสำคัญ เพื่อลดภัยทาง交通事故ที่ตามมาจากการจราจร</li> <li>ตรวจสอบสภาพเดิร่อนบนตัวรถบรรทุกโดยเฉลียวเผาเดิร่อนเต็มชุด เพื่อให้การระบายควันที่น้ำไม่สามารถดูดซึบได้</li> <li>กำหนดเวลาในการใช้เครื่องจักรแต่ละชนิดภายในระยะเวลาอัตราระบบ ไม่ให้ทำงานในเวลาเดียวทันที</li> <li>ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>ตัวองค์บดหรือยนต์ เครื่องจักรทุกครั้ง ก่อนนำไปใช้งาน</li> <li>จัดพัฒนาท่าเรวและห้องน้ำดูดซูดอย่างรวดเร็วทันท่วงทัน ที่ต้องล่อน้ำ บริเวณพื้นที่ทางเดินโครงการ โดยไม่รวมที่มีเศษตื๊มน้ำยาติดต่อหัวลง ท่าเรวและห้องน้ำดูดซูดอย่างรวดเร็วทันท่วงทันที่ต้องล่อน้ำ</li> </ol>	<p>- จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรับเรื่อง ร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ อย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไข</p> <p>- ตลอดระยะเวลาอีก 5 ปี กรณีที่มีการรบกวน เสียงมาก ทำให้บ้านที่ติดเคียงกัน เสียงมาก ให้ดำเนินการแก้ไขทันท่วงทัน</p>

นาย พิริยะ พูลพันธ์ กรรมการผู้จัดการ  
FREEDOM POINT CO.,LTD.



ลงนาม.....  
(นายพิริยะ พูลพันธ์)  
บริษัท พร็อพฯ จำกัด  
กันยายน 2558



ผู้ดูแลน้ำท่ามกลางต่อคอม

(นายปริญญา บุญงาม)  
บริษัท พร็อพฯ จำกัด  
กันยายน 2558

ตารางที่ 1 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลการทางสังคม เตือนภัย โครงการ Freedom Point ของปริญญา พริดอม พอยท์ จำกัด ดังอย่างที่ ซึ่งมีมาตุนากล่าวว่า 16/3 ต้านบุนนาคเลือกอ่านหนังสือเรียน จังหวัดเชียงใหม่ (จะต้องก่อสร้าง)

องค์ประกอบของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ		มาตรการเพื่อแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
องค์ประกอบของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการเพื่อแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการเพื่อแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการเพื่อแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p><b>1.3 ศูนย์การพยาบาล ตั้งแวดล้อม</b></p> <p>ประเมินคุณภาพของภารกิจก่อสร้าง การก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างที่ไม่มีรากฐานอยู่บนดินของผู้คนออก ส่วนใหญ่เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง 3 เมตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ในช่วงก่อสร้างมีปริมาณฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.004 มก./ลบ.ม. (เมื่อมีการก่อสร้างพร้อมกันตลอดทั้งพื้นที่) เมื่อวันที่ 20-21 (TSP) จากการตรวจสอบพื้นที่โครงสร้าง เมื่อวันที่ 20-21 มาตรฐาน 2558 ที่มีค่าปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.134 มก./ลบ.ม. จะทำให้ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ในช่วงก่อสร้างโดยรวมเพิ่มขึ้น เป็น 0.138 มก./ลบ.ม. ซึ่งค่าที่ได้ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามมาตราคณภาพอากาศในประเทศไทย 24 ชั่วโมง จะต้องลดลงเหลือ 0.030 มก./ลบ.ม. (พ.ศ. 2547) เนื่องจากความต้องการของผู้คนจะลดลงในช่วง 24 ชั่วโมง จึงต้องดำเนินการดังนี้</p>	<p>มาตรการเพื่อแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทั小事ร์ Metal Sheet ดาวน์สูง 3 เมตร หนา 1.5 มิลลิเมตร และติดตั้งผ้าใบสำหรับป้องกันฝุ่นที่หลุดรอดเพื่อ减少ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</li> <li>จัดตั้งเครื่องกรองอากาศในห้องซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า 95% สำหรับการดักจับฝุ่นขนาดเล็ก เช่น PM 2.5 และ PM 10 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่หลุดรอด</li> <li>จัดตั้งเครื่องกรองอากาศในห้องซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า 95% สำหรับการดักจับฝุ่นขนาดเล็ก เช่น PM 2.5 และ PM 10 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่หลุดรอด</li> <li>จัดตั้งเครื่องกรองอากาศในห้องซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า 95% สำหรับการดักจับฝุ่นขนาดเล็ก เช่น PM 2.5 และ PM 10 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่หลุดรอด</li> <li>จัดตั้งเครื่องกรองอากาศในห้องซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า 95% สำหรับการดักจับฝุ่นขนาดเล็ก เช่น PM 2.5 และ PM 10 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่หลุดรอด</li> </ol>	<p>มาตรการเพื่อแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทั小事ร์ Metal Sheet ดาวน์สูง 3 เมตร หนา 1.5 มิลลิเมตร และติดตั้งผ้าใบสำหรับป้องกันฝุ่นที่หลุดรอดเพื่อ减少ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</li> <li>จัดตั้งเครื่องกรองอากาศในห้องซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า 95% สำหรับการดักจับฝุ่นขนาดเล็ก เช่น PM 2.5 และ PM 10 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่หลุดรอด</li> <li>จัดตั้งเครื่องกรองอากาศในห้องซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า 95% สำหรับการดักจับฝุ่นขนาดเล็ก เช่น PM 2.5 และ PM 10 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่หลุดรอด</li> <li>จัดตั้งเครื่องกรองอากาศในห้องซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า 95% สำหรับการดักจับฝุ่นขนาดเล็ก เช่น PM 2.5 และ PM 10 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่หลุดรอด</li> <li>จัดตั้งเครื่องกรองอากาศในห้องซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า 95% สำหรับการดักจับฝุ่นขนาดเล็ก เช่น PM 2.5 และ PM 10 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่หลุดรอด</li> </ol>	<p>มาตรการเพื่อแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทั小事ร์ Metal Sheet ดาวน์สูง 3 เมตร หนา 1.5 มิลลิเมตร และติดตั้งผ้าใบสำหรับป้องกันฝุ่นที่หลุดรอดเพื่อ减少ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</li> <li>จัดตั้งเครื่องกรองอากาศในห้องซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า 95% สำหรับการดักจับฝุ่นขนาดเล็ก เช่น PM 2.5 และ PM 10 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่หลุดรอด</li> <li>จัดตั้งเครื่องกรองอากาศในห้องซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า 95% สำหรับการดักจับฝุ่นขนาดเล็ก เช่น PM 2.5 และ PM 10 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่หลุดรอด</li> <li>จัดตั้งเครื่องกรองอากาศในห้องซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า 95% สำหรับการดักจับฝุ่นขนาดเล็ก เช่น PM 2.5 และ PM 10 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่หลุดรอด</li> <li>จัดตั้งเครื่องกรองอากาศในห้องซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า 95% สำหรับการดักจับฝุ่นขนาดเล็ก เช่น PM 2.5 และ PM 10 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่หลุดรอด</li> </ol>

(ນາງສາວັດລົງລົງ ກິຈຈະກິຍາຍືຕີ)  
ບໍລິຫານ ພຣິກ ພຣິກ ປັກ

۲۱۷

(ก) จังหวัดที่ตั้งตระหง่าน

FREEDOM POINT CO., LTD.

กันยายน 2558

(កែវបានកិច្ចការណ៍)

ជាមួយការពិសេសរដ្ឋបាល

ମୁଦ୍ରଣ ପରିକାଳିକା  
କୋମଲ

ตามมาตราที่ ๑ สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ทางสังคม เศรษฐ์ฯ โครงการ Freedom Point ของบริษัท พีร์ดคอม พรอยเทชัน จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยนนทบุรี ๑๖/๓ ตำบลหนองหารี อำเภอปราบังสะมang จังหวัดอุบลราชธานี (ระยะห้าก่อสร้าง)

စက်ပုဒ်ချက်ပေါ်အားလုံး		မန္တရာရနပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပရီယာဝန်ကြီးမြို့တော်လွှာ
စက်ပုဒ်ချက်ပေါ်အားလုံး	မန္တရာရနပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပရီယာဝန်ကြီးမြို့တော်လွှာ	မန္တရာရနပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပရီယာဝန်ကြီးမြို့တော်လွှာ
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်မြို့တော်လွှာ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်လွှာ	မန္တရာရနပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပရီယာဝန်ကြီးမြို့တော်လွှာ	မန္တရာရနပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပရီယာဝန်ကြီးမြို့တော်လွှာ
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်မြို့တော်လွှာ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်လွှာ	မန္တရာရနပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပရီယာဝန်ကြီးမြို့တော်လွှာ	မန္တရာရနပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပရီယာဝန်ကြီးမြို့တော်လွှာ

ପାତ୍ରବିନ୍ଦୁ

ມາຮັງລ

ພຣະ ພຣະ ແລັງ ພຣະ ພຣະ

6/115

บุรีรัมย์ บริษัท กวินโน อุดรธานี



ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି

(ଅମ୍ବାଶେଖ ପ୍ରକଳ୍ପିତଙ୍କରଣ)

บริษัท การ์โน่ จำกัด  
๐๘๑-๒๓๔๕๖๗๘

**ตารางที่ 1** สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ดีตามแต่ละข้อ โครงการ Freedom Point ของปริญญา พรีดอม พอยท์ จำกัด  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ท่านสันนากิจ ลูกบุญธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยหัวใจมนต์เรือง (วิจัยหัวใจมนต์เรือง)

รายงานการติดตามตรวจเชิงลึก		รายงานผลการติดตามตรวจเชิงลึก
องค์ประกอบทาง พิสัยแพร่กระจาย	ผลกระทบด้านเวทภัยที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและกำจัดภาระทางเดินหายใจ
ประวัติมลสารจากกระบวนการเผาไหม้	<p>เมื่อนำควาเมื้อนรักษามูลน้ำที่ต้มวนไปประมวลกับควาเมื้อนรักษาไว้ในช่องบ่อเรือนห้องน้ำ จึงทำให้เกิดการติดตัวของสารเคมีที่ไม่ได้ต้องการในอากาศ เช่น ไนโตรเจนไดออกไซด์ (<math>\text{NO}_2</math>) 0.24500 มก./ลบ.ม. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (<math>\text{NO}_x</math>) 0.02000 มก./ลบ.ม. และไฮโดรคาร์บอน (<math>\text{HC}</math>) 4.87000 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นของปริมาณมลสารที่ได้จากการประมวลจะได้ตั้งนี้ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (<math>\text{CO}</math>) 0.10075 มก./ลบ.ม. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (<math>\text{NO}_2</math>) 0.24674 มก./ลบ.ม. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (<math>\text{SO}_2</math>) 0.02003 มก./ลบ.ม. และไฮโดรคาร์บอน (<math>\text{HC}</math>) 4.87021 มก./ลบ.ม. ตามลำดับ</p> <p>โดยต่าที่ได้ยังอยู่ในเนาณฑ์ดูดอากาศในบริเวณทางเดินหายใจ ตามประระการดูดมลสารที่สูงกว่าต้องแม่ห้าดี ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ที่กำหนดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (<math>\text{SO}_2</math>) เนสเล 1 ชั่วโมง 0.780 มก./ลบ.ม. ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2522) ที่กำหนดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (<math>\text{NO}_2</math>) เนสเล 1 ชั่วโมง 0.32 มก./ลบ.ม. และฉบับที่ 10 ที่กำหนดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (<math>\text{CO}</math>) เนสเล 1 ชั่วโมง 34.20 มก./ลบ.ม. ส่วนค่า <math>\text{HC}</math> ไม่มีมาตรฐานกำหนด ดังนั้น ความเข้มข้นของมลสารที่จะบำบัดออกจากรายงานพนักงานในกลุ่มภาระทางเดินหายใจในครองการจะต้องการทบทวน</p>	<p>มาตรการป้องกันและกำจัดภาระทางเดินหายใจ</p>

ນິວຕັ້ງ ພຣະມະນຸມ ພຣະມະນຸມ

200

(งานสร้างรัฐ กิจวัตรกีญารติ)

FREEDOM POINT CO., LTD.

กันยายน 2558

ପରିବହନ

四

(အမျိန်၊ ပြန်လည်ရောက်)

レジデンス2558

四

Greeneo  
co., ltd.

Greeneo  
co., ltd.

**ตารางที่ 1** สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลการระบาดสิ่งแวดล้อม โดยทาง Freedom Point ของประเทศไทย พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ชุมชนนาเกลือ 16/3 ตำบลน้ำแข็ง อำเภอปุษ്പมณฑล จังหวัดชลบุรี (จังหวัดแม่สระบุรี)

องค์ประกอบของทาง ตัวเมืองท้องถิ่น		มาตรการทบทวนเพื่อแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
มาตรการทบทวนเพื่อแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
1.4 เสียง	<p>กิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงต่อสูญเสีย เช่น การเต้นรhythmic ในการเต้นรhythmic และการเต้นรhythmic ตามแบบเดิมๆ ตามเงื่อนไข 84 dB(A) เมื่อประเมินระดับเสียงที่ผู้คนผ่านผ่านออกอากาศที่ห้องรับแขก เบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินว่าเสียงที่ได้มาจาก Buffer Concrete) ความหนา 100 มิลลิเมตร ซึ่งโครงสร้างให้เป็น Buffer กับเพื่อที่ห้องเดียว และสามารถลดระดับเสียงต่อไปได้ (A) จะทำให้พื้นที่ห้องเดียวและพื้นที่ห้องใหม่โดยรอบโครงสร้างได้รับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดรวมระดับเสียงปัจจุบัน ตั้งแต่ 70 เดือนหน้า ต้องต่อ กับ ซ้อมในเวลาเรือ 16/3 ถัดไป เป็นอพาร์ทเม้นท์บ้านนาเกลือ อาศัยอยู่ใกล้ๆ โครงการที่สุดรวมระดับประมาณ 13.40 เมตร จะได้รับระดับเสียงสูงสุดจากการก่อสร้าง 48.98 dB(A)</p> <p>พื้นที่ติดต่อพื้นที่ ต้องต่อ กับ ซ้อมในเวลาเรือ 16/3 ถัดไป เป็นอพาร์ทเม้นท์บ้านนาเกลือ อาศัยอยู่ใกล้ๆ โครงการที่สุดรวมระดับประมาณ 13.40 เมตร จะได้รับระดับเสียงสูงสุดจากการก่อสร้าง 48.98 dB(A)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดเวลาการก่อสร้างงานรากฐานรากและกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงต่อ 08.00-17.00 น. เท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีเสียงต่อรบกวนต่อชุมชนได้เดียว กรณีที่ห้องรับแขกไม่สามารถก่อสร้าง กรณีเสียงต่อรบกวนต่อชุมชนให้ลดเสียง</li> <li>ตรวจสอบบุคลากรที่ห้องรับแขก เดิมของมือต่อ ฯ ให้อยู่ในสภาพดีใน การใช้ห้องและมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มากับต่อรอง เพื่อลดระดับเสียงที่ห้องรับแขกที่ห้องเดียวและพื้นที่ห้องใหม่โดยรอบโครงสร้าง ให้ต่ำกว่าเสียงที่ห้องเดียวและพื้นที่ห้องใหม่โดยรอบโครงสร้าง</li> <li>ไม่ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงต่อพร้อมกันในเวลาเดียวกัน</li> <li>ดูแลสภาพบุคลากรที่ห้องรับแขกส่งเสริมให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงต่อ และควบคุมการใช้ความรุ่มรุ่มไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</li> <li>ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อลดความสั่นสะเทือนและเสียงต่อ ตามด้านบน ข้อบังคับดังต่อไปนี้</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดเดือนงาน/เลือกใช้อุปกรณ์ แล้ววิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด ต้องมีการป้องรักษาตามส่วน</li> <li>จัดวิวัฒนาศึกษาภารกิจทางอาชญากรรมที่ก่อสร้างใน 7 ภูมิภาคตามหลักวิชาการร่วมกับพื้นที่ท้องที่ของท้องที่ของท้องที่สุด</li> <li>ติดตั้งรัง Metal Sheet ตามสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร ตามหนา 1.59 มิลลิเมตรและติดต่อตัวผู้ดำเนินการ 3 เมตร รอบโครงการ เพื่อบังคับท้องที่สุด</li> <li>ติดตั้งรัง Metal Sheet ตามสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร ตามหนา 1.59 มิลลิเมตรและติดต่อตัวผู้ดำเนินการ 3 เมตร รอบโครงการ เพื่อบังคับท้องที่สุด</li> </ol>	
		<p>มาตรการทบทวนเพื่อแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	

นรีสัก พธุวรรณ หอสัย สำเร็จ  
นรีสัก พธุวรรณ พอยท์ จำกัด  
(นางสาวรุ่งอริ กิจว่องกิ่งยศ)  
ลงนาม.....  
.....กรรมการ

ພາກສາງຮູ່ນັດຕີ ກົຈາກຮູ່ນິຍຣົດ  
ປະເມີນຮູ່ນັດຕີ ພວຍນັດຕີ

8/115

၂၅၅၈၊ ၁၃၁၂

ମୁଦ୍ରଣ ପରିକାଳୀନ ବିଷୟ

卷之六

ตามมาตราที่ ๑ สรุปมาตราฐานและแก้ไขผลการทางที่สูงเวลล้อม โดยทางการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม ฟอร์ม จำกัด จ้ากต ๒๕๖๗/๔ ซึ่งยกให้ ๑๖/๓ ตัวบานหนาเกลือ ถ้าในอุปกรณ์จะมี จังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่อ้วน) จังหวัดเชียงราย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ประกอบการ	ผู้รับผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
พื้นที่อยู่อาศัย ได้แก่ โรงเรียนมีอพพยา 9 โรงเรียนโนโภค สัมพันธ์พิทยาลัย โรงเรียนอักษรศักดิ์ภาษา โรงเรียนสอนศศิน คณิตศาสตร์พรมหามาพัพพยา โรงพยาบาลอุบลราชธานี ถนนนนูล ซอยสิมพันธ์ แต่ละแห่งจะได้ยินเสียงเครื่อง 24 ชั่วโมง รวมที่ 17.59-20.03 dB(A) ระดับเสียงจากกิจกรรมที่กำลังบูรณะและงานตามแต่ละเมืองผ่านทางถนนของคาดการที่กำลังสร้างและล้าง เบื้องตนสำเร็จรูป (Pile Light Concrete) ความหนา 100 มิลลิเมตร จะทำให้พื้นที่ข้างเตียงโดยรอบเป็นคราฟาร์ตีนรับตัวเสียงมากไม่เกินระดับเสียง 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้ที่ 70 dB(A) และตัวระดับเสียงสูงสุดไว้ที่ 115 dB(A) ซึ่งนั้นจะเป็นตัวรากฐานของการก่อสร้างคร่าวๆ ก่อนได้ใจผ่องที่ต้องติดตามและประเมินตัวเสียงต่อไปตามที่ได้ระบุในใบต่อตัว	<p>9. ใช้งานใบพับรองอาคารโครงการ โดยติดกับบันไดรันด้านบนออกตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นบนสุดของอาคารที่ก่อสร้าง แสงจะต้องร้าบมากให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้างเพื่อป้องกันผู้คนล่นของพุ่งกระฉชำชาดและลดการก่อสร้างที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียง พื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียน จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการจะดำเนินการให้โดยทันที ตามรายการที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาต</p> <p>11. วางแผนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระบบเครื่องจักร เครื่อข่ายและเส้นทางเดินทางเข้าออก ให้ห่างจากบ้านเรือนและอาคารโดยรอบให้มากที่สุด</p> <p>12. ต้องตั้งเบ้าเครื่องจักร เครื่อข่ายอยู่ต่ำกว่าระดับดินไม่ได้ใช้งานในและภายนอกอาคารที่ตั้งหากมีก่อสร้างทางทุกครั้งที่ต้องมีการตั้งเครื่องจักรต้องตั้งที่ทางเดินทางและถนนที่อยู่ต่ำกว่าระดับดินไม่เกิน 30 กิโลเมตรซึ่งไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้</p> <p>13. จัดระเบียบการจราจรทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยกำหนดเวลาห้ามความเร็วของรถบรรทุกสูงกว่า 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง และห้ามเป็นเดตรหรือหน้ายานต์เดินทางเข้าออกในที่ได้เสียงตั้ง โครงการพบริเวณห้องนอน</p> <p>14. ติดตั้งป้ายประสาทสัมพันธ์แสดงร่างกายสูบบุหรี่โดยติดกับโครงสร้างโครงการ เพื่อบำบัดห้องพักห้องน้ำให้ประชาชุมชนโดยรอบทราบ โดยบัญชีโครงการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ และหมายเลขอุตสาหกรรม</p> <p>15. ผู้รับผิดชอบห้องครัวคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้สูบสูบสูบบุหรี่โดยติดกับโครงสร้าง ภาระและวิชาชีพอื่นๆ รบกวนผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ</p>	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ผู้รับผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

.....กรุงการค้ามีความเจริญก้าวหน้ามาก  
.....ในปัจจุบัน

បរិមុំ ដើម្បី និង ពាណិជ្ជកម្ម សារិយភាព ក្នុងប្រទេស ក្នុងប្រទេស ក្នុងប្រទេស

..... ผู้ช่วยานานภูการสิ่งแวดล้อม  
ส่วนงานฯ

(ເຊື້ອປາກົມ ເສີມພິບຕະກາແກ່)

卷之三

ก้าวที่ดีกว่าเดิม ๒๕๕๘

**ตารางที่ 1** สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมโดยการ Freedom Point ของบริษัท พอร์ตfolio จำกัด  
ดูแลโดย ศศิธร นาคสกิล 16/3 ตำแหน่งผู้จัดการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงราย (ระดับภาคตะวันออก)

卷之三



ผลงาน.....กรรชนาการผู้อ่านเชลยนน้ำ

๑๖๐ ๒๕๓๔ : ๑๗๙

..... ผู้พำนາດล້ອມ  
..... ນາງຊະ

กษัตริย์องค์ใหม่ จัดตั้งราชบุรีเป็นเมือง

10/115

ตามมาตราที่ ๑ สิรุปามัตราราปร้องกันและแก้ไขผลการทางสังคมโดยทางเดลล์คอม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พีร์ดคอม พอยท์ จำกัด ผู้จ่ายที่ ๒ ซึ่งอยู่ที่ ซอยนนากลีอิ ๑๖/๓ ตำบลหนองเกลือ อำเภอปานอง จังหวัดอุดรธานี (ระยะห้าก่อสร้าง)

ນິຕິຫຼັກ ພົມໂຄຣະ ພອມງານ ທຳກິດ



FREEDOM POINT CO., LTD.

.....กรุณาระบุผู้มีอำนาจลงนามที่แนบมา

(ນາງສະຫະຮູ້ອັນກິຈວຽກເກີຍຮົດ)

บริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด

11/115

บริษัท กรีนโนํโภ จำกัด

The logo for green neo co., ltd. It features a stylized tree with a thick trunk and many branches, each bearing several leaves. To the right of the tree, the word "green" is written vertically in a lowercase, sans-serif font. Below "green", the word "neo" is also written vertically, followed by "co., ltd." in a smaller size.

**ตารางที่ 1 สุรุปมาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด**  
**ดั้งต่อไปนี้ เกือบ 16/3 ทำบานได้ถือ สำนักงานสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ระบุว่าด้วยการ)**

องค์ประกอบบทบาท ผู้แสวงผลประโยชน์ที่สำคัญ	ผลกระทบพื้นที่และภัยคุกคามที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบพื้นที่และภัยคุกคาม	มาตรการพัฒนาและยั่งยืน
1.7 แหล่งน้ำใต้ดิน	แหล่งน้ำใต้ดินในระบบการให้น้ำและก่อสร้าง จะมีผลกระทบ ประปางานน้ำภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ไม่มีการนำน้ำใต้ดิน มาใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง อีกทั้งน้ำที่เสียจากการลักบูบนำไปด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จปูชนิเตราเรื่องสิ่งแวดล้อมที่อาจนำไปสู่การตั้งตัว การต่อเนินการก่อสร้างของโครงการจึงไม่อาจให้เกิดผลการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ	1. จัดห้องส้วมสำหรับคนงานที่พำนัชพืช จำนวน 4 ห้อง โดยมีจำนวนห้องส้วมอย่างน้อย คันงาน 12.5 คันต่อ 1 ห้องและถูกหลักเกณฑ์พื้นที่และภัยคุกคามที่ต้องระวังเป้าอุดหนาเสียสำเร็จปูชนิเตราเรื่องสิ่งแวดล้อมที่อาจนำไปสู่การเพื่อบรรดันน้ำเสียจากท่อรวมทั่วสาม	ผลการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ
2. ทรัพยากรัฐวิสาหกิจ	การพัฒนาโครงการในระบบการให้น้ำและก่อสร้าง จำนวน 1 อาคาร อาคารอยู่อาศัยรวม (สำนักงาน 1 อาคาร) สำหรับบุคลากรและบ้านพักอาศัย ประมาณ 100 คนโดยการปรับเปลี่ยนชั้นต่อชั้นของบ้านพักอาศัย เนื่องจากความต้องการที่จะมีบ้านพักอาศัยเพิ่มขึ้น แต่ในที่ดินที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นสามารถซื้อขายได้ในอนาคต	2. หลังจากการก่อสร้างและล้างเสร็จ ต้องดูแลสิ่งปฏิกูลภายในบ้านเรือนอย่างเคร่งครัดและสิ่งปฏิกูล นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบบริเวณที่น้ำท่วมที่	โดยให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ฝ่ายบริหารรักษาราก敦และอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหา แก้ไขภัยคุกคามและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สูงที่สุด
2.1 ทรัพยากรัฐวิสาหกิจ บันบก	การพัฒนาโครงการในระบบการให้น้ำและก่อสร้าง จำนวน 1 อาคาร ประมาณ 100 คนโดยการปรับเปลี่ยนชั้นต่อชั้นของบ้านพักอาศัย อาคารพื้นที่และภัยคุกคามที่ต้องการให้สูงขึ้นอย่างมาก ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรัฐวิสาหกิจ	3. ห้ามไม่ให้ทางผู้ดูแลรักษาพื้นที่ก่อสร้าง และห้ามเจ้าพ่อปะองกันน้ำซึ่งกันเองอย่างสูงที่สุดที่ได้ใน	- ดำเนินการตามมาตรฐานและเกณฑ์ผลการดำเนินทรัพยากรัฐวิสาหกิจ ตามที่ต้องการให้สูงขึ้นอย่างมาก เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรัฐวิสาหกิจ



ผู้ดำเนินรายการสิ่งแวดล้อม

(นายปริญญา บุญญา)

บริษัท กринโน จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
12/11/15

นายสุรุ่งศรี กิจวรรษ์ยิ่ง  
FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม .....  
(นายสุรุ่งศรี กิจวรรษ์ยิ่ง)  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

นายสุรุ่งศรี กิจวรรษ์ยิ่ง  
FREEDOM POINT CO.,LTD.

ตารางที่ 1 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลการพิจารณาทบทวนแล้วต่อไป โครงการ Freedom Point ของบริษัท พีริดคอม พอยท์ จำกัด ดังนี้

องค์ประกอบทาง ตัวแปรส้อม	ผลกระทบต่อแนวโน้มการดำเนินการที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการด้านความหลากหลายชีวภาพ
2.2 ทรัพยากริมแม่น้ำ ในน้ำ	<p>ผลกระทบต่อแนวโน้มการดำเนินการที่สำคัญ</p> <p>แห่งน้ำ ได้แก่ จั่วที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ศือ ชายหาด วงพะระจันทร์ (แหล่งทิ้งทิ้ง) อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทาง ทิศตะวันตก เป็นระยะทางประมาณ 658.50 เมตร ในช่วง การก่อสร้าง น้ำเสียจากการก่อสร้างจะถูกทิ้งลงในแม่น้ำ<sup>๑</sup> ส่วนน้ำเสียที่เกิดจากการอุบัติเหตุของมนุษย์ จึงเป็นสาเหตุ ของการตدهะก่อน และบางส่วนจะซึมลงใน โดยน้ำเสียที่ผ่าน น้ำเดือนน้ำเสียธรรมชาติ จึงจะถูกปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำเสียของเมือง พัทยาบริเวณริมแม่น้ำสาธารณะโดยชั้น แหล่งรวมความชื้น ระบายน้ำบ่อคืนน้ำเสียรวมของพัทยาต่อไป ยกเว้นน้ำเสียที่ เกิดจากห้องส้วมจะถูกนำไปท่อระบายน้ำบ่อคืนน้ำเสียเชิงรุป ชนิดกรอบ-กรอบไว้รักษา ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำเสีย ของเมืองพัทยาริมแม่น้ำสาธารณะโดยชั้น แหล่งรวมความชื้น ระบายน้ำบ่อคืนน้ำเสียรวมของเมืองพัทยาต่อไป ตั้งแต่นั้นทังหาก โครงการจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากริมแม่น้ำในน้ำระดับต่ำ</p>	<p>ดำเนินการตามมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินค่าความหลากหลายชีวภาพ ธรรมชาติและดูแลต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่ไม่ถูกนำไปให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากริมแม่น้ำ</p>	<p>มาตรการด้านความหลากหลายชีวภาพ</p> <p>มาตรการด้านความหลากหลายชีวภาพ</p>

၁၂၃



FREEDOM POINT CO., LTD.

អាសយដ្ឋានខេត្តកណ្តាលជាក្រុងការប្រាក់ប្រាក់

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

卷之三

卷之三

အမှုပါဒီ

ପାତ୍ରବିଧି

13/115



ମୁଦ୍ରଣ ପରିକାଳୀନ

•

२३५

三

ตารางที่ 1 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางบัณฑิต โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะห้าเมตร)

องค์ประกอบทาง ด้านวัสดุ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สำคัญ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการ
3. ดูดค่าการใช้ประโยชน์ ชุมชนบุญ	<p>ในระยะยาวสำหรับโครงการมีการให้เงินพื้นที่สิน 10.00 ลบ.ม./วัน ใช้ นำไปซ่อมบำรุงอาคารประจำอย่างต่อเนื่องจากผู้ที่ได้รับประโยชน์ (เดือนพฤษภาคม) ติดต่อผู้มีอำนาจซื้อขายรวมและยกเว้นการนำเข้าไปในประเทศไทย มีผลกระทบต่อชุมชนทางการค้าที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง การจัดทำโครงการนี้ จึงควรจะมีการจัดทำเพื่อป้องกันภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 5.00 ลบ.ม./วัน และจะมีใช้เพื่อการอุดหนุน เป็นมูลค่าที่ต้องจ่ายสำหรับส่วนที่ห้องสมุดของชุมชนบ้าน (จำนวน 50 หมู่) 5.00 ลบ.ม./วัน ซึ่งสามารถนำมามากพอต่อต้านภัยพิบัติฯ (ศูนย์ พิเศษ) สามารถนำไปเบิกจราจรได้อย่างเพียงพอ ตั้งแต่นั้น การใช้เงินในช่วง ก่อสร้างจะส่งผลต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นของชุมชนโดยรอบในระดับต่ำๆ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กำชับให้คุณงามความดีให้ดำเนินการอย่างประพฤติ เช่น ไม่เบิณ์เด้นท์ทั้งวันไม่มีไม้ใช้ งาน เป็นต้น</li> <li>2. จัดตั้งสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคต่อวันอีก 10.00 ลบ.ม.</li> <li>3. ตรวจสอบมาตรฐานดูครั้งต่อครั้ง หากพบให้ปรับตั้งค่าน้ำตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมที่ติดต่อ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบบุคลากรที่รับผิดชอบ</li> <li>- ท่อระบายน้ำที่ต้องรักษาความบริสุทธิ์ ท่อระบายน้ำที่ต้องรักษาความบริสุทธิ์</li> <li>- เจ้าของโครงการ (ดูแลรักษา กิจกรรมที่ติดต่อ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)</li> </ul>
3.2 การนำบ้านมายังดี	<p>บ้านที่นำมาอยู่ต่อไปนี้จะมีค่าเช่า 2 แห่งละ 500 บาท/เดือน 7.00 ลบ.ม./ วัน เป็นจำนวนเงินที่เกิดจากการจราจรต่อวันร้าย 2.00 ลบ.ม./วัน ซึ่ง เป็นจำนวนเงินที่ไม่สามารถจ่ายไหวได้ ขณะนี้เหลือห้องเดียวที่ยังคงอยู่ น้ำเสียจากบ้านไม่ต้องรักษารักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง 5.00 ลบ.ม./วัน น้ำเสียส่วนใหญ่เป็น น้ำเสียจากบ้านที่ไม่ได้ต่อท่อระบายน้ำ 4.00 ลบ.ม./วัน จะเข้า สู่บ่อตักดักก่อน ซึ่งบ้านส่วนจะให้ห้องเดียวที่ยังคงอยู่ 4.00 ลบ.ม./วัน จะเข้า ต่อตักดักก่อนแล้วจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำเสียของ เมืองพัทยาริมถนนสายเชื่อมบ้านประดีพัทยา และรวมรวมเข้าสู่ระบบท่อ บำบัดน้ำเสียที่ร่วมกันก่อสร้างต่อไป ส่วนน้ำเสียจากห้องน้ำส่วน คุณงาน 1.00 ลบ.ม./วัน จะถูกนำไปบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรับประทานได้ในอีก 4 วัน จึงต้องนำน้ำที่ถูกนำไปบำบัดน้ำเสีย ข้อมูลน้ำและน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะนำเข้าสู่ระบบ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดห้องส้วมสำหรับคนงานที่พำนัชพ่อง จำนวน 4 ห้อง โดยมีจำนวน น้ำอุ่นสำรองอย่างน้อย 1 ตันต่อ 1 ห้อง และถูกดูแลด้วยบุคลากร ที่รักษาดูแลอย่างดี ให้สามารถนำบ่อตักดักน้ำเสียสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องการ เพื่อบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม</li> <li>2. ระบุสิ่งปฏิกูลภายในบ้าน โดยได้สำนักสิ่งแวดล้อม เมื่อพัฒนา ฝ่ายบริหารรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูลเข้ามาสนับสนุนในการ ดูแลห้องดูแลห้องส้วมที่ต้องดูแลอย่างดี</li> <li>3. หลังจากทำการต่อสร้างและส้วมเสร็จ ต้องสูบสิ่งปฏิกูลภายในบ่อของห้อง น้ำให้สำนักสิ่งแวดล้อม เมื่อพัฒนา ฝ่ายบริหารรักษาความสะอาด และสิ่งปฏิกูล นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และส่งผู้รับ น้ำออกนอกในทันที</li> <li>4. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่บ้าน</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pH</li> <li>- BOD</li> <li>- SS</li> </ul>
ลงนาม..... (นางสาวรุ่งรัตน์ กิจธรรมรัตน์) บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด กันยายน 2558		ลงนาม..... (นายปริญญา บุญมาก) บริษัท กิจรัตน์ จำกัด กันยายน 2558	



ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม

(นายปริญญา บุญมาก)  
บริษัท กิจรัตน์ จำกัด  
กันยายน 2558

14/115

ลงนาม.....  
(นายสุวัฒน์ ภู่ว่องไวรัตน์)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ตามที่ ๑ สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลการดำเนินงานโครงการ Freedom Point ของบริษัท พีร์ตอม พอยท์ จำกัด ดังนี้

องค์ประกอบหน้างาน ตั้งแต่แรกตั้ง		ผลลัพธ์ของมาตรการที่ต้องดำเนินการ	มาตรการป้องกันภัยคุกคามและการรักษาปัจจัยแวดล้อม	มาตรการตัดตามมาตรฐาน
ก่อสร้างซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักรกลโดย พร้อมด้วยการติดตั้งผู้ดูแล ผู้ดูแลซ่อมติดน ส่วนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะบันทึกในแบบประเมินและรายงานตามมาสีเขียวเมื่อพัฒนาระบบไปแล้ว รวมบริการที่มีอยู่ทุกวิธีมันสามารถประเมินไปได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมบริการเข้าสู่ระบบบันทึกน้ำเสียรวมของเมืองพัทยาต่อไป ตั้งแต่นั้น ผลกระทบทางที่เกิดจากน้ำเสียของโครงการซึ่งกำลังสร้างต่อ ชุมชนโดยรอบจะเป็นไปตามที่ตั้ง	ก่อสร้างซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักรกลโดย พร้อมด้วยการติดตั้งผู้ดูแล ผู้ดูแลซ่อมติดน ส่วนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะบันทึกในแบบประเมินและรายงานตามมาสีเขียวเมื่อพัฒนาระบบไปแล้ว รวมบริการที่มีอยู่ทุกวิธีมันสามารถประเมินไปได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมบริการเข้าสู่ระบบบันทึกน้ำเสียรวมของเมืองพัทยาต่อไป ตั้งแต่นั้น ผลกระทบทางที่เกิดจากน้ำเสียของโครงการซึ่งกำลังสร้างต่อ ชุมชนโดยรอบจะเป็นไปตามที่ตั้ง	5. ยุดลงยาห่อหรือบรรจุภัณฑ์ไม่มีอย่างพิษภารตันที่มีการจอดต้น หรือ ขยะลงเวลาท่าฯ 6 เดือน 6. รบกวนต์ให้คนงานไม่สามารถเข้าไปในบริเวณที่ห้ามได้ เช่น ไม่เปิดต้นทั้งไว้เมื่อไม่ใช่ งานเป็นต้น เพื่อสกัดปริมาณน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น 7. จัดเจ้าหน้าที่ให้ทำความสะอาดห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดอยู่เสมอ	ออกสู่ท่อระบายน้ำเสียของเมืองพัทยา 5. ยุดลงยาห่อหรือบรรจุภัณฑ์ไม่มีอย่างพิษภารตันที่มีการจอดต้น หรือ ขยะลงเวลาท่าฯ 6 เดือน 6. รบกวนต์ให้คนงานไม่สามารถเข้าไปในบริเวณที่ห้ามได้ เช่น ไม่เปิดต้นทั้งไว้เมื่อไม่ใช่ งานเป็นต้น เพื่อสกัดปริมาณน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น 7. จัดเจ้าหน้าที่ให้ทำความสะอาดห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดอยู่เสมอ	Settleable Solids - TKN - TDS - Fat Oil and Grease - Sulfide - Fecal Coliform สถานที่ตั้งในมีการ - ปล่อย ออกสู่ท่อระบายน้ำเสียของเมืองพัทยา - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ติดกับตัวเรือ ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวานกิรย์) เปอร์เซ็นต์ 100 086 777 0101

ପ୍ରକାଶକ ମେଳି

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

۲۱۷

(ນາງបានចូលរួមការក្រោមរដ្ឋិត)

ଶ୍ରୀ କୃତ୍ସନ୍ଧି ପାତ୍ର



(ମେଲାପାତ୍ର ନାମ)

卷之二

ИЗВЕМ РЕЧЬМ ИНДІГ

ตารางที่ 1 สรุปมาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
ตัวอย่าง ซ้อม naïve 16/3 ทำบ้านให้อาภัย จังหวัดชลบุรี (ระบุข้อเสนอร่าง)

รายการที่ 1 สรุปมาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด ตัวอย่าง ซ้อม naïve 16/3 ทำบ้านให้อาภัย จังหวัดชลบุรี (ระบุข้อเสนอร่าง)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์และต่อรอง
รายการที่ 1 สรุปมาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด ตัวอย่าง ซ้อม naïve 16/3 ทำบ้านให้อาภัย จังหวัดชลบุรี (ระบุข้อเสนอร่าง)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สำคัญ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์และต่อรอง
3.3 การระบายน้ำ	<p>น้ำทึบที่เกิดในขณะที่ก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย น้ำทึบ จากกิจกรรมการก่อสร้าง 5.00 ลิตร./วัน น้ำในส่วนนี้จะถูกปล่อย ให้ระบายน้ำลงชั้นดิน และมีหัวจ่ายน้ำโครงการอุปกรณ์ 5.00 ลิตร./วัน น้ำเสียส่วนนี้ แบ่งเป็นน้ำเสียจากน้ำอุบลาระการ อุปโภคทั่วไป 4.00 ลิตร./วัน จะเข้าสู่บ่อตัดตะคร้อ ซึ่งสามารถ จัดให้มีห้องน้ำส่วนตัวของผู้คนและล้วนจะปล่อยลงสู่ ท่อระบายน้ำที่มีการริบบิ่นสามารถประยุกต์ และควบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเมืองพัทยาต่อไป ส่วนน้ำที่เหลือจากการหักอัตราภัยชั่วโมงต่อชั่วโมง 1.00 ลิตร./วัน จะถูกนำไปด้วย ต่อระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปตามมาตรฐานสากล จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำเสียของเมืองพัทยาเป็นจำนวนมาก สาธารณะโดยประมาณ เม็ดรากไม้ ท่อระบายน้ำเสียรวม ท่องเมืองพัทยาต่อไป อีกทั้งโครงการจะจัดให้มีต้น灌木<sup>ก</sup> ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างทุกส่วนด้วยต้น灌木<sup>ก</sup> ที่มี ใบกว้างและต้นไม้ที่ก่อสร้างทางทุกส่วน เพื่อป้องกันการอุดตันและ การสะสมตัวของต้นไม้ในบริเวณ ตั้งแต่ต้นโครงการไปจนถึงที่ดิน</p> <p>ผลกระทบโดยรวมบนพื้นที่ดังกล่าว ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ</p>	<p>1. จัดระบบระบายน้ำ โดยจัดทำราษฎรบ้านน้ำ และป้องกันด้วยตู้คอนเซนต์ ขนาดเพียงพอที่จะรองรับน้ำฝนในพื้นที่ก่อสร้างอย่างอัตโนมัติ น้ำเสียของเมืองพัทยาริมแม่น้ำสาครารามจะถูกดูแลบำรุงรักษา<sup>ก</sup> เบ็ดเตล็ดอย่างดีในพื้นที่ที่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ 2. น้ำที่หลั่งลงจากบ้านน้ำและบ้านฯ เป็นระบายน้ำ<sup>ก</sup> ที่ดูแลรักษาง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องมีการซ่อมแซมบ่อยๆ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่โครงการ (ศุภชัยศรี กิจวันเกียรติ เบปาร์ติ) 086 777 0101)</p>

นายชัย พรีดوم พอยท์ จำกัด  
FREEDOM POINT CO.,LTD.  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
ลงนาม.....  
(นายชัย พรีดوم พอยท์ จำกัด)  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558



ผู้ช่วยผู้อำนวยการสังคมล้อม  
greeneo  
CO.,Ltd.  
ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญกลาง)  
บริษัท ก้าวหน้า จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

16/115

ตารางที่ 1 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลการทางทับสิ่งแวดล้อม โดยทาง Point Freedom ของปรัชญา พริตอม พอยท์ จำกัด ผู้อยู่ที่ ชุมชนบ้านเกลือ 16/3 ตำบลน้ำรากลิ้ว อำเภอทางสังขะ จังหวัดอุดรธานี (วิเคราะห์ก่อสร้าง)

ମୁଦ୍ରଣକାରୀ ପରିଷଦ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଷଦ୍ୟ ପାଇଁ

บริษัท พรีดคอม พอยท์ จำกัด

1955年1月號

11/15

กานดา จำกัด  
co.,ltd.


ମୁଦ୍ରଣ ପାତା

ପ୍ରାଚୀନ କବିତା

**ตารางที่ 1 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ขอมูลพืช พรีดอม พอยท์ จำกัด**  
**ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (จะยกเว้นทั่วไป)**

องค์ประกอบของ ตัวแปรต่อไปนี้	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อไปนี้	มาตรการตัดตามผลกระทบ หลักของภาคอุตสาหกรรม
<b>3.5 การใช้ไฟฟ้า</b>	ในช่วงเวลาการก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง ใช้ไฟฟ้าจากภายนอก จ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างไร ไฟฟ้าสำหรับภาระไฟเบ็ดเตล็ด เช่น เบ็ดไฟเทาที่ซึ่งสามารถให้บริการและโครงการในช่วงก่อสร้างอย่างเพียงพอ ตั้งแต่นั้น ตามว่าการใช้ไฟฟ้าบนเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง จะไม่มีส่วนผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของบุคคลในโครงการอย่างมีนัยสำคัญ	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำรซับให้คนงานมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น เปิดไฟเทาที่ใช้งานเป็นต้นไป</li> <li>ตรวจสอบแบบสถานไฟทั้งในพื้นที่ก่อสร้างและภายนอกในพื้นที่ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สม่ำเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบชำรุดเสียหาย</li> <li>ติดตั้งเตาอย่าง “ชาวยาประยัดไฟ” บริเวณพื้นที่ก่อสร้างในจุดที่สามารถมองเห็น</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าให้ถูกต้อง</li> <li>- เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจารักษ์) เบอร์ติดต่อ 086 777 0101</li> </ul>
<b>3.6 การเดินทางและเดินทาง</b>	ในระยะทางก่อสร้างมีประมาณรถชนส่วนส่วนใหญ่จราจร เช่น ป้ายชลอดความเร็ว เขตก่อสร้างพื้นที่โครงการ โดยคาดว่าจะมีรถชนส่วนส่วนใหญ่จราจร รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ เช้า-ออก พื้นที่โครงการประมาณ 2 เที่ยว/วัน รถชนส่วนใหญ่ก่อสร้าง รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ เช้า-ออก พื้นที่โครงการประมาณ 2 เที่ยว/วัน และรถบรรทุกขนาดเล็กอย่างเจ้าหน้าที่โครงการ (รถกระบะ) เช้า-ออกพื้นที่โครงการประมาณ 2 เที่ยว/วัน โดยรถทุกประเภทไม่ได้เข้า-ออกพื้นที่โครงการ ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งโครงการกำหนดให้มีการชันบันได ก่อสร้างในช่วง 09.00-16.00 น. ส่วนรถชนคนงานก่อสร้างและรถของเจ้าหน้าที่โครงการ จะเข้าออกเฉพาะช่วงเช้า-เย็น สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาเพื่้มีเวลาสำรองก่อสร้าง	<ol style="list-style-type: none"> <li>ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายชลอดความเร็ว เขตก่อสร้าง เป็นต้น ทุกๆ 100 เมตรที่เดินทางเข้า-ออก แจ้งให้มีการติดตั้งป้ายสัญญาณทางเข้า-ออก จัดให้มีทางเดินสู่ทางเดินทางเข้า-ออก โหนดการตัดขาดในจุดที่เดินทางเข้า-ออก ตลอดจนสิ้นสุดจุดเดินทาง</li> <li>ติดตั้งสถานีตรวจจราจรที่ใช้ชานสูงสุด ให้ก่อนที่จะเดินทางเข้า-ออก จัดให้มีทางเดินทางเข้า-ออก โหนดการตัดขาดในจุดที่เดินทางเข้า-ออก ตลอดจนสิ้นสุดจุดเดินทาง</li> <li>จัดตั้งจุดตรวจจราจรอย่างต่อเนื่องตามจุดเดินทางเข้า-ออก ให้ก่อนที่จะเดินทางเข้า-ออก จัดให้มีทางเดินทางเข้า-ออก โหนดการตัดขาดในจุดที่เดินทางเข้า-ออก ตลอดจนสิ้นสุดจุดเดินทาง</li> <li>จัดตั้งจุดตรวจจราจรอย่างต่อเนื่องตามจุดเดินทางเข้า-ออก ให้ก่อนที่จะเดินทางเข้า-ออก จัดให้มีทางเดินทางเข้า-ออก โหนดการตัดขาดในจุดที่เดินทางเข้า-ออก ตลอดจนสิ้นสุดจุดเดินทาง</li> <li>จัดตั้งจุดตรวจจราจรอย่างต่อเนื่องตามจุดเดินทางเข้า-ออก ให้ก่อนที่จะเดินทางเข้า-ออก จัดให้มีทางเดินทางเข้า-ออก โหนดการตัดขาดในจุดที่เดินทางเข้า-ออก ตลอดจนสิ้นสุดจุดเดินทาง</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งสถานีตรวจจราจรที่ใช้ชานสูงสุด ให้ก่อนที่จะเดินทางเข้า-ออก จัดให้มีทางเดินทางเข้า-ออก โหนดการตัดขาดในจุดที่เดินทางเข้า-ออก ตลอดจนสิ้นสุดจุดเดินทาง</li> <li>- เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจารักษ์) เบอร์ติดต่อ 086 777 0101</li> </ul>

  
ลงนาม.....  
(นายรุ่งศรี กิจารักษ์)  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

  
ลงนาม.....  
(นายรุ่งศรี กิจารักษ์)  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558



ลงนาม.....  
18/115

(นายรุ่งศรี กิจารักษ์)

ลงนาม.....  
กันยายน 2558

**ตารางที่ 1 สุรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ Point ของบริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด**  
**ตัวอย่าง ซ่อมแซมเกลือ 16/3 ตามอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุบัติเหตุในช่วงเวลาเดียวกัน จังหวัดเชียงใหม่ (ระบุภาคอีสาน)**

องค์ประกอบห้อง พื้นที่แวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
3.00 PCU/วัน รักษานอนงานก่อสร้าง 3.00 PCU/วัน และรักษาอุณหภูมิที่ต้องการ 2.00 PCU/วัน จากการประมวลผลผลการระบายอากาศที่ดีที่สุด พบว่าต้นฉบับนี้พิพากษา-นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดต่อที่ต้องการติดต่อที่ดีที่สุด แต่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แต่ต่อ V/C Ratio และ สภาพพิการจะต้องคงอยู่ในระดับเดิม ประเมินผลกระทบจากการซ่อมรักษาต่อครัวเรือนที่สำคัญที่สุด ไม่ต้องการที่สำคัญที่สุด	การจัดการรักษาต้นฉบับให้ดีที่สุด ไม่ต้องการที่สำคัญที่สุด	การจัดการรักษาต้นฉบับให้ดีที่สุด ไม่ต้องการที่สำคัญที่สุด	การจัดการรักษาต้นฉบับให้ดีที่สุด ไม่ต้องการที่สำคัญที่สุด

**นายธนกร พรีดอม พอยท์ จำกัด**  
**FREEDOM POINT CO.,LTD.**  
**ลงนาม.....** กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ลงนาม.....  
 (นายธนกร พรีดอม พอยท์ จำกัด)  
 บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
 กันยายน 2558

**greeneo**  
**ลงนาม.....** ผู้รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม  
 (นายปริญญา บุญพาณิช)  
 บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
 กันยายน 2558

หมายเหตุ

เอกสารนี้เป็นภาษาไทย

19/11/5

ตราสารที่ 1 สูตรมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ชصومนາเกอิคิ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอสามงุ้ง จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะห้าเมตรรั้ว)

รายการข้อหา พิสูจน์ถ้วน	ผลการดำเนินมาตรการที่ดำเนิน มา	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จำเป็นต้องมี	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์ที่ได้ตามที่ต้องการ
3.7 การใช้ประทัยชน พัฒนา	ผลการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ดำเนินมา โดยการย้ายตัวบ้านที่อยู่อาศัย 2479 โดยการย้ายบ้านที่อยู่อาศัย 2479 ท้องที่ตำบลนาเกลือ อำเภอสามงุ้ง ตำบลนาเกลือ และ ตำบลหนองปรือ อำเภอสามงุ้ง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2521 การ ก่อสร้างโครงการ ประมาณตัวบ้านที่อยู่อาศัย ขนาด 7 ห้อง จำนวน 1 ห้อง ความสูง ณ ระดับพื้นที่บ้านเดียว 21.90 เมตร จำนวน 1 ห้อง ห้องพักจำนวน 66 ห้อง ดำเนินกิจกรรมเพื่อ การอยู่อาศัยไม่ใช่อาคารที่ระดับในชั้นห้องตามที่บัญญัติขึ้น 2 จากการตรวจสอบ เรือง ระยะ 200 เมตร จากริมแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำ กาภราษร แม่น้ำตาด แม่น้ำ 3 พบร้า ระยะ 200 เมตร จุดติดต่อ การก่อสร้างอาคาร ตากอากาศ ประมาณ 8 พ.ศ. 2519 ระยะ ระยะ 100 เมตร จากริมแม่น้ำป่าสัก ทาง ตามประมาณ การท่วงหัวรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นระบบ เตี้ยยักษ์ ซึ่งพื้นที่โครงการตั้งอยู่ห่างจากชายหาด大海 ประมาณ (แหล่งทิ้งทิ่ง) ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทางประมาณ 658.50 เมตร (ระยะทางมากกว่า 100	4. จำกัดความเร็วของรถให้รีบด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน 5. จัดเลี้ยงน้ำที่รักษาความปลอดภัยโดยควบคุมและค่านิยาม สัด Daggaraj จราจรปริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อกันนิยาม สัด Daggaraj เร้าด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง	1. ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต จากหน่วยงานรักษาดูแล 2. ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดิน
3.8 การใช้ประทัยชน พัฒนา	กิจกรรมที่รวมกลุ่มที่ 8 (พ.ศ. 2519) ออกตามความใน พระราชบัญญัติความต้องการอย่างคาดการณ์ตั้งแต่ 2479 โดยการใช้พื้นที่อยู่อาศัย 2479 ท้องที่ตำบลนาเกลือ อำเภอสามงุ้ง ตำบลนาเกลือ และ ตำบลหนองปรือ อำเภอสามงุ้ง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2521 การ ก่อสร้างโครงการ ประมาณตัวบ้านที่อยู่อาศัย ขนาด 7 ห้อง จำนวน 1 ห้อง ห้องพักจำนวน 66 ห้อง ดำเนินกิจกรรมเพื่อ การอยู่อาศัยไม่ใช่อาคารที่ระดับในชั้นห้องตามที่บัญญัติขึ้น 2 จากการตรวจสอบ เรือง ระยะ 200 เมตร จากริมแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำ กาภราษร แม่น้ำตาด แม่น้ำ 3 พบร้า ระยะ 200 เมตร จุดติดต่อ การก่อสร้างอาคาร ตากอากาศ ประมาณ 8 พ.ศ. 2519 ระยะ ระยะ 100 เมตร จากริมแม่น้ำป่าสัก ทาง ตามประมาณ การท่วงหัวรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นระบบ เตี้ยยักษ์ ซึ่งพื้นที่โครงการตั้งอยู่ห่างจากชายหาด大海 ประมาณ (แหล่งทิ้งทิ่ง) ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทางประมาณ 658.50 เมตร (ระยะทางมากกว่า 100	4. จำกัดความเร็วของรถให้รีบด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน 5. จัดเลี้ยงน้ำที่รักษาความปลอดภัยโดยควบคุมและค่านิยาม สัด Daggaraj จราจรปริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อกันนิยาม สัด Daggaraj เร้าด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง	1. ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต จากหน่วยงานรักษาดูแล 2. ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดิน

นายสุรัชร์ กิจวรกีรติ  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม.....  
(นายสุรัชร์ กิจวรกีรติ)  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายรีบุญ บุญงาม)  
บริษัท กิริเมือง จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายรีบุญ บุญงาม)  
บริษัท กิริเมือง จำกัด  
กันยายน 2558



green neo  
co.,ltd  
ผู้เชี่ยวชาญการสังเคราะห์ก่อสร้าง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรฐานเบื้องต้นและเกณฑ์มาตรฐาน เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดเชียงราย โครงการ Freedom Point ของบริษัท พีริดคอม พอยท์ จำกัด

ตัวอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบล升นาเกลือ อำเภอปานะพง จังหวัดเชียงราย (ระยะห่างสั้นๆ)

องค์ประกอบทางด้านแม่บท	หลักฐานพิสูจน์แหล่งกำเนิดที่มา	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการต่อสาธารณะภัย
บอร์ด พรีเมียม พอยท์ จำกัด	บอร์ด พรีเมียม พอยท์ จำกัด ตั้งหนึ่ง การดำเนินโครงการจึงไม่ผิดต่อข้อกำหนดด้วยกฎหมายระหว่างประเทศฉบับที่ 8 พ.ศ. 2519 แต่อย่างใด  ชื่อบัญญัติเมืองพะ夷าเรือง ก้าวหนุนบริเวณห้ามก่อสร้างติดแม่น้ำ ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบนแม่น้ำหรือบนประดาในท้องที่เขตแม่น้ำพะ夷า จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2553  จากการตรวจสอบ เรื่อง ระยะ 200 เมตร จากเขตควบคุมการก่อสร้างอาคารในชั้นที่ 3 พบร้า ระยะ 200 เมตร จำกัด ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ตามกฎหมายระหว่างฉบับที่ 8 พ.ศ. 2519 และระยะ 100 เมตร จำกัด ดำเนินทุกแห่งสถานที่ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับนี้  ระยะเดียวกัน ซึ่งพื้นที่โครงการตั้งอยู่ห่างจากชายหาด ประมาณกว่า 100 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกประมาณ 658.50 เมตร (ระยะทางมากกว่า 100 เมตร) ซึ่งไม่มีอยู่ในระยะเด้งถางสาว ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงไม่ผิดต่อข้อกำหนดของกฎหมายระหว่างประเทศที่ 8 พ.ศ. 2519 แต่อย่างใด	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการต่อสาธารณะภัย

บริษัท พรีเมียม พอยท์ จำกัด



ลงนาม.....  
(นางสาวรุ่งเรศ กิจวนภิรัตน์)  
บริษัท พีริดคอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญมาวงศ์)  
บริษัท กิริโน จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญมาวงศ์)  
บริษัท กิริโน จำกัด  
กันยายน 2558



ลงนาม.....  
FREEDOM POINT CO., LTD.

ลงนาม.....  
การขอรับผู้มีอำนาจลงนาม

ลงนาม.....  
(นางสาวรุ่งเรศ กิจวนภิรัตน์)  
บริษัท พีริดคอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
21/115

ตามมาตรา ๑ ศูนย์บัญชาการป้องกันและกำชับผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจหน้าที่ในส่วนราชการที่ต้องปฏิริบุญตน ให้ปฏิริบุญตนตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๑๖/๓ ต่างๆ ของพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ด้วยวิธีที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้

ຄອງປ່າຊະນາການ		ມະກາຮາກທີ່ແວດັບກໍາຕົນ	ມະກາຮາກກຳນົດແລະກຳເຫຼັກການກົບປິດຕົວ
ດື່ງແນວດົວໂມ	ດື່ງແນວດົວໂມ	ດື່ງແນວດົວໂມ	ດື່ງແນວດົວໂມ
<p>ອົງປະກອບພັດທະນາພັດທະນາເຊື່ອງ ກໍານົດບົນເຈນໜ້າມກໍາສັງເກດ ຕົດແປງ ໄສ ພຣີປະລຸງການໃຫ້ອາຄາບາງຫັນຫົວບາງ ປະເທດ ໃຫ້ອ່າງທີ່ເຫັນເມື່ອພັດທະນາ ສັນກັດສັນບຸລີ ພ.ທ. 2553 ພື້ນທີ່ໂຄຮງການ ປະກອບຕ້ວຍ ອາຄາວູ່ອ່າຫຼັງຮຸມ (ສ່າງຮັບ ເຫັນ) ຕາມສູງ 7 ຊົ່ວນ 1 ອາດາຮ ມີໜົກພັດຈຳນັກນ 66 ທົ່ວນ ສໍານັກການຈຳນັກນ 1 ທ້ອງ ແລະທີ່ຈົວຕຽບຍຸນຕົ້ນ ຈຳນວນ 16 ຕົ້ນ ຕົ້ນເນີນກິຈການພໍ່ອກາຮົງຢ້າຕີຢ ທີ່ຕັ້ງໂຄຮງການກູ່ປົກປົວຫອຍນາ ເກີດ 16/3 ດັນພັດທະນາໄລ້ອ ຕ່າປະລຸນາຖາເລືອ ອໍານາຄອບາງຮະມູນ ຈັງຫວັດສັນບຸລີ ຕີຂ່າວ ກາරຕ່ານີນກາຮອຍໂຄຮງການໄມ້ມີຄົດກັບ ຫຼຸດປົງປົງຕົ້ນເມື່ອພັດທະນາ</p> <p>ປະກາເກະພະຫາວັງຫ້າພຍກາຮຽມໝາດຕີແລະທີ່ແວດັບ ກໍານົດຕະເຫດພື້ນທີ່ແລະມາຮາກຕົ້ມດອງສົ່ງແວດັບມືນໃນປິດຕະ ພື້ນທີ່ເກາຫອນບາງຮະມູນ ແລະຂໍ້ເກາຍຕົ້ນທີ່ບັນ ຈັງຫວັດສັນບຸລີ ພ.ທ. 2553</p> <p>ໂຄຮງກາຈະຕັ້ງໂຄຢູ່ໃນພື້ນທີ່ບົນເຈນທີ່ 1 ສູງໂຄຮງກາ ປະກອບຕ້ວຍ ອາຄາວູ່ອ່າຫຼັງຮຸມ (ສ່າງຮັບເຫຼົາ) ຕາມສູງ 7 ທົ່ວນ ຈຳນວນ 1 ອາດາຮ ມີໜົກພັດຈຳນັກນ 66 ທົ່ວນ ສັນກັດຈຳນັກນ 1 ທ້ອງ ແລະທີ່ຈົວຕຽບຍຸນຕົ້ນ ຈຳນວນ 16 ຕົ້ນ ຕໍາເນີນກິຈການເພົ່ອກາ ອ່າຫຼັງຮຸມ ທີ່ຕັ້ງໂຄຮງກາເປັນພື້ນທີ່ຖານ ຕົ້ນອຸນອາຫຼັດຮົມ 100 ເມຕຣ ຈາກຮະຕົບນໍ້າຫະເລປານາລາງ ໂຕຍກາຕໍ່ເປັນໂຄຮງກາຈະ ໄມ້ມີຄົດຕົວປະກາຕະກະທຽບກັງກຳພາກຮຽມໝາຕີແລະສູງແວດັບມືນ</p>	<p>ມະກາຮາກທີ່ແວດັບກໍາຕົນທີ່ແວດັບມືນ</p>	<p>ມະກາຮາກກຳນົດແລະກຳເຫຼັກການກົບປິດຕົວ</p>	<p>ມະກາຮາກທີ່ແວດັບກໍາຕົນທີ່ແວດັບມືນ</p>

สมศักดิ์ พุทธคุณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ

สมศักดิ์ พุทธคุณ

ศูนย์วิจัยฯ

ลงนาม .....

(นายปริญญา บุญมาก)  
บริษัท กรีโน๊อก จำกัด  
วันที่ยื่น 2558

22/11/15

ตารางที่ 1 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลการระบาดสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ข้อมูลรัฐฯ พรีดอม พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ระยะห้ากมتر)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ขอรับอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558	ผลการgapสิ่งแวดล้อมที่ดำเนิน มาหากายป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการgapสิ่งแวดล้อม
	<p>โครงการ ประ拔กอบตัวราย อาคารชุดหอพักธรรม (สำหรับเช่า) ความสูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 66 ห้อง สำนักงานจำนวน 1 ห้อง และที่จอดรถยก จำนวน 16 คัน โครงการดำเนินการลักษณะของอาคารชุดหอพักธรรม (สำหรับเช่า) เพื่อการพักอาศัย ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดินเดิมกล่าว นอกจากนี้ โครงการนี้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวม ต่อพื้นที่ดิน (3,968.00/1,208.00) เท่ากับ 3.28 : 1 (ไม่เกิน 7.1) และพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ((585.70/3,968.00)x100) เท่ากับร้อยละ 14.76 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.50) สอดคล้องตาม ที่ขอรับอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี พ.ศ. 2558</p> <p>ตั้งนั้น สามารถสรุปได้ว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ สอดคล้องกับที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองรวมเมือง พัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ดินหมายเลขอ 2.2 (เส้น)</p>	<p>มาหากายป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการgapสิ่งแวดล้อม</p>



ผู้ดำเนินรายการสิ่งแวดล้อม

ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญมาก)

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญมาก)

บริษัท กринโน จำกัด  
กันยายน 2558


ลงนาม.....  
23/11/5

ลงนาม.....  
FREEDOM POINT CO.,LTD.



ตารางที่ 1 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขภัยสาระพิเศษเด็ดขาด โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (จะขยายอีกกว้างกว้าง)

บัญชีประกายทางสื่อสารมวลชน	มาตรการป้องกันและแก้ไขภัยสาระเด็ดขาดที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขภัยสาระเด็ดขาดที่สำคัญ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
โครงการ ประเมินการใช้ประโยชน์ที่ดินรัศมี 1 กิโลเมตร โครงการ	จากการสำรวจภาพถ่ายทางดาวเทียมและเพิ่มที่สำรวจในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร พบพื้นที่ 3,140,000 ตร.ม. เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบรากพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการให้มีภาระเบรุตและน้ำที่ดินเป็นพื้นที่พักอาศัยและพานิชยกรรม ร้อยละ 76.10 รองลงมา เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ร้อยละ 16.25 พื้นที่เหลือชาขายหาด ร้อยละ 6.34 พื้นที่อื่นๆ ร้อยละ 1.15 พื้นที่ถนน ร้อยละ 0.12 และพื้นที่โครงการ ร้อยละ 0.04 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมโดยรอบเริ่วเนินพื้นที่โครงการลดลงอย่างรวดเร็ว ร้านค้า ถนนสายสาธารณะ ประมาณ ๓๗ แห่งในประมาณปีก่อนๆ แสดงให้เห็นว่าต้นทุน การดำเนินโครงการจึงมีความสอดคล้องและสามารถกันภัยทางเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติได้	มาตรการป้องกันและแก้ไขภัยสาระเด็ดขาดที่สำคัญ โครงการ	- ตรวจสอบสภาพเดือนต่อเดือน ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก่อการไฟงานทุ่นตู้ ผู้รับผิดชอบ เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวรกษ์) บริษัทฯ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)
3.8 การป้องกันอัคคีภัย	กิจกรรมในการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในช่วงก่อสร้างนั้นมีจุดเด่นที่ขาดจากสถานไฟจราจรและไฟฟ้า ล็อดวงจรอุปกรณ์เครื่องจักรและไฟฟ้า ความประมาท เสื่อมเสียของอุปกรณ์ การสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่มีควันเสียไป การลูกติดไฟ เป็นต้น ดังนั้น โครงการจะต้องกำหนดมาตรการให้ทางบริษัทรับเหมาไม่ไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ในช่วงก่อสร้าง หากบริษัทรับเหมาไม่ไปปฏิบัติจะเกิดผลลบมากกว่าดีกว่าในระยะยาว	1. ตรวจสอบสภาพไฟฟ้า ยุบภารณฑ์ไฟฟ้า หลักไฟ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ก่อนเริ่มใช้งานการณ์ที่พบบุหรี่ห้ามโดยทันที เพื่อป้องกันภัยไฟ ไฟฟ้าติดต่อภัยไฟ ไฟฟ้าติดต่อห้ามก่อสร้างได้ บริษัทฯ งดก่อสร้างได้ 2. ไม่ใช้คุบภารณ์ที่ห้ามด้วยเหตุผลใดๆ 3. จัดเตรียมถังตับเพลิงชนิดเคมีแห้งไว้ในจุดที่สามารถนำมาใช้งานได้สะดวก 4. ห้ามสูบบุหรี่ และบันทึกไว้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	ลงนาม..... (นางสาวรุ่งศรี กิจวรกษ์) บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด กันยายน 2558

ลงนาม.....  
  
นายปริญญา บุญมาจม  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสังเคราะห์

ลงนาม.....  
บริษัท กิจกรรม จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
  
(นางสาวรุ่งศรี กิจวรกษ์)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
  
Green Neo  
co.,ltd.

ลงนาม.....  
นายปริญญา บุญมาจม  
บริษัท กิจกรรม จำกัด  
กันยายน 2558

ตารางที่ 1 สรุปมาตรฐานการประเมินและเกณฑ์ผลการระดับสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
ตัวอย่างที่ ชุดยนนาเกลือ 16/3 ตำบลโคนาเกลือ อำเภอปะคำ จังหวัดอุดรธานี (ระยะทดลองร่าง)

ข้อคิดเห็นของหน้างาน ผู้ตรวจสอบ	ผลการภาพพิมพ์ตรวจสอบที่สำคัญ	มาตรฐานของกันและน้ำที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไป	มาตรฐานทางด้านมาตรฐานท้องถิ่น
		<p>5. หลังจากอาคารสร้างแล้วเสร็จในเมืองร้อน ควรตรวจสอบสภาพความเรียบเรียใจของพื้นที่โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในเบื้องต้นที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง</p> <p>6. เตรียมอุปกรณ์ตัดเหล็กมือถือประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>7. ห้องสูบบุหรี่และน้ำร้อนได้ใช้ไฟเชื้าไม้พื้นที่เสียงต่อการเกิดอัคคีภัย</p> <p>8. จัดสถานที่เก็บเครื่องเพลิงและวัสดุไว้ต่างหากโดยไม่ปลดดักภัยและนัดซึ่ด เพื่อป้องกันมีไฟดูดลอกที่ไม่เกียร์ห้องซึ่งเป็นภัยเงียบ</p> <p>9. จุดไฟมีผ้าดูกาชและรดจุดไว้ไฟให้มีดูดและปิดสนิทเพื่อป้องกันการเผาไหม้ของขยะ</p> <p>10. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>มาตรฐานการดูแลรักษาพื้นที่ท้องถิ่นที่ดี</p>
4.คุณภาพของบุคลากรและผู้ดูแล	4.1 เศรษฐกิจและสังคม	<p>1. วางแผนการจัดทำกับดูแลและควบคุมความงามของบุคลากรพื้นที่นอกโครงการ โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานมาดูแลกับดูแล และลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันคนงานก่อความเดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ห้องน้ำไม่สะอาดและดูดิบ</li> <li>• ห้องนอนเสียงดัง หรือต่ำสมรรถหลัง 20.00 น.</li> <li>• ห้องนอนบุคคลภายนอกมาพักในบ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาต</li> <li>• ห้องนอนในเต่าน้ำต่างๆ เช่น บ้านหาดichaewon แม่น้ำชุมชน</li> </ul>	<p>- ตรวจสอบมาตรฐานท้องถิ่นตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม 100 เมตร โครงการในรัศมี 100 เมตร ว่าได้รับความเต็อตั้งอยู่ใกล้ทางการหรือไม่ หากได้รับความไม่สงบ ให้ดำเนินการแก้ไขทันที</p>

ลงนาม.....  
(นายสราวุฒิ กิจวัฒน์ยศ)  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด

ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญเทียม)  
บริษัท กิรินโภ จำกัด  
กันยายน 2558



**ตารางที่ 1 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม โครงการ Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด**  
**ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอสามง่าบ จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะท่อสูร้ำ)**

องค์ประกอบบ้าน พื้นที่แม่น้ำ	ผลกระทบตัวแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม		มาตรการตัดตอนทรัพยากร และการท่องเที่ยว
		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม	ผู้รับผิดชอบ	
อย่างไร้ความภาระต่อธุรกิจโดยรวมซึ่งส่งผลกระทบต่อบ้านใน และบุญหาตัวเล็กต่อบุญใหญ่ไปเดียวได้ โดยเจ้าของโครงการ ส่วนจะขาดความติดตามให้การสนับสนุนไม่เพียงพอและเสียหายที่ กระบวนการในพื้นที่เดินทาง มีผู้เสียชีวิตและเสียหายในชุมชนในช่วงเวลาที่สร้างแรงกระ เกิดจากภารภารก่อนรั้ว ไม่ว่าจะเป็นเดือนสองเดือน ไม่ใช่วันสองวัน ไม่ใช่สัปดาห์ที่สักวัน มากขึ้น ทำให้เกิดความสูญเสียมากขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำลดลงมากขึ้น ทำให้เกิดเสียหายและการฟื้นฟูไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด ทำให้เกิดเป็นภาระให้เจ้าของโครงการติดต่อกัน มากขึ้น ทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น ในระดับบางกลาดเจ้าของที่เก็บ ทุกจุด ซึ่งโครงการได้รับผลกระทบจากการน้ำและแก้ไข ผลกระทบและมีผลกระทบต่อการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบเป็นเวลล่อมและมีผลกระทบต่อความติดต่อที่น่วมความต้องการ มีความพยายามหรือไม่ โดยไม่สามารถพัฒนาต่อได้มากกว่า 300 เมตร ผู้ใช้สันดาษน้ำทั้งหมดให้ว่ามาตราการที่ปรับเปลี่ยนที่ปรับเปลี่ยนมา เสนอความพยายามเพียงพอในทุกด้าน ตั้งแต่ในมาตรฐานผลกระทบทาง สังคมอันเกิดจากงานก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบจะอยู่ใน ระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. ห้ามส่งก๊าซธรรมชาติใน ชั้นลึกเข้มท่าอากาศยาน เช่นเดียวกัน และเมืองท่าเดียว</li> <li>2. ห้ามตัดรากไม้ที่สูงต้นไม้ใหญ่ที่ไม่สามารถรักษาต้นไม้ต่อไปได้</li> <li>3. ห้ามตัดต้นไม้ที่สูงต้นไม้ใหญ่ที่ไม่สามารถรักษาต้นไม้ต่อไปได้</li> <li>4. ห้ามขุดตื้อหินจากภารภารก่อนรั้วที่ติดต่อกันต่อไป เป็นต้น</li> <li>5. ห้ามตัดต้นไม้ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน</li> <li>6. ห้ามตัดต้นไม้ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน</li> <li>7. ห้ามตัดต้นไม้ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ (กรรมการบริหาร) กิจกรรมภายนอก เนื่องด้วยตัวเอง 086 777 0101</li> <li>- ผู้รับผิดชอบ ประธานกรรมการ และบุญภารภารก่อนรั้ว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ห้ามทำการก่อสร้างต่อต้านต้นไม้ต่อไป</li> <li>ห้ามทำการก่อสร้างต่อต้านต้นไม้ต่อไป</li> <li>ห้ามทำการก่อสร้างต่อต้านต้นไม้ต่อไป</li> <li>ห้ามทำการก่อสร้างต่อต้านต้นไม้ต่อไป</li> <li>ห้ามทำการก่อสร้างต่อต้านต้นไม้ต่อไป</li> <li>ห้ามทำการก่อสร้างต่อต้านต้นไม้ต่อไป</li> <li>ห้ามทำการก่อสร้างต่อต้านต้นไม้ต่อไป</li> <li>ห้ามทำการก่อสร้างต่อต้านต้นไม้ต่อไป</li> <li>ห้ามทำการก่อสร้างต่อต้านต้นไม้ต่อไป</li> </ul>	



นายกรุงศรี ภารภารก่อนรั้ว  
กรรมการผู้จัดการ

ลงนาม.....  
ล่วงหน้า

Point FREEDOM POINT CO.,LTD.

(นายกรุงศรี กิจกรรมภายนอก)  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

(นายกรุงศรี กิจกรรมภายนอก)  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
ผู้รับผิดชอบ



greeneo  
co.,ltd.

**ตารางที่ 1 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมาย โครงการ Freedom Point ของบริษัท พีร์ดوم พอยท์ จำกัด**  
**ตัวอย่างที่ ห้องน้ำเลือก 16/3 ดำเนินการลากเส้น อ้างอิงมาตรา จังหวัดชลบุรี (ระบุเอกสารสรุป) (เรียบเรียงตามลำดับ)**

ย่อหน้า ห้องน้ำ	ผลการตามตั้งแต่ละห้องน้ำ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเวล孔	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการตามตั้งแต่ละห้อง
<b>4.1 ห้องน้ำสุขา</b>	<b>ผลการตามตั้งแต่ละห้องน้ำ</b>  ตามมาตรฐาน ห้องน้ำสุขา	<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเวล孔</b>  8. จัดจ้างหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกก้านบ้านพักคุณงาม นุกาพันที่ก่อสร้างติดต่อ 24 ชั่วโมง เพื่อؤمنความสงบรวมถึงตัวตน การชราจะรับประทานได้ดีตามงานอาสาสุขานาพนทีก่อสร้างใน ยามวิกฤต	<b>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการตามตั้งแต่ละห้อง</b>  ผลการตามตั้งแต่ละห้องน้ำ
<b>4.2 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย</b>	<b>ตามมาตรฐาน ห้องน้ำสุขา</b>  ประมาณ 50 ศูนย์ การเข้ามายืนบนที่ก่อสร้างโครงการ และการเพิ่มชั้นของคนงานก่อสร้างไม่สูงชั้น อาจส่งผลให้มี ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บจากการ ก่อสร้างซึ่งนักงานจากน้ำป่าทรายต้านทุ่นชายหาดของ communism โดยเฉพาะอัตราระเบิดหินในครรภ์บททางเดินอ่อนอาหาร ทั่วไป หากผู้รับเหมไม่ได้ให้มีระบบปรับปรุงมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำใช้ ห้องน้ำและห้องส้วมให้ถูกหลักเกณฑ์ ย้อมส่องผลให้ คนงานเข้าไปบันตุต้องใช้บริการ หากสถานที่สาธารณะขาด บริเวณพื้นที่โครงการมีภาระซึ่งอย่างไรก็ตาม  คนงานที่จัดจ้าง เม็นให้เป็นคนในพื้นที่ และปรับเงินพื้นที่โครงการแม่สถานพยาบาล	<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเวล孔</b>  1. จัดทำรั้วความสูง 3 เมตร และติดตั้งผ้าใบอีก 3 เมตร ล้อมรอบ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ดินที่บ้านพักนักเรียนพื้นที่ก่อสร้าง ห้ามบุคคลที่ ไม่มีรายชื่อเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2. วางแผนผนึกอุบัติเหตุและทำการเฝ้าระวังผู้คนก่อสร้าง หรือตั้งแต่การ กำหนดตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างที่ห้ามเข้าพื้นที่บ้านพักนักเรียน ยกเว้นสำหรับ ทั้งนี้ต้องไม่เกิดความสบตาในภารก่อสร้าง ง่ายต่อ การควบคุม และให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด 3. สถานที่ห้องน้ำต้องสะอาดและสุขา ต้องมีไม้สักลูกษณ์หรือ ป้ายเตือนภัยต่างๆ หรือห้องน้ำที่บ้านพักนักเรียนในบริเวณ ตั้งง่างล่างซึ่งป้ายสัญญาณนั้นต้องมีขนาดพอเหมาะและหนาไม่ต่ำกว่า 1 ก้าวและคงเหลือตัวอักษรที่มองเห็นได้ชัดเจน การพัฒนาห้องน้ำที่ดีต้องมีส่วนที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย	<b>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการตามตั้งแต่ละห้อง</b>  ลงนาม ..... <span style="font-size: 2em;">นายธนกร พร้อม พอยท์ จำกัด</span> <span style="font-size: 0.8em;">(นายธนกร พร้อม พอยท์ จำกัด) กันยายน 2558</span> <span style="font-size: 0.8em;">ลงนาม .....  <span style="font-size: 2em;">นายปริญญา บุญธรรม</span>  <span style="font-size: 0.8em;">บริษัท ก่อสร้าง จำกัด กันยายน 2558</span></span>

  
**นายปริญญา บุญธรรม**  
**บริษัท ก่อสร้าง จำกัด**  
**กันยายน 2558**

  
**นายรักษา พีร์ดوم พอยท์ จำกัด**  
**ลงนาม .....  
นายรักษา พีร์ดوم พอยท์ จำกัด  
(นายรักษา พีร์ดوم พอยท์ จำกัด)  
กันยายน 2558**

27/11/5

ตารางที่ 1 สรุปมาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
 ตัวอย่าง ซ่อนน้ำเกลือ 16/3 ตำบลนาใต้อาเภอ อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดชลบุรี (จะขยายอ่านรู้สึก)

องค์ประกอบของทรัพยากรสังคมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ตัวแปรสถานะ	มาตรการเพื่อแก้ไขผลกระทบสังคม	ผลลัพธ์ที่คาดการณ์
<p>ผลประโยชน์ทางผู้พากลับที่ด้อยค่า</p> <p>ผลประโยชน์ทางผู้พากลับที่ด้อยค่า</p> <p>ผลประโยชน์ทางผู้พากลับที่ด้อยค่า</p>	<p>ผลประโยชน์ทางผู้พากลับที่ด้อยค่า</p> <p>ผลประโยชน์ทางผู้พากลับที่ด้อยค่า</p> <p>ผลประโยชน์ทางผู้พากลับที่ด้อยค่า</p> <p>ผลประโยชน์ทางผู้พากลับที่ด้อยค่า</p> <p>ผลประโยชน์ทางผู้พากลับที่ด้อยค่า</p> <p>ผลประโยชน์ทางผู้พากลับที่ด้อยค่า</p> <p>ผลประโยชน์ทางผู้พากลับที่ด้อยค่า</p>	<p>- ตรวจสอบความพัฒนาด้านที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการอนุมัติใช้ที่ดินใหม่ รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดต้นไม้ หรือการก่อสร้างที่ดินใหม่</p> <p>- สำรวจและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เช่น ผลกระทบต่อภูมิปัญญา ธรรมชาติ มนุษย์ และสัตว์ รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาชุมชน</p>

ลงนาม .....  
 (นางสาวรุ่งเรือง กิจธรรมกิจเรศ)  
 บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
 กันยายน 2558

ลงนาม .....  
 28/11/5  
 (นายวิรุณ พุฒา)

ลงนาม .....  
 (นายชานนภาพรัสบานาลล์)  
 บริษัท เกรนีโอ จำกัด  
 กันยายน 2558

ลงนาม .....  
 (นายชานนภาพรัสบานาลล์)  
 บริษัท เกรนีโอ จำกัด  
 กันยายน 2558



Greeneo  
 co.,ltd.



นายชานนภาพรัสบานาลล์

ลงนาม .....  
 (นายชานนภาพรัสบานาลล์)

ลงนาม .....  
 (นายชานนภาพรัสบานาลล์)

**ตารางที่ 1 สรุปมาตรฐานการประเมินและเก็บข้อมูลการทดสอบ โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด**

ตั้งอยู่ที่ ชุดยนนาเล่อ 16/3 ถนนนาเกลือ ถ.รามคำแหง แขวงรามบุรี จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง พื้นที่และภารกิจ	ผลการแบบสัมมติของคณะกรรมการที่ดำเนิน	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเด็ก	มาตรฐานลดความเสี่ยงภัยเด็ก
<p>2. ผลการทดสอบคุณภาพโดยรอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดขึ้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพเด็ก ที่ได้มาจากผู้ดูแล จนทำให้เกิดการบาดเจ็บ มีการจัดตั้งและศึกษา</li> <li>- ผลการทดสอบต่อสุขภาพเด็ก ดือ ทำให้เกิดความเดียงแตกและรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย</li> </ul>	<p>8. ห้ามต้มสุรา หรือเหลวเครื่องดื่มของมีมามา สังเวยเด็ก ห้ามล่นน้ำหรือยกเด็กในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาดผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับการลงโทษ</p> <p>9. จดให้เมืองที่ไม่เหมาะสมพยาบาล และห่วงโซญาลีนภัยในหน่วยอาทั่งเพื่อเป็นการระงับเหตุ อันตรายต่างๆ ท้องจะเกิดขึ้น</p>	<p>มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>2. อบรมดูงานให้ตระหนักรถึงความสำคัญในการเลือกใบเบร์ริ่งมือให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ถูกต้อง ไม่ใช้เครื่องมือซึ่งมีความเสี่ยง</li> <li>3. ออกแบบและหลังการได้รับการ เครื่องจักร หากดูร่องมีการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขก่อนหรือหลังการใช้ทุกครั้ง</li> <li>4. เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า หรือแก๊ส น้ำมันเชื้อเพลิง ต้องมีการติดตั้งไฟอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดยตลอด</li> <li>5. ห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ผิดวัตถุประสงค์การใช้งานของอุปกรณ์</li> <li>6. เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างต้องจัดให้มีระบบความปลอดภัยที่มีความเหมาะสม</li> <li>7. ตรวจสอบการทำงานและตรวจสอบความพร้อมของ ช่างเทคนิคเพื่อทบทวนมาตรฐานเพื่อเป็นการหลักฐาน證明โครงการที่ดำเนินการได้</li> </ol>	<p>มาตรฐานลดความเสี่ยงภัยเด็ก</p>



FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม.....  
(นายธารากร ใจวงศ์)  
กรรมการผู้อำนวยการ

ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญเตชะ)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนวางแผน  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญเตชะ)  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558




ลงนาม.....  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนวางแผน

ลงนาม.....  
29/11/5

**ตารางที่ 1 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พีร์ดคอม พอยท์ จำกัด**  
ดังอุปที่ ช้อนนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอปราบเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ระบบก่อสร้าง)

องค์ประกอบบทบาท ผู้รับผลกระทบ	ผลกระทบสัมภัยที่คาดว่า	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสัมภัย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.3 สาธารณชนทั่วไป	ผลกระทบสัมภัยที่คาดว่า	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



(นายบริษัทฯ บุญมา)  
บริษัท กรีโน่ จำกัด  
กันยายน 2558

ผู้ดูแลเอกสารร่างแบบ

นางสาวรังษี ใจวงศ์เรียร์  
บริษัท พีร์ดคอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

30/115

ลงนาม .....  
กรรมการ



นายนาก พีร์ดคอม จำกัด

**ตราสารที่ 1 สุรปมาตราการป้องกันและแก้ไขผิดกระทำการสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด**  
**ด้วยถ้อยคำ ขออนุญาตเลขที่ 16/3 ตามบ纶าเกลือ อําเภอปะยาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับอย่างร้าย)**

องค์ประกอบทาง ด้านแวดล้อม		ผลกระทบต่อแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแวดล้อม	มาตรการด้านมาตรฐานด้านแวดล้อม
พื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อไปในพื้นที่ ศึกษา ที่มีชื่อว่าบ้านท่าขี้น้ำในบริเวณที่อยู่อาศัย ไม่ระเหตุน ปัญหาน้ำระบายน้ำ เสียงตึ๊ง ความล้มเส้นที่ห้อน ความปล่อยแก๊ส กลิ่น ผ้าสูญเสีย ขาดความสะอาด เช่น น้ำเสีย และมล肚โดย กําเป็นผลกระทบต่อปัญหาอุตสาหกรรมที่สูง 2 กรณี เช่นเตียงบ้านท่าขี้น้ำและพืชทางการเกษตรอย่างร้าย	ลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ ดือ การเจ็บป่วย และเป็นโรค หากได้รับผลกระทบต่อมาสามารถหัวเรือต่อเนื่องเป็นเวลากันสักสม แสงจากสร้างเกิดผลลัพธ์ต่อสุขภาพ เช่น ผู้คนจะออกงานขนาดเล็ก จะก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น โดยความ รุนแรงมาก-น้อย ซึ่งก่อระบาดตามเข้มข้น ปริมาณ และความ รุนแรงของผลกระทบตัวรับ เช่นปริมาณเพียงกับค่ามาตรฐาน สำหรับมลพิษ ถ้าเกินค่ามาตรฐานจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ มาก อย่างไรก็ตาม เมื่อก่อสร้างและแล้วเสร็จ (โครงการนี้จะยก ก่อสร้างประมาณ 12 เดือน ปัจจุบันดำเนินการต่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภคภายในกองก่อสร้างและโครงสร้างหลักแล้ว เสร็จ มีระยะเวลาอยู่ระหว่างที่หนึ่งถึงสามปี 7 เดือน) ปัจจุบันที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพยังมีผลกระทบและหมดไป นอกจาก ความเครียด ความวิตกกังวล ความลักษณะ ผลกระทบร้าชาตย์เป็น ต้น เป็นสถานที่จุดการติดต่อเชิงพาณิชย์ และเป็นแหล่งที่ตั้ง กระบวนการธุรกิจและรวมมากขึ้น	7. จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และรอบวัดดูพิภาน และทรายเพื่อ ลดการพูดจาของผู้คนและอ้วนลง 2 ครั้ง และเพิ่มความติดตาม ความเหมาะสมกับภาระที่บ้านและอย่างนานนานมาก 8. กำหนดเวลาในการใช้เครื่องจักรแต่ละชนิดตามไนระยะเวลาอย่างร้าย ไม่ให้ทำงานในเวลาเดียวต่อวัน 9. ต้องบดเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้ง ก่อนเดินทาง 10. กำราเจ้าฯ การตัด การตัดผู้วัสดุที่ผุ้น โดยใช้เครื่องจักรหรือ เครื่องยนต์ต่อสิ่งเดินทางหรือสารเคมีบนผิวอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้มีการ ตัดต้องป่าพร้อมที่แยกผู้เดินทางออกจากผู้เดินทาง 11. จัดระบบการรักษาเรือนแพและแนวทางการสอนภาระ เพื่อคืนนาข้อที่จดจำ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป	มาตรการด้านมาตรฐานด้านแวดล้อม	

**นายสัก พรีดอม อดุลย์ จำกัด**  
**ลงนาม.....**  
 (นายสัก พรีดอม จำกัด)  
 บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
 กันยายน 2558

**นายปริญญา บุญญาคม**  
**ลงนาม.....**  
 (นายปริญญา บุญญาคม)  
 บริษัท กานันภารส์จำกัด  
 กันยายน 2558



**GreenLine**  
 co., ltd.

ผู้ดำเนินรายการสิ่งแวดล้อม

ลงนาม

**FREEDOM POINT CO.,LTD.**



ลงนาม.....

(นายสัก พรีดอม จำกัด)  
 บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด

ลงนาม

ลงนาม.....


(นายปริญญา บุญญาคม)

บริษัท กานันภารส์จำกัด

กันยายน 2558

**ตารางที่ 1 สტูดี้เคสการประเมินและนำเสนอผลการระบาดปฏิเสธคอม โคดังการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด**  
**ตั้งอยู่ที่ ชุมชนภารกือ 16/3 ตำบลหนองเกลือ อำเภอปะคำ จังหวัดอุดรธานี (ระยะทางครึ่ง ساعต์)**

รายการของบท ตั้งมาตรฐาน	แนวทางที่ปรับเปลี่ยนที่สำคัญ	แนวทางที่ยอมรับและก้าวกระข้ามไป	มาตรฐานตามมาตรฐานที่ยอมรับ
ในการดำเนินงานก่อสร้างตามมาตรฐาน 50 คน มี การจัดบ้านพักคนงานไว้ภายนอกเพื่อสร้าง การเข้ามา ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ก่อสร้างขององค์งาน ถ้าไม่มีการก่อสร้าง กิจกรรมมีความต้องการพื้นที่ดี จะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยง ในการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพ การบำรุงรักษา จันทร์และเสียงรบกวนได้ ซึ่งในทางปฏิบัตินานาจังหวัด สามารถควบคุมอัมตรายและความเสี่ยงได้ทั้งหมด	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. ตаратราชอบดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี ในการใช้งานและมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดระดับเสียงและการสูบสารการทำได้</li> <li>4. "ไม่ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงต่างๆ พร้อมกันในเวลาเดียวกัน"</li> <li>5. ตูดและสภาพพรบระหว่างที่ใช้ในภาระงานส่วนตัวให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมการใช้ความร้อน ในยานยนต์ลงมาไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</li> <li>6. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงดัง ตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร</li> <li>7. กำหนดแต่งงาน/เลือกอุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนมีอยู่ที่สุด ต้องมีการบำรุงรักษาตามส่วนราชการ</li> <li>8. จัดการตรวจสอบการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชั่วคราวมีอยู่สุด</li> <li>9. ติดตั้งรั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร หนา 1.59 มิลลิเมตร และตัวผู้ใหญ่ 3 เมตร รอบโครงการ เพื่อบริหารจัดการและลดเสียงรบกวน</li> <li>10. ใช้ผ้าใบปูรองบนดินของอาคารโครงการ โดยยึดติดกับปูน้ำด้านนอก ตั้งแต่เชิงล่างถึงหัวเสาของอาคารโดยรอบ ตลอดทั้งห้องรั้วขาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง และจะต้องรักษาให้สะอาดและลดเสียงรบกวนเป็นอย่างต่อเนื่อง</li> </ol>	<p>มาตรฐานตามมาตรฐานที่ยอมรับ</p>	



ลงนาม.....  
 (นายปริญญา บุญมาก)  
 บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ลงนาม.....  
 (นายปริญญา บุญมาก)  
 บริษัท กานดาจำกัด  
 กันยายน 2558

ลงนาม.....  
 (นายปริญญา บุญมาก)  
 บริษัท กานดาจำกัด  
 กันยายน 2558

ตารางที่ 1 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พรอยท์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ระยะห่างอ่าวร้าว)

องค์ประกอบพื้นที่ ที่ตั้งและแม่น้ำ	มาตรการที่ดูแลรักษาพื้นที่	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูแลรักษาพื้นที่แม่น้ำ
		<p>11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียง พื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียน จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากโครงการจะแก้ไขให้โดยทันที</p> <p>12. วางผังบริเวณเพื่อก่อสร้าง โดยยกออกแบบจัดระบบไหลร่องจักร เศรษฐยนต์ที่ไม่เสียลงตัวไว้ห่างจากบ้านเรือนและอาคารโดยรอบให้มากที่สุด</p> <p>13. ตั้งจุดบันไดร่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์ก่อสร้างทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน</p> <p>14. จัดระเบียบการจราจรทั้งภายในและภายนอกงานที่ก่อสร้าง โดยกำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกทุกตันไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และห้ามบันเดตรถหรือเนื้ยยานคันเร่งของรถให้เกิดเสียงดัง โดยเฉพาะบริเวณชุมชน</p> <p>15. ติดตั้งป้ายประชารัฐเตือนพื้นที่สูงภัยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ไฟฟ้า ประปาตามจุดรอบ周ที่ระบุ โดยป้ายติดตั้งกล่าวระบุชื่อโครงการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ และหมายเหลือทั้งหมดที่สามารถติดต่อได้</p> <p>16. ผู้รับเหมาต้องดำเนินงานห่างจากอ่าวฯไม่ให้สูงสีกว่า 15 เมตรตามมาตรฐาน การทดสอบความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม รบกวนผู้อยู่อาศัยโดยรอบโครงการ</p>	

บริษัท พรีดอม พรอยท์ จำกัด



FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม.....

(นางสาวรุ่งรัตน์ กิจวนกิจยิรติ)

บริษัท พรีดوم พรอยท์ จำกัด

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ลงนาม.....  
33/115



Greeneo  
co.,ltd.

ผู้ดำเนินรายการสิ่งแวดล้อม

(นายปริญญา บุญมา)

บริษัท พรีดอม พรอยท์ จำกัด

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ตารางที่ 1 สุรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบตามโครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ช้อปปิ้งมอลล์ 16/3 ตำบล升平 เกาะเลือว อีสานตะวันออก จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางด้านเวทภัย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเวทภัย	มาตรการด้านสาธารณูปโภค	มาตรการด้านความปลอดภัยและกฎหมาย
ด้านความเสี่ยงระดับห้อง	<p>1. บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอก้าวร่วมกับผู้ปฏิบัติงานได้แก่ หมวก รองเท้านิรภัย แวนเด้นเต้นเชือวัสดุ ถุงมือหามะสมกับชนิดของงาน เชือมขัดนิรภัย ตัวเข้ายกันตกสำหรับงานที่อยู่บนที่สูง หน้ากากห้ามห่องเหื่อ เพื่อป้องกันแสงและประกาย หน้ากากป้องกันฝุ่น ปลอกอหู เป็นต้น</p> <p>2. ควบคุมให้ผู้รับเหมาอกรถติดตั้งยูปาร์มนิลิตความเสี่ยงระดับห้องตามค่า แแบบมาตรฐานของศูนย์เทคโนโลยีการห้องตัวรับ</p> <p>3. จัดให้มีการประทับกัมมายสวัสดิ์ตามกำหนดมาตรฐานอย่างต่อวัสดุ ร่างกาย และหัวพย์สินชัยบุคคลภายนอก โดยแสดงสังเคราะห์ตามมาตรฐานธรรมร่ม ประจำกันภายนอกในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>4. จัดตัววาร์ดและกำกัลังรักษาอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางเดินน้อยที่สุด</p>		<p>มาตรการด้านสาธารณูปโภค</p> <p>มาตรการด้านความปลอดภัยและกฎหมาย</p>



บริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด

ลงนาม.....  
(นางสาวรุ่งรัตน์ กิจวิชัยดิ)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม.....  
(นายปรีญญา บุญกลาง)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ลงนาม.....  
Greeneo Co.,Ltd.

ลงนาม.....  
34/115  
บริษัท กิริณี จำกัด  
กันยายน 2558



**ตารางที่ 1 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางเคมี โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด**  
**ดั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอปะหงส์ จังหวัดชลบุรี (ระบุภัยอันตราย)**

องค์ประกอบทาง พิเศษของ ตัวแปรต่อ	มาตรการป้องกันและแก้ไขภัยทางเคมีที่สำคัญ	แนวทางการป้องกันและแก้ไขภัยทางเคมีที่สำคัญ	มาตรฐานการดูแลความปลอดภัย และการควบคุมภัยทางเคมี
	<p><b>ตัวแปรพิเศษที่บ่งบิก</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีห้องส้วมสำหรับบุคลากรที่เพียงพอและถูกหลักเกณฑ์การอนามัยเว้นพื้นที่ห้องส้วมต่อ 4 ห้อง คิดเป็นคนงาน 12.5 คนต่อ 1 ห้อง</li> <li>พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับปูนซีเมนต์เกรดคุณภาพสูง</li> <li>จัดให้มีการระบุการติดตามในแต่ละห้องโดยติดตามความเหมาะสม</li> <li>ห้องจัดการภัยสารร้ายแรงล้ำลึก ต้องสูบสูบปฏิรูปภายในบ่อเก็บของโดยให้น้ำลงในห้องที่เกี่ยวข้อง นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักศุขาภิบาล</li> <li>ผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาอนห้อของส้วมรวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับส้วม สำนับหน้าที่และหน้าที่ดูแลอยู่ในบ่อตัดตะกอน ติดผู้รับเหมาต้องสูบสูบบ่อน้ำที่ต้องอยู่ล่องท่อระบายน้ำเสียของเมืองพัทยาระยะบนถนนสายสาธารณะโดยไม่เจ็บช้ำท่อระบายน้ำเสียรวมทั้งพื้นที่ด้านนอก</li> <li>จัดให้ห้องน้ำที่ทำความสะอาด และกำจัดลินภัยในห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>จัดสถานที่ระดับสูง สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ภายในพื้นที่อยู่ระหว่างห้องจัดการภัยสารร้ายแรง</li> </ol>	<p><b>มาตรฐานการดูแลความปลอดภัย</b></p> <p>มาตรฐานการดูแลความปลอดภัยทางเคมี</p> <p>มาตรฐานการดูแลความปลอดภัยทางเคมี</p>	

**นรรธก บรีดوم พอยท์ จำกัด**



**FREEDOM POINT CO.,LTD.**

ผลงาน.....  
(นางสาวรุ่งรัตน์ กิตติวนิช)

บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
35/115

ลงนาม .....  
(นายปริญญา บุญกามม)

ผู้ดำเนินการร่วมกัน  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558



**greeneo**  
co.,ltd.

ผลงาน .....  
ผู้ดำเนินการร่วมกัน

**ตารางที่ 1 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบความเสี่ยง โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด**  
**ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอปะ那蔡 จังหวัดอุดรธานี (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบของทาง ดึงมวลคอม	มาตรการที่มีแนวคิดอนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแม่ด้วย	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการทบทวนและการประเมิน
ดำเนินการโดย		<p>1. จัดเตรียมพื้นที่รองรับมูลฝอยที่มีความคงทน ขนาดใหญ่เหมาะสมสำหรับมูลฝอยที่เกิดขึ้น</p> <p>2. จัดเตรียมพื้นที่รองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง เป็นถังมูลฝอยเหลว จำนวน 2 ถัง ถังมูลฝอยเปียกจำนวน 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตรายจำนวน 1 ถัง ที่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบนทึกและรวบรวมมูลฝอยท้าไปและมูลฝอยอันตราย</p> <p>3. กำชับให้คนงานที่ห้ามมูลฝอยลงในถังรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>4. ติดต่อประสานงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม เมื่อพัฒนา ฝ่ายบริหารรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล เข้ามารับใบกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกด้าน</p> <p>5. กำหนดให้ผู้รับเหมาเดินทางสูดอากาศที่เก็บรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่ห้ามลง และจัดให้มีระบบบำบัดด้วยเทคโนโลยีก่อนนำไปใช้ประโยชน์ เช่น เทคนิค เทขอนิว ที่จะนำมารีบูตมาระบบพื้นที่โครงการ ไม่มีแบบน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์อีก ผู้รับเหมาจะต้องลงรับผิดชอบเพื่อจด查 ให้ผู้รับผู้ดูแลอย่างต่อไป</p> <p>6. ตรวจสอบสภาพผังรองรับมูลฝอยเป็นประจำทุกสามเดือน เพื่อป้องกันเมล็ดและสัตว์พาหะนำโรคเข้าไปที่อยู่อาศัย และส่องทางการกรองที่พบว่าถังรองรับมูลฝอยชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่</p>	<p>มาตรฐานด้านความรวดเร็วของ</p> <p>ผลการทบทวนและการประเมิน</p>



(นายปริญญา บุญมาก)  
 บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
 กันยายน 2558

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสังคมฯ

ลงนาม .....  
 36/115

**FREEDOM POINT CO.,LTD.**  
 ลงนาม .....  
 (นางสาวรุ่งรัตน์ กิจวนิชย์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
 กันยายน 2558



ตารางที่ 1 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางบ้านสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พรอยด์ จำกัด  
ตัวอย่าง ซ่อนมาเลือก 16/3 ตำบลนาเรือ อำเภอปะตูง จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบของ พื้นที่แวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางบ้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางบ้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการด้านความปลอดภัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม
	<p>พื้นที่ก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดท่ารั้วความสูง 3 เมตร และต่อตัวผ้าใบหรือตาข่ายชั้นในปลอก 3 เมตร ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พรมมิติดป้ายชนิดก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>วางแผ่นป้องกันอุบัติเหตุบนเด็กกระถาง หรือตู้แม่ตาก กำหนดตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างซึ่งควร远离 แบ่งพื้นที่บริเวณก่อสร้างออกเป็นส่วนๆ ที่ต้องไม่เกิดความสะอาดในการก่อสร้าง ภายใต้การควบคุม และให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด</li> <li>สถานที่ที่อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง ต้องมีป้ายสัญญาณห้าม หรือป้ายเตือนภัยต่างๆ หรือห้ามเดินผ่านห้ามเข้าไปในบริเวณ ลงกล่าวซึ่งป้ายสัญญาณนั้นต้องมีขนาดพอเหมาะสมที่น้ำใจได้เจน ภาพแสดงและตัวอักษรต้องเป็นสื่อสารที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย</li> <li>ขอบตัวอาคารมีแผ่นกันน้ำติดตั้งลงมาและมีตัวที่ยื่นออกมาซึ่งห้ามลื้น</li> <li>คาดาระยะก่อสร้างในพื้นที่มีห้องเปิดหรือที่มีมีแมงกี้ ควรทำการกันแมงมีตัวที่อยู่ในพื้นที่ที่มีห้องแมงกี้ ควรทำการกันแมงมีตัวที่อยู่ในพื้นที่ที่มีห้องแมงกี้</li> <li>การดูดพนตน ๓ ห้องความลึกมากกว่า 1.5 เมตร ต้องมีการดักยันหรือห้ามลื้นเดียว</li> </ol>	<p>ต้านทานภัยธรรมชาติและความปลอดภัย</p> <p>พื้นที่ก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดท่ารั้วความสูง 3 เมตร และต่อตัวผ้าใบหรือตาข่ายชั้นในปลอก 3 เมตร ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พรมมิติดป้ายชนิดก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>วางแผ่นป้องกันอุบัติเหตุบนเด็กกระถาง หรือตู้แม่ตาก กำหนดตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างซึ่งควร远离 แบ่งพื้นที่บริเวณก่อสร้างออกเป็นส่วนๆ ที่ต้องไม่เกิดความสะอาดในการก่อสร้าง ภายใต้การควบคุม และให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด</li> <li>สถานที่ที่อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง ต้องมีป้ายสัญญาณห้าม หรือป้ายเตือนภัยต่างๆ หรือห้ามเดินผ่านห้ามเข้าไปในบริเวณ ลงกล่าวซึ่งป้ายสัญญาณนั้นต้องมีขนาดพอเหมาะสมที่น้ำใจได้เจน ภาพแสดงและตัวอักษรต้องเป็นสื่อสารที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย</li> <li>ขอบตัวอาคารมีแผ่นกันน้ำติดตั้งลงมาและมีตัวที่ยื่นออกมาซึ่งห้ามลื้น</li> <li>คาดาระยะก่อสร้างในพื้นที่มีห้องเปิดหรือที่มีมีแมงกี้ ควรทำการกันแมงมีตัวที่อยู่ในพื้นที่ที่มีห้องแมงกี้ ควรทำการกันแมงมีตัวที่อยู่ในพื้นที่ที่มีห้องแมงกี้</li> <li>การดูดพนตน ๓ ห้องความลึกมากกว่า 1.5 เมตร ต้องมีการดักยันหรือห้ามลื้นเดียว</li> </ol>	<p>มาตรการด้านความปลอดภัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผู้ดำเนินการรับผิดชอบ</p>

นายรังษี พูลบูรณะ



FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม.....

(นางสาวรุ่งรัตน์ กิจวนกิจย์)

บริษัท พรีดوم พรอยด์ จำกัด  
กันยายน 2558

37/115

ลงนาม.....

(นายปริญญา บุญมาก)  
บริษัท กิริเมธ จำกัด  
กันยายน 2558



ผู้ดำเนินการรับผิดชอบ

(นายปริญญา บุญมาก)

**ตารางที่ 1 สรุปมาตราการป้องกันและเฝ้าระวังการหลบหนีเชิงเด็ดล้ม โดยทาง Point ของบริษัท พริดوم พอยท์ จำกัด**  
**ดังอยู่ที่ ซ่อนในภาคีอ 16/3 ตามสูนากลีอ สำนายการศบสุน จังหวัดเชียงใหม่ (ระบบก่อสร้าง)**

รายการมาตราการป้องกันและเฝ้าระวัง	มาตราการดำเนินการตามมาตรฐาน	มาตราการดำเนินการตามมาตรฐาน
รายการมาตราการป้องกันและเฝ้าระวัง	<p>มาตรฐานคุณภาพของคนงานก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย การประเมินทักษะของบุคคลเพื่อตรวจสอบ</li> <li>การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในศูนย์งานทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคคลงานใดตามมาตรฐานปลอดภัยในการทำงานต้องมากไปอันดับแรกเสมอ จัดวางวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</li> <li>ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทํางานที่ปลอดภัยต่อคอมมาน ก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด</li> <li>ผู้ควบคุมงานต้องสอนสูงๆและให้คำแนะนำให้ถูกต้องป้องกันอันตรายและภัยระเบียบพื้นที่ทำงานได้ไว้อย่างคร่าวๆ</li> <li>ฝึกอบรมเด็กนักเรียนความปลอดภัย และซักถามภัยต่างๆในงานทุกอย่าง รายงานก่อสร้าง เช่น สามารถนวนิรภัย และรองเท้าที่หันหานตกลงเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้างและไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด เป็นต้น</li> <li>จัดเตรียมเครื่องเดตงาย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย ที่ครอบหัว รองเท้านิรภัย เป็นต้น โดยจัดเตรียมให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับงานก่อสร้าง และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</li> <li>ห้ามเด็มสูตร หรือเศษเศรีกของห้องนอนแม้ สิ่งของใด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกัน ในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาดผู้ใดฝืนต้องได้รับการลงโทษ</li> <li>จัดให้มีห้องประชุมพยาบาล และห้องฉุกเฉินภายในหน่วยก่อสร้างเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และเพื่อเป็นการรักษาเหตุฉุกเฉินอย่างทันท่วงที ที่อาจเกิดขึ้น</li> </ol>	<p>มาตรฐานคุณภาพของคนงานก่อสร้าง</p> <p>มาตรฐานคุณภาพของคนงานก่อสร้าง</p>

(นางสาวรุ่งรัตน์ กิจวนิชากุตติ)  
 บริษัท พริดوم พอยท์ จำกัด  
 ถนนพหลโยธิน 2558

38/115

(นายปริญญา บุญมาก)  
 บริษัท กринโอล จำกัด  
 กันยายน 2558

ลงนาม.....  
 กรรมการผู้จัดการ

(นายปริญญา บุญมาก)

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนเวลล้อม

**FREEDOM POINT CO.,LTD.**

ลงนาม.....  
 กรรมการผู้จัดการ

**greeneo**



ตารางที่ 1 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ขยะบริษัท พรีดคอม พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง พิเศษ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูแลตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูแลตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เครื่องมือดูแลรักษา	<p>1. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้งานก่อสร้างต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. อบรมพนักงานให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการดูแลเครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ถูกต้อง ไม่ใช้เครื่องมือชำรุด</p> <p>3. ทำความสะอาดล้างทำความสะอาดเครื่องรับ หุ้นศรีทั้งตัวของมีการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขก่อนหรือหลังการใช้หุ้นศรี</p> <p>4. เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า หรือร้านมั่นเชื่อเพลิง ต้องมีการติดตั้งไฟอย่างปลอดภัย มีจวนหนาทึบและดูดด้วย</p> <p>5. ห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ผิดกฎหมายและสกปรกใช้งานของบุคคล</p> <p>6. เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างต้องดูให้มีระบบความปลอดภัยที่มีความเหมาะสม</p> <p>7. ตรวจสอบความดันงานและตรวจสอบอุปกรณ์ตามพื้นที่ที่ต้องดูแลอย่างรัดกัดน้ำหนัก ที่เป็นไปตามกำหนดการที่กำหนดไว้</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>1. ห้ามนำเสื่อห้องนอนเข้ามา ที่มีการจัดการต้านความลามถ่าย ประจำอยู่ด้วย และในสัญญาเจ้าของห้องห้ามนำเข้าของโครงการและบริษัท รับเหมา จะต้องรับอนุญาตคุณวิศวกรที่ดูแลตรวจสอบความปลอดภัยและสุขาภรณ์ของห้องนอนที่ปฏิบัติงานในโครงการ</p> <p>2. ตรวจสอบประจำตัวเด็กและคนพิการของตนก่อนเข้าร่าง เพื่อตัดรองคุณงานที่อาจเป็นโรคติดต่อร้ายแรงของเด็ก ห้ามนำเด็กเข้ามาในรับคุณงานตามต่างๆที่มีน้ำหนักตัวมาก ที่อาจทำให้เด็กเสียหาย</p>

ลงนาม.....  
(นางสาวรุ่งรัตน์ กิจวนภิรัชต์)

ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญญา)

39/115

บริษัท พรีดคอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ผู้ดำเนินรายการสิ่งแวดล้อม

(นายปริญญา บุญญา)

บริษัท กีรน์โอด จำกัด  
กันยายน 2558



Green Neo

ผู้ดำเนินรายการสิ่งแวดล้อม

Green Neo

ผู้ดำเนินรายการสิ่งแวดล้อม

ลงนาม.....  
FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม.....  
กรุณาการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท พรีดคอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ตารางที่ 1 สูบป่าม้าตราชารป้องกันและแก้ไขผลรำ邦สิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอปางสညูง จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะทางครึ่งวัน)

องค์ประกอบทาง ตัวบ่งชี้สื่อสาร	มาตรการเพื่อแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการพัฒนาทรัพยากรดับเบิลยู
	<p><b>มาตรการเพื่อแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>3. ติดตั้งสุขาพัฒนาก่อนรับเข้าทำงาน และติดตั้งสุขาพัฒนาก่อนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่สร้าง</p> <p>4. ใช้ฝ้าไม้ไผ่ ปูเดิมทุกครั้งเมื่อโอนหรือจาม ทุบทีมีภาระเป็นภารต ควรใช้หินจาก高原มีอยู่ในประเทศไทย</p> <p><b>มาตรการป้องกันโรคจากแมลงและสัตว์ร้าย</b></p> <p>1. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ ถนนงานภายนอกสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <p>1.1 ปูน้ำพักตันงาน โครงการจังหวัดสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบาดอย่างทั่วไป ไม่ลับทิ่ม อีกทั้งจะจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป</p> <p>1.2 จัดห้องสุขาที่ถูกสุขาและไม่มีอย่างกว่า ห้องต่อคนงาน 15 คน</p> <p>1.3 จัดให้มีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดเก่าตามงานก่อสร้าง</p> <p>1.4 ให้มีการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม และน้ำใช้ในพื้นที่อยู่อาศัย</p> <p>2. จัดให้มีถังรองรับน้ำเสียที่มีขนาดที่เหมาะสมและสามารถบรรจุน้ำเสียพิเศษอย่างจุจลิตาตุณ แต่ไม่สามารถบรรจุน้ำเสียพิเศษอย่างจุจลิตาตุณ ได้คุณงานที่ทิ้งมูลฝอยในผู้ร้องเรียนที่จัดเตรียมไว้อย่างเดียวครั้งเดียว พร้อมตรวจสอบนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ทำมูลฝอยเหลือตกค้าง</p>	<p><b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>3. ติดตั้งสุขาพัฒนาก่อนรับเข้าทำงาน และติดตั้งสุขาพัฒนาก่อนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่สร้าง</p> <p>4. ใช้ฝ้าไม้ไผ่ ปูเดิมทุกครั้งเมื่อโอนหรือจาม ทุบทีมีภาระเป็นภารต ควรใช้หินจาก高原มีอยู่ในประเทศไทย</p> <p><b>มาตรการป้องกันโรคจากแมลงและสัตว์ร้าย</b></p> <p>1. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ ถนนงานภายนอกสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <p>1.1 ปูน้ำพักตันงาน โครงการจังหวัดสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบาดอย่างทั่วไป ไม่ลับทิ่ม อีกทั้งจะจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป</p> <p>1.2 จัดห้องสุขาที่ถูกสุขาและไม่มีอย่างกว่า ห้องต่อคนงาน 15 คน</p> <p>1.3 จัดให้มีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดเก่าตามงานก่อสร้าง</p> <p>1.4 ให้มีการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม และน้ำใช้ในพื้นที่อยู่อาศัย</p> <p>2. จัดให้มีถังรองรับน้ำเสียที่มีขนาดที่เหมาะสมและสามารถบรรจุน้ำเสียพิเศษอย่างจุจลิตาตุณ แต่ไม่สามารถบรรจุน้ำเสียพิเศษอย่างจุจลิตาตุณ ได้คุณงานที่ทิ้งมูลฝอยในผู้ร้องเรียนที่จัดเตรียมไว้อย่างเดียวครั้งเดียว พร้อมตรวจสอบนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ทำมูลฝอยเหลือตกค้าง</p>	<p><b>มาตรการพัฒนาทรัพยากรดับเบิลยู</b></p> <p>มาตรการทางสิ่งแวดล้อม</p>



ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม

(นายปริญญา บุญมาก)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

FREEDOM POINT CO., LTD.

ลงนาม.....  
นางสาวรุ่งรัตน์ กิจารุณีย์(ต.)

บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
40/115

ตารางที่ 1 สรุปมาตรฐานการป้องกันและเเก้ไขผิดการระบาดสัตว์คอม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
ตัวอย่างที่ ชุดยนนาลีอ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชลบุรี (ระยะยาวยาว)

ยงค์ประกันทาง พิเศษคอม	มาตรการเเบ่งแยกห้องที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและเga้ไขผิดการระบาดสัตว์คอม	มาตรการเเบ่งแยกห้องที่สำคัญ
		<p>3. สำrageและกำจัดแหล่งสูบน้ำหยดลงสายปริเวณร่องระบายน้ำภายในโครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์</p> <p>4. ขวบต้ม กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจสะสมน้ำ หากไม่ใช่ให้ค่าวาหีริ่ง เเพ้อไม่ให้มีน้ำซึ้ง</p> <p>5. ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาฉีดพ่นยา ในกรณีที่โรคไข้เลือดออกระบาดหรือพบผู้ป่วยรักษาที่พื้นที่ฯ</p> <p>6. ก้าจัดยุง และแหล่งพำพันยุง ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงานห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีถังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายนอกและในห้องน้ำทั้งหมด</li> <li>▪ ใช้ทรายอะบันในภาชนะที่พื้นที่บ้านน้ำ เพื่อกรากลูกน้ำ ก่อนระบายน้ำออกและกลับบ้านทันที</li> <li>▪ ทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกและเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที</li> </ul> <p>7. จัดเก็บบูลฝอยในที่ร่องรับท่อทั่วทุกชั้นเรือน ใช้งานได้ ไม่ร้าชุมมีผ้าบูดมีผ้าหุ้นหรือเก็บบูลฝอยใส่ถุงต่อกันไม่เก่าจัด</p> <p>8. ทำความสะอาดอุจจาระท่อน้ำทั้งหมดในหมู่บ้านโดยการทำให้ถูกต้น</p> <p>9. กำจัดหนูด้วยสารเคมี โดยวางในร่องที่หูนูนทางรั้วทางหรืออุโมณฑล และในร่องที่ไม่ระบัดโดยพื้นที่หูนูน และจัดเลี้ยงหน้าที่ตรวจสอบและเเก้ไขหากอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>มาตรการเเบ่งแยกห้องที่สำคัญ</p> <p>มาตรการป้องกันและเga้ไขผิดการระบาดสัตว์คอม</p>



FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม.....  
(นางสาวรุ่งเรืองกิจวันภัยรัตน์)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญกาษม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสั่งงานต่อ

4/1/115

บริษัท กีรน์โอด จำกัด  
กันยายน 2558



ลงนาม.....  
greeneo  
CO.,LTD.

**ตารางที่ 1 สรุปมาตรฐานการประเมินผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด**  
**ตัวอย่างที่ ซ้อมน้ำเสีย 16/3 ตามน้ำเสียอุ่น สำหรับงานสัมมูล จังหวัดเชียงใหม่ (ระบบก่อสร้าง)**

องค์ประกอบของทาง ผู้รับผลลัพธ์	มาตรฐานเพื่อแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานเพื่อกำหนดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานเพื่อความหลากหลายชีวภาพ
มาตรฐานเพื่อแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	<p><b>มาตรฐานเพื่อกำหนดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>10. กำจัดหనุ แหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนเผยแพร่เข้าสู่อุณ ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปฏิสuum บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม โดยอุดร่องท่อ ที่หูนูนอาจใช้เป็นทางหนีออกสู่ภายนอกโดยตรงระหว่างร่องอุณห์ เช่น ท่อระบายน้ำรูดตามผนัง และจัดทำทางหนีให้นูนโดยเฉพาะ เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ได้ผล</li> </ul> <p>11. ทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกของอาคารอุดหูนูน ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และผู้ผลิตในทันที</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สูบสิ่งปฏิกูลภายในตัวอาคารของไร่องามออก โดยให้หาน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปกำจัด ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเมล็ดลูกไม้ที่ติดต่อกันและเมื่อจัดพื้นที่ให้สะอาดแล้วเสร็จทันที</li> </ul> <p>12. ทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกของห้องน้ำ ห้องส้วม ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเมล็ดลูกไม้ที่ติดต่อกันและเมื่อจัดพื้นที่ให้สะอาดแล้วเสร็จทันที</p> <p>13. กำจัดแมลงวัน และแมลงพะเพย ก่อนและหลังรื้อถอนปูนปั้นพากค่านาง ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงวันทึบก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพัมมาหยหลังเมื่อถอนเงาทิ้งหมดที่ยกออกไประหงดเลือด</li> </ul> <p>14. กำจัดแมลงอุทกวดาอยู่บ้านพักคนงาน โดยให้หาน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือต่อต้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สูบสิ่งปฏิกูลภายในตัวอาคารของไร่องามออก โดยให้หาน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปกำจัด ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และผู้ผลิตในทันที</li> </ul> <p>15. ทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกของห้องน้ำ ห้องส้วม โดยให้หาน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือต่อต้าน</p> <p>16. ดำเนินการตามที่ตกลงไว้กับผู้ร่วมบ้านพักคนงาน โดยให้หาน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือต่อต้าน</p>	<p><b>มาตรฐานเพื่อกำหนดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>10. กำจัดหนุ แหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนเผยแพร่เข้าสู่อุณ ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปฏิสuum บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม โดยอุดร่องท่อ ที่หูนูนอาจใช้เป็นทางหนีออกสู่ภายนอกโดยตรงระหว่างร่องอุณห์ เช่น ท่อระบายน้ำรูดตามผนัง และจัดทำทางหนีให้นูนโดยเฉพาะ เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ได้ผล</li> </ul> <p>11. ทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกของอาคารอุดหูนูน ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และผู้ผลิตในทันที</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สูบสิ่งปฏิกูลภายในตัวอาคารของไร่องามออก โดยให้หาน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปกำจัด ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเมล็ดลูกไม้ที่ติดต่อกันและเมื่อจัดพื้นที่ให้สะอาดแล้วเสร็จทันที</li> </ul> <p>12. ทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกของห้องน้ำ ห้องส้วม ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเมล็ดลูกไม้ที่ติดต่อกันและเมื่อจัดพื้นที่ให้สะอาดแล้วเสร็จทันที</p> <p>13. กำจัดแมลงวัน และแมลงพะเพย ก่อนและหลังรื้อถอนปูนปั้นพากค่านาง ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงวันทึบก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพัมมาหยหลังเมื่อถอนเงาทิ้งหมดที่ยกออกไประหงดเลือด</li> </ul> <p>14. กำจัดแมลงอุทกวดาอยู่บ้านพักคนงาน โดยให้หาน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือต่อต้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สูบสิ่งปฏิกูลภายในตัวอาคารของไร่องามออก โดยให้หาน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปกำจัด ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และผู้ผลิตในทันที</li> </ul> <p>15. ทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกของห้องน้ำ ห้องส้วม โดยให้หาน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือต่อต้าน</p> <p>16. ดำเนินการตามที่ตกลงไว้กับผู้ร่วมบ้านพักคนงาน โดยให้หาน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือต่อต้าน</p>	<p><b>GreenCo co.,ltd.</b></p> <p>ลงนาม.....  <b>(นางสาวรุ่งเรศ ใจดวงเที่ยวนิช)</b>  <b>บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด</b>  <b>กันยายน 2558</b></p> <p>ลงนาม.....  <b>(นายปริญญา บุญมาก)</b>  <b>บริษัท กринโอล จำกัด</b>  <b>กันยายน 2558</b></p>

ตารางที่ 1 สูญเสียการป้องกันและแก้ไขผลรบบทาสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (ระยะทางสั้นๆ)

องค์ประกอบทาง ตัวแปรตัวม	มาตรการที่ร่วมมือกันดำเนินการตามมาตรฐาน	มาตรการที่ไม่ได้มาตรฐาน	มาตรการที่ต้องดำเนินการต่อไป
4.4 ศุนห์เรียนภาษาและ พัฒนาภาษา	ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาจถูกให้เกิดผลกระทบต่อท่านผู้ใช้งาน โดยรอบ เนื่องจากภาษาเป็นส่วนหนึ่งของภาษาที่มีความหมายเป็น พื้นที่สำคัญในการสื่อสาร การที่ให้เกิดพัฒนาภาษาใหม่ๆ โครงการจึงให้มีมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข โดยจัดทำฐาน Metal Sheet ล้อมรอบเพื่อก่อสร้างสูง 3 เมตร และต่อตัวยก สูง 3 เมตรโดยรอบ ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบเบื้อง ทันทีของภาษาที่เกิดจากการสื่อสารภาษาต่างๆ ของคนที่ใช้สื่อ ผ่านคอมพิวเตอร์ แล้วป้องกันและลดภัยทางทันทีที่เกิดขึ้น และการก่อสร้างโครงการจะถูกดำเนินการตามต้นแบบที่กำหนด และสนับสนุนการพัฒนาภาษาในระดับต่ำ	1. วางแผนจัดเก็บสวัสดิภาพ เตรียมจัดการให้เป็นระบบเบื้อง เรียบร้อย มีการดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านเพื่อสร้าง 2. กันรั้ว Metal Sheet สูง 3 เมตร หนา 1.59 มิลลิเมตร และต่อตัวยก สูง 3 เมตรโดยรอบ เพื่อลดผลกระทบทันทีที่เกิดขึ้น ในช่วงก่อสร้าง	- ดำเนินการต่อเนื่อง ให้ความรู้แก่บุคลากร (ดูรายละเอียด ในข้อ 4.4 บริษัทฯ โทร 086 777 0101) - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดำเนินการต่อตัวยก สูง 3 เมตรโดยรอบ ให้ความรู้แก่บุคลากร (ดูรายละเอียด ในข้อ 4.4 บริษัทฯ โทร 086 777 0101)

หมายเหตุ: เนื้อหาของโครงการฯ บริษัทฯ จำกัด บริษัทฯ จำกัด 086 777 0101 เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร

บริษัทฯ จำกัด




FREEDOM POINT CO., LTD.

ลงนาม.....  
(นายสุรัชดา ภิจารักษ์)  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
(นายรีบุญ บุญมาก)

ลงนาม.....  
(นางสาวรุ่งรัตน์ กิจวรกิษร์)  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

43/115



ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ลงนาม.....  
(นายรีบุญ บุญมาก)  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ตารางที่ 2 สูรุปแบบการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์เบ็ดเตล็ด โครงการ Freedom Point ของบริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะที่ 1 ใน 3 แห่ง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการคิดเห็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1. ทรัพยากรากภูมิประเพณี</p> <p>1.1 สภาพภูมิประเพณี</p>	<p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ สภาพพื้นที่โครงการเดิมจะเปลี่ยนแปลงจากที่ว่าง มาเป็นอนาคตอุตสาหกรรม (สำหรับเช่า) ความสูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ระดับเดินทางในพื้นที่โครงการไม่แตกต่างจากนัก ประโภกับ อาคารโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยรอบที่มีการพัฒนาบ้านพักอาศัย โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ สำหรับเช่า ร้านอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้โครงการยังจัดสร้างภายนอกให้มีร้านค้า สำนักงาน ห้องน้ำ ไม้ตอก ไม้ประตับ และพืชพรรณติด/man ไม้พื้นที่โครงการซึ่งจะก่อให้เกิดร่องรอย แหล่งความสวยงาม ให้แก่ผู้คนในพื้นที่โครงการ และประชาชุมชนที่สู่กรุงเทพฯ ประมาณ 1 หมู่บ้านต่อเนื่อง การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในโครงการและพื้นที่โดยรอบ ให้มีสภาพดียิ่ง</p>	<p>ตัดหญ้าริมแม่น้ำที่ต้องการรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งสบายน้ำลดการรุกรานของโครงการที่กวนหมากร่านช่อง</li> <li>- โครงการต้องมีการรักษาความสะอาดของแม่น้ำ เช่นการขุดลอกแม่น้ำ ทำความสะอาดแม่น้ำ หรือถังน้ำ</li> <li>- ดูแลรักษาแม่น้ำให้ได้มาตรฐาน อย่างสม่ำเสมอ และปลูกต้นไม้ที่ต้องการรักษา</li> <li>- กรณีต้องตัดต้นไม้ ให้รักษาต้นไม้ที่ต้องการรักษา อย่างระมัดระวัง และปลูกต้นไม้ทดแทน ตามที่ตัดไป</li> <li>- จัดทำแผนที่แสดงต้นไม้ที่ต้องการรักษา ให้กับผู้คนในพื้นที่และเขียนลงบนต้นไม้ที่ต้องการรักษา</li> <li>- พื้นที่ที่ต้องรักษาต้องห้ามการตัดต้นไม้</li> </ul>

  
**นายศรีดา อาดิயากร อดุยาก**  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด

ลงนาม .....  
(นางสาวรุ่งเรศ กิจวรกีรติ)

ลงนาม .....  
(นายปริญญา บุญญาภรณ์)  
บริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558



ลงนาม .....  
(นายปริญญา บุญญาภรณ์)  
บริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558



  
**greeno**  
co.,ltd.

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการประเมินและแก้ไขผลการระบบทีสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พริดوم พอยท์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาหล่อ อำเภอbaugh จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบบทบาทสิ่งแวดล้อม	มาตรการเพื่อแก้ไขผลกระทบต่อภัยแล้ง	มาตรการนำกลับมาลงมือทำก้าวขึ้น	มาตรการดูแลความหลากหลาย生物
1.2 ทรัพยากรดินและภัยแล้ง	เมืองเปิดดำเนินโครงการ มีพื้ยี่ภัยแล้ง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ปาเครุณด้วยพืช พืชผักและเนินภัยแล้ง สถาแพพืชที่จะบันทึกในพืชที่ปาเครุณด้วยพืช คงการเติบโตและพืชที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภัยแล้ง	- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการและพื้นที่โดยรอบไปสู่ สภาพดีอย่างสมมูล	มาตรการรักษาภัยแล้งที่มีประสิทธิภาพ
1.3 ศุนย์อาหารและการจัดการอาหาร	ในช่วงเปิดดำเนินการ มูลน้ำทางอาหารที่เกิดขึ้นสามารถจัดการผ่าน ไม้ม่องหรือระบบจัดการรายน้ำเดือนของผู้พักอาศัยที่ จอดรถของโครงการอย่างรีบวนซึ่ง 1 เป็นพื้นที่บ่อดิน ระบบน้ำอย่างมาก ตัววิธีธรรมชาติ เชิงก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่กำหนดมาจากการจัดการ ควันหรือมลพิษที่ปล่อยออกมายากการชนเผด็จ จนอาจส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของผู้พักอาศัยภายในโครงการและผู้อาศัยโดยรอบ โครงการ สามารถประเมินได้ดังนี้	1. จำกัดความเริ่มของรถที่เข้า-ออกมีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. กีโลเมตรทุกฝั่ง 2. ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องชานเมืองจด” ไว้ในพื้นที่ของ รถให้สั้นๆ เกตุห์หน้าไม้ต้องซัดเจนและทุกตัวที่ทำทำสำรับให้ เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดเพื่อตรวจสอบหากพบเหตุการณ์ อากาศเสีย เสียง และความร้อนที่เกิดจากภาระน้ำที่ 3. ติดตั้งป้ายห้ามรีบวนครื้นขณะที่ใช้อุปกรณ์และทางวิ่ง ภายในโครงการให้หันด้านเดียว 4. ดูแลรักษาสภาพถนนและทางเดินพื้นที่โครงการให้สะอาด เพื่อลบล้างฝุ่นที่ติดตัวและก่อตัวในพื้นที่สาธารณะ	- ดูแลรักษาและปลูกต้นไม้ที่เดิน ในพื้นที่สีเขียว ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งรัตน์) กิจวัตรเกียรติ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101

**บริษัท พริดوم พอยท์ จำกัด**  
ดูแลรักษาและฟื้นฟูพืชพันธุ์  
**กรรมการผู้จัดการ**  
ลงนาม.....  
 นางสาวรุ่งรัตน์ กิจวงศ์กิจวงศ์  
 บริษัท พริดوم พอยท์ จำกัด  
 กันยายน 2558

**greeneo**  
ดูแลรักษาและฟื้นฟูพืชพันธุ์  
**กรรมการผู้จัดการ**  
ลงนาม.....  
 (นายปริญญา บุญเรือง)  
 บริษัท พริดอม จำกัด  
 กันยายน 2558

45/115

ลงนาม.....  
 (นายปริญญา บุญเรือง)  
 บริษัท พริดอม จำกัด  
 กันยายน 2558

ตารางที่ 2 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางพื้นที่ โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
ตัวอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะที่ 1 ดำเนินการ)

องค์ประกอบทางพื้นที่แม่น้ำ	ผลกระทบที่แม่น้ำก่อ成	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแม่น้ำ	มาตรฐานด้านผลกระทบต่อแม่น้ำ
คลื่นลม ไตรถร้อน ไซโตรัม 64.63 m/s/วัน ซึ่งปริมาณก้าช คลื่นลมในโครงการ ไซโตรัม 5.64 m/s/วัน จะเห็นว่า ตั้นไม่มากกว่าโครงการ มีความสามารถลดต่ำสู่บ้าษัชตราบ่อน้ำออกไซด์ มากกว่าปริมาณที่เกิดขึ้นจากโครงการ ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำหายที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศไปเพิ่มที่ไม่ระดับต่ำ	6. รักษาอุณหภูมิร่มของโครงการตามที่กำหนดไว้ตามกำหนด โดย ไม่ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง และปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ตั้งแต่ล่าง	6. รักษาอุณหภูมิร่มของโครงการต่อแม่น้ำ	มาตรฐานด้านผลกระทบต่อแม่น้ำ
1.4 เสียง	ผลกระทบต้านเสียงจากภายนอกโครงการ จากผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงปริมาณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2558 พบว่า ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L <sub>eq</sub> 24 ชั่วโมง) เท่ากับ 53.0 dB(A) ซึ่งที่ปรึกษาจะนำเสนอมาใช้เป็นระดับเสียง บกจุ้ปัน (Background Noise) เมื่อพิจารณาข้อมูลเดียวกันโครงการ จะมีรัฐวิบัติสูงประมาณ 3 เมตร โครงการ ได้รับอนุญาต ดำเนินทางเข้า-ออกโครงการติดตามน้ำ ซึ่งรับทิบสถานะตรวจสอบตับ เสียงที่จะผ่านไม่ต่ำ 34.0 dB(A) ส่งผลให้ระดับเสียงห้องสำเพ็งลดลง เหลือ 53.0-34.0 = 19.0 dB(A) ซึ่งควรเสียงต่ำกว่าระดับ เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงภายนอก (30 dB(A)) จึงสรุปได้ว่า เสียงจาก สิ่งแวดล้อมภายนอกจะกระทบต่อผู้พำนักอาศัยไม่ระดับต่ำ	1. ติดตั้งป้ายเตือน “ติดเครื่องหุงต้มร้อน ขณะฉลองครุฑ” ไว้บริเวณที่ จะติดตั้งเสียงที่เกิดขึ้นจะหายไป 2. กำหนดให้ชั้บภาระในโครงสร้างตัวเครื่องรวมเรือไม่กิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดผลกระทบจากเสียงของรถยกต์ 3. ก่อรั้วทึบด้วยสูง 3 เมตร โดยยกไปโครงสร้าง 4. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลจราจรรักษาต้นไม้ในพื้นที่ สีเขียวให้มีสภาพสวยงาม อย่างสม่ำเสมอ 5. ตลอดระยะเวลาดำเนิน โครงการ นักวิชาชีวินทางเฒันไม่ได้รับความเสียหาย หรือตาย ต้องปลูกต้นใหม่ทดแทนที่นั้นที่ 5. จัดให้ผู้ดูแลอาคารท่านนี้ที่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ยากไร้ ภายในโครงการและผู้พากศัยบริเวณใกล้เคียงได้รับ ผลกระทบจากการติดตามโครงการและจ้างคนมาดูแลส่วนของ ภาระทางบัญชากาการ กรณีที่เมื่อเรื่องร้องเรียน ต้องเข้าหาเจ้าของสถาบัน จะประเมินสถานะงานกับบริเวณใกล้เคียง และแจ้งตัวดำเนินการดำเนิน โครงการที่นี่	มาตรฐานด้านผลกระทบต่อแม่น้ำ

นาย นรัตน์ พัฒน์ หาญ ก้าว  
ลงนาม.....

(นางสาวรุ่งรัตน์ ก้าวภัยรัตน์)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558



ลงนาม.....  
46/115

FREEDOM POINT CO., LTD.

ลงนาม.....



ลงนาม.....  
นายปริญญา บุญธรรม  
บริษัท ก้าวภัยรัตน์ จำกัด  
กันยายน 2558



Green Neo  
co., ltd.  
ผู้ช้านาญการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2558

ตามมาตราการที่ 2 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมายโดยทาง Point ของบริษัท หรือตาม พยานท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (ระยะเดินทาง) ระยะห้าดชลบุรี (ระยะเดินทาง)

ນະຄົມ ສະຫະກຳ

17/115

(អនុបានឈាត់ បានឈើឡូករោល)

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

卷之三

FREEDOM POINT 221

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานของกันเหล็กไข่ผลการสังเกต水流 โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
ดังอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (ระยะต่อไปนี้) การ

องค์ประกอบของห้องน้ำสาธารณะ	หลักทรัพย์และภาระที่ต้องชำระ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจ	มาตรการต้านเหตุภัยธรรมชาติ
สถานที่ดำเนินการ			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- ปลดปล่อยอากาศภายในห้องน้ำ</li> <li>- ตรวจสอบความชำรุดของโครงสร้าง</li> <li>- ตรวจสอบความชำรุดของเครื่องจ่ายไฟฟ้า</li> <li>- เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวัฒน์) ดำเนินการและรายงานผลต่อเมืองพัทยา</li> </ul>
1.6 แหล่งน้ำได้ดั้น			<p>เนื่องจากเมืองได้ดำเนินการโดยตรงในการจัดซื้อวิธีการประปาจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพัสดุ) ไม่มีการระบุมาให้ดู ขึ้นมาใช้ต่ออย่างใด ผลพัฒนาอาจทำให้ปูนเป็นหินตื้นหรือแห้งร้าบได้ ดังนั้น แหล่งน้ำจะมีผลอย่างมาก ซึ่งโครงการได้มีการนำรากไม้มาบดโดยระบบบดด้วยสีเย็นรูปหัวใจเติมอย่างผิดวัสดุผิดสี (Contract Aeration Activated Sludge System) จำนวน 1 ชุด จุดต่อปีโอดีมีเงิน 20,000 บาท/วัน สำหรับการรับรองการรับน้ำนำไปจัดให้ถูกกานลักษณะการ เช่นกัน ซึ่งการดำเนินงานของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ ได้ดั้นอย่างใด</p>
		086 777 0101	<p>ลงนาม..... (นายปริญญา บุญกลาง) บริษัท กรุงเทพฯ จำกัด</p>



(นายปริญญา บุญกลาง)  
บริษัท กรุงเทพฯ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
(นางสาวรุ่งศรี กิจวัฒน์)  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558



ลงนาม.....

(นายสุรัชร์ กิจวัฒน์)

ลงนาม.....

ลงนาม.....  
48/115

FREEDOM POINT CO.,LTD.

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานรปภ.ของแหล่งกำเนิดการหลั่งน้ำเสีย จังหวัดชลบุรี สำหรับโครงการ  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอปราบสูง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการดักฟอกตามพระราชบัญญัติ
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	การพัฒนาโครงการเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่原有มา成รกรถ อาศัยธรรม (ส่วนรับประทาน) จำนวน 1 朝カラ การใช้ประปะยานน์ที่ดิน โดยรอบโครงการเป็นกลุ่มน้ำที่原有พักอาศัย อาคารโครงสร้าง อาศัยธรรม (ส่วนรับประทาน) เป็นต้น พิพารณ์ที่พบในบริเวณใกล้เคียง ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่ปกคลุมเป็นไม้ประดับต้นไม้บ้านเรือนและอาคาร ทั่วไป เส้นสัมผัสร์ที่พบเป็นสัตว์เลี้ยงตามบ้าน เช่น ลุমน แมว โตร รังหัวไป ลุนสัตว์ที่พบเป็นสัตว์เลี้ยงตามบ้าน เช่น ลุน ลุน แมว โตร ไม่ปรากฏว่ามีพิษหรือสัตว์หายากหรือควรดูแลในการอนุรักษ์ทั้งใน บริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ทรัพยากรชีวภาพและดูแลดูแลต่อสาธารณะให้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่องครั้งครั้งเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพ	
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	ทรัพยากรชีวภาพในน้ำจะได้รับผลกระทบ ก่อต่องเมืองโครงการ ปล่อยน้ำที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมสมสูงสูงน้ำ น้ำทึบจากอากาศ ภายในโครงการจะเป็นน้ำที่ผ่านการรับบัดดี้ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปชนิดเต้มอุตสาหกรรมสัมผัส (Contact Aeration Activated Sludge System) ที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดโดยตัวรีดออกซิเจน จึงทำให้น้ำทึบหลังผ่านกระบวนการบำบัด มีต่าปีโอดิตี้ออกซิเจน ระบายออกตัวที่ระบายน้ำของโครงการอย่างบ่อยๆ บ่อยๆ ต้านหน้าโครงการ ซอยนาเกลือ 16/3 (ที่โครงการจะก่อสร้าง เพิ่มเติม) เพื่อเชื่อมต่อ กับบ่อพักระบบทามน้ำบริเวณนน สามารถประยานนและควบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ เมืองพัทยาต่อไป ตั้งแต่นั้น น้ำทึบจากโครงการจะส่งผ่านระบบต่อ ทรัพยากรชีวภาพในน้ำในระดับต่ำ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ทรัพยากรชีวภาพและดูแลดูแลต่อสาธารณะให้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่องครั้งครั้งเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพ	



green  
co.,ltd.

ผู้ดำเนินโครงการสิ่งแวดล้อม

(นายปริญญา นุญาณ)  
บริษัท เกร็นโซ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
(นางสาวรุ่งรัตน์ กิจวงศ์)  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
(นายปริญญา นุญาณ)  
FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม

49/115

ลงนาม

**ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานบ่อกันແລະແນ່ງທີ່ຜົນຕາມພິບຕາມໂຄງການ** ຕ້ອງຢູ່ທີ່ ຊອມໄກເລືອ 16/3 ຕໍ່ປະນະເກີດ ອໍານາໂປງ ຖະນະມຸນ ຈັງຫວັດສປຸປີ (ຮະບະດຳໄປນັ້ນການ)

ອັດປະກອບຫາກສ່ວນ	ໝາຍກະຫຼາກສ່ວນ	ໝາຍກະຫຼາກສ່ວນ	ມາດການຕົດການທະບຽນ
<b>3. ຮຸດໆກ່າວໃຫ້ປະເທດຂອງສ່ວນ</b> <p>3.1 ກ່າວໃຫ້ນໍາ</p> <p>ປົກມານາກາຣໃຫ້ນໍາກ່າວໃຫ້ນໂຄງກາຣ໌ທີ່ສັນ 45.06 ລບ.ມ./ວັນ ໂດຍນໍາປະປະປາທີ່ໃຫ້ນໂຄງກາຣ໌ທີ່ສັນ ບໍລະຍົມໂຄງກາຣ໌ທີ່ສັນ ບໍລະຍົມ ປົກມານາກາພ້າຫຍາ (ຫັ້ນເພີ້ເພາະ) ພບວ່າ ໃນຂອມເລືອມເຄືອນມືນາຄົມ ສ່ວນອໍານົດຕັບແພລື 60.90 ລບ.ມ. ແລະຄາມຈຸດສ່ວນໜີ່ສ່າຫັນຮັບຢູ່ປະກຸກ-ບົກ-ໂກດ 60.90 ລບ.ມ.) ຮາມມາປິມາດຣ ກັກເກີນ້າເພື່ອກາຊຸປົກໂຄງກາຣ໌ທີ່ສັນ 135.90 ລບ.ມ. ສາມາຮັດສ່າງນີ້ເພື່ອກາຊຸປົກ-ບົກ-ໂກດ ໄດ້ປະປະມານ 3.10 ວັນ</p> <p>ຮ່ວມພື້ນທີ່ຮັບຜິດອາຫັ້ນສັນ 353.32 ຕາງໆກີໂລເມຕຣ ບໍລິຈຸນໍາມາຮ່ວມທີ່ສັນ 4,814.422 ລບ.ມ. ປົກມານນໍາຈໍານໍາຍາ 3,409.132 ລບ.ມ. ປະປາສ່ວນນົມກາສາຫະພ້າຍາ(ຫັ້ນເພີ້ເພາະ) ສາມາຮັດຈໍານໍານໍາປະປະໄທກີປະຫາຍນໃນເຫັນອ່າຍາປະຫັດ ໂດຍຮັດຈຸດວັດ ພັກງານທຸກຄຸນໃຫ້ນອ່າຍາປະຫັດ ເຈົ້າຍອງໂຄງກາຣ໌ທີ່ສັນພົມພັນກີ ຕິດປັບ/ຕໍ່ມາຮັດຈຸດວັດ ເພື່ອກັນກົມ້າທີ່ສ່ວນນີ້ທີ່ຮັບຜິດອາຫັ້ນທີ່ຍ່ອງເພື່ອຍອ ນອຈາກນີ້ ກາຍໃນໂຄງກາຣ໌ກົນນໍາສ່ວຮອງໄວ້ເກີນໍາໃຫ້ນ (ຄສລ.) ຈຳນວນ 1 ປັນ ຕວາມຈຸ 75.00 ລບ.ມ. ໄຫເຄື່ອງສູນນໍາ ຈຳນວນ 2 ເຕືອນ (ສັບປ່າງນໍາທີ່ຮັບຜິດອາຫັ້ນໃຫ້ນໄໝ້ນໍາໂສງສຸດ) ຂັ້ຕຣາກກະສົບ 23 ລບ.ມ./ຫັ້ກໍາໂນງ ສູນນໍາສັງລົດສຸດ 70 ເມຕຣ ເພື່ອສູນນໍາໄປເກີນໍາເກີນໍາຫັ້ກໍາໂນງ ສູນນໍາສັງລົດສຸດ 1 ປັນ ຕວາມຈຸ 121.80 ລບ.ມ. (ຄວາມຈຸສ່າຮອງນໍາຕັບແພລ 60.90 ລບ.ມ. ແລະຄາມຈຸດສ່ວນໜີ່ສ່າຫັນຮັບຢູ່ປະກຸກ-ບົກ-ໂກດ 60.90 ລບ.ມ.) ຮາມມາປິມາດຣ ສັນ 135.90 ລບ.ມ. ສາມາຮັດສ່າງນີ້ເພື່ອກາຊຸປົກໂຄງກາຣ໌ທີ່ສັນ 3.02 ວັນ</p>	<p>1. ສ່າງອນນໍາໃຫ້ໂຄງກາຣໄວ້ເກີນໍາເກີນໍາໄດ້ຕິດນັກນຸ້ຈຸ 75.00 ລບ.ມ. ແລະດັກນໍາເກີນໍາມີມາດຕະຖານີ້ຈຸ 121.80 ລບ.ມ. (ຄວາມຈຸສ່າຮອງນໍາຕັບແພລ 60.90 ລບ.ມ. ແລະຄາມຈຸດສ່ວນໜີ່ສ່າຫັນຮັບຢູ່ປະກຸກ-ບົກ-ໂກດ 60.90 ລບ.ມ.) ຮາມມາປິມາດຣ ກັກເກີນ້າເພື່ອກາຊຸປົກໂຄງກາຣ໌ທີ່ສັນ 135.90 ລບ.ມ. ສາມາຮັດສ່າງນີ້ເພື່ອກາຊຸປົກ-ບົກ-ໂກດ ໄດ້ປະປະມານ 3.10 ວັນ</p> <p>2. ຮັນຮັນຕີ ປະຫຼັກສ່ວນພົມພັນກີ ໃນຟູ້ພົກອາຫຼັກຍາໄນໃນໂຄງກາຣແລະພັກງານທຸກຄຸນໃຫ້ນອ່າຍາປະຫັດ ໂດຍຮັດຈຸດວັດ ເປົ້າສ່າສົນພົມພັນກີ ຕິດປັບ/ຕໍ່ມາຮັດຈຸດວັດ ເພື່ອກັນກົມ້າທີ່ສ່ວນນີ້ທີ່ຍ່ອງເພື່ອຍອ ນອຈາກນີ້ ກຳຈົວເກີຍ ດັບອົບຮັດຕີ ເບອົບຮັດຕີ ເບອົບຮັດຕີ ເບອົບຮັດຕີ 086 777 0101)</p> <p>3. ຈັດເຈົ້າຫຼັນທີ່ໂຄງກາຣ໌ທີ່ສັນ ແລະຮັດຈຸດວັດສ່າງນີ້ ຮະບັບເສັນທີ່ໄດ້ຮັບຮັດຈຸດວັດຕ່ອງກັນກົມ້າທີ່ສ່ວນນີ້ ຂອງໂຄງກາຣໄດ້ອູ້ໃນສັກພົດຍູ້ເສັນອອ ນາກພບວ່າຕີ່ຮູດເສີຍຫາຍ ໄດ້ຂ່ອມແຫນມກັນທີ່ເພື່ອກັນກົມ້າທີ່ສ່ວນນີ້ ໂດຍເປັບປະໂຍນເລັດປົກກັນກົມ້າທີ່ສ່ວນນີ້ໄປອົນທອນນີ້ໄປຮັບປະກົດກັນກົມ້າທີ່ສ່ວນນີ້</p> <p>4. ຕ່ຽວຈັດສ່ວນທີ່ກ່າວໃຫ້ນໍາ ບໍລິເວັນວອຍຕ່ອແລະປົ້ນສູນນໍາເພື່ອສົກກົນກົມ້າທີ່ສ່ວນນີ້ໄປຮັບປະກົດກັນກົມ້າທີ່ສ່ວນນີ້</p>	<p>1. ຕ່ຽວຈັດສ່ວນທີ່ໂຄງກາຣເໄວ້ເກີນໍາເກີນໍາໄດ້ຕິດນັກນຸ້ຈຸ 75.00 ລບ.ມ. ຂອງໂຄງກາຣໄເພື່ອຫາຈຸດແນວຕົກ ຜົກຂ່ອງວັນນີ້ກ່າວໃຫ້ນໍາສ່ວນທີ່ສ່າຫັນຮັບຢູ່ປະກຸກ-ບົກ-ໂກດ 60.90 ລບ.ມ. ແລະຄາມຈຸດສ່ວນໜີ່ສ່າຫັນຮັບຢູ່ປະກຸກ-ບົກ-ໂກດ 60.90 ລບ.ມ.) ຮາມມາປິມາດຣ ກັກເກີນ້າເພື່ອກາຊຸປົກໂຄງກາຣ໌ທີ່ສັນ 135.90 ລບ.ມ. ສາມາຮັດສ່າງນີ້ເພື່ອກາຊຸປົກ-ບົກ-ໂກດ ໄດ້ປະປະມານ 3.10 ວັນ</p> <p>2. ກ່າວມົດໄທ້ລ້ານັ້ນເກີນໍາໃຫ້ຕິດແລະ ຕັ້ງກັນນໍາມັນດາທີ່ພ້າຖານ 6 ເຕືອນ ຜົກປັບຜິດຫຼາຍ</p> <p>3. ເຈົ້າຍອງໂຄງກາຣ໌ທີ່ສັນ ດັນຮັດຈຸດວັດ</p> <p>4. ກິຈຈະກົດຍົກຍົກ ເບອົບຮັດຕີ ເບອົບຮັດຕີ ເບອົບຮັດຕີ</p>	<p><b>ມະນີກັກ ພະດູອມ ພອຍກົກ ຈຳກັດ</b></p> <p>ລົງນາມ..... (ມະນີກັກ ພະດູອມ ພອຍກົກ ຈຳກັດ) FREEDOM POINT CO.,LTD.</p>



(ນາຍປິຈູດພູ ນຸ່ງເກາະຍ)  
ນຸ່ງເກາະຍ  
ນິຍົມຕະຫຼາມ  
ບະຮັບກົງເຮັນໂຄ ຈຳກັດ  
ກັນຍາຍນ 2558



ລົງນາມ.....  
(ມະນີກັກ ພະດູອມ ພອຍກົກ ຈຳກັດ)  
FREEDOM POINT CO.,LTD.  
ກັນຍາຍນ 2558



**ตารางที่ 2 สูญเสียการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ข้อมูลรัฐบาล พรีเซนเตอร์ พอยท์ จำกัด**  
**ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอประจวบศรี จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบของมาตราสั่งแวดล้อม	ผลกระทบสั่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสั่งแวดล้อม	มาตรการด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มแวดล้อม
จากการสำรวจพื้นที่ของชุมชนโดยรอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็นว่าการให้บริการน้ำประปาในปัจจุบันมีความเพียงพอ ตั้งแต่นั้น การใช้น้ำในระบบตัวบินสามารถจะส่งผลการหักบớtต่อการใช้น้ำของชุมชนโดยรอบในระดับต่ำๆ	5. ก่อนเปิดดำเนินการโครงการจะต้องต่อสาธารณะส่วนภูมิภาคพัทยา (ชั้นพิเศษ) เพื่อขออนุมัติช่วงเวลาทำการใช้น้ำสูตรตนใบเรียนพื้นที่โครงการ เพื่อนำมากำหนดตั้งเวลาที่โครงการจะเปิดร้านน้ำเข้าสู่สังคมเป็นภาษาไทยในโครงการ โดยโครงการจะเลี้ยงใบตัวว่างเวลาที่มีการใช้น้ำสูงสุด (Peak Hour) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสั่งแวดล้อมตามแรงดันน้ำของชุมชน	มาตรการด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มแวดล้อมในเรื่องของการรับประทานน้ำที่ลดลงโครงการได้มีมาตรฐานการรับประทานน้ำที่ลดลงไม่เกินเดือนเข้าถึงเป็นนาทีต่อน้ำในช่วงเวลา Peak Hour ต้อง 06.00 - 10.00 น. และ 18.00 - 22.00 น. เพื่อไม่ให้สูงผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนบริเวณโดยรอบโครงการ โดยจะเป็นเดือนเข้าถึงการเพียง 16 ชั่วโมงวัน ยกเว้นช่วง Peak Hour 2. ประเมินค่าประสิทธิภาพพื้นที่ผู้พักอาศัยภายในโครงการและพื้นที่ทางานทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการจัดอบรมต่อประชาสัมพันธ์ ติดป้าย/ค่าใช้จ่ายในห้องพัก สำนักงาน และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เช่น ประตูก้อนน้ำทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เป็นต้น



**FREEDOM POINT CO., LTD.**

ลงนาม..... กรุณาตรวจสอบว่าลงนามแล้ว

(นางสาวรุ่งเรือง กิจวรกีรติ)

บริษัท พรีเซนเตอร์ พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558



ลงนาม..... ผู้ดำเนินรายการสิ่งแวดล้อม

(นายปริญญา บุญญาภิม)  
บริษัท กิริเมธ จำกัด  
กันยายน 2558

5/1/15

ตารางที่ 2 สุรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พรอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อําเภอปงประมูล จังหวัดชลบุรี (ระยะที่ 1 ดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสังคม	ผลกระทบสังคมที่คาดการณ์	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคม	มาตรการพัฒนามาตรฐาน
		<p><b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคม</b></p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามสอบถามและรักษา紀錄ประจำปี ประเมินท่อประปา กอกน้ำ และเครื่องซักภัณฑ์ต่างๆ ของ โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหาย ให้ซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันภัยจากสูญเสียน้ำ โดยเบล่า ประยุกต์และป้องกันภัยการปะน้ำออกห้องน้ำประจำบ้าน</p> <p>4. ตรวจสอบประยุกต์ของห้องน้ำ บริเวณรอบต่อและ เครื่องสูบ น้ำ เพื่อลดโอกาสสูญเสียน้ำอย่างเปลี่ยงไปชน มาตรฐานการสร้างห้องน้ำสาธารณะต้องเก็บน้ำสำรอง เพื่อยกขึ้นมา อนามัยที่ดีของผู้พักอาศัยภายในอาคาร ห้องน้ำที่ต้องการสำรองให้เก็บน้ำสำรอง</p> <p>1. ปิดวาล์วทางท่อท่อน้ำเข้าห้องน้ำที่ไม่สามารถหักห้ามน้ำและปิดรั้วน้ำต่างๆ ห้องน้ำที่เป็นห้องสำหรับระบบบำบัดของ 2. เปิดน้ำในถังทึบ (โดยน้ำทึบต้องห้ามล่างๆ ให้ล้นนำไปใช้งานนน และระดมตื้นไม่เป็นตื้น) จนกว่าน้ำจะตื้น 3. เปิดฝารังทึบ 2 ฝา ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปชักกันกันดึงและฉีดน้ำใส่ ตะแกรง หรือจะใช้วิธีการฉีดน้ำด้วยแรงตื้นๆ ตามที่เหมาะสมกับ ภัยในถังและฝารัง 4. ใช้เครื่องไนโตรเจนไนท์ให้ถังน้ำสำรองแห้งโดยเร็วและจึงไปอยู่ใน ท่อไนโตรเจนไนท์</p>	<b>มาตรการพัฒนามาตรฐาน</b> <b>ผลกระทบสังคมที่คาดการณ์</b>



FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม.....  
(นางสาวรุ่งรัตน์ กิจวรกิริยารัตน์)  
บริษัท พรีดอม พรอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญมาก)  
บริษัท กีรน์ไอ จำกัด  
กันยายน 2558



ผู้ช่วยนักบริหารสิ่งแวดล้อม

(นายปริญญา บุญมาก)  
บริษัท กีรน์ไอ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
52/115

ตารางที่ 2 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลการทบทวนส้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด  
ดังนี้ที่ ซ่อนในเอกสาร 16/3 ตามเงื่อนไข อ้างอิงมาเลือก จังหวัดชลบุรี (ระดับดำเนินการ)

องค์ประกอบบทบาทผู้แต่งவைகள்	บทบาทผู้แต่งவைகள்	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

นายธนกร พร้อมพันธุ์ ธรรมชาติ สำเร็จ  


FREEDOM POINT CO.,LTD.  
ลงนาม.....  
นายธนกร พร้อมพันธุ์ ธรรมชาติ สำเร็จ  
กรรมการผู้อำนวยการ

ลงนาม.....  
(นายธนกร พร้อมพันธุ์ ธรรมชาติ สำเร็จ)  
บริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
(นายบริษัท บุญเจตฯ)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสัมภาระ  
บริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558



Greeneo  
co.,ltd.

53/115

บริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด  
ตัวอย่างที่ ซ่อนในเอกสารลือ 16/3 ตัวบล็อกนี้ถือ อุบัติภัยมนุษย์ จังหวัดชลบุรี (ระบุข้อความในเอกสาร)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการด้านความหลากหลายชีวภาพ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	<p>น้ำเสียที่เกิดจากโครงการรวมจากห้องน้ำ-ห้องส้วม และกิจกรรมการใช้ชีวิตภายในบ้านเรือนที่มีอัตราการใช้ส้วมต่อห้องน้ำต่อวัน 33.44 ลบ.ม./วัน (ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะต้องมากกว่าติดตั้งไว้ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ยกเว้นน้ำใช้จากการล้างห้องพักรถมูลฝอยรวมซึ่งมีอัตราการใช้ส้วมต่อห้องน้ำต่อวัน 100% ของปริมาณน้ำใช้ น้ำเตือนสมควรกว่าญี่ปุ่น และน้ำใช้เด็กน้ำจืดไม่เกิดน้ำเสีย) จะถูกนำไปบํากัดด้วยระบบบํากัดน้ำเสียส้วร์คปันต์เติมอากาศผิวน้ำ (Contract Aeration Activated Sludge System) จำนวน 1 ชุด สามารถดูดซึมน้ำเสียในอัตราระบบบํากัด 250.00 มก./ล. และ 300 มก./ล. ตามลำดับ น้ำทั้งสองน้ำจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด มีต่อไปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับน้ำเสียง่าย (Contact Aeration Activated Sludge System) จำนวน 1 ชุด สามารถดูดซึมน้ำเสียในอัตราระบบบํากัด 250.00 มก./ล. และ 300 มก./ล. กัดซึมน้ำเสียที่หกนิจเตลการดีนรับน้ำเสียให้มีปริมาณน้ำเสียลดลงประมาณ 30.00 มก./ล.</li> <li>2. จัดให้มีเจาหนานท์เพื่อตัดเศษอาหารที่ไม่สามารถบดบี้ได้ เช่น เศษไม้ กระเพรา ฯลฯ ออกจากน้ำเสีย</li> <li>3. จัดให้มีการสูบตอกกอนส่วนเกินจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบรรลุถึงสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>4. ถุงให้ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นท่อทากนน้ำติดตั้ง มีต่อไปน้ำที่ถูกดูดซึมน้ำเสียจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย</li> </ul> <p>มาตรการบํารุงรักษาและซ่อมระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องดูแล</p> <p>ห้องน้ำที่ต้องดูแล</p> <p>1. ติดตั้งกรวยรองพลาสติก หรือแผ่นเหล็ก เพื่อกำหนดรูปแบบพื้นที่เหมาะสมของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีการบํารุงรักษา และซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด</p>	<p>1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับน้ำเสียง่าย (Contact Aeration Activated Sludge System) จำนวน 1 ชุด สามารถดูดซึมน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการประมวลผล 33.44 ลบ.ม./วัน (มากกว่าน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการประมวลผล 50.00 ลบ.ม./วัน) ออกแนวให้มีต่อต้านค่า BOD และค่าสารแขวนลอย (SS) ของน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียต่อท้ายท่อ 250.00 มก./ล. และ 300 มก./ล. ตามลำดับ น้ำทั้งสองน้ำจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด มีต่อไปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH</li> <li>- BOD</li> <li>- SS</li> <li>- Settleable Solids</li> <li>- TKN</li> <li>- Fat Oil and Grease</li> <li>- Sulphide</li> <li>- Fecal Coliform</li> </ul> <p>สถานที่ดำเนินการ</p> <p>1. ติดตั้งกรวยรองพลาสติก หรือแผ่นเหล็ก เพื่อกำหนดรูปแบบพื้นที่เหมาะสมของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีการบํารุงรักษา และซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด</p>	<p>1. ติดตั้งกรวยรองพลาสติก หรือแผ่นเหล็ก เพื่อกำหนดรูปแบบพื้นที่เหมาะสมของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีการบํารุงรักษา และซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด</p>

นายพิรุษ พอยท์ จำกัด  
 ลงนาม.....  
 (นางสาวรุ่งอรุณ กิจวรกิยรัตน์)  
 บริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด  
 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558

FREEDOM POINT CO.,LTD.  
 ลงนาม.....  
 (นายปรัชญา บุญกลาง)  
 บริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด  
 วันที่ 4 มกราคม 2558

ลงนาม.....  
 (นายปรัชญา บุญกลาง)  
 บริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด  
 วันที่ 4 มกราคม 2558



ตราสหท 2 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเดินล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอกรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพ (ระยะดำเนินการ)-

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<p>2. ก่อนเข้าดูแล นำรุ่นรักษา และซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องทำความสะอาดและติดประปาบนบ่อรด ประมาณพื้นที่ ให้แก่ผู้พักอาศัยให้ทราบล่วงหน้า 2 สัปดาห์ โดยต้องระบุวัน เวลา ที่ซึ่ดเจน</p> <p>3. กำหนดให้มีการดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ในซอยในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้กระบวนการซ่อมบำรุงสามารถดำเนินไปได้</p> <p>4. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยอิสระความสะดวกด้วยตัวเองจราจรภายในและภายนอกโครงการตลอดระยะเวลาที่ทำการก่อสร้าง และจะรักษาและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- เจ้าของโครงการ (คณรุ่งศรี กิจวรกิจ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)</p>



ลงนาม .....  
(นายปริญญา บุญเทียม)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ลงนาม .....  
(นางสาวรุ่งศรี กิจวรกิจ)  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
55/115

ลงนาม .....  
(นายปริญญา บุญเทียม)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม



ลงนาม .....  
FREEDOM POINT CO.,LTD.  
  
ลงนาม .....  
(นายปริญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ตามที่ ๒ สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากโครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีเซนต์ จำกัด ดำเนินการที่ ๑๖/๓ หมู่บ้านกาลีกอ ตำบลสูงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ระหว่างดำเนินการ)

.....  
ลงนาม.....  
  
นายกรุงรัตน์ กิจวัฒน์  
(นายกรุงรัตน์ กิจวัฒน์)  
ประชุม พร้อม พยาน  
.....

5/11/95

(អនុបានិតា បេសិច្ចការណ៍  
អនុបានិតា ក្រុងក្រវិទ្យាល័យ)



ตารางที่ 2 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลการระบาดล้ม โครงการ Freedom Point ของบริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อําเภอปงประมูง จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะต่อไปนี้) ในการ

องค์ประกอบทางด้านแมลง	หลักการป้องแมลงทั่วไป	มาตรการป้องกันแมลงและแก้ไขผลกระทบต่อแมลง	มาตรการพัฒนาทรัพยากรบ้อน
ห้องพักนักผู้อยู่รวมทุกส่วนบ้าน ในส่วนน้ำเสียที่เกิดจากการลักล้า ทำความสะอาดจะถูกทำความสะอาดผ่านท่อน้ำทึบเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ของบริษัท การก่อสร้างばかりออกสู่ท่อระบายน้ำที่มีอยู่พัชญา ต่อไป	ความสามารถในการเก็บขั้นตอนผ่านออกห้องสำนักสัตวแพทย์ลักษณะ เมืองพัชญา ผู้รายงานการรักษาความสะอาดและสัตวแพทย์ มีพื้นที่ที่รับได้จากบ้านทั้งหมดประมาณ 208.10 ตารางเมตร มีรถ ยกบังคับ 24 ตัน และลักษณะพื้นที่งานประมาณ 90 -cn ขยายเต็มอิ่ม ตัน	5. จัดให้มีห้องพักนักผู้อยู่รวมทั้งห้องสำนักสัตวแพทย์ ห้องน้ำ ห้องที่ 8.87 ตร.ม. ต้องอยู่บริเวณชั้น 1 แบบเป็นห้องพักนักผู้อยู่พัชญา และ ห้องพักนักผู้อยู่พัชญา สามารถรองรับบุคลากรได้มากกว่า 3 วัน โดยโครงการจะจัดพื้นที่ห้องสำนักสัตวแพทย์ตามขนาดที่ต้องการ ในส่วนของน้ำเสียที่เกิดจากการลักล้าทำความสะอาด จะถูกรวบรวมในท่อที่มีห้องสูบน้ำที่อยู่ติดกับห้องสำนักสัตวแพทย์ ก่อนน้ำจะถูกนำไปที่ห้องรับรวมน้ำเสียของพัชญาต่อไป	มาตรการพัฒนาทรัพยากรบ้อน
ห้องพักนักผู้อยู่รวมทุกส่วนบ้าน ในส่วนน้ำเสียที่เกิดจากการลักล้า ทำความสะอาดจะถูกทำความสะอาดผ่านท่อน้ำทึบเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ของบริษัท การก่อสร้างばかりออกสู่ท่อระบายน้ำที่มีอยู่พัชญา ต่อไป	ความสามารถในการเก็บขั้นตอนผ่านออกห้องสำนักสัตวแพทย์ลักษณะ เมืองพัชญา ผู้รายงานการรักษาความสะอาดและสัตวแพทย์ มีพื้นที่ที่รับได้จากบ้านทั้งหมดประมาณ 208.10 ตารางเมตร มีรถ ยกบังคับ 24 ตัน และลักษณะพื้นที่งานประมาณ 90 -cn ขยายเต็มอิ่ม ตัน	6. ตรวจสอบกับห้องรับบุคลากรโดยให้อยู่ในสภาพดี กรณีที่พ่วย มีการซ้ำๆหรือเสียหาย ให้ห้องแมลงหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	มาตรการพัฒนาทรัพยากรบ้อน
ห้องพักนักผู้อยู่รวมทุกส่วนบ้าน ในส่วนน้ำเสียที่เกิดจากการลักล้า ทำความสะอาดจะถูกทำความสะอาดผ่านท่อน้ำทึบเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ของบริษัท การก่อสร้างばかりออกสู่ท่อระบายน้ำที่มีอยู่พัชญา ต่อไป	7. ประسانาน้ำที่สำนักสัตวแพทย์ ผู้รายงานพัชญา ผู้รายงานการรักษา ความสะอาดจะติดและสั่งปฏิรูปในกรณีที่ห้องน้ำไม่สะอาด เพื่อให้ห้องน้ำ ทำความสะอาดได้มาตรฐาน รวมไปถึงการนำไปประดูห้องพักนักผู้อย โดยให้เด็กน้ำที่รักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตาม สัญญาณที่ตั้งไว้ เช่นสีเขียวสีเหลือง	8. ห้องพักนักผู้อยู่พัชญา โดยจะเปิดประตูหน้า ช่วงที่มีการก่อขบวนนักผู้อยู่พัชญา ให้เด็กน้ำที่รักษาความปลอดภัย แมลงนำโทรศัพท์ไปใช้ปืนแมลงส่องทางและห่อคู่กัน 9. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในห้องพักนักผู้อยู่พัชญา ห้องพักนักผู้อยู่พัชญา เพื่อรักษาอุณหภูมิในห้องพัก นักผู้อยู่พัชญา	ลงนาม ..... กรรมการ
ห้องพักนักผู้อยู่รวมทุกส่วนบ้าน ในส่วนน้ำเสียที่เกิดจากการลักล้า ทำความสะอาดจะถูกทำความสะอาดผ่านท่อน้ำทึบเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ของบริษัท การก่อสร้างばかりออกสู่ท่อระบายน้ำที่มีอยู่พัชญา ต่อไป	ความสามารถในการเก็บขั้นตอนผ่านออกห้องสำนักสัตวแพทย์ สั่งแบบน้ำที่รักษาความสะอาดและสั่งปฏิรูป ซึ่งสามารถจัดให้เข้มในปัจจุบันไม่ต้องห่วง ความสามารถจัดให้เข้มในอนาคตได้ ตั้งแต่วัน คาดว่า ผลการทบทวนโครงการต่อระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนจังหวัด ในระดับต่อไป	10. ทำดาวน์ลั่นห้องพักนักผู้อยู่พัชญา หลังการเก็บขัน มูลฝอยทุกครั้ง และล้างห้องพักนักผู้อยู่พัชญาและห้องรับ บุคลากรอย่างน้อยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อความสะอาดและ ปลอดภัยของบุคลากรและบ้านเรือน	(นายปริญญา บุญมา).....ผู้อำนวยการสังคมและดิจิทัล บริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด ลงนาม ..... กรรมการ กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นางสาวรุ่งรัตน์ กิตารักษ์)  
บริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม .....  
(นายปริญญา บุญมา).....ผู้อำนวยการสังคมและดิจิทัล  
บริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม .....  
(นายปริญญา บุญมา).....ผู้อำนวยการสังคมและดิจิทัล  
บริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานบริการสำหรับลูกค้าในประเทศไทย โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอกรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ระยะเดินทาง)

องค์ประกอบบทบาทผู้ดูแลลูกค้า	มาตรการทบทวนเพื่อยกเว้นที่สำคัญ	มาตรการทบทวนที่สำคัญและแก้ไขผลกระทบทางบ้านที่ส่งผลกระทบต่อภัยธรรมชาติ	มาตรการทบทวนมาตรฐานบริการของพอยท์
เก็บข้อมูลฝ่าย	<p>มาตรการลดผลกระทบจากการซื้อขายมูลค่าอย่างต่อเนื่อง</p> <p>มาตรการทบทวนที่สำคัญ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ประสถานงานนำไปยังเมืองพัทยาในการเข้ามาเก็บชานมลูกน้อย เพื่อให้ทราบถึงช่วงเวลาที่จะเข้ามาเก็บชานมลูกน้อยที่บ้าน</li> <li>จัดหน้างานเช้าวันธรรมุดโดยจราห์ห้องพักนูนให้เช้าชันภายในอนาคต และพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ โดยรวมรวมมูลฝอยในส่วนตัวภาคทุกโน๊น นำไปไว้ภายในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการต่อไป</li> <li>นำน้ำลงอยู่ที่บริเวณร่องรอยจากน้ำที่ริบบารมามากจากส่วนต่างๆ ภายในโครงการ ไปทึ่งยังถังรองรับน้ำลงอย่างภายในห้องพัก มูลฝอยธรรมด พร้อมจัดเตรียมไว้ให้สามารถซักซ้ายได้สะดวก</li> <li>ให้พนักงานของโครงการตรวจสอบมูลฝอยจากห้องพัก มูลฝอยรวม ลงรถลากใบปูงบริเวณจุดจอดรถเดินทาง มูลฝอยโดยยกน้ำที่ไม่ถูกพัฒนาจะเข้ามาเก็บชานมลูกน้อย เช้าวันธรรมุดโดยเช้าวันเดียวตามเดือนต่างๆ นานา โครงการ ไม่นำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์รีดผงเหล็ก กำหนดช่วงเดือนที่เหมาะสมสมควรเพื่อพื้นที่จอดรถและกิจกรรม เก็บขามูลฝอยเท่านั้น โดยให้รักษาผู้ราชการจารจับถนนด้านหน้าโครงการน้อยที่สุด พร้อมจัดตั้งหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยผู้คนจำนวนมากที่สุด รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด จันภัยการชุมชนที่อยู่และจัดเป็นกลุ่มเด็กเยาวชน</li> </ol>	<p>มาตรการทบทวนที่สำคัญ</p> <p>มาตรการทบทวนที่สำคัญและแก้ไขผลกระทบต่อภัยธรรมชาติ</p>	<p>มาตรการทบทวนที่สำคัญ</p> <p>มาตรการทบทวนที่สำคัญและแก้ไขผลกระทบต่อภัยธรรมชาติ</p>



FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม.....  
(นางสาวรุ่งอรุณ กิจารักษ์)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญฤทธิ์)  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
59/115



Greeneo  
CO., LTD.  
ผู้เชี่ยวชาญการรักษาสิ่งแวดล้อม

ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญฤทธิ์)  
บริษัท กีรติโภค จำกัด  
กันยายน 2558

ตารางที่ 2 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลการทางสังเว肚คอม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
ตัวอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ระบบที่ดำเนินการ)

องค์ประกอบบางส่วนแม่ข่าย	มาตรการเพิ่มความต้านทานให้ต้านทาน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแม่ข่าย	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการ
3.5 การใช้ไฟฟ้า	พนักงานที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยการไฟฟ้า สามารถมีภาคผนวกไฟฟ้า เมื่อเปิดตู้ค่าเนินในโครงการ จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 311.80 kVA โดยได้รับบริการจากภาคผนวกไฟฟ้าที่มีภาคผนวกไฟฟ้าซึ่งการใช้ไฟฟ้าของโครงการอยู่ในชุดภูมิภาคเมืองพัทยา ซึ่งการไฟฟ้าของโครงการอยู่ในชุดภูมิภาคเมืองพัทยา ความสามารถของแต่ละหน่วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ต่างกัน จึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของบุคคลภายนอกที่มีนัยสำคัญ	6. ให้นักงานทุกคนพยายามเข้าหาหน้าที่ของตนเมื่อองค์พัฒานั้นถ่ายบูลเดอร์ไปยังรถเก็บขยะและห้องน้ำโดยพื้นที่สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว 7. หลังจากจัดตั้งเป้าหมายแล้วเสร็จ ให้ตรวจสอบบุคลากรและตรวจสอบว่าได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ สามารถลดภาระและปรับเปลี่ยนที่จอดรถภายนอกให้สอดคล้องกับมาตรฐานของจังหวัด 8. ให้นักงานนำตัวรถของรัฐบุคคลอย่างหมดจดกลับไปตั้งไว้ภายในห้องพักนักผู้อบรมตั้งตีม	- ตรวจสอบรายการที่งานของระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า โครงการ และรับแบบใช้หากำหนดการซ่อมบำรุงตามที่ตั้งไว้ 1 ครั้ง/เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ต้องตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันภัยคุกคามและลดความเสี่ยง - เจ้าของโครงการใช้งานของบุคคลภายนอกที่มีนัยสำคัญ - จัดอบรมให้กับบุคลากรของโครงการและบุคลากรของบุคคลภายนอกที่มีนัยสำคัญ
		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแม่ข่าย ให้ฝ่ายและคณะกรรมการบริษัทผู้ผลิตงาน ในส่วนที่เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. มาตรการตรวจสอบความร้อนภายนอกอาคาร (1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคารโดยติดตั้งผ้าม่านกันความร้อนที่หลังคา หรือผนังที่จะพบกับแสงอาทิตย์ (2) ห้องพักของโครงการต้องเป็นระบบเย็น โครงการได้ออกแบบติดประดับอากาศจาก บริษัทของเบรนเดอร์ ได้และว่างผ่านไฟ โดยมีความว้าวุ่นมากกว่าส่วนผู้ที่ไม่ในห้องพักทุกห้อง โดยจะเลือกใช้กระดาษที่มีความสามารถสักพืชการส่องสว่าง สำหรับห้องที่ต้องอยู่ในช่วง 0.30-0.55 และมีมาตรการส่องผ่านช่องแสง ธรรมชาติต่อค่าสัมบัติที่ต้องการสำหรับบ้านความร้อนจากรังสีอาทิตย์อยู่ในช่วง 1.20-1.60	ลงนาม ..... (นายสุรัชต์ กิจวนกิจรัต) บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด กันยายน 2558

  
FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม .....  
.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายปริญญา บุญกา羞)  
บริษัท บริษัท จำกัด  
กันยายน 2558

  
ลงนาม .....  
.....ผู้อำนวยการ

(นายปริญญา บุญกา羞)  
บริษัท บริษัท จำกัด  
กันยายน 2558



ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการประเมินและเก้าอี้ผู้ผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายความพิเศษ เฟรีดوم 点多 บริษัท จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอปานะสูง จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของภาระเบื้องตนหลัก	ผลกระทบเบื้องตนหลักที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องตนหลัก	มาตรการลดความมหันตภัย
		<p>2. เศรื่องปรับอากาศ</p> <p>(1) เสื่อไชเต็ร์ริงปรับอากาศที่ติดตั้งในอนาคต ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้องและเลือกเครื่องปรับอากาศที่ประสิทธิภาพในการประดับหลัก พลังงานสูงสุด (High Economic Efficiency Ratio (EER)) ต่อ มิตาอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ 11.00 เปียตตอร์คต่อวัตต์ (พลังงานไฟฟ้า) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานประเทศทั่วโลก ที่รองรับมาตรฐาน เครื่องกำเนิดตัวสำนับประสิทธิกรรมรถน้ำ ซึ่งต่อ ค่าประเพณีอิฐภาระให้ความถี่และค่าพลังงานไฟฟ้าต่อต้นค่าวัสดุน้อยกว่ามาตรฐานที่ติดตั้งใช้งาน ในอนาคต พ.ศ. 2552</p> <p>(2) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศเป็นประจำ สม่ำเสมอเพื่อรักษาค่าเบินการใช้ไฟฟ้าในต่อไป ซึ่งจะมีผลต่อ ค่าไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทดสอบและปรับแต่งระบบอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งคราวตามกำหนดที่ตั้งไว้ ตลอดอายุการใช้งานของระบบ โดยส่วนใหญ่การปรับแต่งระบบในครั้งแรกจะเป็นการปรับแต่งครั้งเดียวได้ กระบวนการที่ทำให้ประทุมภาพของระบบลดลง</li> </ul>	<p>มาตรการลดความมหันตภัยที่สำคัญ</p> <p>มาตรการปฏิริญญาบุญธรรม จำกัด</p>



green neo  
co.,ltd.

ผู้ดำเนินการสืบสานต่อ

(นายปริญญา บุญธรรม)  
บริษัท เฟรีดوم จำกัด จำกัด  
กันยายน 2558


ลงนาม.....  
นาย ดร. พริญญา บุญธรรม

ลงนาม.....  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลงนาม.....  
(นางสาวรุ่งเรือง เกียรติ)  
บริษัท เฟรีดوم จำกัด จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
พ.ศ. 2552

**ตารางที่ 2 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขแหล่งการหลอมไฟฟ้าในห้อง Point ของบริษัท พริดوم พอยท์ จำกัด**  
**ตู้อยู่ที่ ชอยนไนเก็อ 16/3 ตำบลสนนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบทางด้านเวลาก่อน	มาตรการเพื่อแก้ไขแหล่งที่ทำดัง	มาตรการป้องกันและแก้ไขแหล่งการหลอมไฟฟ้า	มาตรการติดตามตรวจสอบ หลักฐานที่แจ้งเวลาก่อน
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทำความสะอาดครุภัณฑ์ระบายความร้อนตัวอย่างให้เป็นประจําและตรวจสอบอย่าให้มีสิ่งปลูก根生长สูงที่ใช้ในการระบายความร้อน</li> <li>• ตั้ง Thermostat ให้ควบคุมอุณหภูมิที่พอดีมาก กับระบบงานการผลิตความสามารถที่ต้องการ</li> <li>• ตั้ง Thermostat ได้ต่ำที่สุดและหมั่นตรวจสอบว่าสามารถทำงานได้เป็นปกติหรือไม่ อุณหภูมิที่พอบมาก ต้อง 24-26 องศาเซลเซียส</li> <li>• พัดลมทุกตัวจะต้องหันส่วนใบได้ทางอีกด้านไปหรือหันด้านซ้ายด้านขวาแล้วมั่นคงก่อนท่องเที่ยวจี๊ดขึ้นได้</li> <li>• ตรวจสอบการรั่วของท่อร้อนท่อเย็นที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงการซ่อมแซมชนวนห้องลับที่มีขนาดใหญ่</li> <li>• ตรวจสอบบานประตูห้องท่อร้อนห้องเก็บขี้นได้ รวมถึง การทำให้อุกกาลร้อนภายนอกเข้าสู่ห้อง</li> </ul> <p>3. ไฟฟ้าแสงสว่าง</p> <p>(1) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพโดย เลือกใช้คุณภาพน้ำตาลประดิษฐ์พัฒนาอาทิ หลอด compact fluorescent lamp โคมไฟฟ้าติดตั้งเปลี่ยนห้องแสง การใช้บล็อกแสงตันนิต Low Watt Loss หรือชนิด Electronics Ballast</p> <p>4. รักษาดูแลอย่างดี</p>	  <p>ลงนาม .....  <b>นางสาวรุ่งศรี กิจธรรมเจริญ</b>  <b>บริษัท พริดوم พอยท์ จำกัด</b>  <b>กันยายน 2558</b></p> <p>ลงนาม .....  <b>นายปริญญา บุญกลาง</b>  <b>บริษัท กรีนโน้ต จำกัด</b>  <b>กันยายน 2558</b></p>

ลงนาม .....  
**(นายปริญญา บุญกลาง)**  
**กรรมการผู้จัดการ**  
**บริษัท พริดوم พอยท์ จำกัด**  
**กันยายน 2558**

ลงนาม .....  
**นายชัยวุฒิ ใจธรรมเจริญ**  
**กรรมการผู้จัดการ**  
**บริษัท พริดوم พอยท์ จำกัด**  
**กันยายน 2558**

62/115

กันยายน 2558

(นายปริญญา บุญกลาง)  
**บริษัท กรีนโน้ต จำกัด**  
**กันยายน 2558**

ผู้สำนักงานใหญ่เบ็ดเตล็ด

**greeno**  
**co.,ltd.**

ตารางที่ 2 สุ่มมาตรวัดการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดทางมนุษย์ในจุดเดียว โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
 ตั้งอยู่ที่ ซอยนาโนเลือก 16/3 ตำบลนาเลือก อำเภอปะลงนุ จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบคนที่ต้องระวัง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดที่สำคัญ	มาตรการติดตามทราบทุกคน หลักฐานที่บ่งแนวโน้ม
	(2) ติดตั้งหลอดไฟพลาสติกไม้พัก ทางเดิน และที่จอดรถ ให้มีความสว่างเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ตามกฎหมายฉบับที่ 39 พ.ศ. 2537 ออกตามพระราชบัญญัติความดูมูลมาตรฐาน พ.ศ. 2522 อันได้แก่ทางเดิน ห้องพัก มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 LUX ที่จอดรถ ไม่น้อยกว่า 50 LUX แต่ต้องเลือกหลอดไฟพ้าที่ให้ความสว่างตั้งสกัดสำหรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12 วัตต์ต่อตร.ม. ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานการทดสอบ กำหนดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ แหล่งกำเนิด และวิธีการออกแบบอาคาร เพื่อบรรลุสัช พลังงาน พ.ศ. 2552	มาตรการลดโอกาสไว้ไฟฟ้า	<p>1. ระบบไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตั้งป้ายบอกความร่วมมือในการหยุดไฟฟ้า บริเวณหน้าลิฟต์ หรือบันได ( เช่น ให้ปักไฟแสดงสถานะเมื่อออกจากห้องพักและสารที่ซึ่งบันไดไฟฟ้า )</li> <li>นำแสงสว่างจากธรรมชาติมาใช้ประยุกต์ โถงหน้าต่าง รับแสงเปิดหน้าต่าง ให้ลมพัดผ่าน เพื่อถ่ายเทอากาศ และต้องตรวจสอบใบมีดให้มีสภาพดี ห้องหน้าต่างไม่เป็นภาระให้พื้นที่ดูดอากาศ</li> <li>การใชุ้ปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างต้องเลือกใช้หลอดประยุกต์เพื่อความปลอดภัย ไม่ระเบิด</li> </ul>

FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม.....  
  
 (นางสาวรุ่งอรุณ กิจวนิชย์)  
 บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
 กันยายน 2558

ผู้ช่วยที่ปรึกษา บุญกลาง  
 (นายรุ่งขุน บุญกลาง)

63/115

ลงนาม .....  
  
 บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
 กันยายน 2558



greeneo  
co.,ltd.

ลงนาม.....  
  
 (นายรุ่งขุน บุญกลาง)  
 บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
 กันยายน 2558

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนนากือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบบางส่วนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<b>ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</b>	<p><b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และ เครื่องปรับอากาศที่ได้รับรองการประหยัดพลังงานจากหน่วยงานราชการเป็นอุปกรณ์ของอาคาร</li> <li>นำร่องรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยการทำดาวม月 สะอาด เปสานหลอดที่สามารถส่งไฟให้อาชญากรใช้งานได้ยาก แสงสว่างมาตรฐานส่วนภูมิภาคในระดับหนึ่ง</li> <li>ติดป้ายขอความร่วมมือให้เชิงสองร่างที่ห่มมาตรฐานและการใช้งานท่านนั้น</li> </ul> <p>2. ระบบปรับอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ล้างเครื่องปรับอากาศปีละ 2 ครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญทุก 6 เดือน และล้างหน้าอากาศยี่ห้อของปีรับอากาศปีนประจ้าเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งลดอุณหภูมิภายในและประทัยค่าไฟฟ้า</li> <li>ติดป้ายขอความร่วมมือให้ล้างอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และใช้พัดลมบอร์ 5 ชั่วโมงเพื่อให้ลดค่าไฟฟ้า</li> <li>ติดป้ายขอความร่วมมือไม่ลุ้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเพื่อไม่เป็นภาระเพิ่มความร้อนในห้อง อันเป็นเหตุให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป</li> <li>ถ่ายเทอากาศร้อน ก่อนไปติดเครื่องปรับอากาศสำหรับน้ำที่ควรเป็นน้ำต่างเพื่อให้อาหารบริสุทธิ์ภายนอกเข้าไปแทนที่อากาศภายในห้อง จะช่วยลดความร้อนในห้องและช่วยให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้ดีขึ้นไป</li> </ul> 	<p><b>มาตรการด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>ลงนาม..... นางสาวรุ่งศรี กิจวัฒน์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด กันยายน 2558</p> <p>ลงนาม..... (นายปริญญา บุญมาก) บริษัท กีรนีโอ จำกัด กันยายน 2558</p> <p>ลงนาม..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม greeneo co.,ltd (นายปริญญา บุญมาก)</p>

FREEDOM POINT CO.,LTD.

.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
ลงนาม.....  
บริษัท กีรนีโอ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
64/115

ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญมาก)  
บริษัท กีรนีโอ จำกัด  
กันยายน 2558

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงการ Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบบางส่วนของภารกิจ	มาตรการเพื่อมitigationที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตามข้อความร่วมมือให้ปฏิบัติระดูหน้าต่างให้แห้งสนิท ขณะปฏิบัติเครื่องปรับอากาศเพื่อกันภัยไม่ให้อากาศร้อน จากรากยานอนเข้ามา เพิ่มระดับหัวให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนักขึ้น</li> <li>ติดตามข้อความร่วมมือให้ปฏิบัติเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น</li> <li>จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพืชที่สีเขียวใหม่ สภาพสวยงาม มองจากน้ำหากมีเดือนไม่ได้รับความเสียหาย หรือตายจะจัดให้มีการปลูกต้นใหม่ทดแทน เผื่อช่วยลดแสงสะท้อนจากพื้นถนน และช่วยป้องกันการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นจากแสงแดด</li> <li>ทาสีเงินภายนอกอาคารสีอ่อนหรือสีที่ไม่ดูรังสีความร้อน เพื่อการสังกะภูมิแสง และทำให้ห้องสร้างรั้งชั่ว</li> </ul> <p>3. เครื่องซับน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้เครื่องซับน้ำที่มีความสามารถกัดกร่อนและควบคุมน้ำที่ต้องการ</li> <li>เปลี่ยนเครื่องซับน้ำที่ต้องการให้สามารถรับน้ำและดูด</li> <li>เติมน้ำร่องซับน้ำเท่าที่จำเป็น</li> </ul>	

นายชัย พริตติ พริตติ จำกัด



FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม.....  
(นางสาวรุ่งศรี กิจวิภาณี)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายปริญญา บุญมาก)  
บริษัท ภานุ จำกัด  
กันยายน 2558



ผู้รับผิดชอบการสัมมติ

Greeneo  
co.,ltd.

ลงนาม .....  
(นายปริญญา บุญมาก)  
บริษัท ภานุ จำกัด  
กันยายน 2558

65/115

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พีร์ดคอม พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลน้ำตก อําเภอปงสูง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย (ระยะที่ 1 ปัจจุบัน)

องค์ประกอบบทบาทด้านความเสี่ยง	ผลกระทบด้านความเสี่ยงที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความเสี่ยง	มาตรการด้านผลกระทบ
		<p>4. ระบบนำบ้านเดินเรียบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีมาตรฐาน ก่อนปล่อยลงสู่ห้วยบัวร่วมกับน้ำเสียของเมืองพิษณุโลก ซ่อนนาเกลือ 16/3 (ที่โครงการจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้นก่อสร้างปรับปรุงรวมน้ำเสียเมืองพัทยา)</li> <li>ติดป้ายข้อความรำมรื่นเมืองท่องเที่ยวหาดใหญ่ กระดานซึ่งทำระบบหรือสิ่งของ ลงสู่ห้วยบัวร่วมกับน้ำเสียของเมืองพัทยา</li> <li>จดให้มีการสนับสนุนถอนส่วนเกินจากการระบบบำบัดน้ำเสียไปจัดจดอย่างส่วนมาก เพื่อป้องกันภัยพิบัติทางช่องระบายน้ำ</li> <li>จดเจ้าหน้าที่ห้วยคันเข้ามาดูแลการดำเนินระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอย่างสมมูล</li> <li>เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อชำรุดหรือสมรรถนะลดลงทันที เนื่องจากทำให้การเดินระบบเสื่อมเสียไป</li> <li>อุปกรณ์ติดตามคาดต้องมีขนาดและจำนวนพอเพียงสำหรับเดินระบบ</li> </ul> <p>5. บุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>อบรมเจ้าหน้าที่ห้วยคันให้ตระหนักรือของการประยัด พลังงานเป็นประจำอย่างสมมูล</li> <li>จดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบำรุงดูแลในจุดที่เหมาะสม จำเป็นในการใช้งานเป็นประจำทุกวัน</li> <li>จดเจ้าหน้าที่ให้มั่นใจความสะอาดไฟและโคมไฟอยู่เสมอ</li> </ul>	<p>มาตรการด้านผลกระทบ</p> <p>หลักการเดินเรียบแบบเดิม</p> <p>ผู้ดูแลสถานที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา</p>

ลงนาม.....  
(นางสาวรัชดา กิจวันเที่ยรัต)  
บริษัท พีร์ดคอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
66/115

(นายปริญญา บุญมาก)  
บริษัท ผู้ดูแลสถานที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
ผู้ดูแลสถานที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา



Green Point  
Co.,Ltd.

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผิดกระталส้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลโภนเกลือ อำเภอปานะพงส์ จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบบางส่วนที่แบ่งแยกกัน	มาตรการที่บังคับใช้	มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดกระталส้อม	มาตรการต้านการอุบัติเหตุพังงานส่วนที่ผู้อยู่อาศัยจะเป็น	มาตรการตัดตามมาตรฐาน ผลการรับฟังมวลเสียง
ผู้ปฏิบัติ ตั้งนี้	มาตรการต้านการอุบัติเหตุพังงานส่วนที่ผู้อยู่อาศัยจะเป็น	<p>ผู้ปฏิบัติ ตั้งนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ประเมินผลกระทบต่อความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยทราบในโครงการซึ่งดำเนินการช่วยกันประทับตราบนแม่เหล็กติดผู้เสื้อผ้าโดยไม่จำเป็นตัวยกประทับตราลงพื้นดินให้ผู้พักอาศัยทราบ เช่น ติดป้ายห้องความร่วมมือและประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้าออกห้องพักประจำอาคารชุดที่ตั้งอยู่ในมาตราฐานประยุทธ์พังงานที่ประทับเสื้อผ้าอย่างตั้งใจ</li> <li>ติดไปเล็กๆ เครื่องไฟฟ้าพุ่งไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่ได้ใช้ท่ามกลาง</li> <li>เลือกไฟฟ้าที่ต้องติดตั้งตัวตัวเดียวและประหยัดไฟเบอร์ 5</li> <li>ตั้งระดับยุบหูมิตรอย่างรวดเร็วหากอากาศหนาวในห้องพักให้พอเหมาะสม ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส</li> <li>ตั้งเตือนห้องนอน 15 เซ็นติเมตร เพื่อช่วยประยุทธ์หลังงานไฟฟ้า</li> <li>ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อห้องนอนอย่างการใช้จานและตราชั่งห้องบันไดห้องนอนสำหรับเด็ก</li> <li>ติดเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถ เพื่อป้องหยัดดันรั้วน้ำ</li> <li>ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์รถตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>ใช้ปืนฉีดน้ำการใช้สิ่屁ต์โดยสาร</li> </ol> <p>บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ข้อความร่วมมือไม่ทันเวลาอาจทำให้รถลังท่อระบายน้ำหรือตัวโครงสร้างต้องชำรุดเสียหาย</li> <li>ประเมินต่อไปในแต่ละครั้ง เป็นต้น</li> </ol>	<p>ผู้รับฟัง พรีดอม พอยท์ จำกัด</p>  <p>FREEDOM POINT CO.,LTD.</p> <p>ลงนาม ..... (นางสาวรุ่งรัตน์ กิจวัฒน์ยศรัตน์) บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด กันยายน 2558</p> <p>ลงนาม ..... (นายปริญญา บุญเทียม) บริษัท กринป็อก จำกัด กันยายน 2558</p> <p>ลงนาม .....  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับฟังเสียง จากต้นไม้</p>	

**ตารางที่ 2 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบ โครงการ Freedom Point ของบริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อําเภอปางมะasin จังหวัดเชียงใหม่ (ระบบทั้งหมดในการ)**

องค์ประกอบน้ำทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการด้านทรัพยากรดบบ และการปฏิรูปสังคม
3.6 การคุมน้ำตามท้องที่	ในช่วงเปิดดำเนินการจะมีปริมาณน้ำที่เหลือร่องรอยน้ำที่ไม่ใช้อุปกรณ์พักอาศัยภายในโครงการให้ร่วงเข้า-ออกอาบในโครงการ โดยติดต่อจ้างผู้รับเหมาที่มีความต้องดูแลในโครงการ (16 ตัน) ซึ่งต่อ PCE ของร่องรอยน้ำที่ส่วนบุคคลเหล่าห้าก 1.00 จะมีปริมาณรอดำที่เกิดขึ้นจากโครงการ 16.00 PCE/วัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ในโครงการ (3 ตัน) ซึ่งต่อ PCE ของรถจักรยานยนต์เหล็ก 0.33 จะมีปริมาณรอดำที่เกิดขึ้นจากโครงการ 0.99 PCE/วัน จากการประเมินระยะต้นในการโครงการ พ่วง ถนนพื้นทราย-นาเกลือ และถนนพัฒนาหนอง ทุ่งร่วงเวลา ณ บริเวณน้ำที่จอดรถจักรยานยนต์ V/C Ratio ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ส่วนราชการจราจรยังคงอยู่ในระดับเดิม ตั้งนั้น การรักษา-ออกโครงการส่งผลให้ร่องรอยน้ำที่จอดรถจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรของถนนในระดับเดียว ประมูลผลกระทบจากการเข้าออกโครงการของผู้พักอาศัยต่อการจราจรจึงมีผลกระทบในระดับเดียว	1. ยั่งรอดำและรักษาพื้นที่ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการให้ใช้ร่องรอยน้ำที่จอดรถจักรยานยนต์ในโครงการโดยส่วนใหญ่ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือญาติที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจรจัดระดับมาตรฐานที่ดูดเข้า-ออกโครงการต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เพื่อให้รักษา-ออกโครงการได้อย่างสอดคล้องกับการจราจรระบบถนน สามารถดำเนินการตามหน้าโครงการ เหลือการเดินทางกลับบ้านยังที่นั่น 3. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรบริเวณทางเดินคนร้ายในโครงการ ให้ชัดเจน เช่น ถูกตัดทางจราจรบนพื้นที่ทางเดินสัญญาณจราจรด้วยเศษไม้ หรือสัญญาณจราจรเดินทางเดินทาง ที่ไม่สามารถเข้า-ออกโครงการได้ เนื่องจากผู้เดินทางเดินทางเข้า-ออกโครงการในโครงการเดือนนี้ รวมไปถึงให้เกิดความสับสนของผู้เข้า-ออกโครงการ ตัวอย่างรูปในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สามารถทำได้โดยการส่องทางแสงประกอบด้วย	- ตราชจสอบเป้ายสัญญาณจราจร ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

**นายพัชร์พันธ์ พร้อม ห้อง ก.**  
(นางสาวรุ่งเรศรี กิจวรกิริจต)

ลงนาม.....  
บริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

**นายพัชร์พันธ์ บุญญา**  
(นายปริญญา บุญญา)  
บวชช กิริจกุล จำกัด  
กันยายน 2558

**นายพัชร์พันธ์ บุญญา**  
(นายปริญญา บุญญา)  
บวชช กิริจกุล จำกัด  
กันยายน 2558

**นายพัชร์พันธ์ บุญญา**  
(นายปริญญา บุญญา)  
บวชช กิริจกุล จำกัด  
กันยายน 2558

**greeneo**  
co.,ltd.  
ผู้เชี่ยวชาญการผลิตเชื้อเพลิง

.....กรุณาตรวจสอบว่าคุณได้รับเอกสารนี้แล้ว

ปริมาณ พริดคอม พออยที่ จ้าวตี



۳۳۹



卷之三

၁၃၅

ตารางที่ 2 สรุปมาตราการป้องกันและเฝ้าระวังการทับเบสิงแวดล้อม โดยจุดศูนย์ (Freedom Point) ของบริษัท พริดوم พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ช่องนนทบุรี 16/3 ตำบลนาเกลือ อําเภอปงประมุน จังหวัดศรีสะเกษ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบบทบาทด้านความต้องการ	มาตรการเพื่อบรรเทือนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความต้องการ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบด้านแม่ดักก่อน
		<p><b>ประเมินการเสี่ยงวัตถุการและมาตรฐานของรายการผู้พักยาเสียหายในโครงการ</b></p> <p>1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบในอนาคต การใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ผู้พักอาศัยทางแขก โดยเฉพาะกรณีต้องเดินทางกลับประเทศ  2. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณถนนสาธารณะ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถและไม่กีดขวางการจราจรของรถที่เข้าหรือออกโครงการ  3. แจ้งผู้พักอาศัยทราบในโครงการในคราวนี้ไม่อื้นฟูอย่างมาก  ห้ามไม่ให้จอดรถบนถนนสาธารณะ เพื่อไม่ให้เกิดความ不方便ของผู้เดินทาง  4. จัดให้ผู้พักอาศัยทราบที่จอดรถทั้งภายในอาคารและนอกอาคารให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลาการลงตื่น</p> <p><b>มาตรการลดผลกระทบ ก่อนที่จะบรรจุรายการไม่พึงประสงค์ผู้พักอาศัยในโครงการ</b></p> <p>1. แจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบว่า โครงการจัดทำจุดตรวจที่จอดรถทั้งภายนอก  พื้นที่โครงการ จำนวน 16 ต้น และจัดทำจุดตรวจจัดซื้อยานยนต์ภายในภาคปีหน้าที่โครงการ จำนวน 3 ต้น</p>	  <p>นายปริญญา บุญญาคม บริษัท พริดوم พอยท์ จำกัด กันยายน 2558</p> <p>ลงนาม .....  <span style="font-size: 2em;">ลงนาม .....  </span></p> <p>ผู้อำนวยการสังฆาราม บัวเรือง จำกัด ลงนาม .....  <span style="font-size: 2em;">ลงนาม .....  </span></p> <p>นายปริญญา บุญญาคม บริษัท พริดوم พอยท์ จำกัด กันยายน 2558</p>

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลน้ำเสื่อ อำเภอปะตู จังหวัดชลบุรี (จะยังดำเนินการ)

องค์ประกอบบทบาทสังคมทั่วไป	มาตรการที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม	มาตรการที่ต้องดำเนินการตามมาตรฐาน
ผลกระทบทางสังคมทั่วไป	มาตรการที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม	มาตรการที่ต้องดำเนินการ
	<p>2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณรั้วบ้านในโครงการ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่างๆ ของโครงการ ที่แสดงถึงความ “ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณอื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความชำรุดของรถที่สัญจรไปมา</p> <p>3. จัดประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการใช้บัตรเดบิตของธนาคาร ได้แก่ แผ่นที่สามารถนำทาง และสัมภาระเดินทางไปได้ตามต้น</p> <p>4. จัดระบบสักเก็บเกี่ยวติดไว้หน้าบ้านรายบ้านต่อเฉพาะถนนท่องผู้พากษาศีล พ่อค้าขายความเป็นระเบียบ และคนดูดูดูรายนี้ แนะนำให้เข้ามาจอดอยู่ในโครงการ</p> <p>5. ห้ามประทกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการซื้อหรือขาย ภายในบ้านเดียวที่จัดไว้สำหรับบ้านที่จอดรถที่อยู่ในโครงการ ห้ามจอดท่าให้พื้นที่เหลือจำจานวนของที่จอดรถของโครงการลดลงจนหายที่เหลือไม่ได้ในรายเดือนหลัง</p> <p>6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริโภคอาหาร ศูนย์ดูแลตัววิจารณ์ไม่ให้รถที่มีสักเก็บเกี่ยวและสักเก็บเกี่ยวติดตัวกลับเข้ามาได้โดยเด็ดขาด จ่ายตราชารตามน้ำหนักที่ได้รับ เป็นผู้ดูแลศีลภายนี้ไม่ได้รับการจ่ายตราชารตามน้ำหนักที่ได้รับจากการเพื่อไม่เกิดข้อหาการจราจรหรือรถที่สัญจรบนถนนตั้งแต่รถติด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่พบเห็นหรือทราบว่าผู้พากษาศีลภายนี้ในโครงการนั้นได้จอดบนถนนตั้งแต่เวลา ต้องแจ้งให้ผู้พากษาศีลภัยทราบโดยทันที</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมทั่วไป</p> <p>มาตรการที่ต้องดำเนินการ</p>



FREEDOM POINT CO.,LTD.  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด

ลงนาม.....  
นางสาวรุ่งเรศรี กิจวรกีรติ

ลงนาม.....  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
กันยายน 2558

  
greeneo  
ผู้เชี่ยวชาญการส่งเมล็ดฟ้า

(นายปริญญา บุญมาก)  
บริษัท กรีโน่ จำกัด  
กันยายน 2558  
ลงนาม.....  
71/115

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการประเมินและเกณฑ์การทดสอบผลลัพธ์ตามโครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยน้ำเงี้ยว 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอปะหงส์ จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะดำเนินการ)

(ນາງສາງຮູງເມືອງ ກົຈວາງເຖິງຍະຍາດ)  
ບໍລິຫານ ພຣະມອນ ພົມທະນາຖາວອນ

72/115

..... ผู้ชำนาญการสังเวยล้อม  
ลงนาม .....  
(นายปรีดิญา บุญธรรม)  
นริษฐ์ กรีโน จำกัด

ก ล ง น า မ .....  
เปรี้ยว พรีดอม พอดเยท์ จำกัด  
(นางสาวรุ่งศรี กิจวาระภิยรติ)

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลการทบทวนแล้วคอม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ชลบุรี ใกล้กับ 16/3 ตำบลนาเลือ อ่าเภอปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบพาหนะที่มีแนวโน้ม	มาตรการเพื่อมواءให้เกิดขึ้น	มาตรการเพื่อมواءให้เกิดขึ้นที่สำคัญ	มาตรการรักษาและแก้ไขผลการทบทวนแล้วคอม
ห้องปฏิบัติเมืองพัทยาเขื่อน กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ตัดแม่น้ำ ให้ หรือเปลี่ยนแปลงใช้อาคารขนาดน้อยหรือบานกว้างกว้าง ในพื้นที่ เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553	พื้นที่โครงการ ประมาณ 1 ไร่ คาดว่าจะอยู่ติดกับแม่น้ำพัทยาราม (ส่วนหัวบ่อชา) ความสูง 7 ซึ่น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 66 ห้อง สำนักงาน จำนวน 1 ห้อง และ ห้องที่จอดรถขนาด 16 คัน ดำเนินกิจกรรมเพื่อ การอยู่อาศัย ที่ตั้งโครงการอยู่บนริมน้ำแม่น้ำลึก 16/3 ถนนพัทยา- นาเรือ ตำบลสันทราย อ่าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ถือว่าการ ดำเนินการของโครงการไม่สัมภักดีกับแม่น้ำพัทยา ประกาศกราบขอทรงพระกรุณา准ใจและฟังแนวโน้ม เนื่อง กำหนด เขตพื้นที่และแนวทางการคุ้มครองที่มีแนวโน้มในบริเวณพื้นที่อ่าวฯ บางละมุง และชานเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553	โครงการจะตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 1 ซึ่งโครงการ ประมาณ 1 ไร่ ส่วนโครงการ ประมาณ 1 ไร่ คาดว่าจะอยู่ติดกับแม่น้ำพัทยาราม (ส่วนหัวบ่อชา) ความ สูง 7 ซึ่น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 66 ห้อง สำนักงาน จำนวน 1 ห้อง และห้องที่จอดรถขนาด 16 คัน ดำเนินกิจกรรมเพื่อ การอยู่อาศัย ที่ตั้งโครงการเป็นพื้นที่ร้าน ตั้งอยู่บนอุกอาจชั้น 100 เมตร จากริบบันทางและถนนกลาง โดยการตั้งบ้านโครงการจะไม่สัมผัสด ต่อประสาทและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย แต่อย่างใด	มาตรการรักษาและแก้ไขผลการทบทวนแล้วคอมทั้งๆ ทั่ว ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม



(นายปริญญา บุญมา)  
บริษัท กрин힐 จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
73/115

บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
(นางสาวรุ่งรัตน์ กิจวรรธน์)  
กันยายน 2558



ลงนาม .....  
กันยายน 2558



ลงนาม .....  
กันยายน 2558

บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด



ลงนาม .....  
กันยายน 2558

ตารางที่ 2 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบ โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอปะ那ัง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย (ระยะที่ 1 ดำเนินการ)

องค์ประกอบมาตราสั่งแนวทาง	หลักการสำหรับก้อนที่คำนึงถึงเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ฯล. 2558	มาตรฐานการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผู้เมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบที่ดิน	มาตรฐานการดูแลรักษาที่ดิน
ห้องสำนักงานใหญ่ที่ดิน ผู้เมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ฯล. 2558	<p>ห้องสำนักงานใหญ่ที่ดิน ผู้เมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ฯล. 2558</p> <p>โครงการ ประกายบ้านเดียวเดียว จังหวัดชลบุรี (สำหรับเช่า) ความสูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 66 ห้อง สำนักงานจำนวน 1 ห้อง และที่จอดรถยนต์ จำนวน 16 คัน โครงการตั้งในกรุงศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี ฯล. 2558 สำหรับเช่า เพื่อการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตั้งแต่ล่าง นอกราชอาณาจักร โครงการมีอัตร率为 10% ของราคารวมต้นที่ดิน (3,968.00/1,208.00) เท่ากับ 3.28 : 1 (ไม่เกิน 7:1) และพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ((585.70/3,968.00)x 100) เท่ากับร้อยละ 14.76 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.50) ลดต่ำลงตามร่างที่ออกกำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดิน ผู้เมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี</p> <p>ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ สอดคล้องกับร่างที่ออกกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผู้เมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ฯล. 2558 ในส่วนหมายเลขอ. 2.2 (สีส้ม)</p> <p>ประเมินการใช้ประโยชน์ที่ดินรัตน์ 1 กิโลเมตร โครงการ โครงการ จ้างการสำรวจภูมิศาสตร์ทางทะเลและพื้นที่สาธารณะ บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ 3,140,000 ตร.ม. เพื่อแสดงรายการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า พื้นที่โดยรอบโครงการ ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่พักรากฐาน พื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 76.10 ร่องสูบน้ำ เป็นพื้นที่รากฐาน 16.25 พื้นที่ทะเลและชายหาด ร้อยละ 6.34 พื้นที่อื่นๆ ร้อยละ 1.15 พื้นที่ถนน ร้อยละ 0.12 และพื้นที่โครงการ ร้อยละ 0.04 ปัจจุบัน ทางบริษัทล้อมโดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการอย่างพิถีพิถัน</p>	<p>มาตรฐานการใช้ประโยชน์และแก้ไขผลการทดสอบที่ดิน</p> <p>มาตรฐานการดูแลรักษาที่ดิน</p>	<p>ลงนาม..... (นางสาวรุ่งศรี กิจวงศ์กิริรัตน์) บริษัท พรีดอม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กันยายน 2558</p> <p>ลงนาม..... (นายปริญญา บุญมาก) บริษัท กิริณโภ จำกัด กันยายน 2558</p>	<p>ลงนาม..... greeneo co.,ltd. ผู้ดำเนินการดูแลรักษาที่ดิน</p>

ตามมาตราที่ 2 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากความไม่สงบทางการเมือง โครงการ Freedom Point ของบริษัท พีร์ตี้คอม พาร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านกาลีกิ 16/3 ตำบลนาฬาสี อำเภอโนนทราย จังหวัดอุดรธานี (ระยะห่างประมาณ 2 กิโลเมตร)

ยศบุคลากรหน้าที่แจ้งเหตุ		มาตรฐานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภายนอกห้องแม่ข่าย	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภายในห้องแม่ข่าย
ยศบุคลากรหน้าที่แจ้งเหตุ	มาตรฐานป้องกันอันตรายและแก้ไขอุบัติเหตุภายนอกห้องแม่ข่าย	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภายในห้องแม่ข่าย	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภายนอกห้องแม่ข่าย
3.8 การป้องกันอันตราย	<p>โครงสร้างด้านนอกห้องแม่ข่ายและอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนผนังห้องแม่ข่าย</p> <p>1) ระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนผนังห้องแม่ข่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนผนังห้องแม่ข่าย</li> <li>แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ (Fire Alarm Control Panel: FACP)</li> <li>เครื่องแจ้งเหตุด้วยเสียง (Fire Alarm Manual Station)</li> <li>การสั่นเตือนภัย (Fire Alarm Bell)</li> <li>ภูมิ感應器 (Smoke Detector)</li> <li>ภูมิ感應器 (Heat Detector)</li> </ul> <p>(2) ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงหรืออุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC)</li> <li>ระบบหัวตั้งเพลิงหรือท่อถาวร (Stand Pipe System)</li> <li>หัวรับน้ำตั้งเพลิง (Fire Department Connection)</li> <li>ตั้งตัวเพลิงแบบมือถือ</li> </ul> <p>(3) ระบบจาระไฟพัสดุสำรอง ประจำอับดับด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบไฟสำรองอุปกรณ์</li> <li>ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light)</li> </ul> <p>(4) ทางหนีไฟ ประจำอับดับด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บันไดหนีไฟ</li> </ul>	<p>โครงสร้าง รั้วค่า ถนนสาธารณะและโซนเมือง สถานที่ประกอบการ และพื้นที่ทาง ตั้งถังน้ำ กการดำเนินนโยบายการจัดมีความสอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่โครงการ</p> <p>โครงสร้างจัดให้มีระบบป้องกันอัตโนมัติและระบบเตือนภัยของโครงการให้吻合กับไปเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <p>1) ระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนผนังห้องแม่ข่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนผนังห้องแม่ข่าย ได้แก่ ยกเว้นไปเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</li> <li>ระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนผนังห้องแม่ข่าย</li> <li>แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ (Fire Alarm Control Panel: FACP)</li> <li>เครื่องแจ้งเหตุด้วยเสียง (Fire Alarm Manual Station)</li> <li>การสั่นเตือนภัย (Fire Alarm Bell)</li> <li>ภูมิ感應器 (Smoke Detector)</li> <li>ภูมิ感應器 (Heat Detector)</li> </ul> <p>(2) ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงหรืออุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC)</li> <li>ระบบหัวตั้งเพลิงหรือท่อถาวร (Stand Pipe System)</li> <li>หัวรับน้ำตั้งเพลิง (Fire Department Connection)</li> <li>ตั้งตัวเพลิงแบบมือถือ</li> </ul> <p>(3) ระบบจาระไฟพัสดุสำรอง ประจำอับดับด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบไฟสำรองอุปกรณ์</li> <li>ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light)</li> </ul> <p>(4) ทางหนีไฟ ประจำอับดับด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บันไดหนีไฟ</li> </ul>	<p>มาตรฐานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภายนอกห้องแม่ข่าย</p> <p>มาตรฐานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภายในห้องแม่ข่าย</p> <p>มาตรฐานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภายนอกห้องแม่ข่าย</p> <p>มาตรฐานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภายในห้องแม่ข่าย</p>
ยศบุคลากรหน้าที่แจ้งเหตุ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภายนอกห้องแม่ข่าย	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภายในห้องแม่ข่าย	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภายนอกห้องแม่ข่าย

(ນາງສາວຸພອນ ກົຈານເກີຍເຕີ)  
ບຣັບທິພາບ ພຣະມອນ ພຂຍ່າ ຈຳກັດ

75/115

.....  
ภาษาไทยเปรียบเท่าบุญกุण  
ปรัชญา กринโน จำกัด  
กันยายน 2558

ମେଲା

ມະນາຄາດກົມພາບສັງເກດ ພົມວະນາດ ໂຄມ. ປະຊາທິປະໄຕ

卷之三

(ນາງສາວຸພອນ ກົຈານເກີຍເຕີ)  
ບຣັບທິພາບ ພຣະມອນ ພຂຍ່າ ຈຳກັດ

ตารางที่ 2 สรุปมาตราการรักษาความปลอดภัยของน้ำประปาและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ช่องปราบสกัด พรอยท์ จำกัด  
ตัวอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ระบุระดับดำเนินการ)

องค์ประกอบบางส่วนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์
(5) bulletin	<p>bulletin</p> <p>จุดรวมพลของโครงการต้องพื้นที่สีเขียวตัวน้ำที่ศูนย์รวมตัว และพื้นที่หน้าอ จำนวน 2 แห่ง พื้นที่รวม 79.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่รั้ว เนื้อที่ดินข้างต้นไม้) ไม่รวมพื้นที่รั้ว เนื้อที่ดินข้างต้นไม้ จุดรวมพลแห่งที่ 1 บริเวณพื้นที่สีเขียวตัวน้ำที่ศูนย์รวมตัวน้ำพื้นที่ 75.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่รั้ว เนื้อที่ดินข้างต้นไม้) ครอบคลุมพื้นที่โดยรวมในโครงการ จำนวน 206 ตร.ม. (ติดเป็น 0.36 ตร.ม./คน)</p> <p>จุดรวมพลแห่งที่ 2 บริเวณพื้นที่สีเขียวตัวน้ำที่ศูนย์รวมตัวน้ำพื้นที่ 4.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่รั้ว เนื้อที่ดินข้างต้นไม้) ครอบคลุมพื้นที่โดยรวมในโครงการ จำนวน 8 ตร.ม. (ติดเป็น 0.50 ตร.ม./คน)</p> <p>ผู้เข้าชมที่จุดรวมพลทั้ง 2 แห่งพิจารณาความพร้อมต่อการรวมพล เพื่อติดตามนับจำนวนคนก่อนพ้อหอยสางานอกโครงการ โดยไม่ติดตามการเดินทาง ให้เข้ามาซ้ายๆต่ำบันเพลิงของรัฐบาลและสถาบันฯ จึงอาจทำให้ไม่สามารถประเมินจำนวนคนที่เดินทางเข้ามาได้</p> <p>จากการคำนวณระยะเวลาที่ใช้หนึ่งไฟ พบว่า บ้านเดือนไฟ ที่ติดตั้งตั้งไว้ในอาคาร มีความสามารถในการล่าสักถึงบุบคลิกทั้งหมด 800 เมตรจุดรวมพล ได้ 6.68 นาทีหรือประมาณ 7 นาที ซึ่งมีความกิน 1 ชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>5. ประชาสัมพันธ์ผู้พักอาศัยในโครงการทราบเป็นส่วนตัว หน้าไฟ และดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันอันดับภัยไว้ทั่วเรือนที่ ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความสะอาดและสามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>6. ติดต่อผู้ประกอบ เนื่องจากความสะอาดและสามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบทำความสะอาดเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง และทำความสะอาดตามสิ่งของที่ริบหรี่ ห้องน้ำ-ห้องนอน</p> <p>8. จัดอบรมและซ้อมการพอยพหนี่พอย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงนาเกลือ เพื่อจัด อบรมทักษะเบื้องต้นของการพอยพหนี่พอยให้กับโครงการ</p> <p>9. จัดทำแผนปฏิการฉุกเฉินโดยระบบบุรุษวิเคราะห์พอยพผู้ที่อยู่ ภายในอาคารได้ทุนด้วยภายใน 1 ชั่วโมงและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ดูแลพอยพและจัดหาสุนัขหมาต้องพอยพอยจากอาคารให้ในรวมอยู่ ในจุดรวมพล และกำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลและตรวจสอบจำนวนการเดินทางเข้า- ออกโครงการเป็นพิเศษกรณีที่ต้องออกพยพตอนออกภายนอก โครงการ</p> <p>10. จัดให้เจ้าหน้าที่ดูแลพอยพควบคุม ตรวจสอบ ตู้แล็ค และให้ความ ช่วยเหลือขณะอยู่พอยพผู้พักอาศัยในเมืองตื้น เช้าสู่บ้านในเดือน ไฟ โดยโครงการต้องอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการ ป้องกันและช่วยเหลือผู้อ่อนชลอเบเกตเหตุเพลิงในนามโดย เจ้าหน้าที่มีความรู้ในด้านต่างๆ</p> <p>11. ประสานงานกับสถานีดับเพลิงนาเกลือ เพื่อขอประสานมาตรวจสอบ ช่องทางที่เข้ามาอุบัติเหตุเพลิง ให้เข้ามาตรวจสอบ ตนของอาชญากรรมการไฟด้วยรถเข้า-รีบ มีประสิทธิภาพ และไม่เกิดขวางทิศทางการเดินทาง</p>	<p>มาตรฐานตามมาตรฐานที่ต้องการ มาตรฐานที่ต้องการ</p> <p>ลงนาม..... (นางสาวรุ่งรัตน์ กิจวัฒน์รัตน์) บริษัท พรอยท์ จำกัด จำกัด</p> <p>ลงนาม..... (นายปริญญา บุญมาก) บริษัท กีรนีโภ จำกัด</p> <p>ลงนาม..... กันยายน 2558</p>



Green Neo  
Co.,Ltd.

ผู้ดำเนินรายการสิ่งแวดล้อม

(นายปริญญา บุญมาก)  
บริษัท กีรนีโภ จำกัด  
กันยายน 2558



(นางสาวรุ่งรัตน์ กิจวัฒน์รัตน์)  
กันยายน 2558

76/115

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านความไม่สงบและการลักทรัพย์ในจังหวัดกลับบุรี (ระยะต่อไปนี้) การ

ต้องอยู่ที่ ชอยอนไนาเก็ลลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอปะหงส์ จังหวัดกลับบุรี (ระยะต่อไปนี้)

องค์ประกอบบทบาทผู้ดูแลรักษา	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านความไม่สงบและการลักทรัพย์	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านความไม่สงบและการลักทรัพย์	มาตรการอื่นๆตามมาตรฐาน หลักฐานที่ลงรายละเอียด
3.9 การระบาดภัยอากาศ	<p><b>ประเมินความรุนแรงจากเหตุร้ายปรับอากาศ</b> ความรุนแรงหรือความทุกข์ของมนุษย์ที่จะมาจากการรบด่านในโครงการ มานาจารการระบายน้ำสาธารณะจราจรบนถนนโครงการ ตัวอาคารของ และถนนคนเดินบริเวณโดยรวมในโครงการนั้น โดยคาดว่าใน ภายนอกโครงการจะใช้ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type Air Conditionally Unit) ซึ่งจะทำให้คุณหมูมิสมดุลของอากาศบริเวณ พื้นที่โครงการพิมพ์ที่น้ำประமาน 1.00- 1.50 OC ซึ่งยังคงต้องว่าเป็น ภัยหมูมิส่วนใหญ่มาบรรยายความเมื่อยล้าพัทยา ตั้งแต่ จังหวัดสุรบุรี ว่าการเดินขึ้นลงของโครงการจะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ โดยรอบโครงการในระดับต่ำ</p> <p><b>ประเมินความเสี่ยงในสถานการณ์ภัยธรรมชาติไม่</b> โครงการจัดพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้น 458.00 ตร.ม. เป็นพื้นที่สีเขียว ป่าครุฑ์มีต้นห้งหมาดป่าค่อนตัว ต้นส้มเดดang ต้นสีลีลาวดี ต้นหมากเขียว ต้นโคลิคินเดีย และหญ้ามาเลเซีย ซึ่งสามารถตัดไม้ จะช่วยลดแสงเจ้า (Glow) ได้โดยรวม จากที่ทางพื้นโดยใช้พืชพรรณ และจางห้องฟ้าโดยใช้ไม้ฝาผนังในส่วนบริเวณโดยรวมจะเป็นไม้ ต้นไม้ยืนต้นร่วมกับการปลูกไม้ขนาดเล็ก เพื่อให้พื้นที่ Hardscape ลดลงกับความร้อนและแสงอาทิตย์ที่จะเข้าสู่อาคาร ซึ่งความร้อน ก่อนเข้าสู่อาคารจะลดลงได้ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส</p>	<p>1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้น 458.00 ตร.ม. ติดเต็ม 2.14 ตร.ม./ศูนย์ (จำนวนผู้พักอาศัย 206 คน แสงเพียงกว้าง 8 ศูนย์) ประชากรตัวอย่าง ต้นส้มเดดang ต้นสีลีลาวดี ต้นหมากเขียว ต้น โคลิคินเดีย และหญ้ามาเลเซีย หมั่นดูแลพื้นที่สีเขียวใน โครงการให้มีสภาพแพร่องอย่างสม่ำเสมอ 2. ปลูกต้นไม้ตามพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด 3. รักษาะยะระยะร่วมของโครงการตามที่กฎหมายกำหนด โดย ไม่ก่อสร้างยังอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง แหล่งปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ตั้งถาวร 4. ปลูกต้นไม้บริเวณโครงการ เพื่อลดการปะทะของลม และ แสงแดดมากขึ้นต่ออาคาร อันจะลดผลกระทบของลมได้</p> <p><b>มาตรการลดผลกระทบจากการตั้งหลักฐานของโครงสร้าง</b></p> <p>โครงสร้าง</p> <p>1. จัดให้ผู้พักอาศัยริบเวณพื้นที่เดียวกันโดยไม่ต้องเดินทางไกล น้ำดีไปในกรณีที่ต้องเดินทางไกล หรือเดินทางไกล สามารถแจ้งหนือหรือหากันเบื้องต้นของโครงการในกรณีที่เกี่ยว ผลกระทบต่อผู้ล่าส่วน ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่โครงการให้ติดต่อการ ก่อสร้างเจ้าหน้าที่ภายในโครงการแล้ว 1 ปีในกรณีที่ ผู้ล่าส่วนมาตรวจสอบกันไม่ได้ให้สักษิญณ์ได้ตรวจสอบ ก่อสร้างหากเจ้าหน้าที่ไม่ร่วมกัน</p>	<p>12. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาอันવัฒนาสัตว์ฯ บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ ทำหน้าที่ในการร่วมงานจราจรให้กับรถที่เข้ามา ตัวเพลิง รถที่สัญญาณไฟแดงไม่ตอบสนองโดยรอบ และการพยุงดูแล ภายนอกโครงการ</p> <p>1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้น 458.00 ตร.ม. ติดเต็ม 2.14 ตร.ม./ศูนย์ (จำนวนผู้พักอาศัย 206 คน แสงเพียงกว้าง 8 ศูนย์) ประชากรตัวอย่าง ต้นส้มเดดang ต้นสีลีลาวดี ต้นหมากเขียว ต้น โคลิคินเดีย และหญ้ามาเลเซีย หมั่นดูแลพื้นที่สีเขียวใน ก็ตตาม ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวงศ์รัตน์ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)</p>
			<p>ลงนาม ..... (นายธีรบุญญา บุญเทียม) บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด กันยายน 2558</p> <p>ลงนาม ..... (นางสาวรุ่งเรศ จิจวนิกย์รัต) บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด กันยายน 2558</p>



ลงนาม .....  
(นายธีรบุญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558



ลงนาม .....  
(นายธีรบุญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายธีรบุญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายธีรบุญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายธีรบุญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายธีรบุญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายธีรบุญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายธีรบุญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายธีรบุญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายธีรบุญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายธีรบุญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายธีรบุญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายธีรบุญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายธีรบุญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายธีรบุญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายธีรบุญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายธีรบุญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายธีรบุญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายธีรบุญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายธีรบุญญา บุญเทียม)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ตารางที่ 2 สิรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางบังคับเดือดล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัทฯ พรีดคอม จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอประจวบมุน จังหวัดชลบุรี (ระยะที่ 1 ในโครงการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
หน้าแน่นของใบไม้มากพอก เหลลตตอกอีกประมาณ 1-2 องศา เชลเชียส ห้ามต้มในเม็ดหุงขนาดเล็ก น้ำจากน้ำ การปรุงอาหารซึ่งติดสามารถช่วยลดอุณหภูมิลงได้ถ้าโดยจะให้ได้ว่าการปรุงอาหารต้นไม้ในโครงการนี้มีลักษณะการพิจารณาอย่างการปรุงไม่ยืนตื้น ควบคู่ไปกับ การปรุงไฟฟ้าครุภูมิตื้น ซึ่งสามารถช่วยลดความร้อนที่เข้ามาสู่อาคารได้ประมาณ 3-6 องศา เศษเหลวซึ่งเป็นภัยต่อธรรมชาติและห่วงส่วนของงานจัดกิจกรรมออกอาคาร และลักษณะภัยต้องตั้งและพูดไม่มีประเพณีผลกระทบต่อพืชพรรณ	2. รักษาระยะเวลาอยู่ร่มของโครงการต้นที่กழอยมาภายใต้ไม้ก่อสร้างอาคาร หรือส่งปลูกสร้าง และปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตั้งถาวร 3. ปลูกต้นไม้ในริมแนวโครงการ เพื่อผลัดการประทະของลม และแสงแดด ม่ายรังควาตาร อันจะลดการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ได้	ลงนาม.....	ลงนาม..... นายปริญญา บุญเทียม บริษัท กีรนี จำกัด กันยายน 2558



green eco  
co., ltd.

ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม

(นายปริญญา บุญเทียม)  
บริษัท กีรนี จำกัด  
กันยายน 2558

นายปริญญา บุญเทียม  
บริษัท กีรนี จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
78/115

FREEDOM POINT CO., LTD.

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการประเมินและแก้ไขข้อบกพร่องเบ็ดเตล็ด โครงการ Freedom Point ของบริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี (จะระบุดำเนินการ)

องค์ประกอบของห้องน้ำทั่วไป	หลักการที่ใช้ในห้องน้ำทั่วไป	แนวทางการแก้ไขและแก้ไขผลลัพธ์ตามที่ระบุ	มาตรการที่ต้องดำเนินการ
4. คุณค่าคุณภาพซึ่งส่งเสริมความปลอดภัย	ต้านสึนามิ เมืองปีต่อปีดำเนินการจัดทำผู้เข้ามาพำนัชภัยภายในโครงการรวมพนักงานจำนวน 208 คน ส่งผลให้ชุมชนมีความหนาแน่นมากขึ้น ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการ เช่น เพิ่มทางเดิน ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาตรการพัฒนาส่วนตัวของทุกคนจากการปฏิบัติหน้าที่ จราจรยังคงที่ผู้พักอาศัยใช้สัญจรภายนอกในโครงการ แต่ไม่มีความรุนแรงในระดับที่บ้านเรือนเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นก้าศคราปรบอ่อนได้หรือไม่ ที่ปล่อยออกมายังท่อระบายน้ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุบัติเหตุในระบบในการจราจรที่ไม่สามารถเข้าสู่ทางเดินได้ตามที่ได้ระบุ การบันวนการสั่งห้ามน้ำที่ปลูกอยู่ภายนอกในพื้นที่โครงการ ส่วนบัญชาน้ำฝนล่องลงและเสียดตั้งจักราการริ่งของรถ เนื่องจากโครงการได้ต้องออกแบบให้ท่ออุบัติเหตุในภูมิภาคส่วนใหญ่โดยได้ทำการตัดต่อหัวท่อ ผู้ประกอบและเสียดตั้งจักราการริ่งของรถ ภูมิภาคส่วนต่อหัวท่อของหัวอุบัติเหตุ โครงการจะงบประมาณที่ต้นน้ำท่อหัวอุบัติเหตุ ทำให้ผู้คนหันมามองมอง แหล่งเสียดตั้งจักราการริ่งของรถ จะถูกตัดตอนลงอีกบางส่วน ส่วนบัญชาน้ำฝนในตานอื่นๆ เช่น แม่น้ำเสีย ระบบการจัดการริบูดฝอย เป็นต้น โดยทางการได้จัดให้มีมาตรฐานต่อหัวท่อตามกฎหมายที่กำหนดไว้ให้กับปัจจัยทางชุมชนโดยรอบอย่างเข้มงวดสำหรับ คุณภาพน้ำที่เทียบชั้นจากรายละเอียดในพื้นที่ จึงต้องดำเนินโครงการตามที่กำหนดไว้ให้กับปัจจัยทางชุมชนโดยรอบอย่างเข้มงวดสำหรับ คุณภาพน้ำที่เทียบชั้น จึงต้องดำเนินโครงการตามที่กำหนดไว้ให้กับปัจจัยทางชุมชนโดยรอบอย่างเข้มงวดสำหรับ คุณภาพน้ำที่เทียบชั้น จึงต้องดำเนินโครงการตามที่กำหนดไว้ให้กับปัจจัยทางชุมชนโดยรอบอย่างเข้มงวดสำหรับ	1. หากไม่ได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยชอบว่าได้รับความเอื้อประโยชน์จากมาตรการด้านน้ำที่ได้รับการต้องต้านทานภัยจากความเมืองร้อนร้าดาญี่ปุ่นแล้ว เสริมโดยเรื่องที่สุด 2. มีการกำหนดมาตรฐานที่สูงขึ้นตามที่ผู้พักอาศัยที่ต้องเดินทางเพื่อความเป็นภารพอย่างไม่ต้องรับภาระ 3. มาตรการต้านน้ำที่ต้องดูดซึมทันทีอย่างรวดเร็วโดยรอบ ตั้งแต่เป็นระบบเรียบร้อยภายในโครงการ • โครงการจะต้องมีพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้น 45.8 00 ตร.ม. คิดเป็น 2.14 ตร.ม./คน (จำนวนผู้พักอาศัย 206 คน และพื้นที่ 8 คน) ประมาณตัวอย่าง ตั้งแต่สีขาวตั้งแต่ ต้นสีเขียวตัด ต้น หมากาเชียร์ ต้นโคลาอินเต้ย และ หญ้าแมวเลี้ยง • กำหนดให้มีจาระน้ำที่ต้องดูดซึมรักษาต้นไม้และพืชที่น้ำออกจากรากหัวมีต้นไม้ใหม่ได้รับสีเขียวให้มีสภาพสวยงาม น้ำออกจากรากหัวมีต้นไม้ใหม่ ความเสียหาย หรือติดเชื้อติดเชื้อติดต่อตัวอื่นในแม่น้ำที่ทางเดินเพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมขึ้นที่ เป็นสถานศูนย์เรต • ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องไว้ภายนอกริบูด รักษาะยงค์อย่างรักษา ห้องน้ำสาธารณะตามที่กำหนดไว้โดยไม่ก่อสร้างอุบัติเหตุในพื้นที่ตั้งกล่อง • ปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบโครงการ เพื่อลดการรับประทานของลม และแสงแดดมากยิ่งขึ้นต่อตัวอาคาร ยังคงจัดการปลูกต้นไม้ต่อไปเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น • วางแผนการจัดการริบูดฝอย ให้ต่อตัวหัวอุบัติเหตุที่ต้องดำเนินการต่อไปต่อไป	มาตรการที่ต้องดำเนินการตามที่ระบุ

greeneo  
๐๑

ผู้ดำเนินการริบูดฝอย

(นายปริญญา บุญธรรม)  
บริษัท กринโอ จำกัด

กันยายน 2558

นรีรัช ฟรีดوم ฟอยท์ จำกัด

ลงนาม.....

(นางสาวรุ่งอรุ๊ด ใจรักษ์)  
บริษัท ฟรีดوم ฟอยท์ จำกัด

ลงนาม.....  
กันยายน 2558



FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม.....  
กันยายน 2558



greeneo  
๐๑

ลงนาม.....  
กันยายน 2558

7/9/115

**ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบความถูกต้อง โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด**  
**ดั้งนี้ที่ ชอยนา เลือก 16/3 ทำบลอนเกลือ อ่านออกปะลับลูง จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะเวลาในการ)**

องค์ประกอบหน้าร่องทดสอบ	หลักการทบทวนทดสอบที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบที่จำเพาะ	มาตรการติดตามตรวจสอบ หลักการทบทวนทดสอบ
จำนวน 208 คน การเข้ามาอยู่อาศัยภายในโครงการที่ได้เกิดการ กรรมตั้นเศรษฐกิจของชุมชน เนื่องจากมีการซื้อขายในพื้นที่เพิ่ม มากขึ้น ทำให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสในชุมชน ในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจความพึงพอใจของผู้บุกรุก การดำเนินโครงการจะมีผลลัพธ์ไม่ดีตามที่คาดการณ์ไว้ และประวัติการเพิ่มขึ้น มีการจ้างงานมากขึ้น และมีแหล่ง ที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้น ตามลำดับ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออกในส่วนที่พักอาศัยโดยไม่มีต รับอนุญาตจากผู้ดูแลอาคาร ยกเว้นบริษัทท้องถิ่นต้องลงที่อ นุญาตให้ได้รับอนุญาตเข้า-ออกต้องลงทะเบียนพร้อม ระบุวัสดุเข้าออกฯ อย่างชัดเจน</li> <li>ห้ามสูบสูบบุหรี่ทั้งหมด</li> <li>กวดชั้นพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติหน้าท อย่างเคร่งครัด</li> <li>ติดตั้งประตูสายตาดูดความเร็วของรถที่เข้า-ออกมีความเร็ว ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดความเร็วและป้องกัน การฟุ้งกระจายของฝุ่น</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดในนี้แก่ผู้พ ำนุภาพนิยมทางเข้า-ออกฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลการเดิน ทางและทำความสะอาดที่จุดเข้า-ออก เพื่อความ ปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติ</li> <li>ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบใน โครงการให้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถโดยสารสาธารณะ รถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น</li> <li>ติดป้ายรับเรือร่องรอยน้ำร่องรับเรือร่องรอยเรียนใน บริเวณที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมจัด เจ้าหน้าที่ดูแลร่องรอยน้ำร่องรับเรือร่องรอยน้ำร่อง ร่องรอยน้ำร่องรับเรือร่องรับเรือนต่างๆ วาง เมื่อมีเรื่อง สืบไปต่อไปที่เขียนบนเอกสารที่ระบุสถานที่ ก่อนที่จะ นำไปใช้โดยทันที</li> </ul>	<p><b>มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบที่จำเพาะ</b></p> <p>มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบที่จำเพาะ</p> <p>มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบที่จำเพาะ</p>	 <p>Greeneo ผู้รับผิดชอบการสังเคราะห์เคมี</p>

ลงนาม.....  
  
**FREEDOM POINT CO.,LTD.**  
.....กรรมการผู้จัดการใหญ่ประจำ

(นางสาวรังสรรค์ กิจวุฒิward)  
 บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
 กันยายน 2558

ลงนาม.....  
  
**FREEDOM POINT CO.,LTD.**  
.....กรรมการผู้จัดการใหญ่ประจำ

(นายปริญญา บุญกลาง)  
 บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
 กันยายน 2558

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานมีภัยและแก้ไขผลการทดสอบตัวอย่าง โครงการ Freedom Point ของบริษัทฯ พร้อม พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของตัวอย่าง	หลักฐานที่สนับสนุนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อส่งเสริม
4.2 ဓานชีวอนามัยและความปลอดภัย	เมื่อได้ตรวจสอบการระงับผู้พากษาภาระมหาน่าน จำนวน 208 คน การเข้ามาอยู่อาศัยภายในโครงการอาจส่งผลให้ผู้พากษาศัตรูบุตติดเชื้น การพัฒนาโครงการ เป็นตน อาจเกิดจากภาระที่เลือกใช้สารเคมีกำจัดแมลง ไม่มีมาตรฐาน เช่นส่วนตัวในร่างกาย รวมถึงภาระต่อสิ่งแวดล้อม ไม่พึงพอ หรือความประมานาคของผู้พากษา อาจส่งผลให้ผู้พากษาศัตรูติดเชื้อ แต่ต้องกล่าวว่า เสียงดังได้	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอ บริเวณบ้านได ทางเดินร่วม รวมถึงภายในห้องพักอาศัย</li> <li>จัดทำเครื่องหมายมาตรฐานการจราจร รวมทั้งป้ายจราจรต่างๆ โครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้บุคคลใดความสับสน</li> <li>ออกแบบก่อสร้างใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ</li> <li>จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในการดูแลน้ำยาในภาชนะ และบันไดและแห้งไม่เปียกน้ำ หรือมีสิ่งกีดขวาง</li> <li>ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัยของโครงการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย</li> <li>ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อให้ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบป้องกันภัยธรรมชาติใช้งานได้อย่างสมอ หากพบว่ามีการชำรุดเสียหาย ให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที</li> <li>ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถุงปกรถเป้ร่องกัน อัคคีภัย และแผนการอพยพพร้อมทั้งข้อปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพื่อป้องก้าศีลภัยในโครงการ</li> <li>ติดป้ายและฉลากบนอันตราย แจ้งและเฝ้าระวังในบริเวณที่ติดตั้งป้าย เพื่อความสงบเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้ทันที</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง และยกระดับความตระหนักรู้ ความปลอดภัยริมทางเข้า-ออก</li> </ol>	 <p>Green Point Co., Ltd. ผู้ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม</p>


ลงนาม.....  
  
 (นายจิตต์ไกรศักดิ์ กิจวงศ์กิริยารัตน์)  
 บริษัทฯ พร้อม พอยท์ จำกัด FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม .....  
  
 81/115  
 กันยายน 2558

(นายวิชญญา บุญญา)  
 บริษัท กิริณี จำกัด  
 กันยายน 2558

ตารางที่ 2 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลการระบาดล้มโครงการ Freedom Point ของบริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ชุมชนนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอสามง่าม จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย (ระยะต่อไปนี้) การ

องค์ประกอบในทางเดิมแต่ไม่สามารถดำเนินการ	หลักการเดิมที่ไม่สามารถดำเนินการ	แนวทางป้องกันและแก้ไขผลการระบาดที่ไม่สามารถดำเนินการ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.3 สถานการณ์ขาดแคลนทรัพยากร	เมื่อไปเดินところภาระจะมีผู้พากอต้ายเข้ามาอยู่ภายใน โครงการจะมีผลทำให้เกิดการขยายตัวของจำนวนประชากรในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ในการประเมินผลกระทบจะระบุว่างานประเมินอยู่ในปีน 2 ก่อนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้องก่อสร้างห้องครัวของโครงการ และกลุ่มประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการ	ดำเนินคุณภาพอากาศ 1. ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะบินเครื่อง” ไว้บนพื้นที่จอดรถของอาคาร ให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 2. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ ให้เห็นชัดเจน 3. ดูแลรักษาสภาพถนนและทางเดินรถในพื้นที่โครงการให้สะอาด เพื่อป้องกันการพั่งปูนจากห้องน้ำอันเป็นจุดที่ดึงดูดสัตว์มาอาศัยอยู่ได้ 4. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบรักษารถต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงาม อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาโครงการ นำออกกำเนิดห้องน้ำต้นไม้ใหม่ให้รับความเสียหาย หรือตายน้ำลงในแหล่งน้ำที่มี	10. กำหนดให้มีการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือตัดไฟฟัง การห้ามหอบสูบบุหรี่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่ พนักงานโครงการ โดยที่มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหน่วยงานบริษัททางสาธารณูปโภค
	เมื่อไปเดินところภาระจะมีผู้พากอต้ายเข้ามาอยู่ภายใน โครงการจะมีผลทำให้เกิดการขยายตัวของจำนวนประชากรในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ในการประเมินผลกระทบจะระบุว่างานประเมินอยู่ในปีน 2 ก่อนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้องก่อสร้างห้องครัวของโครงการ และกลุ่มประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการ	1) ก่อสร้างห้องครัวของโครงการ พัฒนาจุดที่ห้องครัวที่พักอาศัยเพื่อความต้องการของชาวสุขภาพอนามัย จากการประเมินความต้องการพื้นที่ห้องครัวตามที่ดูแลและดูแล 4 องค์ประกอบ คือ (1) ต้านร่างกาย (2) ต้านจิตใจและจิตใจ (3) การป้องกันโรคติดต่อ และ(4) การป้องกันภัยติดเชื้อ เนื่องจากภาระออกแรงบนอุปกรณ์และอาชญากรรมทั้งหมด สถาบันฯ ได้แต่งรูปแบบใหม่ให้การจัดการร้านน้ำเสีย การจัดการส่า歃ารัญญาการ ให้แต่ละรูปแบบมีความเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่มีความหมายในโครงการยังจัดพื้นที่ส่วนกลางสำหรับออกกำลังกาย เช่น พื้นที่สีเขียว เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการที่ได้ทั้ง ผู้พากอต้าย	ลงนาม..... (นายสาครศรี กิจวนิยรติ) บริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด กันยายน 2558



ตามที่ 2 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ เวศวกรรม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พีร์ดอม พอยท์ จำกัด  
ต้องแก้ไข ซึ่งเป็นภาระสูงมาก ยังไม่สามารถบรรเทาความเสียหายได้ทันท่วงที จึงหันวัสดุและบุคลากร (ระบบดำเนินการ)

แผนกวิชาภาษาไทย			
องค์ประกอบในการสื่อสารมวลชน	หลักภาษาที่นักเรียนต้องมี	มาตรฐานของนักเรียนและเกณฑ์การ 평가	มาตรฐานทางวิชาชีพและเกณฑ์มาตรฐาน
2) กลุ่มประชุมที่อยู่ในครอบครองการ การเข้ามาของผู้พักอาศัยภายในบ้านที่โครงการนี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก โครงการจะทำให้เกิดความเสีย เช่น มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และ ไอล์ฟลากภายนอก เป็นตน ถ้าภายในโครงการไม่มีการจัดการของ เสียงเหล่านี้ตามหลักสุขาภิบาลที่ดี ย่อมนำไปให้เกิดผลกระทบต่อ สุขภาพของผู้พักอาศัยภายในโครงการ และจะระบาดราษฎรทั่วไป ต่างๆ ล่าอาชญากรรม เช่นยาเส้นที่ถูกนำมาในห้องตัน ถ้าเกิดเชื้อในบ้านที่มาจากการลักทรัพย์ไปยังผู้พักอาศัย โดยรอบโครงการ ถ้าหากยังคงอยู่ในบ้านที่โครงการนี้แล้วทุกๆ อาทิตย์และօหารักษ์สัตว์และแมลงพหุชนิด จนเพื่อโครงการ เป็นแหล่งการจราจรสื่อสาร แต่โครงการได้มีการจัดการตามหลัก สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และไอล์ฟลากภายนอก ที่มีการจัดการตามหลัก สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามที่กำหนดของกฎหมาย ทั้งหมด และเมื่อพัฒนาความพร้อมในการให้บริการต้าน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น น้ำใช้ที่ได้รับมาตรฐานการ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ห้องน้ำสาธารณะจ่าย น้ำประปาได้อย่างเพียงพอ ลักษณะภายในน้ำพื้นที่โครงการยังมีการจัด กังสำหรองน้ำให้สะอาดน้ำอย 3 วัน ส่วนไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีเป็นโนดราการะจะไม่มี กิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยโดยรอบในระดับ ชุมชน	การเข้ามาของผู้พักอาศัยภายในบ้านที่โครงการนี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก โครงการจะทำให้เกิดความเสีย เช่น มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และ ไอล์ฟลากภายนอก เป็นตน ถ้าภายในโครงการไม่มีการจัดการของ เสียงเหล่านี้ตามหลักสุขาภิบาลที่ดี ย่อมนำไปให้เกิดผลกระทบต่อ สุขภาพของผู้พักอาศัยภายในโครงการ และจะระบาดราษฎรทั่วไป ต่างๆ ล่าอาชญากรรม เช่นยาเส้นที่ถูกนำมาในห้องตัน ถ้าเกิดเชื้อในบ้านที่มาจากการลักทรัพย์ไปยังผู้พักอาศัย โดยรอบโครงการ ถ้าหากยังคงอยู่ในบ้านที่โครงการนี้แล้วทุกๆ อาทิตย์และօหารักษ์สัตว์และแมลงพหุชนิด จนเพื่อโครงการ เป็นแหล่งการจราจรสื่อสาร แต่โครงการได้มีการจัดการตามหลัก สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และไอล์ฟลากภายนอก ที่มีการจัดการตามหลัก สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามที่กำหนดของกฎหมาย ทั้งหมด และเมื่อพัฒนาความพร้อมในการให้บริการต้าน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น น้ำใช้ที่ได้รับมาตรฐานการ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ห้องน้ำสาธารณะจ่าย น้ำประปาได้อย่างเพียงพอ ลักษณะภายในน้ำพื้นที่โครงการยังมีการจัด กังสำหรองน้ำให้สะอาดน้ำอย 3 วัน ส่วนไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีเป็นโนดราการะจะไม่มี กิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยโดยรอบในระดับ ชุมชน	มาตรฐานของนักเรียน และเกณฑ์การ 평가	มาตรฐานทางวิชาชีพและเกณฑ์มาตรฐาน
3) กลุ่มประชุมที่อยู่ในครอบครองการ การเข้ามาของผู้พักอาศัยภายในบ้านที่โครงการนี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก โครงการจะทำให้เกิดความเสีย เช่น มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และ ไอล์ฟลากภายนอก เป็นตน ถ้าภายในโครงการไม่มีการจัดการของ เสียงเหล่านี้ตามหลักสุขาภิบาลที่ดี ย่อมนำไปให้เกิดผลกระทบต่อ สุขภาพของผู้พักอาศัยภายในโครงการ และจะระบาดราษฎรทั่วไป ต่างๆ ล่าอาชญากรรม เช่นยาเส้นที่ถูกนำมาในห้องตัน ถ้าเกิดเชื้อในบ้านที่มาจากการลักทรัพย์ไปยังผู้พักอาศัย โดยรอบโครงการ ถ้าหากยังคงอยู่ในบ้านที่โครงการนี้แล้วทุกๆ อาทิตย์และօหารักษ์สัตว์และแมลงพหุชนิด จนเพื่อโครงการ เป็นแหล่งการจราจรสื่อสาร แต่โครงการได้มีการจัดการตามหลัก สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และไอล์ฟลากภายนอก ที่มีการจัดการตามหลัก สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามที่กำหนดของกฎหมาย ทั้งหมด และเมื่อพัฒนาความพร้อมในการให้บริการต้าน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น น้ำใช้ที่ได้รับมาตรฐานการ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ห้องน้ำสาธารณะจ่าย น้ำประปาได้อย่างเพียงพอ ลักษณะภายในน้ำพื้นที่โครงการยังมีการจัด กังสำหรองน้ำให้สะอาดน้ำอย 3 วัน ส่วนไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีเป็นโนดราการะจะไม่มี กิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยโดยรอบในระดับ ชุมชน	มาตรฐานของนักเรียน และเกณฑ์การ 평가	มาตรฐานทางวิชาชีพและเกณฑ์มาตรฐาน	

(นางสาวรุ่งศรี กิจวาระภิญช์)  
ปริญญา พธ.ดคอม พอยท์ จำกัด

四

၂၁၅

ମହାଭାଗିତା

(ນາງສາວົ່ງລົງ ກິຈວຽກເກີດ)  
ປະເທດພິຊີດອມ ພອຍທ່າງດັບ

83/115

အနေဖြင့် အသုတေသန မရှိခဲ့

**ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด**  
**ตั้งอยู่ที่ ชุมชนนาเลือ 16/3 ตำบลนาเลือ อำเภอปะตูสูง จังหวัดอุดรธานี (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบมาตราสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>เมืองพัฒนาตามพื้นที่ของระบบบริการทางสุขาภิบาล บริเวณที่ตั้งโครงการซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเมืองพัทยา</p> <p>ซึ่งสามารถพยาบาลที่ให้เลี้ยงพื้นที่โครงการมาที่ตั้ง ต่อ โครงการแล้ว พัทยากลั่นต่อรับเข้มแข็ง อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะประมาณ 1,400 เมตร</p> <p><b>การจัดการต้นทุนและการลงทุน</b></p> <p>เนื่องจากโครงการมีส่วนร่วมดำเนินการที่ถูกควบคุมใน ลักษณะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรฐาน 31 แห่ง<sup>พ.ศ. 2535</sup> ซึ่งการประ同胞ิกการนี้ เป็นแหล่งที่มาใช้บริการซึ่งมีความต้องการสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ ซึ่งถ้าสภาวะน้ำ ขัดขวางรักษาความล้ำศักดิ์สิทธิ์กับบล กการอนามัย สิ่งแวดล้อม การดูแลดูดน้ำพรมทั่วมาตรฐานเดียวกัน อีกเช่น บล กการน้ำ โครงการน้ำประปาและน้ำดื่ม โครงการน้ำดื่ม ทางดินอනหาร รวมทั้งบล กไม่ติดเชื้อต่าง อันมีผลลัมจากการใช้ สารเคมี เช่น อาการผิวหนังเมื่อจดจำเพลสาร์เคมี ภาระเจ็บปวด ไอ แน่นหน้าอก อาการดีส์โซเอียน เนื้องจากน้ำพืชสาธารณะ น้ำดื่มน้ำ ยังรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ด้วย เพื่อป้องกันและลด ผลกระทบตั้งกล่าว โครงการมีภาระจัดการสิ่งแวดล้อม ดูแลการพัฒนาในส่วนที่ถูกสูญเสีย แต่มาตราชานษาด้าน สุขภาพ โดยเสนอมาตรฐานเดียวกันให้เป็นไปตาม ค่าเบนน้ำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การ ควบคุมพืชการสิ่งแวดล้อมหรือภาระอื่นๆ ที่มีอยู่กัน</p>	<p>6. ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยสูงพิเศษในการดำเนินผลกระทบที่พื้นที่พัฒนาต่อไป 1 เดือน</p> <p>7. ทำการตรวจสอบต่อหน้าที่ไม่ให้มีเศษอาหารต้องหล่ออดตัน 8. ตรวจสอบผู้รับบัญสิ่งของให้อยู่ในสภาพดี กรณีที่พบว่า มีการชำรุดหรือเสียหายให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที จัดตั้งกรองรับบัญสิ่งอยู่จำนวน 4 ถัง แบ่งเป็น ถังรองรับ มูลฝอยแห้ง ถังรองรับมูลฝอยเปียก ถังรองรับมูลฝอย อันตราย และถังรองรับมูลฝอย Recycle ไว้ภายในห้องพัก มูลฝอยประจําชั้น</p> <p>9. ประสานงานกับสำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ฝ่ายบริการ รักษาความสะอาด และสีปีก ในการเก็บ มูลฝอยเพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งห้องพักมูลฝอย รวมไปถึง การปฏิบัติประทัดห้องพักมูลฝอยโดยได้แม่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ รักษาความประจําตัวอย่างเคร่งครัดภายในห้องเก็บขยะ</p> <p>10. ในแต่ละวันจะจัดให้มีพนักงานรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ได้โดยรวมมูลฝอยใส่ถุงตามลำดับไปตามที่ได้ระบุไว้ ภายในถังรองรับบัญสิ่งอย่างรายที่ตั้งอยู่ภายในห้องพัก มูลฝอยรวมของโครงการ</p>	<p>มาตรการเฝ้าระวังพื้นที่ให้ผู้พักอาศัยทราบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ให้ผู้พักอาศัยทราบความสะอาดครั้งปีรับเอกสารพิมพ์ใช้ภายใน พื้นที่ส่วนกลางของโครงการเป็นประจำทุกวัน</li> <li>หากมีบุคคลภายนอกหรือภาระอื่นๆ ที่มีอยู่กัน</li> </ol>	<p>ลงนาม.....    <b>บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด</b>  (นายสาครสุรินทร์ กิจวงศ์กิจต)</p> <p>ลงนาม.....    <b>FREEDOM POINT CO.,LTD.</b>  กันยายน 2558</p>



**greeneo**  
co.,ltd.  
ผู้เชี่ยวชาญการสิ่งแวดล้อม

(นายปริญญา บุญมาก)  
บริษัท กรีนโอ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
  
**บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด**  
(นายสาครสุรินทร์ กิจวงศ์กิจต)

ลงนาม.....  
  
**FREEDOM POINT CO.,LTD.**  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
  
**บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด**  
(นายสาครสุรินทร์ กิจวงศ์กิจต)

ลงนาม.....  
  
**FREEDOM POINT CO.,LTD.**  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
  
**บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด**  
(นายสาครสุรินทร์ กิจวงศ์กิจต)

ลงนาม.....  
  
**FREEDOM POINT CO.,LTD.**  
กันยายน 2558


**ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขแหล่งการระบาดที่สำคัญ โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด**  
**ดังอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบบทบาทส่วนภัย	ผลกระทบส่วนภัยที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่วนภัย	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบส่วนภัย
บุคลากรภายใน	<p>รักษาพยาบาลให้หายโดยเร็ว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ ผู้อื่น</p> <p><b>มาตรฐานการรักษาความสะอาดภายใน</b></p> <p>โครงการนี้มีการจัดตั้งห้องน้ำเพื่อความคุณภาพมากขึ้นใน สหัสห้องน้ำและให้มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล โดยสมอ มาตรฐานการจัดห้องน้ำให้เป็นไปตามค่าแม่นยำของ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่/2550 เรื่อง การจัดห้องน้ำตาม วาระน้ำประปาจัดทำโดยด้วยกัน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>สถานที่ท่องเที่ยว</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>สถานที่ท่องเที่ยว ควรห่างจากแหล่งซึ่งอาจทำให้เกิดการ ปนเปื้อนในสิ่งสิ่งของ เช่น สถานเสี่ยงสัตว์ หรือ สถานที่ท่องเที่ยวรวมมูลค่าอยู่ เป็นต้น</li> <li>ควรเข้มรัดห้องน้ำให้เป็นห้องน้ำสะอาดอย่าง ของผู้ใช้บริการ และเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กสามารถอุทัย ไม่ได้รับอนุญาตไปใช้สิ่งสิ่งของน้ำในห้องที่ไม่เปิด ให้บริการ รวมทั้งป้องกันสัตว์เข้ามาในบริเวณ สาธารณะ</li> <li>สถานที่ท่องเที่ยวและบริเวณของสระว่ายน้ำ รวมทั้งระบบ สาธารณูปโภคต้องอยู่ในที่น้ำท่ามไม่ถึง พื้นดินแข็งแรง ไม่หลุดง่าย อยู่ในบริเวณที่มีไฟฟ้า และน้ำประปา<sup>อย่างพึงพอ มีทางเข้าออกสะดวกๆ</sup></li> </ul></li></ol>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่วนภัย</p> <p><b>การตรวจสอบรายการวัน</b></p> <p>ต้องทันทีที่ตรวจพบ           <ul style="list-style-type: none"> <li>- คลอรินอีสระคงเหลือ</li> <li>- ค่าความเป็นกรดด่าง</li> </ul> </p> <p>สถานที่ดำเนินการ</p> <p>- จุดลึก 1 จุด - จุดตื้น 1 จุด</p> <p><b>ระบบเวลา ความต้อง</b></p> <p>- อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด<sup>และหลังปิดบริการ</sup></p> <p><b>การตรวจสอบรายการ</b></p> <p>ต้องทันทีที่ตรวจพบ           <ul style="list-style-type: none"> <li>- คลอรินทั้งหมด (Total Chlorine)</li> <li>- โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)</li> <li>- พิคอลิคติฟอยม (Fecal coliform)</li> </ul> </p>	

**บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด**

ลงนาม.....  
 นางสาวรุ่งศรี กิจวนิชย์  
 บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
 กันยายน 2558

ลงนาม.....  
 ดร. พ.  
 นายปริญญา บุญเทียม  
 ผู้อำนวยการส่งเสริม  
 บริษัท กีโน จำกัด  
 กันยายน 2558



.....ผู้อำนวยการส่งเสริม  
 บริษัท กีโน จำกัด  
 กันยายน 2558

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขแมลงและเวลล์คอม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอปะยาง จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบบางส่วนแมลง	ผลการทดสอบเพื่อแก้ไขแมลง	มาตรการป้องกันแมลงทำให้แมลงตาย	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	<p><b>2. ตรวจวัดค่าทางเคมีทางน้ำ</b></p> <p>2.1 โครงสร้างกระเบื้องดินเผา ควรสร้างตัวอย่างดูดซึมน้ำได้ ผ่านการรีบดีฟ อยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดอย่างดี</p> <p>2.2 ต้องมีรวมประมาณสิบ มิลลิกรัมส่วนร่วมที่มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นเศษ แข็งแรง ทำความสะอาดอย่างดี อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากร่าง</p> <p>2.3 ต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดและดูดซึมน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดดูดดูด แบบดูดดูดดูด ห้องเหล็กและพลาสติก รวมทั้งตະแกรงห้องน้ำสุด</p> <p>2.4 ต้องมีห้องสำหรับใช้เป็นห้องเดินเรียบระหว่างน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่สูง ไม่ตื้น ไม่มีรั้ง ห้ามวัสดุ</p> <p>2.5 การน้ำที่ห้องน้ำไม่ได้มีการใช้ระบบการไหลเรียนน้ำเป็นแบบระบบสกimmer ควรต้องมีห้องสำหรับเก็บขยะ ป้องกันอันตรายจากการบินตัวอย่าง</p> <p>2.6 ความลึกของน้ำ มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับ ความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่ห้องน้ำน้ำล้นมีความลึกตั้งแต่ 1.5 เมตร ขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ</p> <p>2.7 ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอที่บริเวณส่วนร่วมที่มีน้ำ เพื่อป้องกันแมลงที่ตัดเฉพาะใน ในการน้ำที่มีการบินในเวลากลางคืน</p>	<p><b>มาตรการป้องกันแมลงทำให้แมลงตาย</b></p> <p>สถานที่ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดเล็ก 1 จุด</li> <li>- จุดใหญ่ 1 จุด</li> <li>- ระบายน้ำ ความถี่</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ขนาดที่เม็ด ๗๕ ไมครอน</li> <li>- การตรวจสอบรายวัน</li> <li>- คลอรีน ที่รวมกับสารอีน (Combined Chlorine)</li> <li>- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Alkalinity)</li> <li>- คงที่ของカルเซียม (Calcium Hardness)</li> <li>- กรดไนเตริก (Cyanuric Acid) (กรัมต่อลิตร)</li> <li>- คลอรีด (Chloride)</li> <li>- แอมโมเนีย (Ammonia)</li> <li>- ไนโตร (Nitrate)</li> <li>- จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้คุณภาพที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa</li> </ul>	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผลกระทบต่อแมลง</p>

ลงนาม.....  
  
**FREEDOM POINT CO.,LTD.**  
 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
 (นางสาวรุ่งเรือง ภิราษฎร์)  
 บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
 กันยายน 2558



ลงนาม.....  
  
**Greeneo**  
 บริษัทฯ ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม

ลงนาม.....  
  
 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
 (นายพิรุณ พอยท์ จำกัด)  
 บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
 กันยายน 2558

ลงนาม.....  
  
 (นายพิรุณ พอยท์ จำกัด)  
 บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
 กันยายน 2558

ลงนาม.....  
  
 (นายพิรุณ พอยท์ จำกัด)

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการประเมินและเกณฑ์ประเมินค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี (จะยังดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำกับ	แนวทางในการแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการด้านความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.8 อาคารประดูราบพื้นที่ด้วยวัสดุไม้คงทนแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่มีสิ่นไม้มุดซึ่งเป็นสาขาวัฒนา ผืนนาตาก็ยัง เล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี	สถานที่ดำเนินการ - จุดแล้ว 1 จุด - จุดเดิน 1 จุด	ระบบทรัพยากร ความมั่นคง - ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้ระบบมาก ที่สุด	มาตรการด้านความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - จุดแล้ว 1 จุด - จุดเดิน 1 จุด
2.9 พื้น ควรทำตัวด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี	มาตรฐานของผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ ของท่า สระน้ำบ่อผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติเพียงพอ	มาตรฐานของผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ ของท่า สระน้ำบ่อผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติเพียงพอ	มาตรการด้านความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - จุดเดิน 1 จุด - จุดแล้ว 1 จุด
2.10 ผู้คนที่มาท่องเที่ยวน้ำต้องสามารถเดินทางเข้าสระว่ายน้ำ ของท่า สระน้ำบ่อผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติเพียงพอ	มาตรฐานของผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ ของท่า สระน้ำบ่อผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติเพียงพอ	มาตรฐานของผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ ของท่า สระน้ำบ่อผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติเพียงพอ	มาตรการด้านความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - จุดเดิน 1 จุด - จุดแล้ว 1 จุด
2.11 จุดให้มีของล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ และที่ล้าง เท้า ทางเข้าสระว่ายน้ำ แหล่งต้มแหล่งร้อนลงในที่ ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	มาตรฐานของผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ ของท่า สระน้ำบ่อผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติเพียงพอ	มาตรฐานของผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ ของท่า สระน้ำบ่อผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติเพียงพอ	มาตรการด้านความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - จุดเดิน 1 จุด - จุดแล้ว 1 จุด
2.12 มีการรักษาความสะอาดรอบอุบัติภัยและพื้นที่ โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ	มาตรฐานของผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ ของท่า สระน้ำบ่อผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติเพียงพอ	มาตรฐานของผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ ของท่า สระน้ำบ่อผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติเพียงพอ	มาตรการด้านความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - จุดเดิน 1 จุด - จุดแล้ว 1 จุด
2.13 ถ้วยและจานให้มีการนำสักดิ์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ น้ำ หรืออุบัติภัยและพื้นที่	มาตรฐานของผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ ของท่า สระน้ำบ่อผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติเพียงพอ	มาตรฐานของผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ ของท่า สระน้ำบ่อผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติเพียงพอ	มาตรการด้านความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - จุดเดิน 1 จุด - จุดแล้ว 1 จุด
3. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ	1) จัดให้มีผู้ดูแล ซึ่งผ่านการอบรมมาดูแล ดูแลสภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุม ดู管สภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ	มาตรฐานของผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ ของท่า สระน้ำบ่อผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติเพียงพอ	มาตรการด้านความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - จุดเดิน 1 จุด - จุดแล้ว 1 จุด
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด		ลงนาม..... (นางสาวรุ่งศรี กิจวรกิริต) บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด กันยายน 2558	
ลงนาม..... (นายปริญญา บุญมาก) บริษัท กันเนโอ จำกัด กันยายน 2558		ลงนาม..... (นายรุ่งศรี กิจวรกิริต) บริษัท กันเนโอ จำกัด กันยายน 2558	

086 777 0101)

  
FREEDOM POINT CO., LTD.

ลงนาม.....  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

87/115

กันยายน 2558

(นายปริญญา บุญมาก)

บริษัท กันเนโอ จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ทางเคมีของน้ำ โครงการ Freedom Point ข่องปริญญา พรีดอม พอยท์ จังหวัดชลบุรี (ระเบ็ดดำเนินการ)  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาฬิกาเลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอปะยาง จังหวัดชลบุรี (จังหวัดชลบุรี)

องค์ประกอบทางเคมีของน้ำ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	แนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการด้านมาตรฐาน
	<p>2) ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลประปาประจำสัปดาห์ (Pedi Guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน การน้ำที่เกิน 100 คน เศษห้อง 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการวิเคราะห์ และฝึกอบรมการบ่มาร์ทซิวิตี้ที่ดูแลน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่บ่อยๆ จ้าสระระหว่างน้ำติดต่อเวลาที่เปิดบริการ</p> <p>3) ต้องมีการจัดตั้งระบบควบคุมภัยพิบัติในกรณี มาตรฐานต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.2-8.4</li> <li>2) คลอรีนฟรี (Free Chlorine) 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน</li> <li>3) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) 0.5-1.0 ส่วนในล้านส่วน</li> <li>4) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80-100 ส่วนในล้านส่วน</li> <li>5) ความมีระดับ (Calcium Hardness) 250-600 ส่วนในล้านส่วน</li> <li>6) กรดไซาน Urike (Cyanuric Acid) 30-60 ส่วนในล้านส่วน</li> <li>7) คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน</li> <li>8) แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน</li> <li>9) ไนเตรต (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน</li> <li>10) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อช้อน 100 มลลิลิตร โดยวิธี MPN (Most Probable Numbers) ในอัตราส่วน 100 มลลิลิตร</li> </ul>	<p>แนวทางการดูแลตามมาตรฐาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรฐานการดูแลตามมาตรฐาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

ลงนาม .....  
(นางสาวรุ่งรัตน์ กิจธาราภรณ์)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จังหวัดชลบุรี  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายปริญญา ฤทธิ์)  
บริษัท บรีนีโอ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
(นายปริญญา ฤทธิ์)  
บริษัท บรีนีโอ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายปริญญา ฤทธิ์)  
บริษัท บรีนีโอ จำกัด  
กันยายน 2558



ลงนาม .....  
.....ผู้ดำเนินรายการสิ่งแวดล้อม  
(นายปริญญา ฤทธิ์)  
บริษัท บรีนีโอ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม .....  
(นายปริญญา ฤทธิ์)  
บริษัท บรีนีโอ จำกัด  
กันยายน 2558

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลการระบาดสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดอัลbur (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการเพิ่มแมตตอร์ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการระบาดที่แนะนำ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	<p>3.4 จัดให้มีการเก็บตัวอย่างพื้นดินจราจรและดินภายนอก</p> <p>ตามกำหนดระยะเวลาตามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) การเก็บตัวอย่างน้ำทรายบ้านน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนสีเขียวส่วนเดียว ขนาดผู้ใช้ส้วมข่าว Mae Nam Pathet</li> <li>2) ตรวจเคราะห์ปริมาณคลอรีนอัตราคงเหลือ และค่าความเป็นกรดซึ่งอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดแหล่งผลิตน้ำบริการ หากผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก หรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัดควรตรวจสอบปริมาณคลอรีน แล้วต่อวันเป็นครั้งต่อไปในระหว่างวันด้วย การนับตัวคลอรีนชนิดกรดได้ครบทุกโซน ไซยาเน乌ริก ต้องตรวจสอบหากค่ากรดไซยาเนูริกต่ำ</li> <li>3) ตรวจเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และพิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง</li> <li>4) ตรวจจึงเคราะห์คุณภาพน้ำทางดื่มน้ำ และเชื้อราพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดในข้อ 5) ครบถ้วนข้อมูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อประมวลผลการพิจารณาขอรับต่อใบอนุญาต</li> </ol>	<p>11) ตรวจจ่อมพิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)</p> <p>12) ตรวจจ่อมพิคอลโคลิฟอร์มที่รอดตัวไปซึ่งดินทรัพย์ที่ทำให้เกิดโรคได้แก่ <i>Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa</i></p>	<p>ผลกระทบต่อสาธารณะ</p> <p>ผลกระทบต่อแมตตอร์</p>

ลงนาม.....  
นางสาวรุ่งรัตน์ กิจวันธ์(รัต)  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

greeneo  
co.,ltd.

(นายปริญญา บุญมาษ)

บริษัท บริษัท จำกัด  
กันยายน 2558

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม โครงการ Freedom Point ของบริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะที่ 1 ดำเนินการ)

องค์ประกอบบทบาทผู้แสวงผลประโยชน์	ผลกระทบเบื้องต้นที่แสวงผลประโยชน์ที่ดำเนินการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้นที่แสวงผลประโยชน์	มาตรการติดตามผลกระทบ
		<p>3.5 จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าที่ศูนย์บริการฯ ให้ได้ตามกำหนดเวลา ไว้ประจํา รวมทั้งบันทึกการตรวจสอบวิเคราะห์ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินผลลัพธ์ ต้องสามารถนำข้อมูลได้ในช่วง 0.2-2 ส่วนในลักษณะ เช่น การซึ่งมีหัวเข็มทิศและการตรวจสอบที่คาดการณ์ได้ถูกต้องตามเป้าหมาย 3.9 และสามารถอ่านค่าได้ชัดเจน 1</li> <li>มีการบันทึกข้อมูลลักษณะของลูกค้าที่แสดงความรู้สึก ภาระทางกายภาพและสภาพสุขภาพ รวมถึงความต้องการที่ปรับเปลี่ยนตัวเอง 3.6 ต้องดูให้มีปัญญาและสังสัยซึ่งกันและกันโดยไม่ใช้บริการ ติดไว้ในบันทึกสั่งว่าผู้รับไม่มีองค์หนึ่งในตัวตน และควรรักษาความลับของผู้อ่านเท่านั้น</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>ต้องสามารถดูความรู้สึกของลูกค้าที่แสดงออก</li> <li>ต้องสามารถรับรู้จากภาระทางกายภาพของลูกค้าทุกครั้ง</li> <li>ผู้ที่เป็นตัวแทน โรคผิวหนัง เป็นเวชภัต หน้าหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลองสัมผัสร่วมกัน</li> <li>ห้ามนำสัตว์เลี้ยงซึมมาในบริเวณสั่งว่าผู้รับ</li> <li>ห้ามปะเสสภาวะ บ้วนเนื้าลอก หรือสูบบุหรี่ในบ้าน</li> <li>ห้ามทำสั่งว่าผู้รับไม่สามารถ</li> <li>จัดงานผู้ใช้บริการมาที่ห้อง ที่สั่งว่าผู้รับไม่สามารถ ของรับได้</li> <li>วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจนทันที</li> </ol>	<p>ลงนาม..... (นายปริญญา บุญมาก) บริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด กันยายน 2558</p> <p>ลงนาม..... (นายปริญญา บุญมาก) บริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด กันยายน 2558</p>



Greeneo  
Co., Ltd.

ผู้รายงานรายการสำรวจผลลัพธ์

90/115

(นางสาวรุ่งเรศ กิตราภิรัตน์)  
บริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

(นายปริญญา บุญมาก)

บริษัท ฟรีด์ จำกัด  
กันยายน 2558

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการประเมินและเกณฑ์ผลการทบทวน โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดคอม พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ชั้นชอนไนเดล 16/3 ตำบลนาโภสก อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย (ระดับดำเนินการ)

องค์ประกอบของพัฒนาด้านความถูกต้อง	องค์ประกอบด้านความเหมาะสม	มาตรฐานการพัฒนาตามมาตรฐาน ผลการดำเนินการทั่วไป
	<p><b>4. การจัดการเบ็ดเตล็ด</b></p> <p>4.1 สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” มีการระบุข้อห้ามเด็ดขาดไม่มีการปิดกันเป็นรูมีช่องทางเดินเข้าออกสามารถเคลื่อน แหล่งการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4.2 สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้ และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือติดมาก่อนหนักราชการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมัดอย่างไม่ถูกต้องให้มีระบบบำบัดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานดังนี้</p> <p>4.3 สารเคมีเมืองอัด ไม่ต้องนำไปรับประทาน แต่ต้องนำไปรับประทานโดยผู้ที่มีความรู้ทางด้านสารเคมีและต้องมีความตระหนักรู้ในกระบวนการผลิต ให้ติดสารเคมีลงในกระถางน้ำ “ในขณะที่ปฏิบัติบริการแล้ว</p> <p>4.4 สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อบอกรักษาการติดตามติดตามจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ตามมาตรฐานและส่วนที่ไม่ริบรวมต่างๆ ควรเป็นตั้งแต่ - ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลิตร/ชม. - ห้องเครื่องจาระรองน้ำ ไม่น้อยกว่า 5 ลิตร - ห้องพักอาศัยที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลิตร</p>	<p>3.7 ต้องดูแลบำรุงรักษาเดือรงร่องรื้นตามระยะเวลาที่สุดควรเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ</p> <p><b>มาตรฐานการพัฒนาตามมาตรฐาน ผลการดำเนินการทั่วไป</b></p>

ลงนาม.....  
(นางสาวรุ่งศรี กิจวุฒิยรัต)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท พรีดคอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
9/115

ลงนาม.....

ผู้ดูแลรายการส่งเบตส้อม

greeneo  
co.,ltd.

(นายปริญญา บุญญาชา)

บริษัท กรีโน่ จำกัด  
กันยายน 2558



บริษัท ฟรีดคอม พอยท์ จำกัด

FREEDOM POINT CO.,LTD.



ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการป้องกันและเเบร์ไชผลการทดสอบ โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อําเภอปงประสุน จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของมาตรฐานการคัดเลือก	มาตรฐานการคัดเลือกที่เหมาะสมที่สุด	มาตรฐานการคัดเลือกและแก้ไขผลกระทบต่อแม่บ้าน	มาตรการตัดตามมาตรฐาน หลักค่าใช้สอยแม่บ้าน
		<p>4.5 ต้องมีมาตรฐานการป้องกันภัยจากการล้วงเสื้อผ้าสาระค้มของคุณ娘 เช่น กำหนดเดือนต้นกายนำมาทำงานที่ปลายเดือนกันยายน จัดหน่วยปฏิกริยาป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คุณ娘 รวมทั้งประเมินภัยและการล้วงเสื้อผ้าสาระค้มกับคุณตราชยองค์ คุณ娘พึงท่าน้ำที่เต็มสารคดี และมีผลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p> <p>4.6 ไม่ขณะท่านกำลังล้วงเสื้อผ้าส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวมป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบัติเดียวทันบ้านสารダメเป็นต้น</p> <p>4.7 ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารคดี</p> <p>4.8 ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากสารคดีมีการร้าวไหล ต้องทำความสะอาดทันที</p>	<p>มาตรฐานการคัดเลือกที่ดีที่สุด คือ การป้องกันภัยจากการล้วงเสื้อผ้าสาระค้มของคุณ娘 ให้ด้วยพื้นที่ทางเดินร่วมทั้งภายในห้องพักอาศัย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดไฟฟ้าสองสว่างที่เพียงพอต่องบันไดทางเดินร่วมทั้งภายในห้องพักอาศัย</li> <li>จัดทำเครื่องหมายการจราจร รวมทั้งป้ายจราจรต่างๆภายในโครงการให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้คนเข้าไปเดินทางส่วนกลางแบบก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและถูกไฟชาร์จที่เหมาะสม เพื่อก่อภัยกันอุบัติเหตุ</li> <li>จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินด้านภายนอกอาคารและบ้านรับเชื้อไม่ให้เป็นที่น้ำรั่วซึมสิ่งขยะ</li> </ol>

ลงนาม.....  
(นายสรวิษฐ์ กิจวุฒิward)  
บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด

ลงนาม.....  
9/2/115

ลงนาม.....  
ผู้ดำเนินการสั่งเปลี่ยน  
(นายปริญญา บุญญาณ)  
บริษัท กิริเมือง จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
CO., LTD.

ผู้ดำเนินการสั่งเปลี่ยน



Green Neo

FREEDOM POINT CO.,LTD.



**ตราสารที่ 2** สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โครงการ Freedom Point ของรัฐบาล พร้อม พยานหลักฐานที่ชี้ว่าที่ กฎหมายฯ ข้อใดข้อ哪裏 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงห้ามใช้กฎหมาย จัดทำในน่านน้ำไทย 16/3 ต่ำบลอนนาเกลือ อีกครั้งหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศ

มาตรฐานการบริการด้านความพึงพอใจของลูกค้า		มาตรฐานการบริการด้านความพึงพอใจของลูกค้า	
มาตรฐานการบริการด้านความพึงพอใจของลูกค้า		มาตรฐานการบริการด้านความพึงพอใจของลูกค้า	
ตัวบ่งชี้คุณภาพ	รายการประเมินคุณภาพและระดับต่อเนื่อง	รายการประเมินคุณภาพและระดับต่อเนื่อง	รายการประเมินคุณภาพและระดับต่อเนื่อง
<p>1. ติดตั้งระบบป้องกันอัตโนมัติภัยและระบบเตือนภัยของโครงการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายธุรกิจฉบับที่ 39 และ กฎหมายทั่วไปฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) อย่างตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> <p>2. ตรวจสอบระบบป้องกันอัตโนมัติภัยและระบบเตือนภัยใน ประจำทุก 6 เดือน เพื่อให้ระบบป้องกันอัตโนมัติภัยและระบบ เตือนภัยสามารถใช้งานได้อย่างสมอ หากพบว่ามีการชำรุด เสียหายไม่ว่าจะด้านน้ำภายนอกหรือภายใน</p> <p>3. ประดิษฐ์และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการใช้สูบบุหรี่ป้องกัน อัตโนมัติภัย แผนการป้องกันอัตโนมัติภัย และแนะนำขอพยropharmทั้ง ซึ่งสถาบันและบุคคลที่สนใจในเชิงพาณิชย์ในใน โครงการ</p> <p>4. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัตโนมัติภัยไว้ที่บันไดที่ ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความสะดวกและสามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบเรียงของล็อก 24 ชั่วโมง และอ่านวิทยาความสัมภានตามเวลาที่ผู้คนเดินทาง</p> <p>6. กำหนดให้มีการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือตู้เบลิง การซ่อมแซมล้ออุปกรณ์และสนับสนุนภาระ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่ พนักงานโครงการ โดยผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญจาก หน่วยงานบริษัทฯ ประจำ</p>	<p>- ตรวจสอบระบบป้องกันและระดับต่อเนื่องภัยและระดับต่อเนื่อง อัตโนมัติภัย ให้สามารถใช้งานได้ถูกต้อง ตามมาตรฐาน 6 เดือนตลอด ระยะเวลาดำเนินการ หากพบว่ามี การชำรุดเสียหาย ใน เรื่อง ดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> <p>- ดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงาม อยู่เสมอ และบ่มลูกต้นไม้ตามที่ กำหนดไว้ตามมาตรฐานให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>- เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวงศ์) บรรด ๑ โทร 086 777 0101)</p>		

นายกรัฐมนตรี กิจารงค์เกียรติ

ปรัชญา พิริโยธรรม พวยพายัพ จำกัด

FREEDOM POINT CO., LTD.

The logo for Freedom Point Co., Ltd. It features a stylized eye with a thick black outline. The iris is white with a dark vertical band on the left side. Below the eye, the text "FREEDOM POINT CO., LTD" is written vertically in a bold, sans-serif font. To the right of the eye, there is a small circular emblem containing a stylized character.

ပုဂ္ဂန်မြေပို့ဆောင်ရေး  
ဝန်ကြီးဌာန၊ ပဒါနပို့ဆောင်ရေး



greenco co.,ltd.

၁၃၅၆ ခုနှစ်၊ ၂၅၅၈

มาตรฐานที่ 2 สรุปมาตราการป้องกันภัยแล้งแบบเบ็ดเตล็ด โครงการ Freedom Point ของบริษัท พีร์ดคอม พอยท์ จำกัด ผู้ดูแล ดังนี้

องค์กรปกครองท้องที่และกองทัพ		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ตามมาตรฐาน	
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ตามมาตรฐาน		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ตามมาตรฐาน	
ศ้านทบทวนฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ตามมาตรฐาน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ตามมาตรฐาน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ตามมาตรฐาน
4.4 ศูนย์บริการและทักษะเชิงพาณิชย์	4.4 ศูนย์บริการและทักษะเชิงพาณิชย์	4.4 ศูนย์บริการและทักษะเชิงพาณิชย์	4.4 ศูนย์บริการและทักษะเชิงพาณิชย์
1. ดูแลรักษาความสะอาดและจัดตั้งเวทส้อมภัยในโครงการให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 2. จัดพื้นที่สืบสานวิถีในโครงการเพื่อเป็นการพัฒนาอนุรักษ์ให้ไม่สูญหาย 3. จัดพื้นที่สำนักคลังสำหรับออกกำลังกาย เช่น ห้องออกกำลังกาย เพื่อบริการแก่ผู้พากาชาด ก่อหนี้ภาระเบ็ดเตล็ดในการเข้าพักอาศัยในอาคารอนุรักษ์ เพื่อเป็นช่องทางจัดซื้อจัดจ้าง	1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สืบสานวิถีทั้งสิ้น 458.00 ตร.ม. คิดเป็น 14 ตร.ม./คน (จำนวนผู้พักอาศัย 206 คน และพนักงาน 8 คน) ประกอบด้วย ต้นไม้สูงตall ต้นสีสตาทีต ต้นหมามาเชียว ต้นโคโคอิมเดี้ย และห้วยมาเสเชีย 2. ปลูกต้นไม้ระดับสูง (ไม่ยืนต้น) รวมทั้งสิ้น 50 ต้น โดยรอบโครงการ ได้แก่ ต้นสเม็ตแลง จ้านวน 14 ต้น ต้นสีสตาที จ้านวน 2 ต้น ต้นโคโคอิมเดี้ย จ้านวน 9 ต้น และต้นหมามาเชียว จ้านวน 7 ต้น 3. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาและบูรณะ บำรุงต้นไม้และพื้นที่โครงการให้มีสภาพสวยงามอยู่เสมอ 4. หากมีต้นไม้ภายในและพื้นที่สืบสานวิถีร่วง落ちหาย หรือ ตายจะต้องจัดให้มีการปลูกต้นใหม่ทดแทน	1. ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม อยู่เสมอ และปลูกต้นไม้ทดแทน การเดินไม้มีด้วย และบำรุงรักษาให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2. จัดของโคงครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวรเกียรติ เบอร์ ๐๘๖ ๗๗๗ ๐๑๐๑)	1. ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม อยู่เสมอ และปลูกต้นไม้ทดแทน การเดินไม้มีด้วย และบำรุงรักษาให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2. จัดของโคงครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวรเกียรติ เบอร์ ๐๘๖ ๗๗๗ ๐๑๐๑)

(นางสาวรุ่งเรือง กิจารุ)  
บริษัท พรีด้อม พอยท์

การ  
รับผิดชอบต่อสังคม

ສັນນະກາງ  
ເປົ້າ  
(ນາຍເຈົ້າບຸນຫະກົມ)  
ປະຊຳກວິນໂລ ຈັກດ

ג' ני

卷之三

FREEDOM POINT 201

Digitized by srujanika@gmail.com

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนนทบุรี อำเภอพระประแดง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ	มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่มีผลลัพธ์ดีเยี่ยม
และระบบรับรู้ต่างๆ ของอาคาร ซึ่งปรับปรุงเพิ่มที่สี่เขียวป่าสูกต้นไม้ในพื้นที่ภายนอกอาคาร โดยเลือกป่าสูกต้นไม้มะลิสูกต้นไม้ระตับปูง ที่มีระตับความสูงมากกว่า 5 เมตร ได้แก่ ต้นแม่น้ำเดด ต้นเสือดาวต์ ต้นหมามาเรีย แลสตันโคนโคอินเตี้ย บริเวณพื้นที่สี่เขียวปาสูกต้นไม้ในโครงการ เพื่อลดความโถกรอบต้นไม้ ของอาคาร อันเป็นการลดผลกระทบต่อสุนัขรายภาพและพัฒนาภาพของชุมชนได้ในระดับหนึ่ง	5. ออกแบบแนว阔道การโครงงานและระบบดักอยู่ร่องจากภายนอกที่ติดตั้งแต่ 1.33 - 9.78 เมตร ซึ่งสอดคล้องกับการทรงเครื่องตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	มาตรการตัดเฉพาะเจาะจง หลังจากสำรวจและประเมินผลกระทบต่อสุนัขรายภาพและพัฒนาภาพของชุมชนได้ในระดับหนึ่ง

ประเมินผลกระทบต่อพัฒนาการด้านแผนที่และการวางแผนและ



ลงนาม.....

(นางสาวรุ่งอรุณรัตน์)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด

ลงนาม.....

ลงนาม.....  
9/11/58

FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม.....

(นายปริญญา บุญกานຍ)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558



Green Neo  
co.,ltd.

ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม

ลงนาม.....

(นายปริญญา บุญกานຍ)  
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ตารางที่ 2 สูบปูม่าตราร้าบีโภกนและเก้าอี้ผู้จัดการระบที่สั่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พีร์ดอม พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเลือก 16/3 ตำบลนาเลือก อำเภอปะตูบุรี จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบหน้างานดึงแวดล้อม	หลักฐานดึงแวดล้อมที่อนุมัติ	มาตรฐานดึงแวดล้อมที่ไม่สามารถดึงแวดล้อม	มาตรฐานดึงแวดล้อมที่ควรตรวจสอบ หลักฐานที่สั่งแวดล้อม
ชายหาดพัทยา ไม่ปูปูนเดินออกเส้นทางสั่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ พื้นที่บริเวณริมชายหาดมีการจัดเตาถ่านและร่มชายหาดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ทั้งปั้นหินแม่น้ำและห้องน้ำสาธารณะ เครื่องดื่ม มีกิจกรรมกีฬาทางน้ำ เช่น ว่ายน้ำ วนตูซีร์ฟ เจอกส์ สปีดบอร์ด และบานาน่าบอร์ด เป็นต้น สำหรับบริเวณริมชายหาดมีสถานที่ราชการพัฒนาเป็นศูนย์เชิงนิเวศ มีมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ชายหาดและมาตรการควบคุมจราจรต่างๆ ได้แก่ โรงแรม บังกะโล เกสต์ไฮส์ ร้านอาหาร และสถานประกอบการเพื่อการท่องเที่ยวที่อยู่ในส่วนใหญ่	พื้นที่โครงการ มีระยะห่างจากหาดพัทยา ประมาณ 100 เมตร เป็นที่พักอาศัยประจำบ้านพักอาศัย โกร่งร่ม คาดารอ อยุธยาศรีธรรม (สำหรับเช่า) พื้นที่ว่าง อาคารพานิชย์ ร้านค้าและสถานประกอบการ ที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจในลักษณะห้องพักส่วนตัว ซึ่งจะติดกับสถานที่ตั้งตึกหอพัก ตั้งรับนักเรียนตั้งแต่หันหน้าไปทางหาดพัทยา ต้านดังกล่าวมีการถูกยื่นขออนุญาตว่างจากและนวนเขตดินเป็นระยะ 1.33-5.00 เมตร และสภาพด้านทิศตะวันตกตกระหว่างพื้นที่โครงการกับหาดพัทยา ประมาณตัวอย่างบ้านพักอาศัย อาคารพักอาศัย โกร่งร่ม สถานประกอบการ อพาร์ทเม้นท์ และพื้นที่ว่าง เป็นต้น ทั้งนี้ สภาพพื้นที่บริเวณโครงการมีระดับพื้นที่สูงกว่าบริเวณแนววิชาชีวศาสตร์พัทยา เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบที่อยู่ในแบบพื้นที่โครงการหรือมุมมองจากพื้นที่โครงการไปยังหาดพัทยา พบว่า อาคารโครงการจะถูกบดบังตัวอย่างส่วนกลางต่อตัว ที่อยู่บ้านโดยรอบโครงการ สำหรับการ		

บริษัท พีร์ดอม พอยท์ จำกัด

ลงนาม.....

(นางสาวรุ่งรัตน์ กิจวรกิจติ)  
บริษัท พีร์ดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....

96/115

ลงนาม.....

(นายปริญญา บุญมาก)  
บริษัท กิริณี จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....

(นายปริญญา บุญมาก)  
บริษัท กิริณี จำกัด  
กันยายน 2558



greeneo  
ผู้นำนวัตกรรมสีสังเคราะห์



(นายปริญญา บุญมาก)  
บริษัท กิริณี จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....

(นายปริญญา บุญมาก)  
บริษัท กิริณี จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....

(นายปริญญา บุญมาก)  
บริษัท กิริณี จำกัด  
กันยายน 2558

FREEDOM POINT CO.,LTD.

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดคอม พอยท์ จำกัด  
 ตั้งอยู่ที่ ช่องนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอปะทะสุน จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของมาตรการ	มาตรการเพื่อยกเว้นที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการ
ออกแบบของมาตรการ	ออกแบบของมาตรการ ผู้ออกแบบได้เลือกใช้หินสีครามมากซึ่งเป็นหินที่ดูสวยงาม และกลมกลืนกับอุบัติธรรมที่อยู่โดยรอบโครงการ ออกแบบโครงการนี้นิยมใช้วัสดุโดยรอบโครงการให้ดูสะอาดและน่าใช้ไม่ถูกตื้น ได้แก่ ตัวน้ำเสียใหม่และดูด ต้นไม้ใหญ่ต้นเดียว แต่ต้องให้ความใส่ใจในรายละเอียด เช่น ห้องน้ำที่ต้องดูแลอย่างดี ตลอดจนสายตา และก่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่น ร่มเย็น และความสวยงาม เพื่อแสดงความเจตนาดีของอาคาร อันเป็นการลดผลกระทบต่อผู้คนและท้องถิ่นที่สูงที่สุด ทัศนียภาพต่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ดูดีและทำให้คนรักเมืองตั้งขึ้น จึงถือว่าการตัดเย็บในโครงสร้างของห้องน้ำให้เกิดผลกระทบตามต่างๆ ต่อทางพัฒนาในระดับต่ำ	จากการสำรวจและประเมินสถานจานากหะเปียงและ โบราณสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบka ของฝ่ายวัฒนาการ กองโบราณคดีกรมศิลปากร พ.ศ. 2523 พบว่าไม่มี แหล่งโบราณสถานในบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ดังนั้น การดำเนินโครงการ จึงไม่มีผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถาน	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการ

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ(คุณธนกร กิจวัฒน์) บริษัทฯ ดำเนินการดูแลด้วย

บริษัท ฟรีดคอม จำกัด จำกัด



FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม.....  
(นางสาวรุ่งรัตน์ กิจวัฒน์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญเทียม)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงาน  
บริษัท พรีดคอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....

(นายปริญญา บุญเทียม)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงาน  
บริษัท พรีดคอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558



ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญเทียม)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงาน  
บริษัท พรีดคอม พอยท์ จำกัด

ลงนาม.....  
97/115

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ข้อมูลบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
ต้องยุท ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลหนองนา เทศบาลหนองนา อำเภอบางละมุง จังหวัดฉะบุรี

ตัวชี้วัดผลกระทบ	วิจัยการ	บริกรรมพัฒนาตอน	ระบบงานและมาตรฐาน	ผู้รับผลกระทบ
<b>1. ผลกระทบภายนอก</b>				
1. สภาพภูมิประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาเรื่องร่องรอยของเรียนพื้น原有เจดีย์จาก การก่อสร้าง หากพบว่ามีร่องรอยของเรียนต้องจัด เลาน้ำที่ใช้ในการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาที่พบ โดยทันที</li> <li>- กำชับให้ผู้รับเหมาทำความสะอาดและแก้ไขปัญหาที่พบ โดยทันที</li> <li>- เจ้าของโครงการ ก้าบดูแลซ่อมบำรุงพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย</li> <li>- ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วซ่อมราษฎร ระยะก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่โดยรอบโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลาดน้ำยะ泊อ่าว爽</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวัฒน์ยศติ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)</li> </ul>
2. ทรัพยากรดินและภาระดิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาเรื่องร่องรอยของเรียนจาก原有เจดีย์ที่อยู่ ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาที่จะดำเนินการ กรณีพบว่า มีร่องรอยของเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการจะดำเนินการ โครงการจะดำเนินให้โดยทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่โดยรอบโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลาดน้ำยะ泊อ่าว爽</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวัฒน์ยศติ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)</li> </ul>



บริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด


FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม.....  
(นางสาวรุ่งศรี กิจวัฒน์ยศติ)

บริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
.....ผู้ดูแลงานภายนอกสิ่งแวดล้อม

(นายปริญญา บุญมา)  
บริษัท กิริเมือง จำกัด  
กันยายน 2558



Greeneo  
CO., LTD.

.....ผู้ดูแลงานภายนอกสิ่งแวดล้อม

ลงนาม  
98/115

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Freedom Point ข้อมูลริชัฟ พรีดوم พอยท์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอปรางค์บุรี จังหวัดชลบุรี


ตัวตนคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการ	บริการที่ทราบโดย	ระบบรายงานผลความมั่นคง	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดเจ้าหน้าที่ท้องรบเปรื่องรักษาผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อขอรับแบบประเมินค่าฝุ่นละอองทางอากาศ ตลอดระยะเวลา 7 วัน</li> <li>เมื่อเรื่องรักษาประเมินจะจัดตั้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสี่ยงหากโครงการ จะแบ่งไปให้โดยทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่โดยรอบโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบระยะที่远离 7 กม.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวัฒน์ยิรติ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)</li> </ul>
4. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยใช้วัด ตั้งไว้</li> <li>- TSP</li> <li>- PM-10</li> <li>- NO<sub>x</sub></li> <li>- CO</li> <li>- SO<sub>x</sub></li> <li>- HC</li> <li>- Leq 24 hr</li> <li>- Lmax</li> <li>- L90</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณต้นท่อน้ำ ตัววันออก (ตั้งรูปที่ 7)</li> <li>- ภาคในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณต้นท่อน้ำ ตัวรั้ว 7 กม.</li> <li>- ภาคในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณต้นท่อน้ำ ตัวรั้ว 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 7 วัน</li> <li>- พื้นที่โดยรอบโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบระยะที่远离 7 กม.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวัฒน์ยิรติ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)</li> </ul>

บริษัท พรีดوم พร็อพ จำกัด



ลงนาม .....  
นางสาวรุ่งศรี กิจวัฒน์ยิรติ

บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด FREEDOM POINT CO.,LTD.  
กันยายน 2558



ลงนาม .....  
(นายปริญญา บุญเทียม)  
ผู้ที่รับผิดชอบการสัมมูลต้ม co.,ltd.

ลงนาม .....  
นายปริญญา บุญเทียม

ลงนาม .....  
บริษัท กิริโน๊โอด จำกัด  
กันยายน 2558

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยทาง Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด

ดังอยู่ที่ ซ่อนมาได้ถึง 16/3 ตามสัญญาเชื้อ ค่าไม่ชอบด้วยสุนญ จันทร์ดอนบุรี

ตัวชี้วัดผลกระทบ	วิธีการ	บริการที่ควรทราบ	ระบอบมาตรฐาน	ผู้รับผิดชอบ
5. ความเสื่อมระเบียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอัพหาน้ำที่�回รับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัยของผู้คนพูบานาม เรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการ จะแบ่งกันที่ไม่ให้เก็บทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่สาธารณะโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลาดรวมภายนอกสำร่าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวัฒน์) เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)</li> </ul>
6. การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบดูดครัวที่ไม่ใช่วนท่ำท่าประชาสงเคราะห์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เส้นทางประปา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตราจักรเตือมนล 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวัฒน์) เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)</li> </ul>
7. การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบดูดบ้านพักทั้ง ๑๔๙ หลังในโครงการที่ตัวอย่าง ด้วยวิธีมาตรฐาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำท่วมที่อยู่อาศัยของเมืองพัทยา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตราจักรเตือมนล 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวัฒน์) เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pH</li> <li>- BOD</li> <li>- SS</li> <li>- Settleable Solids</li> <li>- TKN</li> <li>- TDS</li> <li>- Fat Oil and Grease</li> <li>- Sulfide</li> <li>- Total Fecal Coliform</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบอย่างไม่ให้มีมูลฝอยไปปฏูต้นไม้ในร่างระบบน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่ง และรักษาประสิทธิภาพในการระบายน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ร่างระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตราจักรเตือมนล 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวัฒน์) เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)</li> </ul>

บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
  
 ลงนาม .....  
 (นางสาวรุ่งศรี กิจวัฒน์)  
 บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด  
 กันยายน 2558


บริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด  
  
 ลงนาม .....  
 (นายปรัชญา บุญมาก)  
 บริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด  
 กันยายน 2558

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลการบทปฏิเสธล้ม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พร็อพฯ จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี

ต้นทุนภาระเบ็ดเตล็ด	วิธีการ	บริการที่ควรทราบ	ระบบงานและความมั่นคง	ผู้รับผิดชอบ
8. การระบายน้ำ	- ขาดออกท่อระบายน้ำเสียของเมืองพัทยาริมนัน ซอยนาเกลือ 16/3 (ที่โครงสร้างรากอสระเพิ่มเติมเพื่อ เชื่อมต่อ กับระบบระบายน้ำเสียเมืองพัทยา)	- ห้องน้ำบ้านน้ำเสียต้านน้ำ โครงการ รัมณ์ชัยนาเกลือ 16/3 (ท่อระบายน้ำอสระเพิ่มเติมเพื่อ เชื่อมต่อ กับระบบระบายน้ำเสีย เมืองพัทยา)	- บุคลากรที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจจวนภิรัติ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)
9. การจัดการกามถ่าย	- ตรวจสอบสภาพท่อรองรับน้ำผิวน้ำประปาสำหรับแม่สมอ เพื่อยกเว้นแมลงและสัตว์พำนักระโคให้เป็นที่อยู่อาศัย แห่งองค์หาร กรณีที่พบว่าถังรองรับน้ำผิวน้ำอย่างชำรุดหรือ เสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนรูปใหม่แทน	- ดูแลรับมูลฝอยภายนอกโครงการ โดยไม่รบกวนและสัตว์พำนักระโคให้เป็นที่อยู่อาศัย	- ตรวจสอบบุกวน ตลอดระยะเวลาอพยพ	เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจจวนภิรัติ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)
10. การใช้ไฟฟ้า	- ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อ พบว่าชำรุดเสียหาย	- ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า	- ตรวจสอบบุกวน ตลอดระยะเวลาอพยพ	เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจจวนภิรัติ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)
11. การดูแลคนงาน	- ดูแลสภาพบ้านพักที่ให้ไว้ในการชั่วคราวสักดูให้อยู่ใน สภาพดีไม่ให้เกิดเศียรดัง ตลอดระยะเวลาอพยพ	- สถาพรทุกที่ใช้ในการชั่วคราว	- ตรวจสอบบุกวน ตลอดระยะเวลาอพยพ	เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจจวนภิรัติ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)
12. การป้องกันภัยคุกคาม	- ตรวจสอบสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อยู่ร่างกาย การใช้งานหากครั้ง	- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสร้าง เครื่องมือก่อสร้าง	- ตรวจสอบบุกวน ตลอดระยะเวลาอพยพ	เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจจวนภิรัติ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)

บริษัท พร็อพฯ จำกัด



ลงนาม .....  
กรรมการ  
บริษัท พร็อพฯ จำกัด

นายปริญญา บุญมาก  
กันยายน 2558



ลงนาม .....  
กรรมการ

(นายปริญญา บุญมาก)  
บริษัท พร็อพฯ จำกัด

กันยายน 2558

ผู้รับผิดชอบรับแจ้งข้อมูล

greeneo co.,ltd.

ตารางที่ ๓ มาตรการติดตามมาตรฐานพื้นที่ปลอดภัย โครงการ Freedom Point ของบริษัท ฟรีดوم พอยท์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอปะ那ัง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวมุดงานพัฒนาหลัก	วิธีการ	บริษัทที่ควรทราบ	รายละเอียดความเสี่ยง	ผู้ปฏิบัติงาน
13. เศรษฐกิจและสังคม	- ตรวจสอบอาคารและบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการ ในรัศมี 100 เมตร ว่าได้รับความเต็อคร่องจากการ ก่อสร้างโครงการหรือไม่ หากได้รับความเต็อคร่องต้อง รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- พื้นที่โดยรอบโครงการ จะยกกระถาง	- ตรวจสอบเบื้องต้นส่วน ๑ ครั้ง ตลอด เวลา	เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งรัตน์ กิจวานิชย์ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)
14. สาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคทั่วไป	- ก่อนและหลังการใช้เครื่องน้ำอุ่น เครื่องจักร ทุกครั้งต้องเช็คความแม่นยำก่อนหยอดลงในท่อ ทุกครั้ง	- พื้นที่โดยสร้าง	- หากครั้งก่อนหน้าหรือหลังการใช้เครื่องน้ำอุ่น อาจชำรุด	เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งรัตน์ กิจวานิชย์ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)
	- ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ใช้ในแต่ละวัน รวมกับต้นท่อน้ำ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- พื้นที่โดยสร้าง	- ตรวจสอบเบื้องต้นส่วน ๑ ครั้ง ตลอด เวลา	เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งรัตน์ กิจวานิชย์ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)
	- ตรวจสอบรายการคงเหลือทุกอย่าง เช่นวัสดุ แม่พิมพ์ เซ็นเซอร์ ฯลฯ ที่ใช้ในห้องซักอบอบดูแลทุกต่อเนื่อง	- ตามงานก่อสร้างของโครงการ	- ตรวจสอบรายการคงเหลือทุกอย่าง เช่นวัสดุ แม่พิมพ์ เซ็นเซอร์ ฯลฯ ที่ใช้ในห้องซักอบอบดูแลทุกต่อเนื่อง	เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งรัตน์ กิจวานิชย์ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)
15. สาธารณูปโภคและศูนย์กลางการค้า	- ตรวจสอบรายการคงเหลือทุกอย่าง เช่นวัสดุ แม่พิมพ์ เซ็นเซอร์ ฯลฯ ที่ใช้ในห้องซักอบอบดูแลทุกต่อเนื่อง	- ตามงานก่อสร้างของโครงการ	- ตรวจสอบรายการคงเหลือทุกอย่าง เช่นวัสดุ แม่พิมพ์ เซ็นเซอร์ ฯลฯ ที่ใช้ในห้องซักอบอบดูแลทุกต่อเนื่อง	เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งรัตน์ กิจวานิชย์ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)
	- ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบห้องน้ำ ห้องน้ำที่ต้องเปลี่ยนผ้าเช็ดตัว	- พื้นที่โดยสร้าง	- สับปด้าหลัง ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลา	เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งรัตน์ กิจวานิชย์ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)
16. ศูนย์เรียนภาษาและศูนย์อาหาร	- ติดตั้งทางเดินด้วย Metal Sheet ให้อยู่ในสภาพที่ดีเป็นทั่วไป	- รั้วของพื้นที่โดยสร้าง	- ตลอดระยะเวลา	เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งรัตน์ กิจวานิชย์ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)
	<b>นรีศักดิ์ วงศ์สุธรรม หอยหุ้น จำกัด</b>			

ลงนาม.....  
(นางสาวรุ่งรัตน์ กิจวานิชย์)  
บริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

10/11/15

FREEDOM POINT CO.,LTD.

ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญเทียม)  
บริษัท กันฝึก จำกัด  
กันยายน 2558



กันยายน 2558

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ Freedom Point ของบริษัท พรีคอม พอยท์ จำกัด

ด้วยที่ อยยนาเลือ 16/3 ตำบลนาสงส์ อำเภอทางหลวง จังหวัดชลบุรี

ต้นท่อน้ำทิ้งแม่น้ำ	วิธีการ	บริการที่ควรทดสอบ	ระบบเวลาและความดัน	ผู้รับผิดชอบ
<b>ระบบท่าน้ำทิ้ง</b>				
<b>1. สภาพภูมิประเทศ</b>	- ตรวจสอบระดับน้ำทิ้งของโครงการตามที่กฎหมายกำหนด กำหนด โดยไม่กระทั่งอุดาระทิ้งปลากัดร่างในพื้นที่ ตั้งสำรา - ดูแลรักษาต้นไม้ให้เรียบงอกงามอยู่เสมอ และปลูก ต้นไม้ทดแทน กรณีต้นไม้ตายหรือไม่เจริญเติบโตใน พื้นที่ทิ้ง	- พื้นที่ว่างโดยรอบอาคาร โครงการ - พื้นที่เชี่ยวชาญในโครงการ	- ตรวจสอบอุปทาน 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวงศ์ยิรดิ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)
<b>2. คุณภาพอากาศ</b>	- ดูแลรักษาต้นไม้ สภาพถนน ทางเดินรถ และป้าย จราจรภายในโครงการ ในส่วนของเสียงและการพัฒนาสมอ กการพัฒนา ต้นไม้ ถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจร มีการซ่อมแซมห้องเครื่องเปลี่ยนใหม่ โดยทันที	- ถนนทางเดินรถ และป้ายจราจร ภายในโครงการ - ถนนทางเดินรถ และเสียงสภาพเดิมอยู่เสมอ กรณีที่พบว่า ต้นไม้ ถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจร มีการซ่อมแซมห้องเครื่องเปลี่ยนใหม่ โดยทันที	- ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวงศ์ยิรดิ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)
<b>3. การใช้น้ำ</b>	- ตรวจสอบระบบส่งท่อประปาของโครงการ เพื่อหาจุด แนะนำหัวหรือรั่วซึมและรับซ่อมบำรุงハウปนาการชั่วคราว ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - กำหนดให้ล้างบ่อไม้ได้ในระยะเวลาเดือนๆ ทุก 6 เดือน	- สูบน้ำประปา - ถังน้ำสำรองและฝาถัง	- ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวงศ์ยิรดิ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)
				เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวงศ์ยิรดิ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)
				เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวงศ์ยิรดิ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)

ผู้รับผิดชอบ จำกัด  
ลงนาม.....  
(นางสาวรุ่งศรี กิจวงศ์ยิรดิ)  
บริษัท พรีคอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
  
greeneo  
ผู้รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม  
บริษัท พรีคอม พอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม.....  
  
greeneo  
กรรมการ  
นายปริญญา บุญกาสรา  
(นายปริญญา บุญกาสรา)

ลงนาม.....  
10/115

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามมาตรฐานบ่อจุ่นแบบพื้นที่ โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด

ดังอยู่ที่ ชุดยานพาหนะ 16/3 ดำเนินนาเกลือ ดำเนินการลงมูล จังหวัดเชียงใหม่

ตัวชี้วัดคุณภาพต้องตรวจสอบ	วิธีการ	บริการที่ควรทราบ	ระยะเวลาและวาระที่	ผู้รับผิดชอบ
4. การนำบ้าน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบดูน้ำพาหน้าทั้ง โดยเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ตัววิเคราะห์มาตรฐาน</li> <li>- SS</li> <li>- Settleable Solids</li> <li>- TKN</li> <li>- TDS</li> <li>- Fat Oil and Grease</li> <li>- Sulfide</li> <li>- Fecal Coliform</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และหลักสำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- นำตัวจุนพาหน้าทั้ง (ตั้งข้อที่ 7)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบต่อโอนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และรายงานผลต่อเมืองพัทยา เดือนละ 1 ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (นายสุรเชษฐ์ กิจวันภัยรัต) เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)</li> </ul>
5. การระบายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบกำลังไฟฟ้าที่ใช้ และค่าไฟฟ้าพานิชในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (นายสุรเชษฐ์ กิจวันภัยรัต) เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบบ่อพัก ห้องบำบัด และบ่อตัดน้ำ foul water ของพืชาริมน้ำ</li> <li>- ห้องน้ำของพืชาริมน้ำ ชุดเชื่อมต่อของโครงการทั้งหมด ชุดเชื่อมต่อของโครงการที่ 16/3 (ที่โครงการก่อสร้างพื้นที่ใหม่เพื่อเชื่อมต่อกับระบบประปาในพัทยามีอยู่พื้นที่ใหม่ด้วยและต้องถอนทรัพย์</li> <li>- ห้องน้ำที่อยู่ในโครงการและห้องรวมน้ำเสียของพืชาริมน้ำ ชุดเชื่อมต่อของพืชาริมน้ำ ที่โครงการก่อสร้างพื้นที่ใหม่เพื่อเชื่อมต่อ กับระบบประปาน้ำเสียงพัทยา)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริการบ่อพัก ห้องบำบัดน้ำ foul water และบ่อตัดน้ำ foul water ของพืชาริมน้ำในโครงการที่ 16/3 (ที่โครงการก่อสร้างพื้นที่ใหม่เพื่อเชื่อมต่อ กับระบบประปาน้ำเสียงพัทยา)</li> <li>- ห้องน้ำที่อยู่ในโครงการและห้องรวมน้ำเสียของพืชาริมน้ำ ที่ต่อมาในเดือนมีนาคม 1 เดือนมีนาคม 16/3 (ที่โครงการก่อสร้างพื้นที่ใหม่เพื่อเชื่อมต่อ กับระบบประปาน้ำเสียงพัทยา)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (นายสุรเชษฐ์ กิจวันภัยรัต) เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนาม..... (นางสาวสุรเชษฐ์ กิจวันภัยรัต) บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด กันยายน 2558</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนาม..... (นายปริญญา บุญญาภรณ์) บริษัท กิจวันภัยรัต กันยายน 2558</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลงนาม..... (นายปริญญา บุญญาภรณ์) บริษัท กิจวันภัยรัต กันยายน 2558</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลงนาม..... (นายปริญญา บุญญาภรณ์) บริษัท กิจวันภัยรัต กันยายน 2558</li> </ul>

ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญญาภรณ์)

ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญญาภรณ์)  
ผู้สำนักงานสิ่งแวดล้อม  
๒๐.๑๕  
(นายปริญญา บุญญาภรณ์)

ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญญาภรณ์)

ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญญาภรณ์)

FREEDOM POINT CO.,LTD.


104/115

บริษัท กิจวันภัยรัต  
กันยายน 2558

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบและพิจารณาเป้าหมาย เวเดลคอม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ซอยนาเกลือ 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอปางมะasin จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับหมายเลขหัวข้อ	วิจัย	บริเวณที่พัฒนา	ระบบเวลาและความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การจัดการมูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบบ้านท่องรับบ้านลูกฝอยให้หายในสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>กรณีที่บ้านดีต้องดำเนินการเก็บในหันที</li> <li>ตรวจสอบการตัดและย้อมผ้ายาแยกต่อประบกรฯ</li> <li>ตรวจสอบความสะอาดของห้องพักนุสุดอยู่รวม และประดูห้องพักนุสุดอยู่รวมให้มีสภาพพิเศษอย่างดี</li> <li>ทำความสะอาดห้องน้ำที่ไม่ได้ใช้ในทันที</li> <li>ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในบ้านมูลฝอยไม่นำมาใช้ต่อไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ถังรองรับบ้านลูกฝอยและห้องพัก</li> <li>มูลฝอยธรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบบ้านลูกฝอยและห้องพัก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งเรือง กิจจานันย์รัต) เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)</li> </ul>
7. การไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบอุปกรณ์ที่วางบนชั้นบ้านไฟฟ้าและซ่อมบำรุง</li> <li>ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ และรีบูตไฟหากพบว่าชำรุดด้วย</li> <li>ต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมออย่างทorough 6 เดือน เพื่อปรับสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ</li> <li>เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง</li> <li>อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ</li> <li>ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบเบ็ด一根 ครึ่ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ</li> <li>ตรวจสอบบุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งเรือง กิจจานันย์รัต) เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)</li> </ul>
8. มาตรการอนุรักษ์และลดการใช้พลังงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำความสะอาดเครื่องจักรอาชญาศึกษาที่ใช้ภายในโครงการ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</li> <li>ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม และบูรุณไม่หดแห้ง กรณีขาดน้ำ ให้รดน้ำ เชือกสายยางรีบามความร้อนที่สะสมของพื้นที่เป็นล้านคนกันรีด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องปรับอากาศภายในโครงการ</li> <li>พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบบุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ</li> <li>ตรวจสอบบุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งเรือง กิจจานันย์รัต) เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)</li> </ul>
9. การดูแลความนิ่ง	ตรวจสอบบ้านสัญญาณจราจรต่างๆ ให้มีสภาพดี อยู่เสมอ	บ้านจราจรภายในโครงการ	ตรวจสอบบุก 6 เดือนตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งเรือง กิจจานันย์รัต) เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)</li> </ul>

บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
  
 ลงนาม .....  
 (นางสาวรุ่งเรือง กิจจานันย์รัต)  
 บริษัท พรีดوم พอยท์ จำกัด  
 กันยายน 2558

ลงนาม .....  
 (นายปริญญา บุญเทียม)  
 บริษัท กิจรัตน์ จำกัด  
 กันยายน 2558

ลงนาม .....  
 (นายชานภูญการสัมเมดาลล์คอม)  
 บริษัท กิจรัตน์ จำกัด  
 กันยายน 2558

ลงนาม .....  
  
 (นายชานภูญการสัมเมดาลล์คอม)  
 greeneo co., ltd.

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเบสิ่นแอลการทบทวนด้วยคอม โครงการ Freedom Point ของบริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด

ด้วยที่ ซอยนาเลือก 16/3 ตำบลนาเกลือ อำเภอปะยาง จังหวัดเชียงใหม่ จำกัด

หัวข้อแนวทางแก้ไข	วิธีการ	บริษัทที่ตรวจสอบ	ระบบงานและภารกิจ	ผู้รับผิดชอบ
10. การป้องกันอันตราย	- ตรวจสอบรายการพิบัติเดือนก่อนอัคเด็ย • เครื่องเติบเพลิงแบบมือถือ • สายฉีดน้ำต้มเพลิงและท่อที่นำไปขายฉีด (FHC)	- อุปกรณ์เติบเพลิง ได้แก่ - 陶瓈盛容器 6 เลื่อนครั้ง - 陶瓈盛容器เต็มจุลทรรศน์ 1 ครั้ง	- 陶瓈盛容器 6 เลื่อนครั้ง	เจ้าของโครงการ (อนุรุทธิ์ กิจวันภัยรัตติ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)
11. การระบุภัยภัยทาง	- ตรวจสอบรายการยาดูดรมชาติ เช่น หน้าต่าง และประตู ไม่ให้มีร่องรอยสิ่งก่อความเสียหาย	- ห้องระบายอากาศดูดรมชาติ เช่น หน้าต่าง และประตู	- 陶瓈盛容器เต็มจุลทรรศน์ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ (อนุรุทธิ์ กิจวันภัยรัตติ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)
12. สร่าว่างน้ำ			- 陶瓈盛容器เต็มจุลทรรศน์ 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ต่อเนื่อง	เจ้าของโครงการ (อนุรุทธิ์ กิจวันภัยรัตติ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)
การตรวจสอบรายการ	- คลอรินอิสระคงเหลือ - ค่าความเป็นกรดด่าง	- จุลทรรศน์ 1 จต - จุลทรรศน์ 1 จต	- อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง กำหนดเวลา หลังปฏิริหาร	เจ้าของโครงการ (อนุรุทธิ์ กิจวันภัยรัตติ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)
การตรวจสอบรายการเดือน	- โภคภัยฟอร์มทั่วไป - ฟิลโอดิฟอร์ม (Fecal coliform Bacteria)	- จุลทรรศน์ 1 จต - จุลทรรศน์ 1 จต	- เดือนละ 1 ครั้ง ขยับที่เมืองเชียงใหม่มา	บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด กันยายน 2558
บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด				ลงนาม ..... (นางสาวรุ่งเรืองกิจภัตติ) บริษัท พรีดอม พอยท์ จำกัด กันยายน 2558
FREEDOM POINT CO.,LTD.				ลงนาม ..... (นายปริญญา บุญมาก) บริษัท Greeneo Co.,Ltd. ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามผลกระทบของกระบวนการเบี่ยงเบน เฟรีดوم พอยท์ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ชลบุรี ถนนนาเกลือ 16/3 ตำบลหนองหาร อำเภอปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี

ตัวบ่งคุณภาพต้องตรวจสอบ	วิธีการ	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระบบทราบและมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
12. สารวายนา (ต่อ)  การตรวจสอบรายวัน - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Alkalinity) - ความแข็ง (Calcium Hardness)  - กรดไซยาโนริก (Cyanuric Acid) (กรดที่ใช้)	- เก็บแบบวิเคราะห์ตัวอย่างตัวอย่างมาตรวัดฐาน  - คลอรีน 1 จุด - คุณตื้น 1 จุด	- บ่อ 1 ครั้ง ขนาดที่มีผู้ใช้水资源มากที่สุด	- บ่อ 1 ครั้ง ขนาดที่มีผู้ใช้水资源มากที่สุด	เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งเรือง กิตติวนิชัยรัตน์ เบอร์ติดต่อ 086 777 0101)



ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม

(นายปริญญา บุญญาคม)  
บริษัท กิจกรรม จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม

10/7/15

FREEDOM POINT CO.,LTD.



ลงนาม.....

(นางสาวรุ่งเรือง กิตติวนิชัยรัตน์)  
บริษัท พฤฒิพอยท์ จำกัด  
กันยายน 2558

ลงนาม

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบและประเมินผล โครงการ Freedom Point ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ดึงครุฑ์ ซอยนา เลือก 16/3 แบบ naïve ถ้าไม่ลอง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อมาตรวัดทั้งหมด	วิธีการ	บริการที่ควรทราบ	ระยะเวลาและคาดหมาย	ผู้รับผิดชอบ
12. สร้างภูมิปัญญาและภูมิปัญญา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำความสะอาดบ้านริบ้านโดยรอบบ้านอย่างสม่ำเสมอไม่ให้มีคราบตับได้รึเปล่า</li> <li>ตรวจสอบสภาพสร้างบ้านไม่มีสภาพด้อยลง เช่น บ้านถูกทำให้เสื่อมทรุด</li> <li>ซื้อที่ดินและสร้างบ้านด้วยเงินเดือนที่คงเหลือ</li> <li>สำนักงานตรวจสอบสภาพบ้าน เช่น ชั้นใต้ดินเป็นหิน โดยเฉพาะห้องนอนห้องน้ำห้องน้ำและห้องน้ำที่ต้องใช้สบายน้ำ</li> <li>ล้างผ้าร้อน</li> <li>เก็บขยะที่บ้านในส่วนของบ้าน</li> <li>ทำความสะอาดห้องครัว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริการทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>สร้างบ้านด้วยเงินเดือนที่คงเหลือ</li> <li>ซื้อที่ดินและสร้างบ้านด้วยเงินเดือนที่คงเหลือ</li> <li>สำนักงานตรวจสอบสภาพบ้าน เช่น ชั้นใต้ดินเป็นหิน โดยเฉพาะห้องนอนห้องน้ำห้องน้ำและห้องน้ำที่ต้องใช้สบายน้ำ</li> <li>ล้างผ้าร้อน</li> <li>เก็บขยะที่บ้านในส่วนของบ้าน</li> <li>ทำความสะอาดห้องครัว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบบัญชีวัน ตลอดระยะเวลา</li> <li>ดำเนินการ</li> <li>สำรวจ</li> <li>ตรวจสอบบัญชีวัน ตลอดระยะเวลา</li> <li>ดำเนินการ</li> <li>สำรวจ</li> <li>ทำความสะอาดห้องครัว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวันภัยรัตน์) เบอร์ติดต่อ 086 777 0101</li> </ul>
13. สาธารณูปโภคและสุขาภิบาล	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบมาตรฐานห้องน้ำที่มีประศุหริภพ</li> <li>ตรวจสอบมาตรฐานห้องน้ำที่มีประศุหริภพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</li> <li>ห้องพักนักเรียนของรวม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบบัญชีวัน ตลอดระยะเวลา</li> <li>ดำเนินการ</li> <li>ตรวจสอบบัญชีวัน ตลอดระยะเวลา</li> <li>ดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวันภัยรัตน์) เบอร์ติดต่อ 086 777 0101</li> </ul>
14. ถนนพิษภัยและการเฝ้าระวังภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญ茂盛และสวยงาม</li> <li>ต้นไม้ที่ดูแลไม่ดีหายหรือไม่เจริญเติบโตในพื้นที่เดียว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบบัญชีวัน ตลอดระยะเวลา</li> <li>ดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (คุณรุ่งศรี กิจวันภัยรัตน์) เบอร์ติดต่อ 086 777 0101</li> </ul>
พิมพ์ :	รายงานผลการปฏิบัติงานมาตฐานการป้องกันและแก้ไขเสียหายทางทั่วโลกและผลกระทบต่อแม่น้ำแม่กกตามตรวจสอบด้วยมาตรฐานพิษภัยและการเฝ้าระวังภัย	พิมพ์ : ให้กำเนิดงานนั้นต่อไป		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>สำนักงานนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวิจัยและนวัตกรรม</li> <li>สำนักงานพัฒนาการธุรกรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่</li> <li>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอนุญาตเมืองพยาบาล</li> </ol>		

นาย บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ลงนาม.....  
(นางสาวรุ่งศรี กิจวันภัยรัตน์)  
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
กันยายน 2558

นาย ดร. ภูมิปัญญา บุญมาธรรม  
ลงนาม.....  
(นายปริญญา บุญมาธรรม)  
บริษัท กิจวันภัยรัตน์  
กันยายน 2558



ผู้เข้ามาดูแลรักษา


(นายปริญญา บุญมาธรรม)  
บริษัท กิจวันภัยรัตน์  
กันยายน 2558

108/115

FREEDOM POINT CO.,LTD.  
FREEDOM POINT CO.,LTD.

พื้นที่ทั่วไป


### ชือยนาเกลือ 16/3



พื้นที่ทั่วไป

### รูปที่ 1 ผังบริเวณโครงการ


โครงการ		DESIGNER			DRAWING TITLE		แบบเลขที่
อาคารคสส. 7 ชั้น (FREEDOM POINT)		สถาปนิก	วิศวกรสุขารักษ์	ดูแลสถานที่ก่อสร้าง			
เจ้าของ		นาย ภูมิพล ติงธารากุล ต-สห1488 ชาวกรุงเทพฯ	นาย ประเสริฐ พันธุ์ชยา สม641 ผู้จัดออกแบบ	นายศิริษฐ์ ศรีวิชัย สห3611 วิศวกรตรวจสอบ	ผู้ดูแลบ้านเลขที่ 180 บ. Survey 1		
สถานที่						มาตราส่วน	TOTAL
ชือยนาเกลือ 16/3 ถนนกาฬสินธุ์ บ.บางละมุง จ.ชลบุรี						รุ่นที่	109/115



## GROUND FLOOR PLAN

รูปที่ 2 ผังแสดงระบบสุขาภิบาลของโครงการ

โครงการ		DESIGNER	DRAWING TITLE	แบบเลขที่
อาคารศูนย์ 7 ชั้น (FREEDOM POINT)		สถาปนิก นาย ภูริษฐ์ ลีลาธิรากุล ต-001488 วิศวกรโครงสร้าง	ผู้ควบคุมงาน วิศวกรไฟฟ้า	ผู้ออกแบบรวม
เชิงสะพาน		นาย ประเสริฐ พาริชาต ต-00641 ผู้เชื่อมโยง	ผู้ดูแลรักษา <sup>ห้อง 3611</sup> วิศวกรเครื่องกล	ผู้ดูแลรักษา ห้อง 180 B. Structure
สถานที่		นางสาวนางกมล 16/3 ถนนกาฬสินธุ์ บ้านหนองบูด บ.ชลบุรี	ผู้ดูแลรักษา <sup>ห้อง 3742</sup>	ผู้ดูแลรักษา
				มาตราส่วน รันที่
				TOTAL 110/115



แบบแปลนแสดงการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำในโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ

ລັບປະຈຸບັນ


ท่อระบายน้ำสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ท่อระบายน้ำใหม่ คสล. 60 cm. ที่โครงสร้างก่อสร้างพิมพ์มูนตี้

รูปที่ 3 ผังระบบฐานข้อมูลโครงการส่วนที่ก่อสร้างเพิ่มเติม


โครงการ		DESIGNER	DRAWING TITLE	แบบลงที่	
อาคารคสส 7 ชั้น (FREEDOM POINT)		สถาปนิก			วิศวกรสุขภิบาล
เจ้าของ		นาย ภูมิพล ลังหะรังษีกุล ส-กม.1488 วิศวกรโครงสร้าง			ภูมิสถาปัตยกรรม
สถานที่		นาย ประพันธ์ พากข้าว สก.641 ผู้เชื่อมโยง			วิศวกรไฟฟ้า
ชื่อย่าน/แขวง/เขต	16/3 ถนนเกียรติ บ.บางละมุง จ.ชลบุรี	นายศรีราษฎร์ เจริญธรรมพานิช 186/4 นางสาว นางละมุง พรบุรี	วิศวกรสีสังฆาราม		
		นุพน กานต์ สก.3742	ผู้ดูแล		
				มาตราส่วน	
				รวมที่	
				111/115	





## ผังแสดงการปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ Freedom Point

รูปที่ 5 แสดงการจัดภูมิสถานปัจจุบันของโครงการ



2

โครงการ

આકારકસ્થ 7 ચિન (FREEDOM POINT)

טראפ

ສະຖານທີ


ໜ້າເກສີອ 16/3 ຈຸນາເກສີອ ແບກະລະມັງ ແຫດ

ชื่อผู้ก่อ	DESIGNER
นาย ภูมิพล ตันติพิรุษ ๘-๐๐๑๔๘๘ ผู้ก่อจังหวัด	ภารกฤษดาภิบาล
นาย ประวิทย์ พากษา ๘๖๔๑ ผู้จัดเมือง	ภารกฤษดาพัฒนา ประวิทย์ พากษา ๘๖๑๑
นางสาวอรุณรัตน์ พานิช ๑๘๖๗๕๔ นางสาวอรุณรัตน์ พานิช ๑๘๖๗๕๔	ภารกฤษดาภิบาล

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  
บริษัทสัมภาระไทย จำกัด โทร 180 B. Samphab Co., Ltd.

DRAWING TITLE	แบบเบบฯ

พนทป.ปลก ไม้ยืนต้น 102.80 ตรม




ผังแสดงการพนที่สีเขียวและการปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ Freedom Point

รูปที่ 6 แสดงการจำแนกพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นและพื้นที่หญ้า



10

โครงการ			
อาคารศูนย์ 7 ชั้น (FREEDOM POINT)		DESIGNER	DRAWING TITLE
เข้าชม	สถานที่	ผู้ออกแบบ	
-	สถานที่	นางสาว ภูริษฐ์ ใจฟื้นฟู ต-001488 วิภาวดีไครสต์จัง	ผู้ออกแบบ
ออกใบอนุญาต 16/3 ด้านภาคตะวันตก ชั้น 7 ชั้น	ผู้เชิงมายานะ	นาย ประพันธ์ พัฒนา ต-00641 วิภาวดีไครสต์จัง	แบบที่ 3611 ลักษณะ
	ผู้เชิงมายานะ	นางสาวอรุณรัตน์ ใจฟื้นฟู ต-001488 น้ำเงิน บานเย็น ชั้น 7 ชั้น	ผู้เชิงมายานะ
		ผู้เชิงมายานะ	แบบที่ 3742 ลักษณะ
			แบบที่ 180 B. Summary
			มาตราส่วน
			รวมทั้งหมด
			114/115



รูปที่ 7 แสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง คุณภาพอากาศ และจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทึบ

โครงการ		DESIGNER	DRAWING TITLE	แบบแบบที่
อาคารคสส 7 ชั้น (FREEDOM POINT)		สถาปนิก		
เข้าบอย		นาย ภูวดล ลังทิฆะกุล ส-กส1488 วิศวกรโครงสร้าง	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรสีเมือง
สถานที่		นาย ประพิษฐ์ พยัคฆา หก641 ผู้เชี่ยวชาญ	ประพิษฐ์ ศรีสมบัติ สกท3611 วิศวกรเครื่องกล	ศูนย์ฯ บุณยรัตน์ สก 180 B Sunnayrat
ซอยนาเกสท์ 16/3 ถนนเกศิริ ช.บานงคลมนุ บ.ชลบุรี		นายศรีราษฎร์ เจริญธรรมพงษ์ 18634 นางสาว ปราจนะ ชลปุ่น	นุชน์ กานต์ สก3742	มาตราส่วน รวมที่ 115/115