



ที่ ทส 1009/ 13214

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๒๑ มีนาคม 2546

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท รวมเกษตรกรอุดสาหกรรม จำกัด

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส.1009/12128  
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท รวมเกษตรกรอุดสาหกรรม จำกัด ที่ รกอ. 200/46  
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546
2. สำเนาหนังสือบริษัท รวมเกษตรกรอุดสาหกรรม จำกัด ที่ รกอ. 212/46  
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2546
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการดิดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท รวมเกษตรกรอุดสาหกรรม จำกัด ดังอยู่ที่แนบ  
โคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
4. แนวทางการนำเสนอผลการดิดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้  
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการ  
ผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท รวมเกษตรกรอุดสาหกรรม จำกัด ดังอยู่ที่แนบ  
โคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จัดทำรายงานโดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี  
จำกัด ตามดิค��드กรรมการผู้อำนวยการพิจารณาัญญาณการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน  
โครงการพัฒนา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท รวมเกษตรกรอุดสาหกรรม จำกัด รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 สำนักงานฯ ได้พิจารณารายงานฯ ของโครงการดังกล่าวในเบื้องต้น และนำเสนอรายงานฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการ พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2546 ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในรายงานฯ โดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท รวมเกษตรกรอุดสาหกรรม จำกัด ดังนี้  
ดังนี้  
ต้องยึดถือปฏิบัติดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นอกจากนี้บริษัทฯ จะต้องรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดตามดังต่อไปนี้  
จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DISKETTE) พร้อมทั้งจัดทำรายงานภาคผนวกโดยรวมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาเสนอให้สำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
สำหรับรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้  
สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งกรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานจังหวัดชัยภูมิเพื่อทราบ และสำเนาแจ้งบริษัท คอนเซ็ลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดว่าเมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการตามที่เสนอในไว้ในรายงานฯ ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สำนักงานฯ จึงขอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาดำเนินการผนวก มาตรการตามที่เสนอในรายงานและที่กำหนดเพิ่มเติม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำเนาถูกต้อง

(นางสุปรารถ แตงไทร)

ผู้อำนวยการโครงการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศากร โนยมิตรัตน์)

รองเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนกวิชาการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. 0 - 2271 - 4231

โทรสาร 0 - 2278 - 5469



บริษัท รวมเกษตรกรอุดสาหกรรม จำกัด  
United Farmer & Industry Co.,Ltd.

ที่ รก. 200/46

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ 1182 วันที่ ๑๖.๐๕.๒๕๔๘
เวลา ๑๖.๐๕ ผู้รับ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2546

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๖๓ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๔๘
เวลา ๑๖.๐๕ ผู้รับ

เรื่อง สงมอนรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เรียน เอก稚การสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ข้างต้น เดชะรับรายงานฯ ที่ 6-007-05-2003

ออกโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สิ่งที่สงมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 เล่ม

บริษัท รวมเกษตรกรอุดสาหกรรม จำกัด ขอสงมอนรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ตั้งอยู่ ณ ตำบลโคกสะอาด อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ น้ายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาประกอบการขออนุญาตขยายโรงงานมาพร้อมกับคาดหมายน่าส่งฉบับนี้ พร้อมกันนี้บิชัท รวมเกษตรกรอุดสาหกรรม จำกัด ได้สงมอน รายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานผู้อนุญาตเพื่อทราบด้วยแล้วตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม หนังสือที่ วว. 0804/ว. 2055 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2543

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

สำเนาถูกต้อง  
  
(นางสุปรารถ แสงไทย)  
ตำแหน่งที่ปรึกษาผู้จัดการ

EIA 08/2055

สายพัฒนาเทคนิคและโครงการ  
โทร. 0 2656 8488 ต่อ 191  
แฟกซ์ 0 2656 9929

ขอแสดงความนับถือ  
  
(นายวิริศักดิ์ ทากอง)

ผู้อำนวยการอาชีวศิลป์พัฒนาเทคนิคและโครงการ  
รักษากิจกรรมผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาเทคนิคและโครงการ



บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด  
United Farmer & Industry Co.,Ltd.

ที่ รก. 212/46

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ ๑๔๑๓, วันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๔๖
เวลา ๑๕.๗๐ น. ผู้รับ จี.พ.

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๗๐ วันที่ ๙ ส.ค.
เวลา ๑๕.๕๕ ผู้รับ จี.พ.

เรื่อง ขอส่งมอบข้อมูลเพิ่มเติมประกอบรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 เรียน เลขานิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ข้างต้น เดชะรับรายงานฯ ที่ ๖-๐๐๗-๐๕-๒๐๐๓ ออกโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  
 และสิ่งแวดล้อม  
 สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๐ เล่ม

บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ขอส่งมอบข้อมูลเพิ่มเติมประกอบรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตกระถางไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ตั้งอยู่ ณ ตำบลโคกสะคาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาประกอบการขออนุญาตขยายโรงงานมาพร้อมกับจดหมายนำส่งฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริศักดิ์ ทากอง)

ผู้อำนวยการอาวุโสสายพัฒนาเทคนิคและโครงการ  
รักษาการรองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาเทคนิคและโครงการ

พี่นาถกต่อง

(พี่นาถกต่อง พ.ช.พ.)  
เจ้าหน้าที่บัวร่วมงานธุรกิจการฯ

สายพัฒนาเทคนิคและโครงการ

โทร. ๐ ๒๖๕๖ ๘๔๘๘ ต่อ ๑๙๑

แฟกซ์ ๐ ๒๖๕๖ ๙๙๒๙

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท รวมเกษตรกรอุดสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลโคละสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการ พลังงาน ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2546 มีมติเห็นชอบต่อรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท รวมเกษตรกรอุดสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลโคละสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการฯ ต้องยึดถือปฏิบัติดังนี้

1. บริษัท รวมเกษตรกรอุดสาหกรรม จำกัด จะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

2. ให้บริษัท รวมเกษตรกรอุดสาหกรรม จำกัด นำรายละเอียดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญารับดำเนินการ ออกแบบ สัญญา ก่อสร้าง สัญญาดำเนินการอย่างละเอียดชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ

3. ให้ บริษัท รวมเกษตรกรอุดสาหกรรม จำกัด ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ผลดี-ผลเสียของโครงการ รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยแก่ชาวบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโครงการตลอดอายุการดำเนินการของโครงการ

4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ ตรวจดมลพิช และวิธีการวิเคราะห์ผล ให้ใช้วิธีการมาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานสามาชิกที่เกี่ยวข้อง

5. ให้บริษัท รวมเกษตรกรอุดสาหกรรม จำกัด ติดตามตรวจสอบเพิ่มเติมในการหา่าสัดส่วนของก๊าซออกไซด์ของในโครงสร้างเปลี่ยนเป็นก๊าซในโครงสร้างไดออกไซด์ โดยให้ดำเนินการดังนี้

ก) รวมรวมข้อมูลการตรวจรายชั่วโมงของก๊าซในตึกออกไซด์ (NO) ก๊าซในโครงสร้างไดออกไซด์ NO<sub>2</sub> และก๊าซออกไซด์ของในโครงสร้าง (NO<sub>x</sub>) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปที่ตั้งอยู่ได้ล้มของพื้นที่เป้าหมายอย่างน้อย 2 สถานี

ข) นำข้อมูลจาก ก) คำนวณสัดส่วนของ NO<sub>2</sub>/NO<sub>x</sub> ที่ชั่วโมงเดียวกัน

ค) จากข้อ ข) กำหนดค่าสัดส่วนของ NO<sub>2</sub>/NO<sub>x</sub> ของพื้นที่โดยพิจารณาจากค่าเปอร์เซนไทล์ที่ 80

จำนวน.....	28	หน้า
ลงชื่อ.....		ผู้รับรอง

ง) ให้นำค่าสัดส่วนของ  $\text{NO}_2/\text{NO}_x$  จากข้อ (ค) เป็นตัวแทนของค่าสัดส่วน  $\text{NO}_2/\text{NO}_x$  ของพื้นที่

6. ให้บริษัท รวมเกษตรกรอุดสาหกรรม จำกัด ติดตามตรวจสอบเพิ่มเติมการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พารามิเตอร์คาร์บอนมอนอกไซด์ ( $\text{CO}$ )

7. หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท รวมเกษตรกรอุดสาหกรรม จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องแจ้งให้จังหวัดชัยภูมิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ประสานให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

8. บริษัท รวมเกษตรกรอุดสาหกรรม จำกัด ต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ ในระยะเวลาอีก 1 ครั้ง และระยะดำเนินการอย่างน้อยทุก 6 เดือน ตลอดการดำเนินการ

9. หากบริษัท รวมเกษตรกรอุดสาหกรรม จำกัด มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งแตกต่างจากที่นำเสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานหน้าตาล บริษัทฯ จะต้องเสนอรายงานแสดงรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาและประเมินผลกระทบในรายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง