



ที่ ทส ๑๐๐๙.๙/ ๓ ๙ ๒ ๓ *

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซอยพินุลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๒
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการแสนสุขทาวน์ ๒ ของบริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๓.๒/๔๙๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการแสนสุขทาวน์ ๒ ของบริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งมีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการแสนสุขทาวน์ ๒ ของบริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนหนองไม้แก่น ๘ เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านแถวและอาคารพาณิชย์ จำนวน ๗๐ แปลง พร้อมทั้งสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เจ้าของโครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีดังกล่าว พร้อมทั้งสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการแสนสุขทาวน์ ๒ ของบริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้ว่า เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรา...

ตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำ
มาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือ
ต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการ
อนุมัติหรืออนุญาต ขอให้จังหวัดชลบุรีพิจารณากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของจังหวัดชลบุรีเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์ณัฏธ์ ปองทอง)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๙๕

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการแสนสุขทาวน์ 2
ซอยหนองไม้แก่น 8 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ของ

บริษัท โพรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

915/5-6 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

**สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ของบริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการแสนสุขทาวน์ 2 ตั้งอยู่ที่ซอยหนองไม้แก่น 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ที่ประกอบด้วยบ้านแถว 2 ชั้น และอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น รวม 70 แปลง เนื้อที่ 5-3-19.50 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ในตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4) ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการแสนสุขทาวน์ 2 ของบริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ



58 ลงชื่อ.....

(นางสาวธนวรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการมอบสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



2558 ลงชื่อ.....

(นางสาวธนวรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	- สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการเป็นที่ราบ การก่อสร้างโครงการจะมีการปรับพื้นที่เพียงเล็กน้อย โดยโครงการจัดภูมิสถาปัตย์จากดินที่ขุดจากการก่อสร้างระบบสุขาภิบาลที่อยู่ใต้ดิน ดังนั้นการก่อสร้างโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อสภาพภูมิประเทศ	---	---
1.2 คุณภาพอากาศ และการสั่นสะเทือน (1) ผู้ละออง	- กิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การกองวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้างโดยไม่มีการปกคลุม การเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- ควบคุมดูแลคนขับรถบรรทุกให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะน้ำหนักบรรทุก, ความเร็ว และการคลุมกระบะ - เปิดหน้าดินเพื่อการก่อสร้างเท่าที่จำเป็น - พรมน้ำผิวดินและกองวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีสิ่งปกคลุมเพื่อให้ชื้นเป็นประจำ โดยมีความถี่ในการพรมน้ำตามเหมาะสมของสภาพอากาศ กล่าวคือ พรมน้ำเมื่อผิวดินแห้ง	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ● จุดตรวจวัด : แนวเขตที่ดินโครงการด้านทิศเหนือที่ติดกับอาคารข้างเคียง ● ดัชนีตรวจวัด : TSP, PM-10 ● วิธีการ : ระบบ Gravimetric Method ● ความถี่ : 1 ครั้ง ช่วงการก่อสร้างส่วนที่เหลือ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด



กมลวรรณ 558 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)
กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

กมลวรรณ 2558 ลงชื่อ.....




(นางสาววรรณ พงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอมเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการอาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย/ประกอบอาชีพที่อยู่ในเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการและในบริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- จัดให้มีการคลุมวัสดุก่อสร้างจำพวกดิน หิน และทรายที่เก็บกองบนพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - จัดให้มีคนงานก่อสร้างทำความสะอาดภายในโครงการรวมทั้งพื้นที่อาคารที่ทำการก่อสร้างทุกวัน และพรมน้ำก่อนวาดทุกครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น - ควบคุมดูแลคนขับรถบรรทุกให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะน้ำหนักรถบรรทุก, ความเร็ว และการคลุมกระบะ - จัดให้มีจุดล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ โดยรถยนต์ทุกคันที่ออกจากพื้นที่โครงการต้องล้างล้อรถเพื่อทำความสะอาดไม่ให้มีดินติดล้อรถไปรบกวนฝุ่นละอองของเส้นทางดังกล่าว และเกิดปัญหาฝุ่นละอองของเส้นทางดังกล่าว และเป็นอันตรายต่อผู้ร่วมใช้ถนน - ถ้ามีดินหรือทรายตกหล่นบนถนนสาธารณะให้ส่งคนงานไปทำความสะอาดถนนโดยไม่ชักช้า	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด
วันที่ 2558 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) เสียง	- การดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง	- หมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนตของรถบรรทุกและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา และควบคุมควมดังไม่ให้เกินมาตรฐานของกฎหมาย - กำหนดบริเวณกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ - เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีระดับเสียงต่ำทั้งงานก่อสร้าง และงานดิน - จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ทำการขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่พื้นที่โครงการที่ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียงโครงการ - ห้ามรถบรรทุกที่เกี่ยวข้อกับโครงการเบิ้ลเครื่องและกดแตรโดยไม่จำเป็น - เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ตัดแต่งมาจากโรงงานเพื่อลดกิจกรรมที่มีเสียงดังบริเวณหน้างาน	- ตรวจสอบระดับเสียง ● จุดตรวจวัด : แนวเขตที่ดินโครงการด้านทิศเหนือที่ติดกับอาคารข้างเคียง ● ดัชนีตรวจวัด : L_{eq} 24 ชม. และ L_{max} ● วิธีการ : Integrated Sound Level Method ● ความถี่ : 1 ครั้งช่วงการก่อสร้างส่วนที่เหลือ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด



ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด


ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเสนอสุทธาวาน 2 ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- ผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงคือคนงานก่อสร้างที่ทำงานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเสียงดัง	- จัดพื้นที่เฉพาะ โดยกันเป็นห้องสำหรับกิจกรรมที่จะมีเสียงดังรบกวน เช่น การตัด เจริร และคนงานที่ทำงานในพื้นที่ดังกล่าวให้จัดให้มีการสวมใส่เครื่องมือลดเสียง - ไม่ดำเนินกิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนอยู่อาศัยข้างเคียงระหว่างเวลา 18.00-07.00 น. ของวันถัดไป อันเป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนของประชาชน - จัดหาเครื่องมือลดเสียง เช่น ปลอกลดเสียง (Ear Plug) หรือที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ให้กับคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงดัง หรือคนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง - ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร	---
(3) การสั่นสะเทือน	- กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน ได้แก่ การผ่านเข้า-ออกของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ	- จำกัดความเร็วของรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่พื้นที่โครงการในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียงโครงการที่ 30 กม./ชม. และนำหนักบรรทุกที่ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด (รถบรรทุก 6 ล้อ 15 ตัน และรถบรรทุก 10 ล้อ 25 ตัน) ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดการสั่นสะเทือนแล้วยังเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวด้วย	- ตรวจวัดความสั่นสะเทือน ■ จุดตรวจวัด : แนวเขตที่ดินที่อยู่ติดกับอาคารข้างเคียงทางด้านทิศเหนือ ■ ดัชนีตรวจวัด : PPV ■ วิธีการ : มาตรฐานความสั่นสะเทือน ■ ความถี่ : 1 ครั้ง ช่วงการก่อสร้างส่วพื้นที่เพื่อ

ผู้รับผิดชอบ บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ 
 (นางสาวธรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)
 กรรมการผู้มีอำนาจ

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ 
 (นางสาวธรรณ หงสกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 น้ำผิวดินและน้ำทะเล	- การจัดการน้ำเสียที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเล	- ถ้าอาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และ/หรือบริษัทประกันภัยของผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วทำการเจรจากับผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อซ่อมแซมหรือชดเชยความเสียหายตามสภาพความเป็นจริงโดยไม่ชักช้า โดยมีระยะเวลาในการรับผิดชอบและชดเชยความเสียหาย ตลอดระยะเวลาในการก่อสร้าง - นำเสียจากคนงานก่อสร้าง 1.35 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วย น้ำล้างทำความสะอาด 0.45 ลบ.ม./วัน จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำและปล่อยก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหลังโครงการ ส่วนน้ำเสียจากห้องส้วม 0.9 ลบ.ม./วัน จะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อเกรอะ-บ่อซึม ซึ่งในบริเวณที่ตั้งโครงการและบริเวณข้างเคียงไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน และอยู่ห่างจากทะเล 6.9 กม. ดังนั้นการจัดการน้ำเสียของโครงการในช่วงก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ำผิวดินและน้ำทะเล	


ผู้รับแจ้ง
บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด
ลงชื่อ  (นางสาววรรณ เอี้ยวต์ชิดชู)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ  (นางสาววรรณ พงสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 น้ำใต้ดิน	- น้ำใช้ในช่วงก่อสร้างมาจากน้ำประปาของการ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาพญา (ชั้นพิเศษ) ไม่มี การนำน้ำใต้ดินมาใช้ในการก่อสร้าง จึงไม่มี ผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน	---	---
2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- พื้นที่โครงการอยู่ในเขตที่พิทักษ์และพยานิช ยกรรม และจัดเป็นนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) ดังนั้นการก่อสร้างจึงไม่มี ผลกระทบที่สำคัญต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางด้านชีวภาพ	---	---
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- การใช้ที่ดินของโครงการ มีความสอดคล้องกับ ข้อกำหนดของกฎหมายต่อไปนี้ 1) ร่างผังเมืองรวมเมืองพญา จังหวัดชลบุรี 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่และมาตรการ คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอ บางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553	- ก่อสร้างตามที่ได้ออกแบบไว้	---



ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่ดิน จำนวน
ก. 2558 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ พงสกุล)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง	3) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินจนกว่าผังเมืองรวมพิทยาสังค์หวัดชลบุรีจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย - การจราจรที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ	- จัดให้มีการควบคุมกระบวนบรรทุกทุก ป้องกันการปลิว หกหล่น และป้องกันการกระจายของวัสดุก่อสร้างบนเส้นทางสัญจร - จัดให้มีที่ล้างล้อรถบรรทุก เพื่อทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ - ถนนภายในพื้นที่โครงการเป็นถนนคสล. และจัดให้มีคนงานกวาดทำความสะอาดถนนเป็นประจำและให้มีการพรมน้ำให้ขึ้นก่อนการกวาดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น - ถ้ามีทรายหรือเศษวัสดุอุดก่อสร้างหกหล่นบนถนน สาธารณะให้จัดคนงานไปทำความสะอาดถนนโดยไม่ชักช้า	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด



ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบทสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- กำกับให้คนขับรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนเข้าเคียงโครงการ และต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่บรรทุกเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด - รถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดให้มีการแขวนป้ายผ้าหรือไว้นิล ระบุชื่อโครงการ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับเหมาก่อสร้าง/เจ้าของโครงการไว้ข้างรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนรู้ราคาจากกิจกรรมของโครงการ สามารถติดต่อร้องเรียนได้ - หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา เร่งด่วน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ในวันที่มีรถมาส่งของจำนวนมาก เช่น วันที่เทพูน ให้มีการวางแผนจัดการจราจรล่วงหน้า ป้องกันการจราจรติดขัดของถนนสาธารณะหน้าพื้นที่โครงการ	



ผู้รับผิดชอบ
กรมการมีอำนาจ

ไปรษณีย์พัฒนาที่ดิน จำกัด
.....

(นางสาววรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)

กรมการมีอำนาจ

บริษัท ไปรษณีย์พัฒนาที่ดิน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....

.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- ไม่จอดรถบนพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกของอาคารข้างเคียง - ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันรถเสียระหว่างการเดินทาง - ไม่กองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างบนถนนหน้าพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางทางสัญจร - จัดให้มีรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้างระหว่างบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง - จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดและมีปริมาณเพียงพอสำหรับคนงานก่อสร้าง - กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด และไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ต้องการใช้น้ำ - จัดให้มีกระบะหรือภาชนะสำหรับล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เพื่อที่จะสามารถล้างอุปกรณ์ได้ในปริมาณมาก และประหยัดน้ำกว่าวิธีการล้างอุปกรณ์ที่ละลายน้ำจากก๊อกน้ำโดยตรง - ในกรณีที่พบการรั่วซึมของน้ำประปาท่อ หรือก๊อกน้ำ ให้รีบดำเนินการซ่อมแซม	
3.3 น้ำใช้	- น้ำดื่มที่ไม่สะอาดอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนงาน - การใช้น้ำที่ไม่ประหยัด จะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำ		---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

วันที่ 58 ลงชื่อ

(นางสาววรรณ เอื้อวงศ์เขตปุ)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

คุณภาพ 2558 ลงชื่อ



(นางสาววรรณ พงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการน้ำเสีย	- การจัดการน้ำเสียที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณข้างเคียง	- จัดให้มีห้องส้วมชาย-หญิง จำนวน 3 ห้อง สำหรับคนงานก่อสร้าง 30 คน ในพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีคนงานรับผิดชอบดูแลรักษาความ สะอาดห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ - น้ำเสียในช่วงก่อสร้าง 1.35 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วยน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาด 0.45 ลบ.ม./วัน จะถูกรวบรวมผ่านท่อระบายน้ำ เข้าสู่บ่อพักก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะด้านหลังโครงการ ส่วนน้ำเสียจากห้อง ส้วม 0.9 ลบ.ม./วัน จะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อ เกรอะ-บ่อซึม ซึ่งบริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการ ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ดังนั้นจึงคาดว่า การ จัดการน้ำเสียของโครงการในช่วงก่อสร้างจะไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อ สภาพแวดล้อมและชุมชนที่อาศัยโดยรอบพื้นที่ โครงการ - จัดให้มีตะแกรงดักขยะมูลฝอยในบ่อพักน้ำ สุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะบริเวณด้านหลังพื้นที่โครงการ	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด



2558 ลงชื่อ

(นางสาววรรณ เอื้อวงศ์จิตปู)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ




(นางสาวรรณา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- นำหลากรากพื้นที่ก่อสร้างไหลบ่าเข้าพื้นที่ ข้างเคียง และน้ำหลากจากพื้นที่ข้างเคียงไหล เข้าพื้นที่ก่อสร้าง	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบ่อตกขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหลังพื้นที่ โครงการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ - เนื่องจากมีการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายใน โครงการยังไม่แล้วเสร็จ ทางโครงการจึง เตรียมการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายใน โครงการเป็นอันดับแรกเมื่อได้รับการอนุญาต ก่อสร้าง ซึ่งการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำของ โครงการยังคงเหลือประมาณ 10% เมื่อ ก่อสร้างเสร็จจะนำหลากรากจะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อ ระบายน้ำของโครงการซึ่งจะเข้าสู่บ่อตกขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ด้านหลังโครงการ - จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดขนาด 200 ลิตร จุดละ 4 ถัง (ถังขยะเปียก ถังขยะแห้งทั่วไป ถัง ขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย) วางไว้ตาม จุดต่างๆ ที่เหมาะสมในบริเวณก่อสร้าง - จัดให้มีคนงานรับผิดชอบการเก็บรวบรวมขยะ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บ ขยะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาเก็บขน ขยะไปทำการกำจัด	---
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย	- การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่องังแวดล้อมใน บริเวณข้างเคียง		---




ผู้รับผิดชอบ: บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด
 2558 ลงชื่อ



(นางสาววรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)
 กรรมการผู้มีอำนาจ
 บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด



กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ




(นางสาววรรณ พงสกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

13/43

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- ทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำทุกครั้งหลังขยะของเทศบาลเมืองหนองปรือจัดเก็บขยะไปทำการกำจัด - ห้ามคนงานก่อสร้างทิ้งขยะมูลฝอยนอกพื้นที่โครงการ - ตรวจสอบความเพียงพอของถังขยะ ถ้าพบว่าไม่เพียงพอให้จัดหาเพิ่มเติม - จัดให้มีการแยกขยะก่อสร้างออกเป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ และขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งคนงานจะทำการเก็บรวบรวมและนำไปกำจัดตามความเหมาะสมเมื่อมีปริมาณมากพอ - ชยะ อันตราย จัดให้มีการคัดแยกเก็บรวบรวมไว้ เมื่อมีปริมาณมากพอจะติดต่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตกำจัดขยะอันตรายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปกำจัด	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด



ลงชื่อ.....

(นางสาวธรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....



(นางสาวธรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 ไฟฟ้า	- การใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัดจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร - กระแสไฟฟ้าลัดวงจรก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	- รมรณค้ให้คณงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด - กำชับคนงานให้ระมัดระวังในการเดินสายไฟ และตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำและคอยดูแลให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา - หัวหน้าคนงานต้องควบคุมดูแลการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย	---
3.8 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	- ในการก่อสร้างมีการเชื่อม/ตัดเหล็ก การใช้ไฟฟ้า และสารไวไฟ ซึ่งการใช้งานและจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย และส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน	- กำชับคนงานให้ระมัดระวังการเชื่อมต่อสายไฟ และการใช้ไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร - สารไวไฟที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องจัดเก็บให้มีขีดในในพื้นที่ซึ่งจัดเตรียมไว้ และจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บสารไวไฟที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย - จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือไว้ในบริเวณก่อสร้างและบ้านพักคนงานในบริเวณที่สามารถหยิบมาใช้งานได้โดยสะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด



ลงชื่อ.....
(นางสาวธรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)
กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด


ลงชื่อ.....
(นางสาวธรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม



บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- การก่อสร้างโครงการก่อให้เกิดการจ้างงาน และการลงทุน มีการซื้อขายวัสดุก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ - จากการดำเนินงานมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่าบางส่วนมีความกังวลในเรื่องฝุ่นและเสียงในช่วงก่อสร้าง - กิจกรรมการก่อสร้างก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินในบริเวณข้างเคียง	- การทำงานที่มีประกายไฟต้องอยู่ในการดูแลควบคุมของหัวหน้างาน และก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบว่า ไม่มีวัสดุติดไฟ/สารไวไฟ อยู่ใกล้กับบริเวณที่จะทำการเชื่อม และ/หรือ ตัดเหล็ก รวมทั้งต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงไว้ในบริเวณที่สามารถหยิบมาใช้ได้โดยสะดวก	---
	- การก่อสร้างโครงการก่อให้เกิดการจ้างงาน และการลงทุน มีการซื้อขายวัสดุก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ - จากการดำเนินงานมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่าบางส่วนมีความกังวลในเรื่องฝุ่นและเสียงในช่วงก่อสร้าง - กิจกรรมการก่อสร้างก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินในบริเวณข้างเคียง	- ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเรื่องฝุ่นละออง และเสียงอย่างเคร่งครัด - กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องทำประกันภัยในช่วงก่อสร้าง สำหรับชดเชยความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่โครงการ	---



ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่ดิน จำกัด

ชื่อ.....

(นางสาววรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

กฎหมาย 2558 ลงชื่อ.....




(นางสาววรรณ พงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- ถ้าอาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และ/หรือบริษัทประกันภัยของผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น และทำการเจรจากับผู้ได้รับความเสียหาย เรื่องการซ่อมแซมหรือชดเชยความเสียหายตามสภาพความเป็นจริงโดยไม่ชักช้า โดยมีระยะเวลาในการรับผิดชอบและชดเชยความเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประสานงานกับเพื่อนบ้านในการให้ข่าวสารโครงการเป็นระยะๆ รวมทั้งรับฟังปัญหาเดือดร้อน และดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - กำชับให้หัวหน้าคนงานคอยดูแลความประพฤติของคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และห้ามคนงานรูก่ล้าเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียงโดยเด็ดขาด - จัดให้มีรถรับ-ส่งคนงานระหว่างบ้านพัก-หน้างาน	

ผู้รับผิดชอบ :  ปรกรรพพัฒนาดิน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ 

(นางสาววรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ 

(นางสาวรรณา พงสกุศล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- บ้านพักคนงานที่อยู่นอกพื้นที่ก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงบ้านพักคนงาน ถ้าไม่มีการจัดการดูแลที่เหมาะสม	- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาที่พักสำหรับคนงานก่อสร้างที่มีลักษณะ/คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าที่กำหนดในแนวทางในการจัดสวัสดิการบ้านพักอาศัยชั่วคราวของลูกจ้างในกิจการก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย - ติดป้ายประกาศหน้าโครงการ ระบุรายละเอียดโครงการ ระยะเวลา ขั้นตอนการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ชื่อผู้รับผิดชอบ และหมายเลขโทรศัพท์หรือสถานที่ซึ่งสามารถติดต่อและเรียนได้ตลอดเวลาการก่อสร้าง - ติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ก่อสร้าง - ติดประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้งบทลงโทษต่างๆ ภายในพื้นที่พักคนงาน เช่น เขตปลอดยาเสพติด การส่งเสียงดังยามวิกาล การทิ้งขยะมูลฝอย การจำกัดความเร็วของรถยนต์ เป็นต้น - จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านพัก และความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	---

ผู้รับผิดชอบ
กรมการผังเมือง

กมลวรรณ งาม
งามวรรณ งาม


ผู้ประสานงาน
กรมการผังเมือง

กมลวรรณ งาม
งามวรรณ งาม

(นางสาววรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท โปรแกรมพัฒนาที่ดิน จำกัด

กมลวรรณ งาม




(นางสาววรรณ งามสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- อุบัติเหตุจากการทำงานก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน - การใช้ไฟฟ้าและสารไวไฟ รวมทั้งการตัด/เชื่อมเหล็กที่ประมาทเลินเล่ออาจก่อให้เกิดอัคคีภัยและส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน - การขนส่งอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุต่อชุมชนโดยรอบ	- ในกรณีที่เป็นบ้านพักคนงานก่อสร้างชั่วคราว ภายหลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องดำเนินการรื้อถอนอาคาร รวมทั้งระบบสุขาภิบาลในพื้นที่ทั้งหมด เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ รวมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแมลงที่เป็นพาหะนำโรค และทำการปรับระดับพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดังเดิม - จัดให้มีมาตรการบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระหว่างทำการก่อสร้างโครงการ - ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้า การป้องกันและระงับอัคคีภัย และการคมนาคมขนส่งอย่างเคร่งครัด - ต้องมีนั่งร้านที่ปลอดภัย แข็งแรง สำหรับคนงานก่อสร้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน และมีราวกันตกสูง 0.90-1.10 ม. จากพื้นนั่งร้าน	---



ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่ดิน จำกัด

กมลฤดี วัฒนกิจ

(นางสาวธรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)
กรรมการผู้ชำนาญการ
บริษัท โปรแกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด



กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ

กมลฤดี วัฒนกิจ

(นางสาวธรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- จัดให้คนงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมในขณะปฏิบัติงาน เช่น ปลั๊กอุดเสียง (Ear Plug) ที่ครอบหูอุดเสียง (Ear Muffs) หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย รองเท้ายาง ถุงมือ เป็นต้น ให้กับคนงาน - กำหนดให้คนงานทุกคนแต่งกายให้รัดกุม และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน - ติดป้ายแนะนำการทำงานและป้ายเตือนเพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยจะมีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ควบคุมดูแล - การกระทำใด ๆ ที่เห็นว่าอาจเกิดอันตรายให้วิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณา ก่อนตัดสินใจดำเนินการลงไป - ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความพร้อมในการใช้งาน ป้องกันความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุจากเครื่องจักร	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด



(นางสาววรรณ เอื้อวงศ์จิตฺตุ)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

(นางสาวรรณา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด




ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- จัดให้มีกฎระเบียบและบทลงโทษแก่คนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการฝ่าฝืน - จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ และส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และมีปริมาณ/จำนวนที่เหมาะสมแก่คนงาน - เก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบ และจัดพื้นที่เก็บกองให้เป็นสัดส่วน รวมทั้งไม่กองบนพื้นที่สาธารณะ - กำหนดให้คนงานอยู่ภายในบริเวณบ้านพัก คนงานก่อสร้างและ/หรือพื้นที่ก่อสร้าง โดยไม่ไปรบกวนพื้นที่บุคคลอื่น - จัดให้มีเขตกั้นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่สำนักงานสนาม เพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันเวลาที่เมื่อประสบอุบัติเหตุ และจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการไว้ในสำนักงานสนาม และมีรถประจำหน้างานอย่างน้อย 1 คัน ตลอดเวลาทำงาน เพื่อสามารถนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด



กุมภาพันธ์ 2558
(นางสาววรรณ เอี้ยวศิริเดช)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด



กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ
(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การสาธารณสุข	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการอยู่ในเทศบาลเมืองหนองปรือที่มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองพัทยาซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมการก่อสร้างและการจัดการสุขาภิบาลในพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนงานก่อสร้างและผู้ที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ	- กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีที่พักคนงานที่มีลักษณะ/คุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่าที่กำหนดในแนวทางการจัดสวัสดิการที่พึงอาศัยชั่วคราวของลูกจ้างในกิจการก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย - ควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างก่อนสร้างปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศ เสียง การใช้ น้ำ การจัดการน้ำเสีย การระบายน้ำ การจัดการขยะมูลฝอย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด - เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องดำเนินการรื้อถอนอาคารชั่วคราว รวมทั้งระบบสุขาภิบาลในพื้นที่โครงการ และพื้นที่บ้านพักคนงานชั่วคราวทั้งหมด โดยเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ ชีตพินยามาเชื้อโรคและแมลงที่เป็นพาหะนำโรครวมทั้งปรับระดับพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดังเดิม	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัทผู้พัฒนาที่ดิน จำกัด



(นางสาวธรรณ เอี่ยมวงศ์เขตขุ)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด



กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....

(นางสาวรรณา พงสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทเอนไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบล้างเวทีสำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการและเส้นทาง 2 ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพ	- การก่อสร้างโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพของพื้นที่ แต่จะเป็นผลกระทบชั่วคราวในระยะก่อสร้างเท่านั้น	- มีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตปิดโดยรอบพื้นที่โครงการ - ปลูกไม้กระถางหรือไม้พุ่มรอบบริเวณห้องส้วมคนงาน - ดูแลและจัดระเบียบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจัดการเก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ - ห้ามรถบรรทุกจอดรอและเก็บกองวัสดุก่อสร้างบนถนนสาธารณะหน้าพื้นที่โครงการ	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท โปรแกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ (1) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (ทสจ.ชลบุรี) และ (3) เทศบาลเมืองหนองปรือ โดยให้เป็นการจัดส่ง 2 ครั้ง/ปี คือภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกันยายน)



กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ

(Signature)

(นางสาวชนวรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท โปรแกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ

(Signature)



(นางสาววรรณ พงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด


ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาว์น 2 ช่วงดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- การดำเนินการโครงการซึ่งเป็นการจัดสรรที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัย ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศของพื้นที่	- ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน โครงการให้อยู่ในสภาพดี - ดูแลรักษาพืชคลุมดินและต้นไม้บนพื้นที่ โครงการให้เจริญงอกงามมีสภาพดี	---
1.2 คุณภาพอากาศ และเสียง (1) คุณภาพอากาศ	- การระบายมลพิษจากท่อไอเสียของยานพาหนะ ที่เข้า-ออกโครงการออกสู่บรรยากาศ	- ปลุกไม้ยืนต้นบนพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂) และคายก๊าซ ออกซิเจน (O ₂) ออกสู่บรรยากาศ - ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอัน เนื่องมาจากการใช้ถนน - จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสม กับสภาพการจราจรภายนอก และจัดให้มี เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า- ออก โดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อลดการ ระบายนสภาพทางอากาศจากการจราจร	---

ผู้รับผิดชอบ : นิตยกุลหมู่บ้านจัดสรร / บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด ในกรณีที่ยังไม่ได้ลงมติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร




(นางสาวธนวรรณ เอื้องคำเชิดชู)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ 



(นางสาวธนวรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเสนอขุททาวน 2 ช่วงดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) เสีย	กิจกรรมหลักของโครงการคือการพักอาศัย ซึ่งต้องการความเงียบสงบ จึงไม่ได้รับ แหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงที่สำคัญ	- จำกัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่ โครงการที่ 20 กม./ชม. - ติดตั้งป้ายห้ามกีดขวางที่โครงการ และ กำกับ รปภ.ให้ดูแลอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับ ที่ในแต่ละแปลง โดยติดตั้งถึงกระโถน-กรองไร้ อากาศ 1 ชุด/แปลง น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดน้ำ เบื้องต้นจากแต่ละแปลงจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ เสียรวมของโครงการชนิดกระโถน-กรองไร้ อากาศขนาดความสามารรถ 60 ลบ.ม./วัน และ น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำ จะมีค่า BOD ไม่ เกิน 20 มก./ล. จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะด้านหลังโครงการ	---
1.3 น้ำผิวดิน	- ในบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียงไม่ มีแหล่งน้ำผิวดินและทะเลอยู่ห่างจากพื้นที่ โครงการ 6.9 กม. ดังนั้นไม่มีผลกระทบต่อน้ำ ผิวดินและน้ำทะเล	---	---
1.4 น้ำใต้ดิน	- น้ำใต้ดินของโครงการจะใช้รับประปาจาก กบภ. สาขาพญา (ชมพูเศช) ไม่มีการนำน้ำใต้ดินมา ใช้ ส่วนน้ำเสียจากโครงการจะบำบัดด้วยถัง บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดกระโถน-กรองไร้ อากาศประจำแปลงที่ดินแต่ละแปลง และรวม ของโครงการที่น้ำทิ้งมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ด้านทิศตะวันตกของโครงการ ดังนั้นจึงไม่มี ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน	---	---

ผู้รับผิดชอบ : นิติกร/นักนิติศาสตร์ / บริษัท โปรแกรมพัฒนาที่ดิน จำกัด ในกรณีที่ยังไม่ได้ขึ้นบัญชีเฉพาะหน่วยงาน

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ  (นางสาววรรณมา หงสกุศล)



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



(นางสาวชนวรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท โปรแกรมพัฒนาที่ดิน จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	พื้นที่โครงการอยู่ในเขตที่พือาศัยและ พหุวัฒนธรรม ซึ่งจัดเป็นนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) ดังนั้นการดำเนินการ โครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพักอาศัย สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพที่มีนัยสำคัญ	---	---
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ โครงการและพื้นที่ในรัศมี 1 กม. ส่วนใหญ่เป็น อาคารอยู่อาศัย และ/หรือพาณิชยกรรม ดังนั้นการพัฒนาโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่ อาศัยและพาณิชยกรรม จึงมีความสอดคล้อง กับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ และเป็นการใช้ ที่ดินให้เกิดประโยชน์จากเดิมที่เป็นพื้นที่ว่าง ไปเป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย	---	---

ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร / บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด ในกรณีที่ยังไม่ได้ตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร



กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....
(นางสาวธนวรรณ เอื้องวงศ์เชิดชู)
กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

26/43

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณ หอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม




บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2: รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่างาน	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง	- ปริมาณจราจรจากการค้าเป็นโครงการสูงสุด ประมาณ 71 PCU/ชม. ทำให้ปริมาณจราจร บนถนนสาธารณะเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้สภาพ ความคล่องตัวของจราจรของถนน เปลี่ยนไปจากเดิม แต่อย่างไรก็ตามการเข้า- ออกโครงการอาจเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุและ การจราจรติดขัด	- ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถ และ ทางเข้า-ออก เพื่อให้มองเห็นรถเข้า-ออกจาก โครงการได้ชัดเจน - จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์การจราจรบริเวณที่ จำเป็นภายในโครงการ เช่น ติดตั้งกระบอกสัญญาณ และสัญญาณความเร็วยานพาหนะเข้า-ออก เป็นต้น - จัดให้มีป้ายห้ามจอด ป้ายหยุด และให้รั้ว บริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อไม่ให้กีดขวาง การจราจร และทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อเตือนรถที่จะออกจากโครงการให้หยุด และ ระวังรถที่จะสวนมาบริเวณถนนด้านหน้า โครงการ - จัดให้มีป้ายบอกและป้ายบริเวณทางเข้า- ออกเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดระบบ การจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ - ควบคุมดูแลไม่ให้นายพาหนะที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ จอดบนถนนสาธารณะเพื่อป้องกัน การกีดขวางการจราจร	---

ผู้รับผิดชอบ: นายสมชาย ใจดี / บริษัท โปรแกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด ในกรณีที่ยังไม่ได้ลงนามบุคคลหมู่บ้านจัดสรร



กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนวรรณ เอื้อวงศ์เจิดชู)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท โปรแกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....




(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การระบายน้ำ และป้องกันท่วม	- การระบายน้ำที่ไม่เหมาะสมอาจจะก่อให้เกิด ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่โครงการ และบริเวณ ข้างเคียง	- จัดให้มีผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการ ดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการ - ติดตั้งอุปกรณ์สิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองหนองปรือ เข้ามาสู่ระบบจากส่วนกรองของระบบบำบัด น้ำเสียรวมทุก 22 เดือน หรือตามความเหมาะสม - ออกแบบให้มีการพ่นน้ำพ่นกากภายในพื้นที่ โครงการเพื่อชะลอน้ำฝนก่อนทยอยระบายออกใน อัตรา 0.085 ลบ.ม./วินาที ออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะด้านทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งไม่เกิณ้ำถาบน้ำหลากก่อนการพัฒนาที่มีค่า 0.086 ลบ.ม./วินาที - ติดตั้งตะแกรงทักขยะในบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านทิศ ตะวันตกของโครงการพร้อมกันกับจัดให้มี เจ้าหน้าที่คอยเก็บขยะออกจากบ่อพักเป็น ประจำทุกสัปดาห์ - ทำความสะอาดท่อระบายน้ำและบ่อพักเป็น ประจำ อย่างน้อยทุก 3 เดือน (โดยให้ครอบคลุม ช่วงก่อนเข้าตุ่น)	---



ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด ในกรณีที่ยังไม่ได้ขออนุญาตขุดหลุมบ้านจัดสรร

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ 

(นางสาวธรรณ เอื้อวงศ์จิตุ)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด



กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ 

(นางสาวรรณา พงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบล้างเวทีล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย	- การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักสาธารณสุข จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณ ข้างเคียง	- รมรคให้ผู้ที่อาศัยในโครงการมีการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัด โดยการติดประกาศเอกสารรณรงค์เผยแพร่การคัดแยกประเภทมูลฝอย - จัดให้มีอาคารพักมูลฝอยรวม ซึ่งสามารถรองรับขยะเปียก ขยะแห้งทั่วไป และขยะรีไซเคิล ได้ไม่ต่ำกว่า 3 วัน และขยะอันตรายไม่ต่ำกว่า 30 วัน โดยแบ่งเป็นห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้งที่มีการแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนพักขยะแห้งทั่วไป ส่วนพักขยะรีไซเคิล และส่วนพักขยะอันตราย - รวบรวมขยะแต่ละประเภทใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้มิดชิด และตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่วเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยทำการเก็บขนได้โดยสะดวก และใช้เวลาในการเก็บขนไม่มาก - จัดให้มีที่จอดรถเก็บขนขยะไว้ทางด้านหน้าห้องพักมูลฝอยรวม	---

ผู้รับผิดชอบ / ผู้ควบคุมพื้นที่บ้านจัดสรร / บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด ในกรณีที่ยังไม่ได้ตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร



กมลภาณุพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....

(นางสาวธนวรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

กมลภาณุพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา พงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- ชยะเปียกและชยะแห้งทั่วไป ประสานเทศบาลเมืองหนองปรือเข้ามาจัดเก็บสัปดาห์ละ 2 ครั้ง - ชยะรีไซเคิลจำหน่ายให้กับบริษัทรับซื้อของเก่าทุก 3-5 วัน หรือตามความเหมาะสมของปริมาณชยะ - ชยะอันตรายติดต่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตกำจัด - ชยะอันตรายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกำจัดทุก 1-2 เดือน หรือตามความเหมาะสมของปริมาณชยะ - ทุกครั้งหลังการจัดเก็บชยะโดยเทศบาลเมืองหนองปรือ จะมีการล้างทำความสะอาดห้องพักชยะเปียกและถังชยะเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่น และเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ - นำเสียจากการทำความสะอาดถังชยะและห้องพักชยะ ระบายเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียของโครงการ - กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลอำนวยความสะดวก ให้แก่รถเก็บขนชยะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
และ
ผู้
จัดทำ
โครงการ
แสน
สุข
ทาวน์
2
ช่วง
ดำเนินการ
(ต่อ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ / บริษัท โปรแกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด ในกรณีที่ยังไม่ได้บังคับบุคคลหมอบันจัสสร

.....

(นางสาวธรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)

กรรมการผู้มีอำนาจ


บริษัท โปรแกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

.....

(นางสาวธรรณ พงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ไฟฟ้า และอนุรักษ์พลังงาน	- การใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัดจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร - กระแสไฟฟ้าลัดวงจรก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	- ประสานกับเทศบาลเมืองหนองปรือในการเข้ามำจัดเก็บขยะมูลฝอยของโครงการไปทำการกำจัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ไม่มีขยะตกค้าง - ตรวจสอบความสมบูรณ์และความเพียงพอของถังขยะเป็นประจำ - จัดให้มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเจ้าของโครงการ พนักงาน และผู้พักอาศัยภายในโครงการปฏิบัติ ดังนี้ ก) มาตรการสำหรับเจ้าของโครงการ ■ การออกแบบ - เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานภายในโครงการ เช่น เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟฟ้า ก้อนน้ำ ฝักบัว เป็นต้น - ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้ารวมถึงสายสัญญาณสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน และมีอยู่การใช้งานยาวนาน	---

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบบ้านจัดสรร / บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด ในกรณีที่ยังไม่ได้ตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบบ้านจัดสรร / บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด ในกรณีที่ยังไม่ได้ตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

.....

(นางสาวธนวรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเน้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		■ การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน 1)ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เลือกใช้อุปกรณ์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดพลังงานดังนี้ - ดวงโคมไฟใช้ชนิดที่มีแผ่นช่วยสะท้อนและกระจายแสงแบบอลูมิเนียม เพื่อให้กระจายแสงได้สมำเสมอทุกพื้นที่และได้ประสิทธิภาพสูงสุด การติดตั้งเป็นแบบฝังฝ้าและติดตั้งตามพื้นที่ทำงานหรือพื้นที่ใช้งานต่างๆโดยจัดให้มีความสว่างตามมาตรฐานสากลและประหยัดพลังงาน - หลอดไฟฟ้าใช้หลอดรุ่นใหม่ชนิดประหยัดพลังงาน และให้ความสว่างของหลอดสูงสุด - Ballast สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ใช้ชนิด Low Loss ประหยัดพลังงาน	

ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร / บริษัท โปรดการสหพัฒนาที่ดิน จำกัด ในกรณีที่ยังไม่ได้องานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร



.....

(นางสาวธนวรรณ เอื้องวงศ์เชิดชู)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท โปรดการสหพัฒนาที่ดิน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเลนสุขหวาน 2 ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- จัดวางแสงสว่างให้เข้ากลุ่มโดยไม่ขึ้นแก่กันภายในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อความเหมาะสมของการใช้แสงสว่างในแต่ละบริเวณ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลการใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางโดยปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้ไฟแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ต้องการใช้ไฟในระยะสั้นๆ - กำชับพนักงานให้ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า และคอมไฟในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ 2) ระบบปรับอากาศ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงาน และต้องมีการดูแลบำรุงรักษา ดังนี้ - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้อง และเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุด	

ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร / บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด ในกรณีที่ยังไม่ได้ตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร



.....
8 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....



(นางสาวรรณา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- ทดสอบและปรับแต่งระบบเป็นครั้งคราวตามข้อกำหนดของผู้ผลิตตลอดอายุการใช้งาน - วิศวกรให้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ การทำความสะอาดคอยล์ จะทำให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพกลับคืนไปใกล้เคียงกับตอนที่ติดตั้งใหม่ - คอมเพรสเซอร์ทำงานน้อยลง ประหยัดพลังงานมากขึ้น 3) ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของระบบไฟฟ้าทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต ข) มาตรการสำหรับผู้อยู่อาศัย และพนักงานโครงการ 1) มีการณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและผู้อยู่อาศัยประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไว้ตามป้ายประกาศ/บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ 2) จัดอบรมพนักงานในการอนุรักษ์พลังงานเป็นประจำสม่ำเสมอ	

ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร / บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด ในกรณีที่ยังไม่ได้ตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....

(นางสาวธรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)

กรรมการผู้มีอำนาจ


บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด





ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเสนอสุขทาวน์ 2 ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	- การเกิดอัคคีภัยก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน	- จัดให้มีหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Fire Hydrant) ตาม มาตรฐานของการประปา (การประปาส่วน ภูมิภาคเป็นผู้ติดตั้งให้) - ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของหัวจ่าย น้ำดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอให้สามารถใช้งานได้ อยู่เสมอ หากพบว่ามีภาวเสียหาย หรือใช้การ ไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที - จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบ ป้องกันอัคคีภัย และมีกองบรรณเรื่องการซ่อม อพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ ของโครงการ ยามรักษาการณ์และผู้พักอาศัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยขอความ อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองปรือ และมีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง - จัดให้มีจุดรวมพลบริเวณหน้าโครงการเนื้อที่ 89 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พัก อาศัย 355 คน = 0.25 ดังรูปที่ 1 แผนผังจุด รวมพลและเส้นทางหนีไฟของโครงการ	---



ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ควบคุมงาน/บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด ในกรณีที่ยังไม่ได้ตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร


 (นางสาววรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)
 กรรมการผู้มีอำนาจ
 บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด


 กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



รูปที่ 1 แผนผังจุดรวมพล และเส้นทางหนีไฟ



กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....

(นางสาวนรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด


กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....

(นางสาวรรณา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



 P.S. DESIGN STUDIO ARCHITECT, STRUCTURAL AND CIVIL ENGINEER PROFESSIONAL DESIGN	ARCHITECT : นาย สุชาติ รณสินหาณี ส-ธ.1807	
	STRUCTURAL ENGINEER : นาย ปราบัติ หิมะโสม รย. 17033	
PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน "แสนสุขทาวน์ 2"	SANITARY ENGINEERS : นายสุพจน์ เชื้อพรมณ์ ส.ธ. 1318	TOTAL SHEET 5
OWNER : บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด	DRAWN BY : 	SHEET No.
LOCATION : ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	APPROVED BY :	


ตารางที่ 2: รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเส้นทางสุขทางน 2 ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) พื้นที่สีเขียว	พื้นที่สีเขียวก่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่น และ ลดความกระด้างของอาคาร	- จัดให้มีพื้นที่สวนในพื้นที่โครงการ 2 แปลง ดังแสดงในรูปที่ 2 แผนผังโครงการ ได้แก่ สวนสาธารณะเนื้อที่ 0-0-92.5 ไร่ (370 ตร.ม.) คิดเป็นร้อยละ 6.46 ของพื้นที่จำหน่าย และ สวนหย่อมเนื้อที่ 0-0-8.9 ไร่ (35.6 ตร.ม.) คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของพื้นที่จำหน่าย ซึ่งไม่ น้อยกว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 - จัดให้มีพนักงานคอยดูแลพื้นที่สวนสาธารณะ และสวนหย่อมของโครงการ และระดมรณรงค์ให้ พนักงานช่วยดูแลรักษาพื้นที่สวนของโครงการ	---

ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร / บริษัท โปรดระพพัฒนาที่ดิน จำกัด ในกรณีที่ยังไม่ได้ตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ (1) สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (ทสจ.ชลบุรี) และ (3) เทศบาลเมืองหนองปรือ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 2 ครั้ง/ปี
คือภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ธันวาคม)






กมลภาณุพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท โปรดระพพัฒนาที่ดิน จำกัด



กมลภาณุพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



รูปที่ 2 แผนผังโครงการ



กฎหมาย 2558 ลงชื่อ.....

(นางสาวนวรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)
กรรมการผู้ชำนาญการ
บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

กฎหมาย 2558 ลงชื่อ.....




(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

 P.S. DESIGN STUDIO ARCHITECTURAL, DESIGN AND DRAWING PROJECT CONSULTANT	ARCHITECT : นาย สุชาติ วรรณธรรม 5-ธ.1807	
	STRUCTURAL ENGINEER : นาย ปราบัติ หิรัญไชย 5-ธ.17033	
PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน "แสนสุขทาวน์ 2"	SANITARY ENGINEERS : นายสุวัฒน์ เชื้อพรมณ์ 5-ธ.1318	TOTAL SHEET : 5
OWNER : บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด	DRAWN BY : [Signature]	SHEET No. : [Blank]
LOCATION : ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	APPROVED BY : [Signature]	

ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแสนสุขทาวน์ 2 ช่วงก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
ช่วงก่อสร้าง					
1. คุณภาพอากาศ	- แนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ	- TSP และ PM-10	- Gravimetric Volume	- 1 ครั้งในช่วงช่วงการก่อสร้างส่วนที่เหลือ	- บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด
2. เสียง	- แนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ	- L_{eq} (24 ชม.) และ L_{max}	- Integrate Sound Level Method	- 1 ครั้งในช่วงช่วงการก่อสร้างส่วนที่เหลือ	- บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด
3. การสั่นสะเทือน	- แนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ	- ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV)	- มาตรการความสั่นสะเทือน	- 1 ครั้งในช่วงช่วงการก่อสร้างส่วนที่เหลือ	- บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ (1) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (ทสจ.ชลบุรี) และ (3) เทศบาลเมืองหนองปรือ โดยให้เป็นการจัดส่ง 2 ครั้ง/ปี คือภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน)



กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....
(นางสาวธนวรรณ เอื้อวงศ์เชิดชู)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท โปรเกรสพัฒนาที่ดิน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2558 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

