



ที่ ทส 1009/ 2064

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิกุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

23 กุมภาพันธ์ 2547

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองบางโวง

เรียน อธิบดีกรมการขับส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ ทส 1009/8951 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2546
2. หนังสือกรมการขับส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ คค 0319/005697
ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2546
3. หนังสือกรมการขับส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ คค 0319/000506
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือคลองบางโวง

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
คลองบางโวง ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน^{ด้าน}
โครงการโครงสร้างพื้นฐาน และอื่น ๆ ในการประชุมครั้งที่ 12/2546 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2546
มีมติยังไม่เห็นชอบรายงานฯ เนื่องจากการเสนอรายละเอียดยังไม่ชัดเจนและครบถ้วนในบางประเด็น
โรงข้อให้กรรมการขับส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เสนอข้อมูลเพิ่มเติม และต่อมากรรมการขับส่งทางน้ำฯ
ได้เสนอรายงานฉบับข้อมูลเพิ่มเติมให้สำนักงานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ
รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 2 นั้น

2/ สำนักงาน.....

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมรายงานฉบับดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงาน โดยให้โครงการปรับปรุงรายละเอียดบางประการ และต่อมาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 กรมการขันส่งทางน้ำฯ ได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 3 คณะกรรมการจึงให้กรรมการขันส่งทางน้ำฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ตามที่เสนอไว้ในรายงานฉบับดังกล่าว รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่คณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และให้กรรมการขันส่งทางน้ำฯ รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ (รายงานฉบับหลักจำนวน 5 เล่ม และรายงานฉบับย่อจำนวน 7 เล่ม) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) เสนอต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานได้ดำเนินการสืบแจ้งบริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรพินท์ วงศุวนพิศ)

รองเลขานุการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาดูกดต้อง

(นางสุปรารถ พยัคษา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ๘

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232 - 8 ต่อ 122 , 144, 166

โทรสาร 0-2278-5469

ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองบางโรง ของกรมการน้ำส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

จากการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และอื่น ๆ ในประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองบางโรง และกำหนดให้กรรมการน้ำส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ให้กรรมการน้ำส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองบางโรง

2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติม ดังนี้

2.1 การสร้างท่าเทียบเรือคลองบางโรงต้องไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ และโครงสร้าง ท่าเทียบเรือต้องมีลักษณะโปร่ง

2.2 การดำเนินงานเพื่อทำความสะอาดเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ คลองบางโรง ต้องมีผู้แทนของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานดังกล่าว

2.3 กรรมการน้ำส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี จะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองบางโรง ที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติเห็นชอบต่อรายงานแล้ว

2.4 กรรมการน้ำส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี จะต้องนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้างและ/หรือบริษัทผู้ ดำเนินการโครงการ พร้อมทั้งด้องความคุณ ดูแล และกำกับให้บริษัทผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้าง และ/หรือ บริษัทผู้ดำเนินการโครงการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองบางโรง

3. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 กรรมการน้ำส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี จัดหาบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้เป็น ผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองบางโรง

และให้กรรมการขับส่งทางน้ำฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากกรมขับส่งทางน้ำและพานิชยนาวี ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนจากจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิน องค์กรพัฒนาเอกชน สรุปผลการติดตามดังกล่าวข้างต้น

3.2 กรรมการขับส่งทางน้ำและพานิชยนาวี จะต้องแจ้งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานและจัดทำผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวในรอบปี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

4. หากกรรมการขับส่งทางน้ำและพานิชยนาวี จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือ มาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้เสนอไว้ในรายงานฯ กรรมการขับส่งทางน้ำและพานิชยนาวี จะต้องเสนอรายละเอียดของ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

5. ในขั้นก่อสร้างและดำเนินการโครงการ หากพบว่าโครงการทำให้มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมีข้อร้องเรียน กรรมการขับส่งทางน้ำและพานิชยนาวี และ/หรือบริษัทผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้าง บริษัทผู้ดำเนินการโครงการ จะต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมทั้งแจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป