



ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๓๗ ๙ ๖๓

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ ๕๕๐๒/๑๙๕๘
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้แจ้งสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย)
ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
(ครั้งที่ ๔๔๗) เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการก่อสร้างก๊าซ
ธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ ๖ (ปรับฝั่งพื้นที่สถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติกลางทางฯ และติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติม)

๒. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการก่อสร้าง
ธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ ๗ (ติดตั้งอุปกรณ์ส่งกระแส (PIG Launcher) บริเวณสถานีควบคุม
ก๊าซธรรมชาติที่ ๔.๑๙)

รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเรื่องการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔
(ระยอง-แก่งคอย) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่

๙ มีนาคม...

๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอัญญาพร ไกรพาณนท์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๓๗ ๙ ๕ ๖

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ ๕๕๐๒/๑๙๕๘
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้แจ้ง
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ระยอง-
แก่งคอย) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๔๗) เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
เส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ ๖ (ปรับผังพื้นที่สถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติกลางทางฯ และติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติม)

๒. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ ๗ (ติดตั้งอุปกรณ์ส่งกระสวย (PIG Launcher) บริเวณสถานีควบคุม
ก๊าซธรรมชาติที่ ๔.๑๙)

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเรื่องการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔
(ระยอง-แก่งคอย) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่

๙ มีนาคม...

๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งกรมธุรกิจพลังงาน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอัมภพร ไกรพานนท์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๓๗ ๙ ๕๓



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ ๕๕๐๒/๑๙๕๘
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้แจ้งสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย)
ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
(ครั้งที่ ๔๔๗) เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
เส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ ๖ (ปรับผังพื้นที่สถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติกลางทางฯ และติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติม)

๒. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ ๗ (ติดตั้งอุปกรณ์ส่งกระสวย (PIG Launcher) บริเวณสถานีควบคุม
ก๊าซธรรมชาติที่ ๔.๑๙)

รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเรื่องการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔
(ระยอง-แก่งคอย) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่

๙ มีนาคม...

๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางธัญญาพร ไกรพานนท์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 4017	วันที่ 22 ก.พ. 2561
เวลา 10.48	ผู้รับ

ที่ สกพ ๕๕๐๒/๖ ๙๕๕

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ระยอง-
แก่งคอย) ครั้งที่ ๖ (ปรับผังพื้นที่สถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติกลางทางฯ และติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติม) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑๕ ชุด

๒. รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ระยอง-
แก่งคอย) ครั้งที่ ๗ (ติดตั้งอุปกรณ์ส่งกระแส (PIG Launcher) บริเวณสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติที่ ๔.๑๙) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑๕ ชุด

ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) ครั้ง
ที่ ๖ (ปรับผังพื้นที่สถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติกลางทางฯ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม) และ ครั้งที่ ๗ (ติดตั้งอุปกรณ์
ส่งกระแส (PIG Launcher) บริเวณสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติที่ ๔.๑๙) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะหน่วยงานอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย
ถือเป็นการดำเนินการตามมาตรการทั่วไปที่ระบุไว้ในรายงาน EIA

สำนักงาน กกพ. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขอแจ้งว่า กกพ.
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๔๗) เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติเส้นที่
๔ (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ ๖ (ปรับผังพื้นที่สถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติกลางทางฯ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม)

๒. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติเส้นที่
๔ (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ ๗ (ติดตั้งอุปกรณ์ส่งกระแส (PIG Launcher) บริเวณสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติที่ ๔.๑๙)

ในการนี้ สำนักงาน กกพ. จึงขอส่งเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย ๑ และ ๒) ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มพลังงาน	
เลขที่ 166	วันที่ 22 ก.พ. 2561
เวลา 15.59	ผู้รับ กกพ.

(นายคมกฤช ตันตระวาณิช)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 357	วันที่ 22 ก.พ. 2561
เวลา 15.32	ผู้รับ

ฝ่ายใบอนุญาต

โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๗๘ ต่อ ๗๖๑

โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๖

สมเกียรติ พ. ก. ๒๖ ๖๖