



ที่ วว 0804/ 6162

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพญาลัดดา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

- 3 ส.ย. 2539

พฤษภาคม—2539

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม เฟลิกซ์ กระน วิวพอยต์ (ภูเก็ต)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท โรงแรม เฟลิกซ์กระน วิวพอยต์ (ภูเก็ต) จำกัด
ลงวันที่ 28 กันยายน 2538
2. สำเนาหนังสือบริษัท โรงแรม เฟลิกซ์กระน วิวพอยต์ (ภูเก็ต) จำกัด
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2539
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม เฟลิกซ์กระน
วิวพอยต์ (ภูเก็ต) ตั้งอยู่ที่ตำบลกระน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติ

ด้วยบริษัท โรงแรม เฟลิกซ์กระน วิวพอยต์ (ภูเก็ต) จำกัด ได้ส่งรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม เฟลิกซ์กระนวิวพอยต์ (ภูเก็ต) ตั้งอยู่ที่ตำบลกระน อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 3.35 ไร่ จำนวนห้องพัก 119 ห้อง ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ดังรายละเอียด
ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ใ้ขอแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักผ่อน
อากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2539 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 ซึ่งมีมติเห็นชอบในรายงานฯ
โครงการโรงแรม เฟลิกซ์ กระน วิวพอยต์ (ภูเก็ต) และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้โครงการฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอ
ขอความร่วมมือท่านในการควบคุมดูแลให้โครงการฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนออกใบอนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ได้สำเนาแจ้งบริษัท โรงแรม เฟลิกซ์ กระน วิวพอยต์ (ภูเก็ต) จำกัด ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัศสิทธิ์ ตรีเดช)

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

โทร. 2792792 โทรสาร. 2785469 ภาาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม เหล็กหีบกระรอน วิวพอยต์ (ภูเก็ต)
ตั้งอยู่ที่ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติ

โครงการโรงแรม เหล็กหีบ กระรอน วิวพอยต์ (ภูเก็ต) จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 3.35 ไร่ จำนวนห้องพัก 119 ห้อง ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จักต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และตามมติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่ตากอากาศ กำแพงเพิ่มเติม ถึงรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการฯ จักต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด
2. โครงการฯ จักต้องนำน้ำเสียทั้งหมดมาบำบัดด้วยระบบบำบัดแบบเกราะ-กรอง ไร้อากาศและระบบ Anaerobic Upflow Filter โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ขนาดและที่ตั้งตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ทั้งคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการฯ ได้ตามมาตรฐาน ที่กำหนด
3. โครงการฯ จักต้องควบคุม มีารุง ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการ บำบัดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการสูบน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำ ในระบบบำบัดน้ำเสียรวมปีละ 1 ครั้ง
4. โครงการฯ จักต้องจัดภูมิสถาปัตย์ของพื้นที่โครงการฯ ให้เกิดความสวยงามและป้องกัน อาการเพื่อลดผลกระทบต่อลักษณะพื้นที่รอบข้าง
5. โครงการฯ จักต้องจัดให้มีการจัดระบบจราจรภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณ ทางเข้า-ออก เพื่อมิให้เกิดการกีดขวางการจราจรภายนอกพื้นที่โครงการฯ
6. โครงการฯ จักต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในประเด็นของประสิทธิภาพ ของระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ห้องพักขยะ และการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยดำเนินการทุกๆ 4 เดือนและส่งผลการติดตามตรวจสอบมายังสำนักงาน นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ วิธีการติดตามตรวจสอบน้ำทิ้งวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
7. หากโครงการฯ จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการฯ จัก ต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
8. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญ จากกิจกรรมการ ดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ และสำนักงานนโยบายและแผน สิ่งแวดล้อมได้พิสูจน์ทราบแล้วว่าเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้อง แก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน รำคาญหรือความเสียหายนั้นให้เสร็จสิ้นโดยไม่มีข้อขัด

ที่ วว 0804/

6162

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพินิจวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

- 3 ส.ย. 2539

~~พฤษภาคม 2539~~

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม เฟลิกซ์ กระน วิวพอยต์ (ภูเก็ต)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท โรงแรม เฟลิกซ์กระน วิวพอยต์ (ภูเก็ต) จำกัด
ลงวันที่ 28 กันยายน 2538
2. สำเนาหนังสือบริษัท โรงแรม เฟลิกซ์กระน วิวพอยต์ (ภูเก็ต) จำกัด
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2539
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม เฟลิกซ์กระน
วิวพอยต์ (ภูเก็ต) ตั้งอยู่ที่ตำบลกระน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติ

ด้วยบริษัท โรงแรม เฟลิกซ์กระน วิวพอยต์ (ภูเก็ต) จำกัด ได้ส่งรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม เฟลิกซ์กระนวิวพอยต์ (ภูเก็ต) ตั้งอยู่ที่ตำบลกระน อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 3.35 ไร่ จำนวนห้องพัก 119 ห้อง ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ดังรายละเอียด
ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้ขอแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่ตาก
อากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2539 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 ซึ่งมีมติเห็นชอบในรายงานฯ
โครงการโรงแรม เฟลิกซ์ กระน วิวพอยต์ (ภูเก็ต) และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้โครงการฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้
ขอความร่วมมือท่านในการควบคุมดูแลให้โครงการฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนออกใบอนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ได้สำเนาแจ้งบริษัท โรงแรม เฟลิกซ์ กระน วิวพอยต์ (ภูเก็ต) จำกัด ทราบด้วยแล้ว


ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช)

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

โทร. 2792792 โทรสาร. 2785461 **เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม**





สิ่งส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

รับที่ 534 2261 วันที่ 2 ต.ค. 2538

เวลา 14.50 ผู้รับ

วันที่ 28 กันยายน 2538

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรมเฟลิกซ์กระรน วิวิพอยท์ (ภูเก็ต)

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รับที่ 438 ลงวันที่ 2 ต.ค. 2538
เวลา 16.20 น. ผู้รับ

เรียน ท่านผู้อำนวยการ กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากทางโรงแรมต้องการที่จะก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมอีก 45 ห้อง จาก
ห้องพักที่ดำเนินการอยู่เดิม 74 ห้อง รวมเป็นห้องพักทั้งหมด 119 ห้อง ทางโรงแรม
จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บัดนี้ รายงานฯ ได้จัดทำแล้วเสร็จ จึงดำเนินการจัดส่งมาให้เพื่อพิจารณา
ประกอบด้วยรายงานหลักจำนวน 5 ฉบับ และรายงานฉบับย่อยจำนวน 15 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(โสภณ คอวนานนท์)

กรรมการผู้มีส่วน

10/10/38

swissotel

PHUKET

4/8 Patak Road Karon Beach Phuket 83100 Thailand Tel: (6676) 396666-75 Fax : (6676) 396853

A Member of Felix Hotels & Resorts

Bangkok Reservations Centre Tel: (662) 2553410 Fax: (662) 2553457

Felix Hotels & Resorts Corporate Office Tel : (662) 2555767-8 Fax : (662) 2555769.



สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
รับที่ (250) 3360 วันที่ 3 มี.ค. 2539
เวลา 13:00 ผู้รับ

2 พฤษภาคม 2539

เรื่อง รายงานเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมเฟลิกซ์กระรนวิวพอยด์ (ภูเก็ต)
เรียน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รับที่ 115 ลงวันที่ 3 พ.ค. 39
เวลา 14.30 น. ผู้รับ

อ้างถึง หนังสือที่ วว 0804/2722 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2539

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม
เฟลิกซ์กระรน วิวพอยด์(ภูเก็ต) จำนวน 15 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ให้แก้ไขและเพิ่ม
เติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและ
สถานที่พักตากอากาศ ความโดยละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น

บริษัทโรงแรมเฟลิกซ์ กระรน วิวพอยด์ จำกัด ได้ดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติม
รายงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมมา
พร้อมนี้แล้ว จำนวน 17 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(โสภณ กงวานนท์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

Felix Hotels & Resorts

99 Rajdamri Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand Tel: (662) 2555767-8 Fax: (662) 2555769
Bangkok Reservations Centre Tel: (662) 2553410 Fax: (662) 2553457

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม เฟลิกซ์ กระณ วิวพอยต์ (ภูเก็ต)
ตั้งอยู่ที่ตำบลกระณ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติ

โครงการโรงแรม เฟลิกซ์ กระณ วิวพอยต์ (ภูเก็ต) จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลกระณ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 3.35 ไร่ จำนวนห้องพัก 119 ห้อง ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จักต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และตามมติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ กำหนดเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการฯ จักต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด
2. โครงการฯ จักต้องบำบัดน้ำเสียทั้งหมดทุกกิจกรรมด้วยระบบบำบัดแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศและระบบ Anaerobic Upflow Filter โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ขนาดและที่ตั้งตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ทั้งนี้คุณภาพน้ำทิ้งที่จะระบายออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการฯ ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
3. โครงการฯ จักต้องควบคุม บำรุง ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการสับตะกอนจากระบบบำบัดฯ ในระบบบำบัดน้ำเสียรวมปีละ 1 ครั้ง
4. โครงการฯ จักต้องจัดภูมิสถาปัตย์ของพื้นที่โครงการฯ ให้เกิดความสวยงามและบดบังอาคารเพื่อลดผลกระทบต่อลักษณะพื้นที่รอบข้าง
5. โครงการฯ จักต้องจัดให้มีการจัดระบบจราจรภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อมิให้เกิดการกีดขวางการจราจรภายนอกพื้นที่โครงการฯ
6. โครงการฯ จักต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในประเด็นของประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ห้องพักขยะ และการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยให้ดำเนินการทุกๆ 4 เดือนและส่งผลทุกครั้งที่มีการติดตามตรวจสอบมายังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ วิธีการติดตามตรวจสอบให้ใช้วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
7. หากโครงการฯ จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการฯ จักต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
8. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรว่าได้รับความเดือดร้อน ไร้ค่าญ จากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้พิสูจน์ทราบแล้วว่าเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้องแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน ไร้ค่าญหรือความเสียหายนั้นให้เสร็จสิ้นโดยไม่มีชักช้า

สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามตารางต่อไปนี้

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรทาง กายภาพ			
1.1 ทรัพยากร อากาศ	ก. ระหว่างก่อสร้าง - ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็นที่โล่ง ห่างไกลชุมชน	ไม่มี	ไม่มี
	ข. ระหว่างดำเนินการ - มีผลกระทบทางบวก ต่อโครงการฯ	ไม่มี	ไม่มี
1.2 เสียงและ การสั่น- สะเทือน	ก. ระหว่างก่อสร้าง - มีผลกระทบต่อแขกที่มา พัก	- ใช้กระสอบรองหัว- เสาเข็ม - ทำงานเฉพาะช่วง- เวลา 09.00- 16.00 น. เท่านั้น	ไม่มี
	ข. ระหว่างดำเนินการ - ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1.3 ทรัพยากรน้ำ 1.3.1 น้ำผิวดิน	ก. ระหว่างก่อสร้าง - การชะล้างตะกอน ดิน ลงสู่แหล่งน้ำ ผิวดิน ข. ระหว่างดำเนินการ - น้ำเสียจากระบบบำบัด	- จัดสร้างบ่อพักและคู พักน้ำก่อนระบายลงสู่ แหล่งน้ำทิ้ง - ดูแลควบคุมให้ระบบ บำบัดสามารถบำบัด น้ำเสียอย่างมี ประสิทธิภาพตลอด- เวลา	ไม่มี เก็บตัวอย่างน้ำเสีย วิเคราะห์คุณภาพ น้ำเสีย ดังนี้ 1. จุดเก็บตัวอย่าง น้ำ 1.1 ก่อนเข้า ระบบ บำบัด 1.2 น้ำทิ้งที่ผ่าน การบำบัด แล้วเข้าเขื่อน 2. พารามิเตอร์ pH, BOD, SS Coliform bacteria 3. ความถี่ในการ เก็บตัวอย่าง

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1.3.1 น้ำใต้- ดิน	ก. ระหว่างก่อสร้าง - ไม่มีเพราะไม่ใช้น้ำ- ใต้ดิน ข. ระหว่างดำเนินการ - ไม่มีเพราะไม่ใช้น้ำ- ใต้ดิน	- ไม่มี - ไม่มี	ระยะตรวจสอบ ประสิทธิภาพ ระบบน้ำเสีย ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เป็น เวลา 6 เดือน และครั้งต่อไป เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ทุก 2 เดือน - ไม่มี - ไม่มี
2. ทรัพยากรทาง ชีวภาพ	- ไม่มีนิเวศวิทยาที่สำคัญ เนื่องจากอยู่ในเขต สุขาภิบาลตำบลกะรน	- ไม่มี	- ไม่มี
3. คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของ มนุษย์			

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ	ก. ระหว่างก่อสร้าง - ไม่มีผลกระทบเพราะ ใช้น้ำประปา ข. ระหว่างดำเนินงานกิจการ - ไม่มีผลกระทบเพราะ มีน้ำประปาจากการ ประปาส่วนภูมิภาค อย่างเพียงพอ	- ไม่มี - ไม่มี	- ไม่มี - ไม่มี
3.2 การบำบัด น้ำเสีย	ก. ระหว่างก่อสร้าง - ไม่มี เพราะคนงานพักนอก โครงการฯ ข. ระหว่างดำเนินงานกิจการ - ไม่มี เพราะมีระบบ บำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพ	- ไม่มี - จัดตั้งจัดหาพนักงาน ควบคุมระบบบำบัด น้ำเสียที่มีความรู้- ความสามารถมาดูแล ให้ระบบบำบัดทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างสม่ำเสมอ	- ไม่มี - ใช้ข้อ 1.3.1/ มาตรการต้อง ตามตรวจสอบฯ
3.3 การระบาย น้ำและการ ป้องกันน้ำ- ท่วม	ก. ระหว่างก่อสร้าง - ไม่มี เพราะมีระบบ ระบายน้ำดีแล้ว ข. ระหว่างดำเนินงานกิจการ	- ไม่มี - ไม่มี	- ไม่มี - ไม่มี

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการ มูลฝอยและ กากของ- เสีย	- ไม่มี เพราะมีระบบ ระบายน้ำไว้เพียงพอ แล้ว ก. ระหว่างก่อสร้าง - ไม่มี เพราะมีการจัด การมูลฝอยอยู่แล้ว ข. ระหว่างดำเนินการ - ไม่มี เพราะมีระบบ การจัดการและกำจัด โดยสุขาภิบาลตำบล กะรน	- ไม่มี - ไม่มี	- ไม่มี - ไม่มี
3.5 พลังงาน และไฟฟ้า	ก. ระหว่างก่อสร้าง - ไม่มี ข. ระหว่างดำเนินการ - ไม่มี เพราะ ใช้ไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วน- ภูมิภาคและมีเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าสำรอง	- ไม่มี - ไม่มี	- ไม่มี - ไม่มี
3.6 การ- คมนาคม	ก. ระหว่างก่อสร้าง - การขนส่งวัสดุและ อุปกรณ์	- กำชับพนักงานขับรถ ให้มีความระมัดระวังและ รักษากฎหมายจราจร โดยเคร่งครัด	- ไม่มี

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกัน อัคคีภัย	ข. ระหว่างดำเนินการ - ไม่มีเพราะแยกเป็น Group Tour ต่าง- ประเทศ ไม่มีรถส่วน- ตัว และโรงแรมมีที่ จอดรถยนต์เพียงพอ	- ไม่มี	- ไม่มี
	ก. ระหว่างก่อสร้าง - ไม่มี	- ไม่มี	- ไม่มี
	ข. ระหว่างดำเนินการ - ไม่มีเพราะมีอุปกรณ์ ดับเพลิงครบครันทั้ง ระบบ ABC, Fire Hydrant และสัญญาณ เตือนภัย	- ไม่มี	- ไม่มี
3.8 การใช้ที่ดิน	ก. ระหว่างก่อสร้าง - ไม่มี เพราะเป็นไป ตามแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดิน	- ไม่มี	- ไม่มี
	ข. ระหว่างดำเนินการ - มีผลกระทบทางบวก เพราะ เป็นการ ส่งเสริมราคาที่ดิน	- ไม่มี	- ไม่มี

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต			
4.1 สังคมและ เศรษฐกิจ	ก. ระหว่างก่อสร้าง - ไม่มี ข. ระหว่างดำเนินการ - ส่งเสริมเศรษฐกิจของ ชุมชน กระแสการเงิน หมุนเวียน และมีการ จ้างงานในชุมชน	- ไม่มี - ไม่มี	- ไม่มี - ไม่มี
4.2 สุนทรียภาพ	ก. ระหว่างก่อสร้าง - ไม่มี เพราะมองไม่ เห็นบริเวณก่อสร้าง ข. ระหว่างดำเนินการ - ไม่มี เพราะมีความสูง ไม่เกิน 12 เมตรและ มีความสอดคล้องกับธรรม- ชาติและภูมิสถาปัตยกรรม	- ไม่มี - ไม่มี	- ไม่มี - ไม่มี
4.3 อาชีว- อนามัยและ ความ- ปลอดภัย	ก. ระหว่างก่อสร้าง - อุบัติเหตุ ข. ระหว่างดำเนินการ - ไม่มี	- กำชับให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามกฎหมาย แรงงานและกฎหมาย ว่าด้วยความปลอดภัย โดยเคร่งครัด - ไม่มี	- ไม่มี - ไม่มี