

ปก. ๒/๔



ที่ วว 0804/Δ62Δ

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ชอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

7 มิถุนายน 2537

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/1011
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2537

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทยจำกัด ที่ อน.01-0344/94
ลงวันที่ 20 เมษายน 2537
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินปูน
และหินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมี-
กัลไทย จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 233 - 238/2532, 240/2532,
242/2532, 247/2532, 277/2532 และ 280 - 282/2532
รวม 13 แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


ตามหนังสือที่อ้างถึงหมายเลข 1 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดาน เพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 211,
214-215, 217-222, 225-226, 233-240, 242, 245, 247, 251-258,
260-265, 267-270, 272, 277, 280-282, 284-285 และ 289/2532 ตั้งอยู่ที่
ตำบลมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอส ที เอส
เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยขอให้จัดทำรายละเอียดชี้แจงเพิ่มเติม ซึ่งบัดนี้ บริษัท
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม
ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา ทั้งนี้จะดำเนินการทำเหมืองเฉพาะคำขอประทาน
บัตรที่ 233 - 238/2532, 240/2532, 242/2532, 247/2532, 277/2532 และ
280 - 282/2532 รวม 13 คำขอประทานบัตร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

2/สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ นิจวัฒนา
และคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้นำนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้นำนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งผู้นำนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ทราบด้วยแล้ว


ขอแสดงความนับถือ



(นายสันหัตถ์ สมชีวกา)
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. 2792792
โทรสาร. 2713226, 2785469

สำเนาถูกต้อง



(นางสุปราณี แต่งไทย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ๕

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย จำกัด
คำขอประทานบัตรที่ 233-238/2532, 240/2532, 242/2532, 247/2532, 277/2532
และ 28-282/2532 ตำบลม่วงเหล็ก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

1. ให้เปิดทำเหมืองได้เฉพาะในพื้นที่คำขอประทานบัตรจำนวน 13 แปลง คือ แปลงคำขอประทานบัตรที่ 233-238/2532, 240/2532, 242/2532, 247/2532, 277/2532 และ 280-282/2532 เท่านั้น
2. ให้ดูแลสภาพป่าไม้ที่อนุรักษ์ไว้โดยรอบคำขอประทานบัตรแปลงที่ได้รับอนุญาตให้มีการทำเหมืองแร่
3. ในการเปิดหน้าเหมืองในแต่ละกลุ่มจะต้องแยกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องออกจากกัน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 บริเวณกลุ่มคำขอประทานบัตรที่ 240/2532, 242/2532, 234/2532, 235/2532, 236/2532, 237/2532, 238/2532 และ 258/2532

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ คำขอประทานบัตรที่ 277/2532, 280/2532, 281/2532 และ 282/2532

✓ กลุ่มที่ 3 ได้แก่ กลุ่มคำขอประทานบัตรที่ 247/2532 และประทานบัตรใกล้เคียงที่ได้รับอนุญาต
ประทานบัตรแล้ว

4. ในการสร้างเส้นทางเข้าไปกลุ่มเหมืองกลุ่มที่ 1 ให้ใช้เส้นทางเก่าที่ราษฎรเคยใช้เดินป่า หรือใช้เส้นทางที่อยู่ระหว่างภูเขาหน้าดก และภูเขาฉลอมผัด เท่านั้น เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวไม่ต้องตัดผ่านพื้นที่ป่าไม้
5. การสร้างเส้นทางไปยังหน้าเหมืองในกลุ่มที่ 2 จะต้องใช้เส้นทางที่อยู่ห่างไปทิศตะวันตกของแปลงคำขอประทานบัตรที่ 282/2532
6. ให้ทำการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการใช้วัตถุระเบิด บริเวณหน้าเหมือง โดยสถานีตรวจวัดขึ้นกับกลุ่มของเหมืองแร่ที่จะดำเนินการ คือ
 - 6.1 ให้ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน บริเวณบ้านหนองปู วัดตำพระโพธิ์สัตว์ สถานีฝึคนิสิตเกษร บ้านหนองปูเมื่อมีการเปิดหน้าเหมืองในกลุ่มคำขอประทานบัตรที่ 1 และที่ 3
 - 6.2 ให้ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนบริเวณบ้านน้ำพุ บริเวณหน้าดก และถนนสาธารณะที่อยู่ในแนวทิศต่อกับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 280/2532 ในการเปิดหน้าเหมืองในกลุ่มคำขอประทานบัตรที่ 1 และ 2 ในการตรวจวัดให้ทำการตรวจวัดทุกเดือน และรายงานการตรวจวัดให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบทุกครั้ง
7. ให้ทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแหล่งน้ำใต้ผิวดิน โดยทำการตรวจวัดระดับน้ำของบ่อน้ำตื้น และบ่อน้ำบาดาล บริเวณบ้านม่วงเหล็กใน บ้านหนองปู บ้านถ้ำโพธิ์สัตว์ บ้านไทย บ้านหน้าดก จำนวน 5 สถานี โดยให้ทำการตรวจวัดทุกเดือน พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจวัดให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบทุกครั้ง

8. ให้ติดตามตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ตามเส้นทางที่ใช้ในกิจกรรมเหมืองแร่ อันได้แก่เส้นทางที่ให้ราษฎรใช้เดินทางไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ จำนวนอย่างน้อย 6 สถานี แต่ละสถานีจะต้องห่างกันเป็นระยะไม่ต่ำกว่า 300 เมตร โดยให้ทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองทุกเดือน
9. การใช้วัตถุระเบิดจะต้องไม่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนต่อโบราณสถาน ถ้ำ วัด หรือ ชุมชน ที่อยู่โดยรอบ จะต้องไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นอันตรายต่อสิ่งก่อสร้าง หรือ ปริมาณแรงอัดอากาศจะต้องไม่เกิน 8 KPa (Peak Pressure)
10. ให้ปรับปรุงสภาพพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่ไปนแล้ว โดยการปรับความลาดชันและปลูกต้นไม้พันธุ์พื้นเมืองเดิมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงให้คืนพื้นที่
11. ในการเปิดทำเหมืองในแปลงคำขอประทานบัตรที่ 280/2532, 281/2532, จะต้องเว้นระยะการทำเหมืองแร่ห่างจากทางสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร และหน้าเหมืองจะต้องเอียงไปด้านที่ศรตรงข้ามกับถนนสาธารณะ
12. ให้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วและพันธุ์ไม้พื้นเมืองภายในระยะ 2 ปี หลังจากได้ดำเนินการโครงการแล้วโดยวิธีการปลูกให้มีระยะ 2x2 เมตร (400 ต้น/ไร่) ในพื้นที่ที่เว้นการทำเหมือง รวมทั้งให้มีการบำรุงรักษาดูแลต้นไม้เหล่านั้น ให้มีความเจริญเติบโตที่ดี
13. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินการโครงการ หรือ สาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจพบว่า ไม่มีปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยื่นขออนุญาตการทำเหมืองตามคำสั่งของทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
14. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองหรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำเหมืองและการดำเนินงานในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบคำสั่งแวดล้อม
15. ให้ทำการปรับปรุงพื้นที่ที่โครงการฯ ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วตามข้อที่ 10 พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงาน ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและกรมทรัพยากรธรณี เนื้อหาครบทุก 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการและตำแหน่งที่ดำเนินการอย่างเพียงพอในปีที่ผ่านมา



บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด

อาคารบางกอกสหประกันภัย 175-177 ถนนสุขุมวงศ์, กรุงเทพฯ 10500

โทรเลขชื่อ : "POLYTHENE" BANGKOK
โทรศัพท์ : 72073 PETOKEM TH
72075 PETOKEM TH
โทรสาร : (662) 2363110, 2371184
โทรดัดทำ : 2350310-8, 2384000 (18 สาย)

ที่ อน.01-0344/94

จำนวนใบกำกับและแผนผังขวดลิ้ม	วันที่ 18/5 (2996) วันที่ 30 มิ.ย. 37
เวลา 11.30	ผู้รับ <i>[Signature]</i>

วันที่ 20 เมษายน 2537

- เรื่อง รายงานชี้แจงเพิ่มเติมการศึกษาลักษณะทาสีขวดลิ้ม
โครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด
- เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
- อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ ว.0804/1011

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ให้บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (ผู้ยื่นคำขอประทานบัตร) เสนอข้อมูลและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเพิ่มเติมสำหรับโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน คำขอประทานบัตรที่ 211/2532 ถึง 289/2532 รวม 48 คำขอประทานบัตร โดยจะดำเนินการทำเหมืองเฉพาะคำขอประทานบัตรที่ 233-238/2532, 240/2532, 242/2532, 247/2532, 277/2532 และ 280-282/2532 รวม 18 คำขอประทานบัตรนั้น

บัดนี้บริษัทฯ ขอส่งรายงานดังกล่าวมายังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมจำนวน 15 เล่ม เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้อำนวยการ

[Signature]

(นางสุปราณี แสงไทย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 6

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด

[Signature]

(ดร.สมบูรณ์ ทวงศ์ชาติ)
รองผู้จัดการใหญ่

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รับที่ 146 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 37
เวลา 16.40 น. ผู้รับ *[Signature]*