

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| ลงชื่อเจ้าหน้าที่ออกหมายศาล | .....        |
| วันที่.....                 | 27.๙         |
| วันที่.....                 | 18 พ.ค. 2542 |
| เวลา.....                   | 14:00 น.     |

ที่ ๒๒ ๐๘๐๔/ ๕๐๔๕



|                      |              |
|----------------------|--------------|
| กรมทรัพยากรธรรมชาติฯ |              |
| เลขที่.....          | ๑๑ - ๑๖๙๐    |
| วันที่.....          | 17 พ.ค. 2542 |
| เวลา.....            | 14:46        |

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  
ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๒

### เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- สำเนาหนังสือบริษัท อินเตอร์เนชันแนล เทสติ้ง จำกัด ที่ ๓๔๒๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๑
  - สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ ๖๒ ๐๘๐๔/๑๘๙๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
  - สำเนาหนังสือบริษัท อินเตอร์เนชันแนล เทสติ้ง จำกัด ที่ ๓๗๐๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๒
  - มาตรการบังคับและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อก่อสร้าง ของนายพrushy สินสมุทร คำขอนบทานบัตรที่ ๗/๒๕๓๘ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองร่อง อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ตามที่บริษัท อินเตอร์เนชันแนล เทสติ้ง จำกัด ผู้จัดทำและได้รับมอบอำนาจให้เสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อก่อสร้าง ของนายพrushy สินสมุทร คำขอนบทานบัตรที่ ๗/๒๕๓๘ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองร่อง อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดดังปรากฏในเอกสารดังที่ส่งมาด้วยหมายมาตราฯ ๑

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณา เสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับ รายงานฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม คำนวณการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๒ นัด

สำเนาเอกสารที่ ๑

ม.ค.

(นางสาวกุศ หมื่นศรี)  
ผู้จัดการโครงการฯ ๕

2/ ที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ชั่งบัดนี้ยื่น  
คําขอประทานบัตรได้จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมมาแล้วตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงมีมติให้นำเข้าไป  
กับรายงานฯ ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขอ 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้สำเนาแนบให้ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาตรี ช่วยประดิษฐ์)  
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

เรียน ผอ. กสทช.  
โทร. ๐๑๐๘๙  
(น.ส.สุพิน ชัยณรงค์)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน  
17 พ.ค. 2542

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ทท. 2792792, 2714232-8 ต่อ 196  
โทรศัพท์. 2785469, 2713226

ผู้อำนวยการ

(นางสาวศรี หมื่นพร)  
ฝ่ายบัญชีทั่วไปกระทรวงฯ ๕

มาตราการบังคับและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฯ มีจังหวัดที่น้อมดูแลสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ให้ก่อสร้าง ของนายพรศรี สินสมุทร ห้ามขยะก่อสร้าง 7/2538  
สังอยู่ที่ตำบลเดือนอง อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย

1. มาตรการบังคับและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างงานฯ

1.1 ให้เบิกทำเหมืองในลักษณะขุดขันน้ำดิน ความสูงไม่เกิน 10 เมตร และความกว้าง ไม่น้อยกว่า 10 เมตร และใช้รากกายความคุ้มครองหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

1.2 ให้ขุดดูร่องน้ำขนาด กว้าง 1 เมตร สูง 1 เมตร บริเวณหน้าเหมือง โรคยาใช้รากศักดิ์สิทธิ์ทางการไฟฟ้าของน้ำลงสูบยึดติดกัน

1.3 สร้างคันท่าน้ำแบบหัวร้อนดูร่องน้ำส้มร้อนบริเวณที่เก็บเปลือกต้นไม้และเศษหิน และสร้างบ่อตักตะกอนเพื่อตักตะกอนน้ำซึ่งกองคิน โรคการขุดบ่อขนาดไม่น้อยกว่า 1.6 วา สูง 2 เมตร

1.4 ให้ขุดดูร่องน้ำขนาด กว้าง 1 เมตร สูง 1 เมตร เส้นทางลูกรัง โรคยาใช้รากศักดิ์สิทธิ์ทางการไฟฟ้าของน้ำข้างทางหลวงสาย 3472

1.5 ให้ทำการลอกบางช่วงรอบต่อรอบหัวร่องดูร่องของกลุ่มนี้เมื่องกับทางหลวงหมายเลข 3472 เป็นระยะทางยาว 100 เมตร และใช้สีหุ่มนำบ่มสีน้ำเงินสีขาวสีเขียวเป็นดูร่อง

1.6 ให้ควบคุมความเร็วของรถที่ส่งเข้ามายัง 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในช่วงที่ท่านซุ่มชน และรถชนส่งเร่ทุกคันจะต้องมีห้ามลูกคามหันดิช เพื่อลดการพุ่งกระชาบทองผู้คนและของ

1.7 ให้ปูดูด้านในมีร่องรั่วบริเวณเชิงเขาต้านทิศใต้ ทิศตะวันตก และตามแนวลาดบนภายนอกประทวนน้ำ ให้ปูดูดไม่น้อยกว่า 3 วา ระยะห่างว่างดัน 2 เมตร ระยะห่างหัวร่องกว่า 1.5 เมตร โรคปูดูดเป็นแผ่นนาสลับพื้นคลา

ด้านในดูดต่อ

1.8 ให้ปูดูด้านในมีร่องรั่วบริเวณที่ 4 วา และบริเวณสองข้างดูดูดนาที่บานรงร่าง ให้ปูดูดไม่น้อยกว่า 3 วา ระยะห่างหัวร่องดัน 2 เมตร และระยะห่างแม่บะรัมมา 1.5 เมตร โรคปูดูดเป็นแผ่นนาสลับพื้นคลา

ด้านในที่รั้วเยียกรองน้ำ

1.9 ให้จัดสร้างร่องไม่น้ำเป็นระบบบีด โรคปูดูดนาที่บริเวณบานด้าหัวดันสังกะสีบีด ให้มีดิช จัดหาอุปกรณ์ปิดลุ่มสายทางด้านล่างเสียง ติดตั้งหัวสเปรย์น้ำทุกอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดฝุ่น

1.10 ให้เข้ารับอนุญาตเป็นนักการท่องเที่ยวไม่เกิน 32.2 กิโลกรัมต่อหัว Luis และสาวัยกัน  
ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางไปรับและกลับคืน 1 ครั้ง ในเวลาประมาณ 16.00 - 17.00 น. ทั้งนี้  
ก่อนหน้าที่จะมีการรับเบ็ดต้องมีสัญญาณเตือนก่อนทุกครั้ง และจะต้องได้รับเชื้อในราตรี 500 เมตร

๑.๑.๑ ให้จัดทำอุปกรณ์เบื้องต้นรักษาสุขภาพให้กับพนักงานตามความต้องการ หมายเหตุ แล้วจัดดำเนินการตรวจสอบสภาพอย่างต่อเนื่อง ๑ เดือน

1.12 ให้ติดตามตรวจสอบปริมาณกุญแจของในอาคารสปริงบล๊อคบ้านหัวตากัง "บ้านปากคล่อง" บ้านหัวตากัง บ้านหัวยัน และบริเวณหน้าบ้านเมือง ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม และช่วงเดือนกุมภาพันธ์ กันมายาน และรายงานผลการตรวจวัดค่าให้สำนักงานเรียนรู้และเผยแพร่สู่จังหวัดอื่นทราบทั่วไป

2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสี่ยงภัยด้านที่ก้าหนเดดิสานักงานนักวิชาการและแผนธุรกิจต่อไป

2.1 ให้บัตร์บูรุจารุงร่มกีโนห้า บัตร์ระบบบูรุจารุงร่มแบบบิ๊ด ติดตั้งระบบป้องกันมุ่งที่นุ่น แหล่งจดหมาย  
ภาษาไทยรองรับจะต้องบัตร์บูรุจารุงร่มกีโนห้า กีโนห์ แม่ข่าย สำหรับเครื่องสัมภาระ 6 กิโลกรัม หลังจากรับ  
อุณหภูมิประเทศที่ต่ำกว่า

2.2 ให้ผู้ติดตามครุยวอสูบแอลกอฮอล์ท่อน้ำหัวใจด้วยยาสูบสีเหลือง บ้ามปากเลว่า และขี้จันหัวใจเป็น มีสี 2 ตัวร่าง ในช่วงเดือนตุลาคม - มกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน และช่วงงานหมากรุกครุยวอัคคีให้สำนักงานนโยบายและแผนสังฆภูลิออง ทราบหากครั้ง

2.3 ให้ดำเนินการบัญชีนี้ขึ้นต่อเรื่องภัยหลังจากได้รับประทานปั๊ครแล้ว (ระยะเวลาที่รับประทานปั๊ครแล้ว) และก่อนที่จะมีการดำเนินรายการ โดยวิธีการบันทึกไว้เป็นราย  $2 \times 2$  เมตร ( $400$  ตัน/ไร่) ในหน้าที่รับประทานปั๊ครแล้ว รวมทั้งน้ำหนักการบารุงรักษาและต้นไม้ที่กำลังเจริญเติบโตที่ต้องน้ำหนักส่วนของการบันทึกตัวไม้ พร้อมทั้งระบุพันธุ์ไม้ พื้นที่บัญชี ให้ส่วนกางงานเบียร์ และแผนผังในวงล้อ คละกรงป่าไม้ เพื่อพิจารณาพื้นที่ใหม่ที่จะบันทึกก่อนดำเนินการ

## គ្រឿងរោគកុត្តិវត្ថុ

2.4 หากว่าได้รับการรับรองเรียนจากราชภัฏที่老子ศิษย์อนุบันธ์ เวลาใดก็เก็บง่วง ได้รับความ  
เคื่องครองนร์ค่ายจากภารต้าเนินโครงสร้าง หรือสาขาวิชานักศึกษาได้รับความเสียหายจากกิจกรรม  
(งานสร้างภารต้า ไม่มีผู้ดูแล และสำนักงานและมหาเสียงภาคล่องได้ตรวจสอบว่าไม่มีภัยด้านมาตรฐานการที่ก่ออาชญา  
สันนิษากษพยาผู้ดูแลบัญชี 5 จำนวนบันทึก จะต้องยืนยันอย่างถูกต้องทำเชิงทางราชการ แล้วออกใบอนุญาตห้อง  
เคื่องครองให้ เสร็จสิ้นก่อนที่จะต้องดำเนินการต่อไป

2.5 หากผู้ดูบุคลากรบัตรมีความประสงค์ที่จะ มีสืบเปล่งวิธีการท้าทายอีกหรือ  
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดเรื่องการค้า เนินงานที่แตกต่างจากที่ สมอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอ  
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการท้าทายเมืองและการค้า เนินงานในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบ  
กับมาตรการป้องกันมลกระทบก่อส่อคือ กิจกรรม เปลี่ยนแปลงให้ก้าวที่สำนักงานนโยบายและแผน  
สั่งแนวคิดอุปกรณ์สาธารณะให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน

2.6 ให้ทำการปรับปรุงเพิ่มพูนให้ครอบคลุมฯ ที่ผ่านการท้าทายอีกครั้ง พร้อมทั้งให้  
รายงานผลการดำเนินงานเป้าหมายและแผนสิ่งแวดล้อม และกรรมการพัฒนารัฐธรรม์ทราบทุกที่  
3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร โดยมีรายละเอียดของมาตรการดำเนินการ และคำแนะนำที่  
ดำเนินการอย่างเพียงพอมาเมื่อผ่านมา

2.7 ในระหว่างการท้าทายเมืองหากชุดพบวัตถุโบราณ หรือร่องรอยของโบราณคดี ไม่ว่า  
เป็นภายนอกหรือในดิน ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความร่วงมือกรม  
ศิลปากรหรือสำนักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบเพิ่มที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการสำรวจ  
จะต้องหยุดการท้าทายเมืองทั้งคราวและหากพิสูจน์แล้วว่า เป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ดูบุคลากรบัตรจะต้อง  
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของก่อนบ้างที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

สำเนาลูกค้อง

(นางสาวฤทัย หมื่นศรี)  
เจ้าหน้าที่พัฒนารัฐบาล