

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๕ ๑ ๗ ๒



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ
(ส่วนขยาย) ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๕๕๔๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ(ส่วนขยาย) ของบริษัท สมุย บีช
คลับ โอนเนอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย)
ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ บ้านสวนมะพร้าว ตำบลไม้ขาว อำเภอดอนสัก จังหวัดภูเก็ต
เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๔๕ ห้อง (เดิม ๑๐๐ ห้อง ส่วนขยาย ๔๕ ห้อง) พร้อมทั้งมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ
โรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ดังกล่าว โดยให้ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์
จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้
หากจังหวัดภูเก็ต ได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือจังหวัดภูเก็ต ส่งสำเนาใบอนุญาต

พร้อมเงื่อนไข...

พร้อมเงื่อนไข ให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ในกรณีนี้ จึงขอให้จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาตขอให้จังหวัดภูเก็ต พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดภูเก็ต เพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ จิตพิพิธ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กต ๒ กต ๖๘๑๒-๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ทส ๑๐๐๙.๕/ ๕ ๑ ๗ ๑



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ
(ส่วนขยาย) ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ที่ TE 59335 ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๕๕๔๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) ของบริษัท สมุย บีช คลับ
โอนเนอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๔. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามที่ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท
ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อนันตรา
เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ บ้านสวนมะพร้าว ตำบลไม้ขาว
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๔๕ ห้อง (เดิม ๑๐๐ ห้อง ส่วนขยาย ๔๕ ห้อง)
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณ
จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติ
ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อนันตราเวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย)
ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ บริษัท สมุย บีช คลับ
โอนเนอร์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือท่าน ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไข

ให้สำนักงาน...

ให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้งให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือนเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ จิตกาน)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กต ๒ กต ๖๘๑๒-๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

TECO**บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด สิ่งที่มาด้วย ๑**
THAI ENVIRONMENT CO., LTD.

69/730 แผ่นดินทองซอย 57/1 หมู่ 8 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2950-1370-1 โทรสาร 0-2580-6897

69/730 Phandintong Soi 57/1, Moo 8, Diwanon Road, Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000 Tel. : 0-2950-1370-1 โทรสาร 0-2580-6897

Email : tecco69730@gmail.com

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20996

เลขที่ วันที่

เวลา 16.06 ผู้รับ

ที่ TE 59335

31 ตุลาคม 2559

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. สำเนาหนังสือนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
 3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานหลัก จำนวน 18 เล่ม
 4. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับย่อ จำนวน 18 เล่ม

กลุ่มโครงการบริการ
เลขที่ 2341 วันที่ 11/11/59
เวลา 14.10 ผู้รับ นพดลภักดิ์

ตามที่ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านสวนมะพร้าว ตำบลไม้ขาว อำเภอดงตาล จังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร และมอบอำนาจให้บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น

บัดนี้บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้นำส่งองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวแล้ว ดังสำเนาหนังสือการเสนอรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ดังนั้นบริษัทฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 เพื่อการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 2184 วันที่ 10/11/59
เวลา 10.50 ผู้รับ สก

TECO

(นางสาววรรณ หงสกุล)
กรรมการผู้จัดการ

59A 4/26.11.59

ด่วนที่สุด

ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๕๕๔๔



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ ๗๔๔ ๗	วัน ๒.๓
เดือน ๒๕๖๑	
เวลา ๑๑.๕๕	ผู้รับ

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ถนนนริศร ภก ๘๓๐๐๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ ๘๔๑	วัน ๓
เดือน ๒๕๖๑	
เวลา ๑๖.๕๓	ผู้รับ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๔๖๓๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) จำนวน ๑ ชุด
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) จำนวน ๘ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) จำนวน ๑๔๕ ห้อง (เดิม ๑๐๐ ห้อง ส่วนขยาย ๔๕ ห้อง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ บ้านสวนมะพร้าว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่โครงการ ๒๐-๑-๓.๗๕ ไร่ ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด จัดทำรายงานโดย บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ให้จังหวัดภูเก็ตนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นั้น

จังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอรายงานฯ และความเห็นเบื้องต้นของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มิได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
เอกสารประกอบการประชุมคณะที่ปรึกษา	
เลขที่ ๗๒	วันที่ ๒๓/๑/๖๑
เวลา ๑๔.๔๒	ผู้รับ

-๒/-ทั้งนี้...

BMS

เอกสารแนบ.....กล่อง, เล่ม
เอกสารแนบ.....ชุด CD.....แผ่น

ทั้งนี้ บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้จัดส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้จังหวัดภูเก็ต นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณาเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมของโครงการแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) รายละเอียดรายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้จัดส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) ต้องยึดถือปฏิบัติมาเพื่อให้จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๑๐๖๗ ต่อ ๒๑

“ภูเก็ตสามัคคี ร่วมใจภักดิ์ รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์”

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรมอนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านสวนมะพร้าว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก 100 ห้อง ขนาดพื้นที่โครงการ 20-1-3.75 ไร่ ทั้งนี้ โครงการขอเพิ่มจำนวนห้องพัก 45 ห้อง จากเดิม 100 ห้อง เป็น 145 ห้อง โดยขอเปลี่ยนอาคารบ้านพักสำหรับสมาชิกคลับ เป็น ห้องพัก ของโรงแรม จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอ ไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มี อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ เห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน กฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

SAMUI

BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485



2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการของโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- กิจกรรมหลักของโครงการทั้งส่วนเดิมและ ส่วนขยาย คือ การให้บริการห้องพักโรงแรม ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิประเทศ	—	—
1.2 คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน 1) คุณภาพอากาศ	- ยานพาหนะที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะระบาย มลสารออกจากท่อไอเสียสู่บรรยากาศ ทำให้ คุณภาพอากาศในพื้นที่ที่ได้รับการตรวจวัดเมื่อ วันที่ 5-8 มีนาคม 2558 มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ▪ ค่าเฉลี่ย 24 ชม. ของ TSP ในบรรยากาศ ปัจจุบันมีค่า 0.062 มก./ลบ.ม. ยานพาหนะที่ เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะระบาย TSP ออก สู่บรรยากาศ 5.76×10^{-6} มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่ทำให้ TSP ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น	- จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะไม้ยืนต้น ซึ่งสามารถตรึง CO_2 3,134 กรัม/ชม. ในพื้นที่โครงการผ่านกระบวนการ สังเคราะห์แสง และคายก๊าซ O_2 ออกมา ดังนั้น ปริมาณ CO_2 47.57 กรัม/ชม. จะถูกต้นไม้ ภายในโครงการดูดซับได้ทั้งหมด - ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. ตามเส้นทางสัญจรไปยังที่จอดรถภายในพื้นที่ โครงการ	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ จุดตรวจวัด : บริเวณพื้นที่โครงการ ดัชนีตรวจวัด : TSP, PM-10 และ CO ความถี่ : ทุก 6 เดือน

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI
BEACH CLUB OWNED LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) คุณภาพอากาศ (ต่อ)	อย่างมีนัยสำคัญ และยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.33 มก/ลบ.ม. ■ ค่าเฉลี่ย 24 ชม. ของ PM-10 ในบรรยากาศปัจจุบันมีค่า 0.032 มก/ลบ.ม. ยานพาหนะที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะระบาย PM-10 ออกสู่บรรยากาศ 5.76×10^5 มก/ลบ.ม. ซึ่งไม่ทำให้ PM-10 ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.12 มก/ลบ.ม. ■ ค่าเฉลี่ย 1 ชม.ของ CO ในบรรยากาศปัจจุบันมีค่า 1.96 มก/ลบ.ม. ยานพาหนะที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะระบาย CO	- จัดทำเป็นขลอบความเร็วบริเวณทางเข้า-ออก 1 และ 2 เพื่อให้รถที่เข้า-ออกโครงการชะลอความเร็ว - จัดให้มีรถบริการรับ-ส่งผู้มาใช้บริการระหว่างโรงแรมกับสนามบิน/สถานีขนส่ง - จัดให้มีรถ Shuttle bus ให้บริการรับ-ส่งผู้มาใช้บริการระหว่างโรงแรมกับชายหาดไม้ขาว/ร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงโรงแรม	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) คุณภาพอากาศ (ต่อ)	เข้าสู่บรรยากาศ 1.26×10^{-5} มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่ทำให้ CO ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม. ■ ค่าเฉลี่ย 1 ชม. ของ HC ในบรรยากาศปัจจุบันมีค่า 1.48 มก./ลบ.ม. ยานพาหนะที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะระบาย HC เข้าสู่บรรยากาศ 6.80×10^{-6} มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่ทำให้ HC ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีกำหนดค่า HC ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป		

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ค่าเฉลี่ย 1 ชม. ของ NO_2 ในบรรยากาศ ปัจจุบันมีค่า 0.041 มก./ลบ.ม. ยานพาหนะที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะระบาย NO_2 เข้าสู่บรรยากาศ 3.94×10^{-6} มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่ทำให้ NO_2 ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม. - ค่าเฉลี่ย 1 ชม. ของ SO_2 ในบรรยากาศ ปัจจุบันมีค่าน้อยกว่า 0.002 มก./ลบ.ม. ยานพาหนะที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะไม่มี การระบาย SO_2 เข้าสู่บรรยากาศอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้		

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ในปัจจุบันมีคุณสมบัติตามมาตรฐานยูโร 4 ที่มีปริมาณกำมะถันอยู่ต่ำมาก ปริมาณ SO₂ ในบรรยากาศจึงไม่เพิ่มขึ้นจากในปัจจุบัน และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปที่กำหนดให้มีค่า 0.78 มก./ลบ.ม. - ปริมาณ CO ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ 30.27 กรัม เทียบเท่ากับ CO₂ 47.57 กรัม และแม้ว่า CO₂ จะไม่เป็นพิษกับมนุษย์โดยตรง แต่ก็ เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก		
2) เสียง	- กิจกรรมหลักของโครงการทั้งส่วนเดิมและส่วนขยาย คือ การให้บริการห้องพักของโรงแรม ซึ่งต้องการความเงียบสงบ จึงไม่มีกิจกรรมที่	- ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. ตามเส้นทางสัญจรไปยังที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ	---


เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....




(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวลเนส คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) เสียง (ต่อ)	ก่อให้เกิดเสียงดังไปยังบริเวณข้างเคียงเกินกว่าระดับเสียงในปัจจุบันที่มีการตรวจวัดเมื่อวันที่ 5-8 มีนาคม 2559 ซึ่งมีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. อยู่ในช่วง 47.5-49.3 dB (A) และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) ที่กำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 70 dB(A)	- จัดทำนิষะสอความเร็วบริเวณทางเข้า-ออก 1 และ 2 เพื่อให้รถที่เข้า-ออกโครงการชะลอความเร็ว - ปักต้นไม้เพื่อช่วยเป็นกำแพงกันเสียงบริเวณที่จอดรถในตำแหน่งติดกับแนวเขตที่ดิน - จัดให้มีรถบริการรับ-ส่งผู้มาใช้บริการระหว่างโรงแรมกับสนามบิน/สถานีขนส่ง - จัดให้มีรถ Shuttle bus ให้บริการรับ-ส่งผู้มาใช้บริการระหว่างโรงแรมกับชายหาด - ไม้ขาว/ร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงโรงแรม - ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใดๆ ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน และสร้างความรำคาญให้กับพื้นที่โดยรอบ	

นายธน 2561 ลงชื่อ.....



(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ



BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท สมุย บีช คลับ โอเนมเมอร์ จำกัด
 Reg. No: 0105550045485

นางสาวอลดารัตน์ คงโพธิ์รอด
 ลงชื่อ.....


(นางสาวอลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) ความสิ้นเปลือง	- กิจกรรมหลักของโครงการ คือ การให้บริการ ห้องพักของโรงแรม ซึ่งต้องการความเงียบสงบ จึงไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความ สิ้นเปลืองอย่างมีนัยสำคัญ	---	---
1.3 ทรัพยากรดิน	- การพัฒนาโครงการเป็นโรงแรม มีการปลูกต้นไม้ หลากหลายชนิดทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุม ดิน ซึ่งจะช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน อีกทั้งยังมีการบำรุงดินเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโต ได้ดี ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อทรัพยากรดิน	- ดูแลต้นไม้และพืชคลุมดินให้เจริญเติบโตได้ดี อย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าตายให้ปลูกทดแทน ทันที - ดูแลและบำรุงรักษาสภาพหน้าดินอย่าง สม่ำเสมอ	---
1.4 ทรัพยากรน้ำ 1) น้ำผิวดินและน้ำทะเล	- น้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการจะ บำบัดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ น้ำทิ้งฯ สำหรับอาคารประเภท ข. (โรงแรมที่มี	---	---

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

Reg. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) น้ำผิวดินและน้ำทะเล (ต่อ)	จำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้น ของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง) ที่กำหนดให้มีค่า BOD ไม่เกิน 30 มก./ล. จะนำกลับไปใช้สำหรับรดน้ำ ต้นไม้ภายในโครงการ น้ำทิ้งส่วนที่เหลือจะ ระบายลงสู่บ่อซึม (SOAKAWAY PIT) โดยไม่มี การระบายออกนอกพื้นที่โครงการ ดังนั้นการ ดำเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเล		
2) น้ำใต้ดิน	พื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ในพื้นที่ให้บริการจ่าย น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด ภูเก็ต โครงการจะใช้น้ำบาดาลที่เจาะภายใน โครงการจำนวน 4 บ่อ นำมาผ่านระบบผลิต น้ำประปา และสูบจ่ายไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ โดยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก การใช้น้ำบาดาล มีดังนี้	- กำหนดให้สูบน้ำจากบ่อบาดาลทั้ง 4 บ่อ ขึ้นมาใช้ ในอัตราไม่เกิน 5.46-7.23 ลบ.ม./ชม./บ่อ ระยะเวลาสูบน้ำไม่เกิน 10 ชม. ซึ่งไม่เกินอัตรา การให้น้ำของบ่อบาดาล และไม่เกินอัตราที่ได้รับ อนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่กำหนดให้ สูบน้ำในอัตราไม่เกิน 80 และ 50 ลบ.ม./วัน สำหรับ บ่อที่ 1-3 และบ่อที่ 4	---

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)


เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) น้ำใต้ดิน (ต่อ)	- ปัญหาการรุกคืบของน้ำเค็มเข้ามาในชั้นน้ำจืด จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นในระหว่างการดำเนินการสูบน้ำบาดาลทั้ง 4 บ่อ มีค่า Ec ค่อนข้างต่ำอยู่ในช่วงประมาณ 100-300 ไมโครซีเมนส์ และมีการเปลี่ยนแปลงค่าน้อยมากในระหว่างการดำเนินการสูบน้ำบาดาล โดยมีความระดับน้ำลดยในบ่อบาดาลทั้ง 4 บ่อ อยู่เหนือระดับน้ำทะเลทุกบ่อ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าไม่มีปัญหาการรุกคืบของน้ำเค็มเข้ามาในพื้นที่โครงการจากการสูบน้ำบาดาล - ปัญหาจากการสูบน้ำของบ่อน้ำบาดาลต่อบ่อข้างเคียง จากผลการสูบน้ำทดสอบโดยการนำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในบ่อสูบน้ำทดสอบและบ่อสังเกตการณ์แต่ละชุด พบว่า		

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) น้ำใต้ดิน (ต่อ)	อัตราการสูบแต่ละบ่ออยู่ในช่วง 5.46-7.23 ลบ.ม./ชม. ตลอด 12 ชม. ส่งผลกระทบต่อบ่อน้ำบาดาลข้างเคียงน้อยมาก และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอนุญาตให้สูบน้ำจากบ่อบาดาลที่ 1-3 ไม่เกินวันละ 80 ลบ.ม./วัน ส่วนบ่อที่ 4 อนุญาตให้สูบน้ำจากบ่อบาดาลไม่เกินวันละ 50 ลบ.ม./วัน รวมปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถสูบได้ 290 ลบ.ม./วัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของโครงการ 278 ลบ.ม./วัน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอุทกธรณีของน้ำใต้ดินของพื้นที่ข้างเคียง - น้ำเสียของโครงการจะบำบัดจนคุณภาพได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง (BOD ไม่เกิน 30 มก./ล.) จะระบายลงสู่บ่อซึมของโครงการทั้งหมด		

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI
BEACH CLUB OWNED LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) น้ำใต้ดิน (ต่อ)	ทั้งนี้จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่ามีค่าการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทุกดัชนี ยกเว้นปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในบ่อบาดาลที่ 2 มีค่าเกินมาตรฐานฯ ที่กำหนด อย่างไรก็ตามน้ำใต้ดินที่นำมาใช้จะผ่านระบบผลิตน้ำประปาของโครงการ ซึ่งมีขั้นตอนในการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนก่อนสูบจ่ายไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ		
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.1 ระบบนิเวศบนบก	- การดำเนินโครงการที่เป็นโรงแรมมีกิจกรรมหลักคือ การพักผ่อนตากอากาศ ดังนั้นผู้มาใช้บริการอาจไปท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ที่พรุเจ้าน้ำอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของพรุเจ้าน้ำจากการทิ้งของเสียหรือขยะของนักท่องเที่ยว ยานพาหนะและนักท่องเที่ยว	- เลือกใช้พันธุ์ไม้เขตร้อนหรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่นมาปลูกภายในพื้นที่สีเขียวของโครงการ - รักษาสภาพแวดล้อมทางชีวภาพบริเวณพื้นที่โครงการ โดยการดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้ได้อยู่เสมอรวมถึงรักษาพันธุ์ไม้เดิมที่อยู่ภายในโครงการ	—

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ระบบนิเวศบนบก (ต่อ)	ที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่อสัตว์หรือคนที่อาศัย อยู่ภายในพื้นที่ป่าพรุ และอาจรวมถึงการจับ สัตว์/นกที่อยู่ในพื้นที่พรุหรือพื้นที่โดยรอบ - การจัดการน้ำทิ้งของโครงการที่มีการระบาย น้ำทิ้งลงสู่บ่อซึมภายในโครงการ โดยน้ำทิ้ง ดังกล่าวมีคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่ทาง ราชการกำหนด อีกทั้งอยู่ห่างจากพรุเจ๊ะสันมาก ถึง 250 ม. ซึ่งตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้กำหนดระยะห่างของ บ่อเกรอะ บ่อซึมของส้วมกับแหล่งน้ำสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 10 ม. และตามเกณฑ์กำหนดพื้นที่ ก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสียแบบยัดติดตั้งที่ กำหนดระยะห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 30 ม. ดังนั้นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบ ต่อระบบนิเวศของพรุเจ๊ะสัน	- ไม่ปลูกพืชพันธุ์ต่างถิ่นที่ขึ้นบัญชีโดยหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติสิรินาถและเป็นพืชที่มี ผลกระทบต่อระบบนิเวศที่กำหนดไว้ - ควบคุมไม่ให้มีนักท่องเที่ยวไปบุกรุกพื้นที่ของ ประชาชนหรือต้นไม้/สัตว์ที่อยู่รอบพื้นที่ตั้ง โครงการโดยเด็ดขาด - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของพรุเจ๊ะสัน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เพื่อให้พนักงานและ ผู้มาใช้บริการทราบและตระหนักถึงความสำคัญ ของทรัพยากรทางชีวภาพในรูปแบบของป่า ประชาสัมพันธ์และแผ่นพับ - ประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตนไม่ให้ส่งผล กระทบต่อพรุเจ๊ะสัน เช่น ไม่ส่งเสียงดัง ไม่ทิ้ง ขยะ/ของเสีย และไม่จับหรือทำร้ายสัตว์ที่อยู่ ภายในพื้นที่พรุเจ๊ะสัน	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวชชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ระบบนิเวศบนบก (ต่อ)		- กำหนดกฎระเบียบ/แนวทางการจัดกิจกรรมของโครงการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้จะสับ - จัดให้มีรถออลฟ์/จักรยาน บริการแก่ผู้มาใช้บริการสำหรับเดินทางไปยังพื้จะสับ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงดัง/มลพิษจากยานพาหนะที่อาจมีต่อสัตว์ที่อาศัยภายในพื้จะสับ - จัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและช่วยเหลือให้แก่มักงานและผู้ที่มาใช้บริการ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติ	
2.2 ระบบนิเวศในน้ำและชายหาด	- โครงการอยู่ห่างจากชายหาดไม่ช้าว 250 ม. โดยมีโรงแรม เจ ดับลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และถนนสาธารณะ	- จัดกิจกรรมที่เช้นสลง สี เสียง ภายนอกอาคารในเวลากลางคืน โดยเฉพาะในช่วงฤดูวางไข่เต่า (เดือนตุลาคม-มีนาคม)	—

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

อามู



(นายกรัณย์กร ขวัญมน)

BEACH CLUB OWNER LIMITED

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สมุย บีช คลับ โฮมเรสอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485



บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ระบบนิเวศในน้ำและชายหาด (ต่อ)	คั่นอยู่ระหว่างพื้นที่โครงการกับแนวชายหาด โดยผู้มาใช้บริการที่ไปท่องเที่ยวชายหาดไม่ขาว อาจทิ้งของเสียหรือขยะบริเวณชายหาดและ น้ำทะเล ซึ่งทำให้คุณภาพน้ำและชายหาดเสื่อม โทรม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์จักจั่นทะเลและ เต่าทะเล - การจัดการน้ำเสียของโครงการจะมีการบำบัด จนได้มาตรฐานน้ำทิ้งฯ และระบายลงสู่บ่อซึม ทั้งหมด โดยไม่มีการระบายออกนอกพื้นที่ โครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบกับชายหาดไม่ขาว	- ติดตั้งไฟส่องสว่างให้สอดเข้ามาด้านในพื้นที่ โครงการ/อาคาร และมีการใช้ Indirect Lighting เพื่อช่วยลดปัญหาจากแสงไฟในตอน กลางคืน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมดูแลพื้นที่โดยรอบโครงการเพื่อไม่ให้มี นักท่องเที่ยวไปบุกรุกพื้นที่ของประชาชนหรือ ต้นไม้/สัตว์ที่อยู่รอบพื้นที่ตั้งโครงการโดย เด็ดขาด โดยเฉพาะบริเวณชายหาดไม่ขาว ในช่วงฤดูวางไข่เต่า - มีกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและชายหาดให้แก่ พนักงานและผู้มาใช้บริการ เพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึกในการดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติ	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวลชนัน คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ระบบนิเวศในน้ำและชายหาด (ต่อ)		- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของชายหาดไม้ขาว เพื่อให้พนักงานและผู้มาใช้บริการทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาไม้ขาว ในรูปแบบของป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับ - มีการประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติไม่ให้ก่อผลกระทบต่อชายหาดไม้ขาว และทะเลอันดามัน เช่น ไม่ทิ้งขยะ/สิ่งปฏิกูล ไม่จับสัตว์น้ำโดยเฉพาะเต่าทะเล เป็นต้น - มีการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานและนักท่องเที่ยวได้ทราบถึงความสำคัญของพื้นที่ชายหาดไม้ขาว และห้ามเข้าไปใช้พื้นที่ชายหาดไม้ขาวในเวลากลางคืนในช่วงฤดูวางไข่เต่า (เดือนตุลาคม-มีนาคม)	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....


(นายกรัณย์กร ชวัญเม่น)

AMU




เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

BACH CLUB OWNED LIMITED

บริษัท สมอ รัช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

REG. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....


(นางสาวสุดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม



บริษัท ไทยเอ็นโวลอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ระบบนิเวศในน้ำและชายหาด (ต่อ)		- กำหนดกฎระเบียบ/แนวทางในการจัดกิจกรรมของโครงการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชายหาดไม้ขาว เช่น ไม่มีการตั้งผ้าใบชายหาด/จัดงานเลี้ยงบริเวณชายหาดไม้ขาว เป็นต้น - มีการกำหนดนโยบาย/แผนงานในการเข้าร่วมโครงการการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์กับอุทยานสิรินาถ - จัดให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติสำหรับพนักงานและนักท่องเที่ยว	
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	พื้นที่โครงการมีแนวเขตที่ดินทางด้านทิศตะวันตกห่างจากแนวชายฝั่งทะเลเป็นระยะ 250-500 ม. โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริเวณที่ตั้งโครงการมีดังนี้	- ประกอบกิจการเป็นโรงแรมที่มีจำนวนห้องพัก 145 ห้อง ตามที่ได้รับอนุญาต ดังรูปที่ 1 แผนผังโครงการ	---

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช ออเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 พื้นที่โครงการจัดอยู่ในบริเวณที่ 3 (พื้นที่ที่กำหนดให้เป็นศูนย์ราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 200 ม. (พื้นที่ห่างจากชายฝั่งทะเล 200-400 ม. จากแนวชายฝั่งทะเล) เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7) และบริเวณที่ 8 (พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะต่างๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึง บริเวณที่ 7")		

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

NA 24

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวลเชียน คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	■ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีเหลือง บริเวณหมายเลข 1.1 ที่ตั้งประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ■ กฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พื้นที่โครงการจัดอยู่ในบริเวณที่ 3 (พื้นที่บริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ออกไปเป็นระยะ 300 เมตร ตลอดแนว” (ระยะ 200-500 ม. จากแนวชายฝั่งทะเล))		

นายธน 2561 ลงชื่อ.....


(นายกฤษฎีกร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ



BAMU

Beach Club Owner Impatriate Club

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
 Reg. No: 0105550045485

นายธน 2561 ลงชื่อ.....


(นางสาวศดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	■ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โครงการในส่วนขยายมีจำนวน 5 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร L1-L4 และอาคาร M แต่ละอาคารมีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับหลังคาของอาคาร 4.35 ม. และมีพื้นที่อาคารอยู่ในช่วง 1,094.29-2,027.30 ตร.ม./อาคาร - โครงการทั้งส่วนเดิมและส่วนขยาย เป็นการประกอบกิจการโรงแรม และไม่มีกิจกรรมที่ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละบริเวณ และตำแหน่งที่ตั้งได้ออกแบบตามข้อกำหนดในแต่ละบริเวณ ดังนั้นจึงสามารถประเมินได้ว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ		

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	- การเปลี่ยนการใช้สอยภายในอาคารบ้านพัก สำหรับสมาชิกกลับมาเป็นห้องพักโรงแรม เป็น การเปลี่ยนส่วนของอาคารที่ไม่ใช่โครงสร้างอาคาร และไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของโครงสร้าง อาคาร ไม่มีการลด/ขยายพื้นที่อาคารและเนื้อที่ หลังคา ไม่เข้าข่ายการดัดแปลงอาคารตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2528) ออกตาม ความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522		
	- การดำเนินการโครงการที่มีการประกอบกิจการ โรงแรม 145 ห้อง กิตติาคาร และห้องประชุม จัดเป็นโรงแรมประเภทที่ 3 ตามกฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบ ธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551	- ดำเนินการโครงการตามข้อกำหนดของ กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 อย่าง เคร่งครัด	---

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ชวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง	- เมื่อโครงการส่วนขยายเปิดดำเนินการร่วมกับโครงการส่วนเดิม โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไม่น้อยกว่า 42 คัน และเพียงพอกับการใช้งานจริงที่คาดว่าจะมีจำนวน 31 คัน - ปริมาณการจราจรของโครงการส่วนขยายจะทำให้ปริมาณการจราจรบนถนนโครงข่ายเพิ่มขึ้นจากในปัจจุบัน 9 PCU/ชม. ซึ่งสามารถประเมินสภาพการจราจรได้ ดังนี้	- จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์จำนวน 59 คัน ที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 14 คัน ในบริเวณต่างๆ ดังรูปที่ 2 แผนผังระบบจราจรของโครงการ ดังนี้ ▪ บริเวณหน้าอาคาร A ที่จอดรถยนต์ทั่วไป 6 คัน และที่จอดรถผู้พิการ 1 คัน ▪ บริเวณอาคาร E ที่จอดรถยนต์ทั่วไป 40 คัน และที่จอดรถผู้พิการ 1 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 14 คัน ▪ บริเวณอาคาร M ที่จอดรถยนต์ทั่วไป 11 คัน - ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ ในบริเวณที่จัดไว้ให้เป็นที่จอดรถ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่กฎหมายกำหนด	---

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI
BEACH CLUB OWNED LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลการหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวลเชี่ยน คลีป (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	วันธรรมดา ■ ถนนเทพกระษัตรี (ทิศมุ่งเหนือ) มีปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น 983 และ 1,323 PCU/ชม. ตามลำดับ คิดเป็นค่า V/C เท่ากับ 0.43 และ 0.57 ซึ่งจัดว่ามีความคล่องตัวของการจราจรในระดับดีในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และมีความคล่องตัวในระดับพอใช้ในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น ■ ถนนเทพกระษัตรี (ทิศมุ่งใต้) มีปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น 1,206 และ 1,464 PCU/ชม. ตามลำดับ คิดเป็นค่า V/C เท่ากับ 0.52 และ 0.63 ซึ่งจัดว่ามีความคล่องตัวของการจราจรในระดับดีในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และมีความคล่องตัวในระดับพอใช้ในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น	- จัดให้มีคันชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า-ออก 1 และ 2 เพื่อชะลอความเร็วของรถภายในโครงการ และก่อนออกสู่ถนนภายนอก - ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. ตามเส้นทางสัญญาณไปยังที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ - ติดตั้งกระจกมองบริเวณทางโค้งบนถนนภายในโครงการ - ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถ และทางเข้า-ออก เพื่อให้มองเห็นรถเข้า-ออกจากโครงการได้ชัดเจนโดยเฉพาะในเวลากลางคืน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุม และอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการให้สัมพันธ์กับกระแสการบนถนนสาธารณะประโยชน์ (ทางเข้าพรเจสตัน)	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....



(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

SAMUI
Beach Club Owner Limited
บริษัท สมุย บีช คลับ โอเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	■ ถนนสาธารณะ (ทางเข้าพรุเจ๊ะสัน) มีปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น 104 และ 126 PCU/ชม. ตามลำดับ คิดเป็นค่า V/C เท่ากับ 0.15 และ 0.18 ซึ่งจัดว่ามีความคล่องตัวของการจราจรในระดับดีมากทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น วันหยุด ■ ถนนเทพกระษัตรี (ทิศมุ่งเหนือ) มีปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น 1,273 และ 1,221 PCU/ชม. ตามลำดับ คิดเป็นค่า V/C เท่ากับ 0.55 และ 0.55 ซึ่งจัดว่ามีความคล่องตัวของการจราจรในระดับพอใช้ทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น	ด้านหน้าโครงการ และอำนวยความสะดวกแก่คนเดินเท้า เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรในบริเวณดังกล่าว - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการต้องควบคุมดูแลไม่ให้นายพาหนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการจอดรบนถนนสาธารณะ - จัดให้มีที่จอดรถเก็บขนขยะภายในพื้นที่โครงการหน้าห้องพักขยะรวม เพื่อป้องกันการจอดรบกีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ - จัดทางเข้า-ออก 2 ทาง เพื่อช่วยในการระบายจราจรทั้งในช่วงเวลาปกติและในขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉิน - จัดให้มีรถบริการรับ-ส่งผู้มาใช้บริการระหว่างโรงแรมกับสนามบิน/สถานีขนส่ง เพื่อลดปริมาณรถยนต์	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	■ ถนนเทพกระษัตรี (ทิศมุ่งใต้) มีปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น 1,011 และ 1,430 PCU/ชม. ตามลำดับ คิดเป็นค่า V/C เท่ากับ 0.44 และ 0.62 ซึ่งจัดว่ามีความคล่องตัวของการจราจรในระดับดีในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และมีความคล่องตัวในระดับพอใช้ในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น ■ ถนนสาธารณะ (ทางเข้าพรุเจ๊ะสัน) มีปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น 167 และ 165 PCU/ชม. ตามลำดับ คิดเป็นค่า V/C เท่ากับ 0.24 และ 0.24 ซึ่งจัดว่ามีความคล่องตัวของการจราจรในระดับดีมากทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น	- จัดให้มีรถ Shuttle bus ให้บริการรับ-ส่งผู้มาใช้บริการระหว่างโรงแรมกับชายหาดไม้ขาว/ร้านค้าริมถนนสาธารณะ (ทางเข้าพรุเจ๊ะสัน) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรทางเท้าของผู้มาใช้บริการ	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวลชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้น้ำ	- เมื่อโครงการส่วนขยายเปิดดำเนินการเป็น โรงแรมร่วมกับโครงการส่วนเดิม จะมีจำนวน ห้องพักเพิ่มขึ้น 45 ห้อง รวมกับจำนวนห้องพัก เดิม 100 ห้อง เป็น 145 ห้อง โดยโครงการส่วน ขยายมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 87 ลบ.ม./วัน ทำให้โครงการมีความต้องการใช้น้ำ เพิ่มขึ้นจากโครงการส่วนเดิม 191 ลบ.ม./วัน เป็น 278 ลบ.ม./วัน - พื้นที่โครงการอยู่นอกเขตการให้บริการจ่าย น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด ภูเก็ต ดังนั้นแหล่งน้ำใช้ของโครงการทั้งส่วน เดิมและส่วนขยาย จึงได้แก่ น้ำบาดาลจาก บ่อบาดาลจำนวน 4 บ่อที่อยู่บนพื้นที่โครงการ พบว่าอัตราการสูบน้ำในแต่ละบ่อไม่เกิน 5.46- 7.23 ลบ.ม./ชม./บ่อ ระยะเวลาสูบน้ำไม่เกิน	- กำหนดให้สูบน้ำจากบ่อบาดาลทั้ง 4 บ่อ ขึ้นมาใช้ ในอัตราไม่เกิน 5.46-7.23 ลบ.ม./ชม./บ่อ ระยะเวลาสูบน้ำไม่เกิน 10 ชม. ซึ่งไม่เกินอัตรา การให้น้ำของบ่อบาดาล และไม่เกินอัตราที่ ได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่กำหนดให้มีอัตราไม่เกิน 80 ลบ.ม./วัน และ 50 ลบ.ม./วัน สำหรับบ่อที่ 1-3 และบ่อที่ 4 ตามลำดับ - จัดให้มีการสำรองน้ำไว้ในโครงการดังนี้ (รูปที่ 3 แผนผังระบบน้ำใช้) ■ โครงการส่วนเดิม มีการสำรองน้ำใช้จนถึงกับ น้ำใต้ดินรวม 280 ลบ.ม. สามารถสำรอง ใช้ได้ต้นน 1.47 วัน ■ โครงการส่วนขยาย มีการสำรองน้ำใช้จนถึง เก็บน้ำใต้ดินความจุรวม 118 ลบ.ม. สามารถ สำรองใช้ได้ต้นน 1.31 วัน	1) ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อน้ำประปา และ การรั่วไหลหรือชำรุดของก๊อกน้ำ ■ ตรวจสอบวัด : ท่อน้ำและก๊อกน้ำ ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน 2) ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ ■ จุดตรวจวัด : ถังเก็บน้ำประปาอาคาร K ก๊อกน้ำภายในห้องพัก ■ ดัชนีตรวจวัด : ความเป็นกรด-ด่าง, สี, ความขุ่น, ความกระด้าง, ซัลเฟต, คลอไรด์, ไนเตรท, ฟลูออไรด์, ปริมาณของแข็ง ละลายน้ำ (TDS), โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟิโคไลเคิลฟอร์มแบคทีเรีย ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

SAAMI



BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท ไทยเอ็นโวลูชั่น จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555
Reg. No: 0105550045485



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้น้ำ (ต่อ)	10 ชม. ซึ่งไม่เกินอัตราการให้น้ำของบ่อบาดาล และไม่เกินอัตราที่ได้รับอนุญาตจาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่กำหนดให้มีอัตรา ไม่เกิน 80 ลบ.ม./วัน และ 50 ลบ.ม./วัน สำหรับบ่อที่ 1-3 และบ่อที่ 4 รวมปริมาณน้ำ บาดาลที่สามารถสูบได้ 290 ลบ.ม./วัน เพียงพอสำหรับความต้องการใช้น้ำของ โครงการ 278 ลบ.ม./วัน	- เลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น หัวก๊อกชนิดเติมอากาศ ชักโครกประหยัดน้ำ และใช้ก๊อกน้ำที่มีตัวลดอัตราการไหลของน้ำ ให้อ่อนๆ - ติดป้าย/สติ๊กเกอร์ณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ภายในห้องน้ำทุกห้อง - ตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน้ำใช้เป็นประจำ ถ้าพบมีการรั่วไหล ให้ดำเนินการซ่อมแซม และแก้ไขทันที	
	- คลอรีนในน้ำประปาเกิดกร่อนคอนกรีตที่ผนัง และพื้นถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน	- ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินจะใช้วัสดุกันซึมชนิด Water Based Epoxy ทาเคลือบภายในถังเพื่อป้องกันการกัดกร่อนซีเมนต์ของคลอรีนในน้ำประปา	
	- น้ำใช้ที่ไม่สะอาดก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สุขภาพของผู้ใช้น้ำ	- ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำ ใช้อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	3) ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้ ■ ความถี่ : ปีละ 1 ครั้ง

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- ปริมาณน้ำเสียของโครงการรวม 238 ลบ.ม./วัน มีการจัดการน้ำเสีย ดังนี้ ■ โครงการส่วนเดิม มีปริมาณน้ำเสีย 165 ลบ.ม./วัน โดยน้ำเสียจากอาคาร E, J, K และ C จะบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียระบบตะกอนเร่งแบบยัดเวลา และน้ำเสียจากอาคาร F, I1, G1, H1, H2, I1, G2, G3, D และ B จะบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ-เดิมอากาศ ■ โครงการส่วนขยาย มีปริมาณน้ำเสีย 73 ลบ.ม./วัน จะบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ-เดิมอากาศ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดทั้งส่วนเดิม	- จัดให้มีการรวบรวมการบำบัดน้ำเสียจากอาคารต่างๆ ภายในโครงการ ดังนี้ (รูปที่ 4 แผนผังระบบระบายน้ำ) ■ น้ำเสียจากอาคาร E, J, K และน้ำเสียจากอาคาร C จะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเป็นระบบตะกอนเร่งแบบยัดเวลา ขนาดความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 260 ลบ.ม./วัน ■ น้ำเสียจากอาคาร F, I1, G1, H1, H2, I1, G2, G3, D และอาคาร B จะรวบรวมเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ-เดิมอากาศขนาดความสามารถในการรองรับน้ำเสีย 3.6 ลบ.ม./วัน จำนวน 1-2 ชุด/อาคาร	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียของโครงการ ■ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ - บ่อกักน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการส่วนเดิม - บ่อกักน้ำของโครงการส่วนเดิม ซึ่งรับน้ำทิ้งที่ออกจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจากอาคาร B, D, F, G1, G2, G3, H1, H2, I1 และ I2 - บ่อกักน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของอาคาร L1-L4 และอาคาร M (เก็บตัวอย่างครั้งละ 5 จุด สลับกันในแต่ละเดือน)

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โฮเทล จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB
HOTEL
บริษัท สมุย บีช คลับ โฮเทล จำกัด
REG. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	และส่วนขยายมีค่า BOD ไม่เกิน 30 มก./ล. ซึ่งมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งสำหรับอาคารประเภท ข. (โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 2548	■ น้ำเสียจากอาคาร L1-L4 และ M จะรวบรวมเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ-เติมอากาศขนาดความสามารถในการรองรับน้ำเสีย 3.6, 4.5, 7.2 และ 9.0 ลบ.ม./วัน/ชุด จำนวน 10 ชุด - น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียกลางและถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจะนำกลับไปใช้ใหม่ ดังนี้ ■ น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียกลางจะเข้าสู่ระบบน้ำรีไซเคิลและนำกลับไปรดน้ำต้นไม้ และล้างทำความสะอาดถนน ■ น้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการส่วนขยายจะระบายลงสู่บ่อซึม	■ ดัชนีตรวจวัด - pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease, Sulfide, TDS และ Settleable Solids ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน

เลขาน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045483

เลขาน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวลเชี่ยน คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		- น้ำทิ้งที่เหลือจากการรดน้ำต้นไม้และล้างทำความสะอาดถนนจะถูกระบายจากบ่อหนึ่งน้ำเข้าสู่อบซึม (Soakaway Pit) เพื่อให้ไหลซึมลงดินภายในโครงการทั้งหมด โดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอกโครงการ - ติดตั้ง UV Sterilizer ที่บ่อพักน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียกลาง (บ่อตรวจคุณภาพน้ำ) เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้งก่อนนำน้ำทิ้งกลับไปใช้ใหม่ - ติดป้ายบริเวณพื้นที่สีเขียวระบุ “น้ำทิ้งสำหรับรดน้ำต้นไม้” เพื่อป้องกันการสัมผัสน้ำทิ้งของผู้ใช้บริการภายในโครงการ - ตรวจสอบระบบเส้นท่อรวมน้ำเสียให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้าพบว่าชำรุดเสียหายให้ซ่อมแซมทันที	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

(นางสาวศศิรัตน์ คงโพธิ์รอด)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม



บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

BEACH CLUB OWNER LIMITED



บริษัท สมุย บีช คลับ โฮเทล จำกัด

Reg. No: 0105550045485

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		- ประสานงานกับ อบต.ไม้ขาว ให้เข้ามาสูบตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปอย่างสม่ำเสมอ - หากมีกลิ่นจากระบบบำบัดน้ำเสียรบกวน ให้รีบดำเนินการสูบตะกอนนำไปกำจัดก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนด และปรับปรุงระบบระบายอากาศจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่ให้รบกวนผู้เข้าพักในโครงการ - จัดให้มีผู้ที่มีความรู้/ประสบการณ์เรื่องระบบบำบัดน้ำเสียดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การออกแบบ - ในกรณีที่พบว่าการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์การออกแบบให้ดำเนินการแก้ไขทันที	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		- แยกมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการเดินระบบบำบัด น้ำเสียออกจากระบบไฟฟ้าของโครงการ โดยค่า ไฟฟ้าที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียจะเป็นฐานข้อมูลใน การกำกับและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ	
	- ละอองน้ำเสีย (Aerosol) จากขั้นตอนการเติม อากาศของถังบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดอาจมีการ ปนเปื้อนของเชื้อโรค และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ของผู้มาใช้บริการและพนักงานของโครงการ ส่วน ก๊าซมีเทนจากขั้นตอนการบำบัดแบบไม่ใช้ อากาศของระบบบำบัดน้ำเสีย จะก่อให้เกิดก๊าซ มีเทน ซึ่งเป็นก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน	- ต่อท่อระบายอากาศจากส่วนเติมอากาศเพื่อ รวบรวมละอองน้ำเสีย และต่อท่อระบายอากาศ จากส่วนเกราะและส่วนกรองไร้อากาศเพื่อ รวบรวมก๊าซมีเทน โดยที่ปลายท่อมีการบรรจุ Activated carbon ไว้เพื่อดักจับแบคทีเรียที่ ปนเปื้อนในละอองน้ำเสียและดูดซับก๊าซมีเทน ก่อนระบายอากาศสะอาดออกสู่บรรยากาศ	—

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียภายใน โครงการ ต้องดำเนินการจัดเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนด หลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและ ข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ.2555	- ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวง เรื่องกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ.2555 ดังนี้ ▪ จัดให้มีการเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันและ จัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส. 1 เก็บไว้เป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการ เก็บสถิติและข้อมูลนั้นๆ ▪ จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อ อบต.ไม้ขาว หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือรายงานด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	- จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย ▪ จุดตรวจวัด - ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง - ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ▪ ดัชนีตรวจวัดและความถี่ - สถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียประจำวันตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียไว้ในโครงการเป็น ระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการเก็บสถิติ และข้อมูลนั้น ความถี่ : ทุกวัน - รายงานสรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียประจำปีตามแบบ ทส.2 ความถี่ : ทุก 1 เดือน

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมของโครงการส่วนเดิมและโครงการส่วนขยายจะแยกออกจากกัน แต่ใช้วิธีการเดียวกัน ดังนี้ ▪ โครงการส่วนเดิม มีปริมาณน้ำหลากก่อนพัฒนา 0.3047 ลบ.ม./วินาที และภายหลังการพัฒนา 0.8573 ลบ.ม./วินาที จะไหลตามความลาดชันของพื้นที่เข้าสู่ท่อระบายน้ำฝนก่อนสูบระบายไปยังบ่อซึม (Soakaway Pit) เพื่อให้เกิดการซึมน้ำลงสู่ดินไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการระบายออกนอกพื้นที่โครงการ ▪ โครงการส่วนขยาย มีปริมาณน้ำหลากบนพื้นที่โครงการก่อนพัฒนาสูงสุด 0.175 ลบ.ม./วินาที ภายหลังพัฒนามีปริมาณน้ำหลากบนพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้นเป็น	โครงการส่วนเดิม - จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำปริมาตรเก็บกัก 776 ลบ.ม. สามารถรองรับน้ำฝนส่วนเกินที่มีค่าสูงสุด 663 ลบ.ม. ได้อย่างเพียงพอ - จัดให้มีบ่อซึม (Soakaway Pit) ขนาดพื้นที่ซึมน้ำ 64.80 ตร.ม. ที่อัตราการซึมน้ำ 4.17 ลบ.ม./วินาที ซึ่งสามารถรองรับน้ำฝนที่ระบายออกจากบ่อหน่วงน้ำในอัตรา 0.264 ลบ.ม./วินาที ได้อย่างเพียงพอ โครงการส่วนขยาย - จัดให้มีระบบหน่วงน้ำภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งประกอบด้วย บ่อหน่วงน้ำขนาดความจุ 731 ลบ.ม. และท่อระบายน้ำฝนขนาด Ø 0.4-0.8 ม. ปริมาตรหน่วงน้ำในท่อ 76 ลบ.ม. รวมปริมาตรหน่วงน้ำทั้งหมด 807 ลบ.ม.	1) ตรวจสอบประสิทธิภาพของท่อระบายน้ำและบ่อซึม (Saokaway Pit) ▪ จุดตรวจวัด : ท่อระบายน้ำ บ่อซึมส่วนเดิมและบ่อซึมส่วนขยาย ▪ ดัชนีตรวจวัด : การอุดตัน/การชำรุดของท่อระบายน้ำ และบ่อซึม ▪ ความถี่ : ทุก 6 เดือน 2) ตรวจสอบความสามารถของเครื่องสูบน้ำ ▪ จุดตรวจวัด : บ่อหน่วงน้ำส่วนเดิม และบ่อหน่วงน้ำส่วนขยาย ▪ ดัชนีตรวจวัด : ความสามารถการใช้งาน ▪ ความถี่ : 1 ปี/ครั้ง หรือตามความเหมาะสมที่ระบุในคู่มือใช้งานตลอดระยะเวลาดำเนินการ และเพิ่มความถี่เป็น 1-2 เดือน/ครั้ง ในช่วงฤดูฝน

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	0.454 ลบ.ม./วินาที ซึ่งน้ำฝนที่ตกบนพื้นที่ โครงการส่วนขยายจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อ หนองน้ำขนาดความจุ 731 ลบ.ม. และท่อ ระบายน้ำฝนปริมาตรหนองน้ำ 76 ลบ.ม. รวมปริมาตรหนองน้ำทั้งหมด 807 ลบ.ม. ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำส่วนเกิน 410 ลบ.ม. ได้อย่างเพียงพอ สำหรับน้ำฝนในบ่อ หนองน้ำของโครงการส่วนขยาย จะสูบ ระบายลงสู่บ่อซึม (Soakaway Pit) ในอัตรา 0.10 ลบ.ม./วินาที ส่วนน้ำที่จาก ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 0.0008 ลบ.ม./วินาที จะระบายลงสู่บ่อซึม โดยไม่มีการระบายออกนอกพื้นที่ โครงการ	ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่มี ค่าสูงสุด 410 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ - ภายในบ่อหนองน้ำได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 0.10 ลบ.ม./วินาที สำหรับสูบน้ำไปเข้า สู่บ่อซึม (Soakaway Pit) ภายในโครงการ ซึ่ง ไม่เกินความสามารถในการซึมน้ำของบ่อ Soakaway Pit (บ่อซึม มีความสามารถซึมน้ำ ได้สูงสุด 0.1149 ลบ.ม./วินาที) โดยไม่มีการ ระบายน้ำออกภายนอก - จัดให้มีบ่อซึมที่มีพื้นที่ซึมน้ำ 216 ตร.ม. และมี อัตราซึมน้ำ 0.1149 ลบ.ม./วินาที สำหรับรับ น้ำทิ้งและน้ำฝนจากพื้นที่โครงการส่วนขยาย - จัดให้มีการลอกท่อระบายน้ำและบ่อซึม (Soakaway Pit) อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี หรือ ทันทีที่มีการอุดตันหรือตันเงิน	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวลช์ัน คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)		- ดูแลรักษาระบบระบายน้ำของโครงการและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดีย่างสม่ำเสมอ - จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรองไว้ภายในโครงการกรณีเหตุฉุกเฉินที่ระบบสูบน้ำไม่ทำงาน - ดูแลรักษาดินไม่คลุมดินรอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้ามีการตาย ให้รีบดำเนินการปลูกทดแทนทันที	
3.6 การจัดกาขยะมูลฝอย	- ปริมาณขยะจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 2.41 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วย ขยะจากโครงการส่วนเดิม 1.93 ลบ.ม./วัน และขยะจากโครงการส่วนขยาย 0.48 ลบ.ม./วัน	- จัดให้มีถังขยะแยกตามประเภท ประกอบด้วยถังขยะย่อยสลาย ถังขยะทั่วไป และถังขยะรีไซเคิล ให้เหมาะสมตามแหล่งกำเนิดทั้งภายในห้องพักและส่วนบริการต่างๆ	- ตรวจสอบความสามารถใช้งานและการชำรุดของถังขยะ ■ ความถี่ : ทุกสัปดาห์

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....



(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ



บริษัท สมิธ บีช คลับ โอเนอร์ จำกัด

Reg. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

กนธ ๒๕

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นโวลูชั่น จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวลเชี่ยน คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	แบ่งเป็นขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ปริมาณ 1.54, 0.07, 0.73 และ 0.07 ตัน/วัน ตามลำดับ โดยใช้บริการรถเก็บขยะของเอกชนที่ได้รับอนุญาตเก็บขยะจาก อบต.ไม้ขาว เนื่องจาก อบต.ไม้ขาวมีนโยบายที่จะแบ่งความรับผิดชอบให้หน่วยงานเอกชนได้เข้ามาช่วยในการเก็บขนขยะจากสถานประกอบการ ส่วนรถเก็บขนของ อบต.ไม้ขาวจะไม่สามารถให้บริการชุมชนบ้านพักอาศัย หรือตลาดให้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น	- จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเก็บขนขยะจากถังขยะแต่ละจุดไปพักไว้ในห้องพักขยะรวมทุกวัน เพื่อรอให้หน่วยงานเก็บขนขยะเข้ามาเก็บขนและนำไปกำจัด - จัดให้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น เศษกระดาษ เศษขวด เป็นต้น และขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ้วยโฟม ฯลฯ เป็นต้น ออกจากขยะทั่วไปจากแหล่งกำเนิด เพื่อลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัด โดยแยกใส่ถังหรือถุงพลาสติกสีแดง - ประจําวันพร้อมทั้งใส่ถุงมือป้องกันทุกครั้ง - คัดぱย/สํํกําการรํมรํงคํให้ผู้มาใช้บริการและพนักงานทั้งขยะลงถึงให้ถูกต้องตามประเภทของขยะ	

นายอน 2561 ลงชื่อ.....


นายอน 2561 ลงชื่อ.....




(นายกรัณกร ขวัญแน่น)
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท ทราย บัซ คลับ โอเนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

บริษัท ไทยเอ็นโวลูเมนต์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- การรวบรวมขยะให้มัดใส่ถุงพลาสติกแต่ละสี (สีเขียวสำหรับขยะย่อยสลาย สีดำสำหรับขยะทั่วไป สีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล และสีแดงสำหรับขยะอันตราย) ให้มัดชิดก่อนนำไปไว้ยังห้องพักขยะรวม - จัดให้มีห้องพักขยะรวมที่ชั้น 1 อาคาร K ขนาดพื้นที่ 6.05 ตร.ม. (รูปที่ 5 แบบขยายห้องพักขยะรวม) โดยแบ่งเป็นห้องพักขยะย่อยสลาย ห้องพักขยะทั่วไป และห้องพักขยะรีไซเคิล ซึ่งสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน - จัดวางถังขยะอันตราย (สีแดง) ขนาดความจุ 200 ลิตร จำนวน 5 ถัง ภายในบรรจุถุงพลาสติกสีแดง/เทา พร้อมฝาปิดมิดชิด และป้ายแสดงประเภทขยะอันตรายให้ชัดเจนไว้ภายในห้องพักขยะแห้ง ซึ่งสามารถรองรับขยะอันตรายได้ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- เลือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้เกิดขยะอันตรายภายในโครงการให้น้อยที่สุด รวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์สามารถเติมได้ หรือส่งกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อลดขยะในโครงการ - นำกระดาษมาใช้ซ้ำในสำนักงาน - ใช้ถุงผ้าสำหรับใส่เสื้อผ้าส่งซักภายในห้องพัก แทนถุงพลาสติก - เลือกใช้สินค้าที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก เพื่อลดปริมาณขยะ - รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการโครงการ ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ และแยกประเภทขยะก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะ - อบรมและให้ความรู้กับพนักงานทำความสะอาดในการคัดแยกขยะก่อนเริ่มงาน	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช กอล์ฟ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวลชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- ประสานงานกับรถเก็บขยะเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก อบต.ไม่ขาว ให้เข้ามาเก็บขยะทั่วไปทุกวัน และเก็บขยะอันตรายทุก 2 สัปดาห์ หรือตามความเหมาะสมของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจริง - ขยะรีไซเคิลให้ขายกับผู้รับซื้อของเก่าทุก 3 วัน - นำขยะย่อยสลายทำเป็นปุ๋ยหมัก หรือน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงบำรุงดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ - จัดให้มีจุดรวมขยะบริเวณหน้าห้องพักขยะรวมและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับรถเก็บขยะที่เข้ามาเก็บขยะภายในโครงการ (รูปที่ 6 แผนผังตำแหน่งห้องพักขยะรวมและเส้นทางเก็บขยะ)	

นายกรัณย์กร ขวัญแน่น

นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด



BAACH CLUB OWNER ไม่รับผิดชอบ ปีช คลับ โอเนเนอร์ จำกัด
บริษัท ไทยแอร์เอ็กสเพรส จำกัด
Reg. No: 0105550045485

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยแอร์เอ็กสเพรส จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- ทำความสะอาดและล้างห้องพักขยะรวมทุกวัน หลังการเก็บขน โดยต่อท่อรองรับน้ำล้างห้องพักขยะเข้าไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง - จัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างภายในโครงการ หากมีขยะตกค้างเกินกว่า 3 วัน ต้องรีบดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานเก็บขนขยะให้เข้ามาเก็บขนและนำไปกำจัด - ตรวจสอบถังขยะให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผูกหรือชำรุดเสียหาย ให้รีบดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนถังใหม่ทันที - ทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก อบต.ไม้ขาว โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างห้ามลักลอบทิ้งขยะระหว่างเส้นทางขนส่งโดยเด็ดขาด และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม จะมีการยกเลิกสัญญาว่าจ้าง	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI
BEACH CLUB OWNED LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน	- โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม 2,025 KVA โดยโครงการส่วนเดิมมีความต้องการใช้ไฟฟ้า 1,246 KVA ซึ่งมีการติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1,600 KVA และโครงการส่วนขยายมีความต้องการใช้ไฟฟ้า 779 KVA ซึ่งมีการติดตั้งหม้อแปลงขนาด 800 KVA ทั้งนี้โครงการจะได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอนกลาง ซึ่งมีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าสูงสุด 100 MVA และสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการได้อย่างเพียงพอ - การใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัดจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร	- จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรองให้ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า รวมทั้งสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักวิชาการ - เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ สายไฟฟ้า และระบบควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา - รมรณคิให้เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าพักภายในโครงการให้ ช่วยกันใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด - ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามแนวทางในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535	1) ตรวจสอบการชำรุดเสียหายของระบบไฟฟ้า และระบบการเดินสายไฟฟ้าของอาคาร ▪ จุดตรวจวัด : อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และระบบควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน 2) ตรวจสอบการปฏิบัติตามคู่มือแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงแรม ▪ จุดตรวจวัด : อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และระบบควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า ▪ ความถี่ : ทุก 6 เดือน

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....


SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED
 บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
 REG. No: 0105550045485



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		- ติดฟิล์มกันความร้อนที่กระจกเพื่อลดการสะสมความร้อนที่เข้าสู่อาคาร ส่วนบริเวณระเบียงอาคารทำการติดม่านบังแสงเพื่อลดแสงที่เข้าสู่ห้องและลดความร้อนในอาคารเพื่อให้เครื่องปรับอากาศภายในอาคารไม่ต้องทำงานมากขึ้น โดยเฉพาะด้านที่ได้รับแสงแดดยาวนานต่อวัน (ด้านทิศตะวันตก) - ติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีฉนวนหุ้มท่อไฟฟ้าเบอร์ 5 รวมทั้งตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง รวมไปถึงการถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเป็นประจำเพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้ดีและการปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของระบบปรับอากาศที่จะทำให้ระบบปรับอากาศสามารถประหยัดพลังงานได้ดีขึ้น	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ


บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

น.ส. RH

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวชชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ติดตั้งฉนวนกันความร้อนในอาคารบริเวณที่มีแสงแดดส่องเป็นเวลานานหรือบริเวณฝ้าเพดานห้อง ซึ่งจะเป็นตัวกันความร้อนเข้าสู่อาคารทำให้ลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้ - เลือกใช้อุปกรณ์ส่องสว่างที่มีฉลากเบอร์ 5 ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานได้ทั้งภายในห้องพักและตามบริเวณทางเดินส่วนกลางอาคาร - ดำเนินการตามคู่มืออนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงแรมตามที่ได้จัดทำขึ้นสำหรับการโดยเฉพาะเพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


8AMU
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สุมย์ บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485



เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์นันท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวลเชิร์น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การระบายอากาศ	- ระบบปรับอากาศของโครงการทั้งส่วนเดิมและส่วนขยายเป็นระบบแบบแยกส่วน (Split type) มีปริมาณความเย็นรวมประมาณ 1,045 ตันความเย็น โดยปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นจากระบบปรับอากาศของโครงการ จะทำให้อุณหภูมิปริมาณโดยรอบสูงขึ้น 0.03°C แต่โดยธรรมชาติมวลอากาศร้อนที่มีน้ำหนักเบาจะลอยตัวสูงขึ้น และอากาศเย็นจากการหมุนเวียนของกระแสลมเข้ามาแทนที่ ทำให้พื้นที่โครงการมีกระแสลมพัดผ่านตลอดเวลา	- ติดตั้งระบบระบายอากาศภายในโครงการและช่องเปิดระบายอากาศให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - ตรวจสอบระบบระบายอากาศให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดการขัดข้องให้แก้ไขโดยเร็ว - ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการใช้ผงกรองอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำทุก 6 เดือน - ทำความสะอาดเพดาน ม่าน กำแพง ทุก 1 เดือน เพื่อกำจัดแหล่งเชื้อราอย่าให้เกิดความชื้นหรือกลิ่นอับขึ้นภายในห้องพักได้	

นายธน 2561 ลงชื่อ.....


(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ



SAMUI
BEACH CLUB OWNER IMPIRES
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

นายธน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม



บริษัท ไทยเอ็นโวลอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวลเชี่ยน คลิพ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การระบายอากาศ (ต่อ)		- ปฏิบัติไม่กระจายตัวฝุ่นที่เครื่องการ โดยเฉพาะ ไม้ยืนต้น โดยเริ่มจากของไม้ยืนต้นช่วยบดบัง แสงแดดที่จะส่องกระทบพื้นถนนและผนังอาคาร ทำให้ถนนดูดซับความร้อนน้อยลง และมีปริมาณ ความร้อนจากผนังอาคารเข้าสู่ตัวอาคารน้อยลง ส่วนไม้พุ่มและไม้คลุมดินจะสะท้อนรังสี ความร้อนจากพื้นผิวดินกลับเข้าสู่บรรยากาศ ทำให้ความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศลดลง	- ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพของ อุปกรณ์ดับเพลิง ■ จุดตรวจวัด : ระบบป้องกันอัคคีภัย และ ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้แต่ละอาคาร
3.9 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	- อาคารต่างๆ ภายในโครงการได้ออกแบบระบบ ป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออก ตามความในพร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	- ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ซึ่งได้ความ มาตรฐานของระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และการติดตั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ชวีญานนท์)



เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สหพัฒน บิซ คลิพ โฮมมอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)




ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นเิควรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวลชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)	- พื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบในการป้องกันและระงับอัคคีภัยของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ไม่ขาว ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศเหนือประมาณ 2.70 กม. และใช้เวลาเดินทางมายังพื้นที่โครงการประมาณ 5-10 นาที - กิจกรรมหลักของโครงการ คือ เพื่อการพักอาศัย ที่จะมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดอัคคีภัยและเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	- จัดให้มีปริมาณน้ำสำรองดับเพลิงให้ไม่น้อยกว่า 30 นาที (อย่างน้อยประมาณ 81 ลบ.ม. ในถังเก็บน้ำดับบริเวณใต้ดินพื้นที่จอดรถใกล้อาคาร J) ประกอบด้วย ■ ถังเก็บน้ำดับเพลิงขนาดความจุ 81 ลบ.ม. บริเวณพื้นที่จอดรถใกล้อาคาร J (โครงการส่วนเดิม) ■ ถังเก็บน้ำดับเพลิง ขนาดความจุ 58 ลบ.ม. บริเวณด้านหลังอาคาร M (โครงการส่วนขยาย) - ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีเพิ่มเติมในตำแหน่งที่อาจเกิดอัคคีภัยได้ง่าย เช่น บริเวณห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง รวมถึงห้องเครื่องต่างๆ	■ ดัชนีตรวจวัด : ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ■ ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....



(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ



BACH

BEACH CLUB OWNER LIMITED สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม



บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวลชนัน คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ติดตั้งแบบแปลนที่แสดงตำแหน่งระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ทุกจุด และติดป้ายบอกชั้นในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในแต่ละชั้น เช่น หน้าโถงบันไดกลาง โถงลิฟต์ - ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ในบริเวณที่อุปกรณ์นั้นๆ ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ผู้อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถใช้งานได้ทันที - จัดให้มีการฝึกอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยและฝึกอบรมแผนการซ้อมหนีไฟ และอพยพย้ายคนไปยังจุดรวมพลและจุดปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานของโครงการ และผู้เข้าพักในโครงการอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องทันทางที่และอย่างปลอดภัย	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญเน่น)

(นางสาวลดารัตน์ คงเพชรอด)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม




บริษัท บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485


ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวลชนัน คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		- จัดให้มีวิศวกร/ช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจระบบป้องกันอัคคีภัย (วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรสุขาภิบาล) บำรุงรักษาและทดสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพการทำงานได้เป็นปกติอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าห้องเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ของส่วนกลางและในห้องพักให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร - จัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 1 จุด พื้นที่ 295 ตร.ม. บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหลังอาคาร K คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพล 0.50 ตร.ม./คน (ผู้ให้บริการและพนักงาน 586 คน) ซึ่งสอดคล้อง	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....


เมษายน 2561 ลงชื่อ.....


SAATCHI & SAATCHI
BEACH CLUB OWNED BY THE SAATCHI GROUP
 บริษัท แซตชี บีช คลับ โยเมเนอร์ จำกัด
 Reg. No: 0105550045485



(นางสาวสุดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		ตามข้อกำหนดของ สผ. ที่กำหนดให้มีค่า ไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./คน (รูปที่ 7 แผนผังจุด รวมพลและเส้นทางการอพยพหนีไฟและสึนามิ)	
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจ-สังคม	- การดำเนินโครงการเป็นโรงแรมขนาด 145 ห้อง ก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมจากการใช้จ่ายใช้สอยในเรื่องที่พัก และบริการอื่นๆ เช่น รถเช่า ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตรา และการค้าขายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมากขึ้น - ชุมชนในพื้นที่ศึกษามีข้อห่วงกังวลที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในประเด็นในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน น้ำทะเล การจราจรติดขัด น้ำใช้ การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การระบายน้ำและป้องกัน	- ให้พิจารณาจ้างงานคนในท้องถิ่นก่อน - ให้พนักงานที่เป็นคนท้องถิ่นเป็นตัวกลางสร้างความสัมพันธ์ และทำความเข้าใจอันดีกับชุมชนรอบข้างรวมถึงการช่วยเหลือชุมชนในงานหรือเทศกาลต่างๆ ตามสมควรเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน - ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มอาชีพของชาวบ้านหรือ อบต. ไม้ขาว เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นการประสานงานและทำความเข้าใจกับชุมชน	---

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....


(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485



(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวศยัน คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	น้ำท่วม การจัดการขยะมูลฝอย ระบบป้องกัน อัคคีภัย เศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ และจากการนำเสนอร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พบว่ามีความเพียงพอในทุกประเด็น	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน กับเพื่อนบ้านในการให้ข่าวสารโครงการรับฟัง ปัญหาเดือดร้อน และดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยเร็ว - ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	
4.2 การสาธารณสุข			
1) การบริการด้านสาธารณสุข	- พื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลในทิว และโรงพยาบาล กลาง ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 9-24 กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 11-24 นาที นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการจากโรงพยาบาล	- ดูแลระบบสาธารณูปโภคของโครงการอย่าง พร้อมเพรียง และได้มาตรฐานตลอดช่วงเปิด ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้ บริการภายในโครงการ - จัดให้มีเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มี พนักงานที่มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	---

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....


เมษายน 2561 ลงชื่อ.....




(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)
 เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

BAMU
 BEACH CLUB OWNER LIMITED
 บริษัท สมุย บีช คลับ โอเนอเนอร์ จำกัด
 Reg. No: 0105550045485



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) การบริการด้านสาธารณสุข (ต่อ)	กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลเอกชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีคลินิกเวชกรรมกรุงเทพ ภูเก็ต (สาขาไม้ขาว) เป็นศูนย์บริการย่อยห่างจากพื้นที่โครงการเพียง 2 กม. และใช้เวลาเดินทางเพียง 4 นาที ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่มีผลกระทบต่อการบริการสาธารณสุขของพื้นที่	และหมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลไว้ในห้องสำนักงานส่วนต้อนรับ (อาคาร B) - จัดให้รถตู้สำหรับส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลประจำอยู่ในโครงการตลอด 24 ชม.	
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ	กิจกรรมของโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน และผู้พักอาศัยของโครงการ ดังนี้ - เกิดความรำคาญและรบกวนจากเสียงดังของยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ	- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	---
	- ไรกระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเกิดจากมลพิษที่ปล่อยออกจากยานพาหนะภายในโครงการ เช่น ก๊าซ CO ₂	- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด	---

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ



บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


REG. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- โรคเลิซิโอเนียร์ จากเชื้อเลิซิโอเนลลาจากกิจกรรมต่างๆ ภายในห้องพัก เช่น ก๊อกน้ำ ฝักบัว การกดน้ำชักโครก ละอองน้ำที่กระจายจากอ่างน้ำสปา เป็นต้น	- กำหนดให้ปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการควบคุมเชื้อเลิซิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย	---
	- กลิ่นรบกวน และโรกระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องร่วง ท้องเสีย บิด เป็นต้น ทั้งต่อชุมชนและผู้เข้าพักภายในโครงการอันเนื่องมาจากขยะที่มีการจัดเก็บและนำไปกำจัดล่าช้า ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหะนำโรค - โรคติดต่อที่เกิดจากอาหารในส่วนของร้านอาหารที่ผู้มาใช้บริการต้องใช้ร่วมกัน	- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเคร่งครัด - มีมาตรการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากอาหารบริเวณร้านอาหาร ดังนี้ ■ ห้องครัวและห้องอาหารต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน ■ ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าหรือในห้องน้ำ ห้องส้วม และจัดให้มีโต๊ะสำหรับเตรียมปรุงอาหารที่สูงจากพื้น อย่างน้อย 60 ซม.	---

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		■ ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) ■ อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุงหรือเก็บ ทั้งนี้การเก็บอาหารประเภทต่างๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบ เก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส ■ อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว ให้เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. ■ น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาดเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีตามสำหรับหยิบหรือตักโดยเฉพาะวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. และต้องไม่มีสิ่งของอย่างอื่นร่วมไว้	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

ธามูนิ (นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)
Beach Club Owner Limited
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 010555045485



(นางสาววลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวลชนัน คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		■ ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหล และที่ล้างภาชนะ ต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. ■ เชื้อยงมละมีด ต้องมีสภาพดีแยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ และผัก ผลไม้ ■ ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่ง สะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. ■ มุลฝอย และน้ำเสียทุกชนิด ได้รับการกำจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล ■ ห้องสำหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหารต้องสะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรณิกร ชวัญเน่น)



เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

BACH CLUB OWNER ไม่รับผิดชอบ
บริษัท สยาม มีชัย โฮมเนอส์ จำกัด
REG. NO: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยีนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลการะทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวลเนส คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		■ ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ตคลุมผม ■ ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหารทุกครั้ง ■ ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วทุกชนิด ■ ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มีต้องปกปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร ■ ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีน้ำและอาหารเป็นสื่อ ให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

Good

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

ธามู



เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท ธามู บีช คลับ โอนเนอร์ลิมิเต็ด สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

Not at

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นโวลอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- การใช้สระว่ายน้ำร่วมกัน อาจก่อให้เกิด ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อจากสุขภาพ อนามัยของผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ รวมทั้งมี ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ จากการใช้ สระว่ายน้ำ	- ปฏิบัติตามตามหลักเกณฑ์ ด้านสุขลักษณะใน การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 ดังนี้ - จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรม การดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลัก สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้ เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแล รักษาสระว่ายน้ำ - มีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ ■ pH 7.2-8.4 ■ Free chlorine 0.3-2.0 ppm ■ Combined chlorine 0.5-1.0 ppm	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ■ จุดตรวจวัด : สระว่ายน้ำส่วนกลาง 2 จุด จากส่วนลึกและตื้นที่สุด ■ ดัชนีตรวจวัดและความถี่ (1) pH, Free Chlorine ความถี่ : วันละ 2 ครั้ง ก่อนและหลัง เปิดบริการ (2) Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ความถี่ : 1 ครั้ง/เดือน (3) Combine Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, E.coli, S.aureus และ P.aeruginosa ความถี่ : 1 ครั้ง/ปี

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		- Alkalinity 80-100 ppm - Calcium hardness 250-600 ppm - Cyanuric acid 30-60 ppm - Chloride ไม่เกิน 600 ppm - Ammonia ไม่เกิน 20 ppm - Nitrate ไม่เกิน 50 ppm - Total Coliform Bacteria น้อยกว่า 10 ต่อ น้ำ 100 มก. โดยวิธีเอ็มพีเอ็นในอัตราส่วน 100 มล. - ตรวจไม่พบ Fecal coliform - ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485




เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		- จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้ประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น - จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจนและมีข้อความ ดังนี้ ▪ ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด ▪ ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง ▪ ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง หวัด หู น้ำหนัก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ ▪ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ ▪ ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสิ่งน้ำมูกลงน้ำ	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		- ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก - ดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตาม ระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทำงานได้เต็ม ประสิทธิภาพ	
4.3 ความปลอดภัย	- การเกิดอุบัติเหตุ (แผ่นดินไหว และสึนามิ) เป็น ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้ และอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อชีวิตและทรัพย์สินได้	- จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลเบื้องต้นกรณีเกิด แผ่นดินไหวและสึนามิจำนวน 1 จุด พื้นที่ 295 ตร.ม. บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหลังอาคาร K เป็นจุดที่สามารถอพยพคนออกสู่ถนน เทพกระษัตรีไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่ อบต. ไม้ขาวได้โดยสะดวก - ติดตั้งแผนผังแสดงตำแหน่งพื้นที่ปลอดภัย และ เส้นทางหลบภัยสึนามิ ไว้ภายในห้องพักทุกห้อง และพื้นที่ส่วนกลางในบริเวณที่สามารถมองเห็น ได้ชัดเจน	---

เลขayan 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

เลขayan 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลการพบสิ่งแวดลอมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวียดนาม คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ความปลอดภัย (ต่อ)		มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยซึ่งส่งเสียงดังทั่วบริเวณโครงการ เพื่อเตือนให้แขกและพนักงานเตรียมการอพยพ - จัดเตรียมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในการเกิดแผ่นดินไหวและหนีภัยสึนามิ ไว้ในห้องพักและแจ้งให้กับพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ - จัดเตรียมบอร์ดโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ เช่น สถานตำรวจ โรงพยาบาล อบต.ไม้ขาว เป็นต้น ไว้ที่สำนักงานของโรงแรม เพื่อให้การช่วยเหลือหรืออพยพผู้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการได้อย่างทัน่วงทีในกรณีที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวหรือสึนามิ	

นายอน 2561 ลงชื่อ.....
Handwritten signature

นายอน 2561 ลงชื่อ.....
Handwritten signature



(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท บีช คลับ โอเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ความปลอดภัย (ต่อ)		- จัดให้มียานพาหนะในการอพยพผู้ที่อยู่ในภายในโครงการทั้งหมดไปยังจุดปลอดภัย - ในกรณีที่โครงการได้มีการแจ้งเหตุสึนามิ และไม่สามารถอพยพออกจากพื้นที่โครงการได้ หันทั่วทั้งโครงการจะประกาศให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่โครงการอพยพไปหลบภัยในชั้นที่ 3-6 ของอาคาร E - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามข่าวสารทางทีวี-วิทยุ และคอยให้ข้อมูลแก่ที่เข้าพัก - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ - ฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นประจำ และกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างน้อยปีละครั้ง	

เลขชาย 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485



เลขชาย 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวสชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ความปลอดภัย (ต่อ)		- จัดให้มีการทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินภายนอกเมื่อเปิดดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้เข้าพักภายในโครงการหรือผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ใช้สอยภายในอาคารโครงการ - แสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในอาคารของโครงการ - หากเกิดเหตุอันตรายต่อผู้เข้าพักภายในโครงการหรือผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ใช้สอยภายในอาคารโครงการ ให้โครงการเร่งดำเนินการติดต่อตัวแทนประกันภัยดังกล่าวมาดำเนินการชดเชยหรือจ่ายค่าทดแทนประกันภัยให้กับผู้ได้รับความเสียหายดังกล่าวโดยเร็วที่สุด	

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....



(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI
BEACH CLUB OWNERS LIMITED
บริษัท ซามุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485



(นางสาวลลิตารัตน์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวลเช่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ความปลอดภัย (ต่อ)	- การเปิดดำเนินการโครงการโรงแรมอาจเป็น การเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม จาก คนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ ข้างเคียงได้	- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดโดยรอบโครงการทั้ง ทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณพื้นที่ ส่วนกลางของทุกอาคาร - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการทุกทาง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่ภายใน โครงการ และพื้นที่ข้างเคียงตลอด 24 ชม. - จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกับสถานี ตำรวจที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อสามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจได้อย่างทั่วถึงที่เกิดเหตุร้ายภายใน โครงการและพื้นที่ข้างเคียง	---

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ชวัญแน่น)

SAMUI



BEACH CLUB OWNER LIMITED

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

น.ส. น.ส.

(นางสาวลดารัตน์ คงเอื้อรอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวลเนส คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 ทัศนียภาพ 1) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบของอาคาร	- การดำเนินกิจกรรมของโครงการเป็นโรงแรมที่ได้ออกแบบให้มีความสวยงาม ร่มรื่น โดยมี การปลูกไม้ยืนต้นและไม้คลุมดินเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความกลมกลืนต่อเนื่องกับตลอด บริเวณทั้งโครงการ จึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบ ด้านสุนทรียภาพและทัศนียภาพในระดับต่ำ	- ออกแบบโครงการโดยคำนึงถึงสภาพธรรมชาติ ของพื้นที่โดยเลือกใช้สีของผนังอาคารเป็นสีขาว ตัดกับผนังอาคารที่เป็นสีน้ำตาลของหินตกต่าง ผนังอาคารตามการออกแบบอาคารที่เน้นความ ทันสมัย เพื่อให้เกิดความสวยงามมากที่สุด - จัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้ สวยงามอยู่เสมอและดูแลสภาพภายนอกอาคาร ให้อยู่ในสภาพที่ดี สวยงามและสะอาดตา เพื่อ สร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ และลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ - ซ่อมแซมและทาสีฉาบผนังทั้งภายในและ ภายนอกอาคารเมื่อสีซีดหรือร่อนกะเทาะออก ทั้งนี้ควรตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	---

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SIAMUI



BEACH CLUB OWNED LIMITED

บริษัท สยาม บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. NO: 0105550045485



(นางสาวอลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวลเชี่ยน คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบของอาคาร (ต่อ)		- เลือกใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับพื้นที่เดิมในมากที่สุด - จัดการปลูกไม้พุ่มหรือต้นไม้ทรงสูงที่สามารถใช้เป็นแนวกันชนลดผลกระทบต่อนพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ	
2) พื้นที่สีเขียว	- อาคาร คสล. และลานคอนกรีตทำให้เกิดความรบกวนไม่ร่มรื่น	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ระดับพื้นดินทั้งหมดคิดเป็นพื้นที่รวม 17,196 ตร.ม. ซึ่งมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 8,808 ตร.ม. โดยมีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวที่ยืนร้อยละ 183.5 ของพื้นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร และมีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 29.34 ตร.ม./คน (รูปที่ 8 แผนผังพื้นที่สีเขียว)	—

นายณน 2561 ลงชื่อ.....


นางสาวศศดารัตน์ คงโพธิ์รอด
 ลงชื่อ.....



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) พื้นที่สีเขียว (ต่อ)		- บำรุงรักษาและดูแลต้นไม้ในพื้นที่โครงการให้ เจริญเติบโตและสวยงามอย่างสม่ำเสมอ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ ได้แก่ (1) สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (ทสจ.ภูเก็ต) และ (3) องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 2 ครั้งต่อปี
คือภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมและผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-มิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม-ธันวาคมของปีก่อน)

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....



(นายกรัณย์กร ชวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485



เมษายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- TSP และ PM-10 - CO	- Gravimetric High Volume - Non-Dispersive Infrared Detection	- ทุก 6 เดือน	บริษัท สมุย บีช คลับ ไอออนเนอร์ จำกัด
2. ระบบน้ำใช้	- ระบบท่อน้ำและก๊อกน้ำ	- การรั่วซึมหรือแตกของท่อหรือก๊อกน้ำ	- ตรวจสอบสภาพ/การชำรุด/ การรั่วซึมของท่อ/ก๊อกน้ำ	- ทุก 1 เดือน	บริษัท สมุย บีช คลับ ไอออนเนอร์ จำกัด
	- ดึงเก็บน้ำประปาโครงการส่วนเดิม - ดึงเก็บน้ำประปาโครงการส่วน ขยาย	- ความเป็นกรด-ด่าง, สี, ความขุ่น, ความ กระด้าง, ซัลเฟต, คลอไรด์, ไนเตรท, ฟลูออไรด์, ปริมาณของแข็งละลายน้ำ (TDS), โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟิโคล โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	- มาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- ทุก 1 เดือน	บริษัท สมุย บีช คลับ ไอออนเนอร์ จำกัด
3. การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล	- บ่อพักน้ำทิ้งจากระบบบำบัด น้ำเสียส่วนกลาง - บ่อหน่วงน้ำของโครงการส่วนเดิม ซึ่งรับน้ำทิ้งที่ออกจากถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปจากอาคาร B, D, F, G1, G2, G3, H1, H2, I1 และ I2	- pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solid, TKN, Oil & Grease และ Sulfide	- มาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- ทุก 1 เดือน	บริษัท สมุย บีช คลับ ไอออนเนอร์ จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ ไอออนเนอร์ จำกัด

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ ไอออนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)	- บ่อพักน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปของอาคาร L1-L4 และ อาคาร M (เก็บตัวอย่างครั้งละ 5 จุด สลับกันในแต่ละเดือน) (รูปที่ 9 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ช่วงดำเนินการ)				
	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- สถิติและข้อมูลผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ แบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการ จัดทำบันทึกรายละเอียด และ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	- บันทึกสถิติและข้อมูลผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำวันตามแบบ ทส.1 - จัดทำรายงานสรุปผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำวัน ตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อ อบต.ไม้ขาว ภายในวันที่สิบห้า ของเดือนถัดไป โดยยื่นต่อ	- ทุกวัน - ทุก 1 เดือน	บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)			อบต.ไม้ขาว หรือส่งทางไปรษณีย์ ตอบรับหรือรายงานด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรม ควบคุมมลพิษประกาศกำหนด		
4. การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การอุดตัน/การชำรุดของท่อ ระบายน้ำ	- การอุดตัน/การชำรุดของท่อ ระบายน้ำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา การใช้งาน และเพิ่มความถี่ เป็น 1-2 เดือน/ครั้ง ในช่วง ฤดูฝน	บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
	- บ่อซึมน้ำ (Soakaway Pit)	- สภาพการปล่อยซึมของบ่อซึม น้ำล้น (Soakaway Pit)	- สภาพการปล่อยซึมของบ่อซึม น้ำล้น (Soakaway Pit)	- ทุกๆ 6 เดือน	บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
	- บ่อท่วงน้ำของโครงการ	- ความสามารถใช้งาน	- ตรวจสอบความสามารถใช้งาน เครื่องสูบน้ำ	- 1 ปี/ครั้ง (หรือตามความ เหมาะสมที่ระบุในคู่มือใช้งาน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และเพิ่มความถี่เป็น 1-2 เดือน/ครั้ง ในช่วงฤดูฝน	บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. การจัดการขยะ	- ถังขยะ และห้องพักขยะ	- ความสามารถใช้งานและการ ชำรุดของถังขยะ	- ตรวจสอบความสามารถใช้งานและ การชำรุดของถังขยะ	- ทุกสัปดาห์	บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
6. ระบบไฟฟ้า	- อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และระบบ ควบคุมการทำงานของ ระบบไฟฟ้า	- สภาพและความสามารถ ใช้งาน	- ตรวจสอบการชำรุดเสียหายของ ระบบไฟฟ้า และระบบการเดิน สายไฟฟ้าของอาคารด้วยอุปกรณ์ ทดสอบไฟฟ้าร่วมกับการเดินสำรวจ สภาพสายไฟ และ อุปกรณ์ ความสามารถใช้งานของระบบไฟฟ้า	- ทุก 1 เดือน	บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
			- ตรวจสอบการปฏิบัติตามคู่มือแผน อนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงแรม	- ทุก 6 เดือน	บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
7. ระบบป้องกันและระงับ อัคคีภัย	- ระบบป้องกันอัคคีภัย และ ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ แต่ละอาคาร	- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัย และระบบ แจ้งเตือนเพลิงไหม้	- ตรวจสอบความพร้อม และ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง	- ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/ อายุการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต	บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
8. การจัดการสระว่ายน้ำ - ตรวจวัดคุณภาพน้ำใน สระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำส่วนกลาง (2 จุด จากส่วนลึกและตื้นที่สุด)	- pH และ Free Chlorine	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ใน Standard Methods for Examination Water and Wastewater	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนและหลังเปิด บริการ	บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวสดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ) - ตรวจวัดคุณภาพน้ำใน สระว่ายน้ำ		- Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination Water and Wastewater	- 1 ครั้ง/เดือน	บริษัท สมุย บีช คลับ ไอออนเนอร์ จำกัด
		- Combine Chlorine - Alkalinity - Calcium Hardness - Cyanuric Acid - Chloride - Ammonia - Nitrate - E.coli - Staphylococcus aureus - Pseudomonas aeruginosa	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination Water and Wastewater	- 1 ครั้ง/ปี	บริษัท สมุย บีช คลับ ไอออนเนอร์ จำกัด

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ ให้แก่ (1) สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (ทสจ.ภูเก็ต) และ (3) องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 2 ครั้งต่อปี คือ
ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมและผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-มิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม-ธันวาคมของปีก่อน)

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ


บริษัท สมุย บีช คลับ ไอออนเนอร์ จำกัด

เมษายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 1 : แผนผังโครงการ

เลขาน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญเน่น)
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เลขาน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดาวัลย์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

อนันตรา รีสอร์ท

บริษัท อนันตรา รีสอร์ท จำกัด

เลขที่ 100 หมู่ 10 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 31000

โทรศัพท์ 031-755500 โทรสาร 031-755501

แฟกซ์ 031-755502

เว็บไซต์ www.anantara.com

บริการห้องพัก

อาคาร A	อาคารคอนกรีต
อาคาร B	สำนักงาน/ห้องอาหาร/ห้องประชุม/ห้องเด็กเล่น
อาคาร C	ร้านอาหาร
อาคาร D	ห้องออกกำลังกาย
อาคาร E	อาคารห้องพัก 6 ชั้น
อาคาร F, G1, G2, G3, H1, H2, H1, I2	อาคารห้องพัก 1 ชั้น
อาคาร J	อาคารห้องอาหารและครัว
อาคาร K	Back of House

โครงการส่วนขยาย

อาคาร L1, L2, L3, L4, M	อาคารห้องพัก 1 ชั้น
-------------------------	---------------------

ข้อมูลอาคาร

ชื่ออาคาร: อาคาร 1

เลขที่อาคาร: 1

ชื่อโครงการ: โครงการส่วนขยาย

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 1

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 2

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 3

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 4

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 5

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 6

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 7

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 8

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 9

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 10

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 11

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 12

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 13

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 14

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 15

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 16

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 17

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 18

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 19

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 20

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 21

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 22

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 23

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 24

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 25

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 26

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 27

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 28

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 29

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 30

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 31

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 32

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 33

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 34

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 35

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 36

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 37

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 38

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 39

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 40

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 41

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 42

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 43

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 44

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 45

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 46

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 47

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 48

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 49

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 50

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 51

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 52

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 53

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 54

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 55

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 56

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 57

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 58

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 59

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 60

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 61

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 62

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 63

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 64

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 65

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 66

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 67

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 68

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 69

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 70

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 71

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 72

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 73

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 74

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 75

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 76

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 77

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 78

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 79

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 80

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 81

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 82

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 83

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 84

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 85

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 86

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 87

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 88

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 89

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 90

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 91

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 92

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 93

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 94

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 95


ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 96

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 97

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 98

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 99

ชื่อพื้นที่: พื้นที่ 100



แนวกอง 2561 ลขชอ.

Handwritten signature

รูปที่ 2 : แผนผังโครงการ

(นายอภิรักษ์กร ขวัญแก้ว)
 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
 บริษัท สมัย บิซ คลับ โฮมเมอร์ จำกัด
 BACH CLUB OWNER LIMITED
 บริษัท สมัย บิซ คลับ โฮมเมอร์ จำกัด
 Reg. No. 0105550045485



แนวกอง 2561 ลขชอ.

Handwritten signature

(นางสาวศุภรัตน์ พลโพธิ์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท โทเนชั่นไวออนเนชั่น จำกัด

75/82

โครงการส่วนอื่น	
อาคาร A	อาคารจอดรถ
อาคาร B	สำนักงาน/ห้องประชุม/ห้องพักผ่อน
อาคาร C	ร้านค้า
อาคาร D	ห้องออกกำลังกาย
อาคาร E	สระว่ายน้ำ 5 ฟุต
อาคาร F, G, H, I, J, K	อาคารที่พัก 1 ฟุต
อาคาร L, M, N	อาคารที่พักแบบ 2 ห้องนอน
อาคาร K	Box of House

สิ่งอำนวยความสะดวก
 - สระว่ายน้ำ/สระว่ายน้ำ
 - บัณฑิต/บ่อน้ำ
 - ห้องออกกำลังกาย
 - ห้องประชุม/ห้องพักผ่อน
 - ห้องค้าปลีก/ร้านค้า
 - ห้องจอดรถ




สิ่งอำนวยความสะดวก
 - สระว่ายน้ำ/สระว่ายน้ำ
 - บัณฑิต/บ่อน้ำ
 - ห้องออกกำลังกาย
 - ห้องประชุม/ห้องพักผ่อน
 - ห้องค้าปลีก/ร้านค้า
 - ห้องจอดรถ

สิ่งอำนวยความสะดวก
 - สระว่ายน้ำ/สระว่ายน้ำ
 - บัณฑิต/บ่อน้ำ
 - ห้องออกกำลังกาย
 - ห้องประชุม/ห้องพักผ่อน
 - ห้องค้าปลีก/ร้านค้า
 - ห้องจอดรถ



ข้อมูลโครงการ
 ชื่อโครงการ : 2561
 ที่อยู่ : ถนนสายราชดำเนิน 6 เมตร
 ขนาดที่ดิน : 14 ไร่
 จำนวนอาคาร : 14 อาคาร
 จำนวนห้องพัก : 140 ห้อง
 จำนวนร้านค้า : 1 ร้าน
 จำนวนสระว่ายน้ำ : 1 สระว่ายน้ำ
 จำนวนห้องออกกำลังกาย : 1 ห้อง
 จำนวนห้องประชุม/ห้องพักผ่อน : 1 ห้อง
 จำนวนห้องค้าปลีก/ร้านค้า : 1 ร้าน
 จำนวนห้องจอดรถ : 100 ห้อง

ข้อมูลโครงการ	ข้อมูลโครงการ
ชื่อโครงการ : 2561	ชื่อโครงการ : 2561
ที่อยู่ : ถนนสายราชดำเนิน 6 เมตร	ที่อยู่ : ถนนสายราชดำเนิน 6 เมตร
ขนาดที่ดิน : 14 ไร่	ขนาดที่ดิน : 14 ไร่
จำนวนอาคาร : 14 อาคาร	จำนวนอาคาร : 14 อาคาร
จำนวนห้องพัก : 140 ห้อง	จำนวนห้องพัก : 140 ห้อง
จำนวนร้านค้า : 1 ร้าน	จำนวนร้านค้า : 1 ร้าน
จำนวนสระว่ายน้ำ : 1 สระว่ายน้ำ	จำนวนสระว่ายน้ำ : 1 สระว่ายน้ำ
จำนวนห้องออกกำลังกาย : 1 ห้อง	จำนวนห้องออกกำลังกาย : 1 ห้อง
จำนวนห้องประชุม/ห้องพักผ่อน : 1 ห้อง	จำนวนห้องประชุม/ห้องพักผ่อน : 1 ห้อง
จำนวนห้องค้าปลีก/ร้านค้า : 1 ร้าน	จำนวนห้องค้าปลีก/ร้านค้า : 1 ร้าน
จำนวนห้องจอดรถ : 100 ห้อง	จำนวนห้องจอดรถ : 100 ห้อง



เลขฐาน 2561 ลงชื่อ.....

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
 บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
 REG. NO: 0105550045485

(นายกรณียกร ขวัญแน่น)
 เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
 บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

เลขฐาน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

รูปที่ 5 : แบบขยายห้องพักขยะรวม



บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-2611111 โทรสาร 02-2611112

เว็บไซต์ www.thaion.com

ผู้ติดต่อ: **ทช**
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
 เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ออกใบอนุญาตโดย:
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

โครงการ:
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

วิศวกร:
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า:
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

วิศวกรโครงสร้าง:
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

วิศวกรสุขาภิบาล:
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

เจ้าของ:
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

วันที่: 16/12/13

แบบเลขที่: 16/12/13

ไปยังจุดจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
(ระยะทาง 2.70 กม.)

ที่ว่าง

โครงการส่วนเดิม

โครงการส่วนขยาย

34
2793

ทางเข้า-ออก 2
สำหรับร้านอาหาร
และพนักงาน


ห้องพักผ่อน

พื้นที่จุดรวมพล = 295 ตร.ม.

ทางเข้า-ออก 1
สำหรับร้านอาหาร
และพนักงาน

ทางเข้า-ออก 3
สำหรับร้านอาหาร
และพนักงาน

ทางเข้า-ออก 4
สำหรับร้านอาหาร
และพนักงาน



โครงการส่วนเดิม

อาคาร A	อาคารต้อนรับ
อาคาร B	สำนักงาน/ห้องอาหาร/ ห้องประชุม/ห้องเด็กเล่น
อาคาร C	ร้านอาหาร
อาคาร D	ห้องออกกำลังกาย
อาคาร E	อาคารห้องพัก 6 ชั้น
อาคาร F, G1, G2, G3, H1, H2, I1, I2	อาคารห้องพัก 1 ชั้น
อาคาร J	อาคารห้องงานระบบและวิศวกรรม
อาคาร K	Back of House

โครงการส่วนขยาย

อาคาร L1, L2, L3, L4, M	อาคารห้องพัก 1 ชั้น
----------------------------	---------------------

สัญลักษณ์

- เส้นทางอพยพจากอาคารไปยังจุดรวมพล
- เส้นทางอพยพจากจุดรวมพลไปยังจุดจอดรถ
- พื้นที่จุดรวมพล = 295 ตร.ม.
- สัดส่วนพื้นที่จุดรวมพล
= 295/586 = 0.50 ตร.ม./คน
- หมายเหตุ: พื้นที่จุดรวมพลเป็นพื้นที่ภายในหลัง
พักคนต้นไม้ออกแนว



บริษัท ไทยอเนกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
111 หมู่ 10 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 076 310 1000 โทรสาร 076 310 1001
www.anantara.com

ออกแบบภายใน:
บริษัท ไทยอเนกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิศวกร:
บริษัท ไทยอเนกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิศวกรโครงสร้าง:
บริษัท ไทยอเนกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิศวกรไฟฟ้า:
บริษัท ไทยอเนกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิศวกรเครื่องกล:
บริษัท ไทยอเนกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิศวกรสถาปัตย์:
บริษัท ไทยอเนกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิศวกร:
บริษัท ไทยอเนกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิศวกร:
บริษัท ไทยอเนกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิศวกร:
บริษัท ไทยอเนกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิศวกร:
บริษัท ไทยอเนกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โรงแรมเจดับบลิว เมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
รูปที่ 7 : แผนผังจุดรวมพล และเส้นทางอพยพหนีไฟและสึนามิ

เลขาน 2561 ลงชื่อ.....


เลขาน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญนันท์)
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No. 0105550043485



(นางสาวลดาธิ์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวอร์เนเมนท์ จำกัด



รูปที่ 8 : แผนผังพื้นที่สีเขียว

โครงการส่วนเดิม

อาคาร A	อาคารต้อนรับ
อาคาร B	สำนักงาน/ห้องอาหาร/ห้องประชุม/ห้องเก็บของ
อาคาร C	ร้านอาหาร
อาคาร D	ห้องออกกำลังกาย
อาคาร E	อาคารห้องพัก 6 ชั้น
อาคาร F, G1, G2, G3, H1, H2, I1, I2	อาคารห้องพัก 1 ชั้น
อาคาร J	อาคารห้องประชุมและโถงรวม
อาคาร K	Back of House

โครงการส่วนขยาย

อาคาร L1, L2, L3, L4, M	อาคารห้องพัก 1 ชั้น
-------------------------	---------------------

สัญลักษณ์

☐	พื้นที่สีเขียวทั้งหมด	17,198 ตร.ม.
☐	- พื้นที่สีเขียวส่วนเดิม	14,160 ตร.ม.
☐	- พื้นที่สีเขียวส่วนขยาย	3,038 ตร.ม.



บริษัท ไทย ประถมพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
www.anantara.com

สถาปนิก:
บริษัท ไทย ประถมพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
www.anantara.com

วิศวกร:
บริษัท ไทย ประถมพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
www.anantara.com

วิศวกรโยธา:
บริษัท ไทย ประถมพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
www.anantara.com

วิศวกรไฟฟ้า:
บริษัท ไทย ประถมพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
www.anantara.com

วิศวกรเครื่องกล:
บริษัท ไทย ประถมพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
www.anantara.com

วิศวกรสถาปัตย์:
บริษัท ไทย ประถมพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
www.anantara.com

วิศวกร:
บริษัท ไทย ประถมพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
www.anantara.com

วิศวกร:
บริษัท ไทย ประถมพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
www.anantara.com

วิศวกร:
บริษัท ไทย ประถมพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
www.anantara.com

เลขที่ 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญเน่น)
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485



เลขที่ 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดาวัลย์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

