


ที่ ออก ๐๕๑๔/๕๕๕๕

เวลา 13/6



๒๖ ก.ย. ๒๕๕๕

เรื่อง บริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด ขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๒๘(๒)/๑๑๐๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๒. สำเนามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
๓. ประทานบัตรฉบับผู้ถือประทานบัตรและฉบับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ รวม ๒ ฉบับ

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือที่ นศ ๐๐๒๘(๒)/๑๑๐๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ส่งเรื่องบริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ ๒๖๑๕๔/๑๕๓๑๐ ชนิดแร่เฟลด์สปาร์ ที่ตำบลกรูชิงและตำบลนบพิดำ อำเภอนบพิดำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง เนื่องจากผู้ถือประทานบัตรมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นที่ทำเหมืองในทางน้ำสาธารณะห้วยนบพิดำเดิมบางส่วน ขอทำเหมืองใกล้ห้วยนบพิดำเดิมบางส่วนที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของประทานบัตร และใกล้ทางน้ำสาธารณะห้วยนบพิดำ (สายใหม่) ภายในระยะ ๑๐ เมตร ไปให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาแล้ว อนุญาตให้บริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองตามที่ยื่นขอได้ โดยให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ทั้งนี้ ได้แนบประทานบัตรฉบับผู้ถือประทานบัตรและฉบับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่มาด้วยแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๘/พธ
ดำเนินพร
(นายประยูร จิระเจนภาพ)
อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักพิจารณาสิทธิ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๘๗๓๐

(นายสมเกียรติ ภู่งชัยฤทธิ์)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

๖๓๑๐๑๓๒๓

ดำเนินพร

๘๓๑๐๕๕

(นายสมโชค วรรณวิจิตร)

นางสาวเหมืองแร่อุตสาหกรรม ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่



“กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง”



รับที่ ๒๘๔๓
วันที่ 31 พ.ค. 2555
เวลา 10.30 น. บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...
ส่วนควบคุมคุณภาพ
วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕
บันทึกข้อความ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เลขที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันที่ 30 พ.ค. 2555
เวลา 10.31 น.

ส่วนราชการ...สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร/แฟกซ์ ๐๗๕-๓๕๖๑๖๓/๓๕๘๐๑๗
ที่ นศ ๐๘๒๘(๒)/๑๑๐)๒ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง...ขอส่งแผนผังโครงการทำเหมืองที่ขอเปลี่ยนแปลงทั้งฉบับ สำหรับประทานบัตรที่ ๒๖๑๕๔/๑๕๓๑๐

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ด้วยบริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ ๒๖๑๕๔/๑๕๓๑๐ ชนิดแร่เฟลด์สปาร์ ที่ตำบลกรุงชิงและตำบลนบพิตำ อำเภอหนองพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้ตรวจสอบแผนผังโครงการทำเหมืองที่ขอเปลี่ยนแปลงทั้งฉบับ เพื่อขอให้พิจารณาเงื่อนไขการย้ายทางน้ำห้วยนบพิตำสำหรับการขอทำเหมืองในทางน้ำห้วยนบพิตำเดิมบางส่วน และขอทำเหมืองใกล้ทางน้ำห้วยนบพิตำเดิมบางส่วน และห้วยนบพิตำ (สายใหม่) ภายในระยะ ๑๐ เมตร เนื่องจากในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๔ เกิดอุทกภัยฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ทางน้ำห้วยนบพิตำเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ สรข. ๑ สงขลา ตรวจสอบแผนผังโครงการทำเหมืองดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพลักษณะภูมิประเทศและรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

พร้อมนี้ได้แนบ

- สำเนาหนังสือที่ ออก ๐๕๐๓/๕๓๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๑ ชุด
- แผนผังโครงการทำเหมืองที่ขอเปลี่ยนแปลงทั้งฉบับ ๕ เล่ม

(นายประยูร จิระเงาพร)
อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน คส
ดำเนินคดีต่อไป

เรียน นอ. ๘๓๐.

๐๗/๕๕

นายประยูร จิระเงาพร

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนควบคุมสัมปทาน

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕

สำเนาถูกต้อง

เรียน คุณ ทนต
ดำเนินคดีต่อไป

๐๗/๕๕



นายพันธุศักดิ์ แข็งแรง)



วิมลเหมืองแร่จำนวนการพิเศษ

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นที่พึงของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง"

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนควบคุมสัมปทาน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับการเปลี่ยนแปลงผังโครงการท่าเหมือง
ประทานบัตรที่ ๒๖๑๕๗/๑๕๓๑๐
ของ บริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด
ชนิดแร่เฟลด์สปาร์

ที่ตำบลกรุงชิง และตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ให้เว้นแนวเขตพื้นที่ไม่ทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องใด ๆ เข้าใกล้ทางน้ำสาธารณะ ห้วยนบพิตำ (สายใหม่) ในระยะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร พร้อมทั้งจัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นแนวเขตพื้นที่ทำเหมืองให้มองเห็นชัดเจนพร้อมทั้งดูแลบำรุงรักษา และปลูกเสริมต้นไม้โตเร็วหรือไม้ท้องถิ่นให้เต็มทีว่างในพื้นที่ไม่ทำเหมืองให้หนาแน่นขึ้น

๒. ให้เว้นแนวเขตพื้นที่ไม่ทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องใด ๆ เข้าใกล้ทางน้ำสาธารณะ ห้วยนบพิตำทางด้านทิศใต้ ระหว่างแนวหลักหมุดที่ ๗-๘ ในระยะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร พร้อมทั้งจัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นแนวเขตพื้นที่ทำเหมืองให้มองเห็นชัดเจนพร้อมทั้งดูแลบำรุงรักษา และปลูกเสริมต้นไม้โตเร็วหรือไม้ท้องถิ่นให้เต็มทีว่างในพื้นที่ไม่ทำเหมืองให้หนาแน่นขึ้น

๓. ให้สร้างคันทำนบดินและคูระบายน้ำกั้นระหว่างพื้นที่ทำเหมืองกับห้วยนบพิตำ (สายใหม่) และห้วยพงทั้งสองด้าน โดยให้คันดินมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู โดยมีความกว้างที่ฐาน ๒ เมตร สูง ๑ เมตร ความกว้างของสันประมาณ ๑ เมตร พร้อมทั้งปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินด้านบนและผนังคันดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของคันดิน และสร้างคูระบายน้ำให้มีขนาดความกว้าง ๑ เมตร ลึก ๑ เมตร โดยให้มีทิศทางการไหลของน้ำไปยังบ่อดักตะกอน พร้อมทั้งตรวจสอบคูระบายน้ำให้ใช้งานได้ดียู่เสมอ

๔. ให้เว้นแนวเขตไม่ทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องใด ๆ ในบริเวณพื้นที่กันไว้เป็นชุมไม้ทางด้านทิศตะวันออกตามแนวหลักหมุดที่ ๑-๗-๑๖-๑๗-๑ พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติเดิม

๕. ให้ตัดไม้และแผ้วถางป่าเพื่อขยายหน้าเหมืองเป็นระยะ ๆ ในแต่ละปีเท่านั้น และเปิดการทำเหมืองไปที่ละหน้า โดยให้เปิดการทำเหมืองในลักษณะขั้นบันได (Benching Method) ตามที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการท่าเหมืองโดยให้มีความสูงของขั้นบันไดไม่เกิน ๑๐ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๗ เมตร และควบคุมความลาดชัน (Overall Slope) รวมไม่เกิน ๔๕ องศา บริเวณใดที่ยังไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองให้รักษาสภาพธรรมชาติเดิมไว้มากที่สุด

๖. ให้ออกแบบการใช้ปริมาณวัตถุระเบิดตามแผนผังโครงการท่าเหมือง ทำการระเบิดแร่ได้วันละไม่เกิน ๑ ครั้ง ในช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. และในแต่ละครั้ง ให้ใช้วัตถุระเบิดไม่เกิน ๑๕๐ กิโลกรัมต่อจังหวัดงั่ว พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอันตรายจากการระเบิดและให้สัญญาณเสียงเตือนก่อนการระเบิดและให้ได้ยินชัดเจนในรัศมีไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตรและห้ามทำเหมืองหรือมีการระเบิดในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด

๗.ในการเปิด...

๗. ในการเปิดเปลือกดินและเศษหินห้ามมีการไถดันลงสู่พื้นที่ต่ำกว่า การนำเปลือกดินออกจากพื้นที่ให้ใช้เครื่องจักรตักและบรรทุกออกจากพื้นที่หน้าเหมืองและจะต้องไม่กระทำในช่วงฝนตกชุกหรือหลังฝนตกใหม่ ๆ โดยให้นำเปลือกดินและเศษหินไปถมกลับในบริเวณพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว (บ่อเหมืองทางด้านทิศตะวันตก) เมื่อสิ้นสุดการถมกลับแล้วให้ปลูกพืชคลุมดินและไม่ย่นต้นโตเร็วเพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน

๘. ให้จัดเตรียมบ่อน้ำ (Sump) บริเวณจุดต่ำสุดของหน้าเหมือง เพื่อบรรวมน้ำจากหน้าเหมืองทั้งหมด และสูบน้ำจากบ่อรวมน้ำไปยังบ่อดักตะกอน เพื่อนำไปใช้ในการฉีดพรมเส้นทางขนส่งแร่ โดยห้ามระบายน้ำออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ แต่หากมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากบ่อดักตะกอนให้ปล่อยเฉพาะน้ำที่ตกตะกอนเป็นน้ำใสแล้วเท่านั้น

๙. ให้ฉีดพรมน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณเส้นทางขนส่งแร่จากหน้าเหมืองถึงทางหลวงหมายเลข ๔๑๘๖ ตามความเหมาะสมกับภูมิอากาศและปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ให้เป็นถนนหินบดอัดแน่น โดยให้มีพื้นที่เชื่อมกับถนนทางหลวงหมายเลข ๔๑๘๖ เป็นถนนลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร เพื่อลดการนำฝุ่น โคลนและเศษหินขึ้นสู่ถนน รวมทั้งตรวจสอบเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

๑๐. ให้จัดทำป้ายสัญญาณเตือนภัย ระวัง-มีรถบรรทุกเข้าออก บริเวณริมเส้นทางหลวงหมายเลข ๔๑๘๖ เพื่อป้องกันการลุดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นแก่ราษฎรในชุมชน โดยป้ายแสดงหรือสัญญาณเตือนภัยจะต้องมองเห็นได้ชัดเจน

๑๑. ในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกแร่ของโครงการ จะต้องรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขพื้นที่ และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างยุติธรรม

๑๒. ให้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ การให้ทุนการศึกษา การบริจาคสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา การบริจาคหินเพื่อนำไปปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ตลอดจนให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนในด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

๑๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนที่อาจเกิดจากการทำเหมือง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามมาตรการและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ประชาชนภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ทราบ โดยการติดประกาศให้เห็นชัดเจนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือบริเวณศูนย์รวมของชุมชน

๑๔. ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงหากได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการทำเหมืองของโครงการ

๑๕. ในการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการจะต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิด เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและการกระเด็นของเศษหิน และให้ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกและความเร็วของรถบรรทุกแร่โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชนให้อยู่ในพิสัยที่ทางราชการกำหนดไว้ และห้ามมีการขนส่งแร่ในช่วงเวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. และ ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนและประชาชนเดินทางไป-กลับจากโรงเรียนและที่ทำงาน

๑๖. ให้จัดหาและกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น หน้ากากกันฝุ่น หมวกนิรภัย ปลีกฤดูหุ รองเท้าบูท ฯลฯ ให้เหมาะสมกับสภาพงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพของ พนักงานปีละ ๑ ครั้ง

๑๗. ให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรายงานให้กรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุกครั้งดังนี้

๑๗.๑ ให้ทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในอากาศ (TSP) และระดับเสียง จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ ชุมชนบ้านนบ และชุมชนบ้านเขาเหล็ก (วัดภูเขาเหล็ก) ปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี

๑๗.๒ ให้ติดตามตรวจสอบทางน้ำ และคุณภาพน้ำในบ่อดักตะกอน บริเวณห้วยนบพิดำ จุดก่อนถึงพื้นที่โครงการ หลังผ่านพื้นที่โครงการ และบริเวณคลองกัน โดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) ตะกอนละลาย (Dissolved Solids) ค่าความกระด้าง (Total Hardness) ค่าความขุ่นข้น (Turbidity) เหล็ก (Total Iron) ซัลเฟต (Sulfate) แคดเมียม (Cadmium) ตะกั่ว (Lead) สารหนู (Arsenic) ปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี

๑๘. ให้ทำการฟื้นฟูพื้นที่ที่ใช้ทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำเหมือง ดังนี้

๑๘.๑ บริเวณที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแร่และกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง ให้พยายามรักษาสภาพ เดิมไว้และปลูกไม้เสริมให้หนาแน่น

๑๘.๒ บริเวณหน้าเหมืองที่ทำงานถึงขอบสุดท้ายของการทำเหมืองแล้ว ให้ปรับสภาพ ชั้นบันไดหน้าเหมืองให้มีความปลอดภัยแล้วนำเปลือกดินมาปิดทับ และปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินอย่าง ต่อเนื่องทุกปีควบคู่ไปกับการทำเหมือง ดังแนวทางในเอกสารแนบ

๑๘.๓ พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองในระยะสุดท้าย และที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ทุกบริเวณให้ ฟื้นฟูโดยการขุดหลุมหรือร่องใส่ดิน/ปุ๋ย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม่ไถเร็ว

ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่ทราบทุก ๓ ปี โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการและตำแหน่งที่ดำเนินการอย่างเพียงพอ ในปีที่ผ่านมา

๑๙. ให้รื้อถอนโยกย้ายสิ่งปลูกสร้าง อาคารโรงเรือน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมือง ออกจากพื้นที่ประทานบัตรให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุประทานบัตรไม่น้อยกว่า ๑ เดือน

๒๐. ให้ผู้ถือประทานบัตรส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดไว้ ซึ่งจัดทำโดยวิศวกรควบคุมการทำเหมือง ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุก ๖ เดือน ในช่วงพฤษภาคม-มิถุนายน และเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี

๒๑. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และทางราชการได้ตรวจพบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยุติการทำเหมืองตามคำสั่งของทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

๒๒. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการทำเหมือง หรือการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

๒๓. ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอยโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสีหรืออื่น ๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากร หรือสำนักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราวและหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
มิถุนายน ๒๕๕๕