



ที่ ทส ๑๐๑๐.๔/ ๙ ๖ ๕๘

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้
ของบริษัท เฟิร์ส สแควร์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๑๐๑๔.๒/๑๗๗๓๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ของบริษัท เฟิร์ส สแควร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บริเวณจังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ของบริษัท เฟิร์ส
สแควร์ จำกัด ดังอยู่ที่ ซอยເຫດໄລ ๗ ตำบลหนองปรือ อำเภอเมืองชลบุรี เป็นโครงการประเภทการ
จัดสรรงที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย มีจำนวนที่ดินแปลงย่อย ๒๔ แปลง เนื้อที่ ๒๔-๐-๐๔ ไร่ จัดทำรายงานโดย
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ของบริษัท เฟิร์ส สแควร์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ดังกล่าว โดยให้บริษัท เฟิร์ส สแควร์ จำกัด
เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากจังหวัดชลบุรีได้อนุญาตโครงการ
แล้ว ขอความร่วมมือจังหวัดชลบุรีส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเช ชัยวัฒน์)

รองเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๐-๖๘๑๕

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โกลเด้น หวาน พัทยาใต้ ของ บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ โกลเด้น หวาน พัทยาใต้ ของบริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการจัดสรรที่ดินโดยมีจำนวนที่ดินแปลงย่อย 249 แปลง (ประเภทบ้านแวด ขนาดความถูก 2 ชั้น จำนวน 249 แปลง) แปลงที่ดินระบบสาธารณูปโภคจำนวน 2 แปลง มีเนื้อที่รวม 24-0-04 ไร่ จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยบริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด ตั้งรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ โกลเด้น หวาน พัทยาใต้ ของบริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่ได้รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงาน การเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการข้ามภูมิภาคพิจารณา รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัด ชลบุรี ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited


MOTTE FOR COMPANY CO., LTD.
莫特公司有限公司
莫特公司有限公司

ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ
(นายสมบูรณ์ วงศ์ชชาติ และ นายอภิชาติ เยavageekh)
บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

มิถุนายน 2562
หน้า 1/73

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายอาทัย พัฒนาเจิง)
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าว ของนิติบุคคลให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้ายจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานผู้อونนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

ลงชื่อ.....
(นายสมบูรณ์ วงศ์ชخارา และ นายอภิชาติ เชวงวนิชย์)
บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด

มิถุนายน 2562
หน้า 2/73

M ASTER FOR GREEN CO.,LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายอาทัยหมัด เจริญเมือง)
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

หน้า 2/73

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น หวาน พัทยา ได้
ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าตาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพโครงการมีการปรับระดับพื้นที่ดินของโครงการ แล้วเสร็จ โดยเท่ากับระดับพื้นดินบนสาธารณูปโภค ด้านหน้าโครงการซึ่งเป็นระดับอ่างอิงที่ +0.00 เมตร เมื่อเริ่มก่อสร้างจะทำให้สภาพภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการขุดเพื่อก่อสร้าง ฐานราก และระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้างดูดซับน้ำฝน และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่ ซึ่งสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่จำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการเท่านั้น และเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้นๆ ดังนั้นคาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ และยอมรับได้

1.2 ทรัพยากรดินและการพัฒนาดิน

การพัฒนาดินในระยะก่อสร้าง จะเกิดจาก การขุดเปิดหน้าดินเพื่อทำฐานรากและการก่อสร้างงานระบบฝังอยู่ใต้ดิน เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ הביน์ ออกจากราก ที่ติดของโครงการแล้วเสร็จ โดยเท่ากับระดับพื้นทาง สาธารณูปโภค ด้านหน้าโครงการ ทำให้เกิดผลกระทบ ด้านการพัฒนาดินกมสู่พื้นที่ข้างเคียงน้อยมาก ดังนั้น คาดว่าการก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบ ด้านการพัฒนาดินอยู่ในระดับต่ำและยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านการพัฒนาดิน

1.ดำเนินการก่อสร้างตามที่ได้ออกแบบไว้อย่างเคร่งครัด

2.ติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งระบุชื่อ-ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ของเจ้าของโครงการ

3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องที่อาจจะเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที

4.จัดให้มีเอกสารมาตราตราชาร์ท์การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเก็บไว้ที่พื้นที่โครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ได้โดยสะดวก

1.กำชับให้ผู้รับเหมาภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด ดูแลพื้นที่โครงการให้ เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง

2.ติดตามเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ให้จัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด (นาย ทินกร อัมภารัตน์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652)

1.ในการขุดดินจะต้องขุดดินให้มีความลาดเอียงในอัตราส่วน 1:1 (ห้าบุน 45 องศา กับหนาแน่น) เพื่อป้องกันผลกระทบ จากการพัฒนาดิน

2.ให้พนักงานเก็บกวาดเศษหินและดินที่ร่วงหล่นให้สะอาด

3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องที่อาจจะเกิดจากการก่อสร้างหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที

4.จัดให้มีการซัดขยายความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัย ข้างเคียง ซึ่งหากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้าง โครงการต้องแก้ไขและให้ความช่วยเหลือโดยทันที

5.ในการณ์ที่ต้องมีการขุดดินในบริเวณใกล้กับที่สาธารณูปโภค ดินต้องจัดให้มีสิ่งกันตกหรือราวกันที่มีความมั่นคง แข็งแรงรองรับบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่าง เพียงพอ หรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจำานวนพอสมควร ตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน

- ติดตามเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนให้จัดเจ้าหน้าที่เข้า ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด (นาย ทินกร อัมภารัตน์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652)

บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศ์ชخار และ นายอภิชาติ เยงามณฑ์)

บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด

วันที่ 25/06/2562

หน้า 3/73

ลงชื่อ.....


ASTER PARK GREEN CO., LTD.
บริษัท แอสเตอร์ แพร์ค กรีน จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายอาทัย พึงเมือง)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ตารางที่ 1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเชาตาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

1.3 สภาพธนีวิทยาและแผ่นดินไหว																											
	โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเขต 1 ความrunแรง III-IV เมอร์คัลลี สภาพของแผ่นดินไหว คือ ทุกคนตกใจ สิ่งก่อสร้างออกแบบไม่ติดประกบความเสียหาย (มีความเสียหายในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง) สำหรับพื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนมีพลัง ในประเทศไทย ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการเกิดแผ่นดินไหว	-	-																								
1.4 คุณภาพอากาศ	<p>1) ฝุ่นละออง</p> <p>ระยะก่อสร้างจะเกิดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง การขันดิน และหัวไนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งจากการตรวจวัดฝุ่นละอองของโครงการ พบร้า</p> <p>1. ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)</p> <table> <tbody> <tr> <td>- จากการตรวจวัด</td> <td>= 0.077</td> <td>มก./ลบ.ม.</td> </tr> <tr> <td>- Box Model</td> <td>= 2.12×10^{-2}</td> <td>มก./ลบ.ม.</td> </tr> <tr> <td>- TSP รวม</td> <td>= 0.098</td> <td>มก./ลบ.ม.</td> </tr> <tr> <td>- ค่ามาตรฐาน</td> <td>= 0.33</td> <td>มก./ลบ.ม.</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10})</p> <table> <tbody> <tr> <td>- จากการตรวจวัด</td> <td>= 0.108</td> <td>มก./ลบ.ม.</td> </tr> <tr> <td>- Box Model</td> <td>= 2.76×10^{-6}</td> <td>มก./ลบ.ม.</td> </tr> <tr> <td>- PM_{10} รวม</td> <td>= 0.136</td> <td>มก./ลบ.ม.</td> </tr> <tr> <td>- ค่ามาตรฐาน</td> <td>= 0.12</td> <td>มก./ลบ.ม.</td> </tr> </tbody> </table> <p>ดังนั้น ปริมาณฝุ่นละอองของโครงการมีค่าไม่เกิน มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) จึงคาดความผลกระทบตามผนคละอยู่ จากการก่อสร้างอยู่ในระดับต่ำ</p>	- จากการตรวจวัด	= 0.077	มก./ลบ.ม.	- Box Model	= 2.12×10^{-2}	มก./ลบ.ม.	- TSP รวม	= 0.098	มก./ลบ.ม.	- ค่ามาตรฐาน	= 0.33	มก./ลบ.ม.	- จากการตรวจวัด	= 0.108	มก./ลบ.ม.	- Box Model	= 2.76×10^{-6}	มก./ลบ.ม.	- PM_{10} รวม	= 0.136	มก./ลบ.ม.	- ค่ามาตรฐาน	= 0.12	มก./ลบ.ม.	<p>1.จัดทำรั้วทึบด้วยวัสดุ Concrete Block หนา 200 มิลลิเมตร ความสูง 1.95 เมตร (ใช้เป็นรั้วโครงการ) รอบพื้นที่โครงการ เพื่อ ป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง</p> <p>2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องที่อาจจะเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหรือ แก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>3.การกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองต้องทำในพื้นที่ ที่คุ้มผ้าหรือในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน</p> <p>4.วางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยกองวัสดุเท่าที่ จำเป็น และเมื่อเปิดหน้าตินแล้วต้องปิดหน้าตินด้วยคอนกรีต หรือยางแอฟพัลล์ทันทีที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำงานที่ผิวพื้น</p> <p>5.จัดเทคโนโลยีการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่ง สำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด</p> <p>6.จัดพร้อมน้ำรีเวนท์ที่ก่อสร้างหรือที่เกิดฝุ่นละอองอย่างน้อย วันละ 3 ครั้ง ทั้งนี้ให้พิจารณาตามสภาพภูมิอากาศด้วย</p> <p>7.ป้องกันทางเข้า-ออกต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมี งานประจำทางเข้า-ออกต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมี งานประจำทางเข้า-ออก และรักษาพื้นที่ให้สะอาดจนกว่าสร้างแล้วเสร็จ</p>	<p>1.ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และ ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ภายในพื้นที่โครงการทุกวันที่มีการทํางาน รายงานผลตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>2.รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>3.กำชับให้รับเหมาภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด คุ้มพื้นที่โครงการให้มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อยและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด (นาย ทินกร อัมภารัตน์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 062-479-9652)</p>
- จากการตรวจวัด	= 0.077	มก./ลบ.ม.																									
- Box Model	= 2.12×10^{-2}	มก./ลบ.ม.																									
- TSP รวม	= 0.098	มก./ลบ.ม.																									
- ค่ามาตรฐาน	= 0.33	มก./ลบ.ม.																									
- จากการตรวจวัด	= 0.108	มก./ลบ.ม.																									
- Box Model	= 2.76×10^{-6}	มก./ลบ.ม.																									
- PM_{10} รวม	= 0.136	มก./ลบ.ม.																									
- ค่ามาตรฐาน	= 0.12	มก./ลบ.ม.																									

First Square Company Limited

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วิศิษฐ์ชาก และ นายอภิชาติ เอราวัณย์)

บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด

นางสาวอรุณรักษ์

มิถุนายน 2562

หน้า 4/73

ลงชื่อ.....

(นายอาทัย พจิม เจียม)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

MASTER FOR GREEN CO.,LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ตารางที่ 1(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้
ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

- 8.ใช้ผ้าคลุมรับ雨ทุกที่ใช้ขนส่งสุดท้ายก่อสร้าง หิน รายเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน
- 9.ทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรทุกก่อนออกสู่ถนน โดยทำเป็นบ่อสังค์อรรถ มีเหล็กกรุปسامเหลี่ยมทั้งทางขึ้นและลง เพื่อชุดดินออกจากด้วยรถ
- 10.จำกัดความเร็วรถไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจำกัดความเร็วรถไม่เกินความที่กฎหมายกำหนด สำหรับรถขนส่งสุดท้ายก่อสร้าง/คุณงานที่สัญจรผ่านบริเวณพื้นที่ชุมชน
- 11.จัดให้มีการติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยานเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการเหตุและแก้ไขปัญหาที่พบหันที่
- 12.เศษวัสดุที่เหลือใช้ต้องไม่มีการกองหรือกักไว้ที่หน้างานโดยจัดให้มีรถบรรทุกมาารับไปกำจัด
- 13.ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดเหตุและครัวน
- 14.การควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้าง จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สถาปนิกควบคุม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- 15.จำกัดน้ำหนักการขนส่งและภาระตู้และสภาพรถให้ดีอยู่เสมอ
- 16.จัดทำผ้าห่มดิน โดยใช้กระสอบปูนคลุมหน้าดิน และปิดทับด้วยตาข่ายสีเขียวอีกชั้น เพื่อบังกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากที่ทำการในส่วนที่ยังไม่มีการก่อสร้างอาคาร
- 17.จัดให้มีการติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจดูคุณภาพอากาศ เสียง สีน้ำเสียงเทือน และวันที่ทำการตรวจวัดคุณภาพห้ามบริเวณงานที่ทำการให้เห็นอย่างชัดเจน ในระยะก่อสร้าง

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

ลงชื่อ เจ้าของโครงการ

(นายสมบูรณ์ วงศิริข้าวต และ นายอภิชาติ เอจვานเนียร์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

มิถุนายน 2562

หน้า 5/73

ลงชื่อผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายอาทัย晦ด เจริญเน่ย)

บริษัท มาสเตอร์ พอร์ กรีน จำกัด

CM ASTER FOR GREEN CO.,LTD.
บริษัทมาสเตอร์ พอร์ กรีน จำกัด

ตารางที่ 1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น หวาน พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

2) ผลกระทบทางอากาศ	<p>ผลกระทบทางอากาศในระยะก่อสร้างจากห่อไอเสียของเครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) ขณะปฏิบัติงาน จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการ พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. ความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) <table border="0"> <tr><td>- จากการตรวจวัด</td><td>= 1.170</td><td>มก./ลบ.ม.</td></tr> <tr><td>- Box Model</td><td>= 7.62×10^{-4}</td><td>มก./ลบ.ม.</td></tr> <tr><td>- CO รวม</td><td>= 1.171</td><td>มก./ลบ.ม.</td></tr> <tr><td>- ค่ามาตรฐาน</td><td>= 34.20</td><td>มก./ลบ.ม.</td></tr> </table> 2. ความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์ (NO_2) <table border="0"> <tr><td>- จากการตรวจวัด</td><td>= 0.032</td><td>มก./ลบ.ม.</td></tr> <tr><td>- Box Model</td><td>= 3.96×10^{-3}</td><td>มก./ลบ.ม.</td></tr> <tr><td>- NO_2 รวม</td><td>= 0.036</td><td>มก./ลบ.ม.</td></tr> <tr><td>- ค่ามาตรฐาน</td><td>= 0.32</td><td>มก./ลบ.ม.</td></tr> </table> 3. ความเข้มข้นของซัลเฟอร์ออกไซด์ (SO_2) <table border="0"> <tr><td>- จากการตรวจวัด</td><td>= 0.014</td><td>มก./ลบ.ม.</td></tr> <tr><td>- Box Model</td><td>= 2.48×10^{-4}</td><td>มก./ลบ.ม.</td></tr> <tr><td>- SO_2 รวม</td><td>= 0.015</td><td>มก./ลบ.ม.</td></tr> <tr><td>- ค่ามาตรฐาน</td><td>= 0.78</td><td>มก./ลบ.ม.</td></tr> </table> 4. ความเข้มข้นของสารประออบไฮโดรคาร์บอน(HC) <table border="0"> <tr><td>- จากการตรวจวัด</td><td>= 3.51</td><td>มก./ลบ.ม.</td></tr> <tr><td>- Box Model</td><td>= 2.82×10^{-4}</td><td>มก./ลบ.ม.</td></tr> <tr><td>- HC รวม</td><td>= 3.51</td><td>มก./ลบ.ม.</td></tr> <tr><td>- ค่ามาตรฐาน</td><td></td><td></td></tr> </table> 	- จากการตรวจวัด	= 1.170	มก./ลบ.ม.	- Box Model	= 7.62×10^{-4}	มก./ลบ.ม.	- CO รวม	= 1.171	มก./ลบ.ม.	- ค่ามาตรฐาน	= 34.20	มก./ลบ.ม.	- จากการตรวจวัด	= 0.032	มก./ลบ.ม.	- Box Model	= 3.96×10^{-3}	มก./ลบ.ม.	- NO_2 รวม	= 0.036	มก./ลบ.ม.	- ค่ามาตรฐาน	= 0.32	มก./ลบ.ม.	- จากการตรวจวัด	= 0.014	มก./ลบ.ม.	- Box Model	= 2.48×10^{-4}	มก./ลบ.ม.	- SO_2 รวม	= 0.015	มก./ลบ.ม.	- ค่ามาตรฐาน	= 0.78	มก./ลบ.ม.	- จากการตรวจวัด	= 3.51	มก./ลบ.ม.	- Box Model	= 2.82×10^{-4}	มก./ลบ.ม.	- HC รวม	= 3.51	มก./ลบ.ม.	- ค่ามาตรฐาน			<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่เดินเครื่องจักรหรือติดเครื่องยนต์ที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม 2. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 3. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้ห้ามันเป็นเชื้อเพลิงถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า 	<p>- ตรวจวัดคุณภาพทางอากาศ ให้แก่ ค่าว็บบอนมอนอกไซด์(CO) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด (นายทินกร อัมภารัตน์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652)</p>
- จากการตรวจวัด	= 1.170	มก./ลบ.ม.																																																	
- Box Model	= 7.62×10^{-4}	มก./ลบ.ม.																																																	
- CO รวม	= 1.171	มก./ลบ.ม.																																																	
- ค่ามาตรฐาน	= 34.20	มก./ลบ.ม.																																																	
- จากการตรวจวัด	= 0.032	มก./ลบ.ม.																																																	
- Box Model	= 3.96×10^{-3}	มก./ลบ.ม.																																																	
- NO_2 รวม	= 0.036	มก./ลบ.ม.																																																	
- ค่ามาตรฐาน	= 0.32	มก./ลบ.ม.																																																	
- จากการตรวจวัด	= 0.014	มก./ลบ.ม.																																																	
- Box Model	= 2.48×10^{-4}	มก./ลบ.ม.																																																	
- SO_2 รวม	= 0.015	มก./ลบ.ม.																																																	
- ค่ามาตรฐาน	= 0.78	มก./ลบ.ม.																																																	
- จากการตรวจวัด	= 3.51	มก./ลบ.ม.																																																	
- Box Model	= 2.82×10^{-4}	มก./ลบ.ม.																																																	
- HC รวม	= 3.51	มก./ลบ.ม.																																																	
- ค่ามาตรฐาน																																																			



ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศ์ชัยวัฒ และ นายอภิชาติ เอราวัณย์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

มิถุนายน 2562

หน้า 6/73

MASTER FOR GREEN CO., LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ลงชื่อ.....

(นายอาทัยศักดิ์ เจริญเมือง)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โภคเด็น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าตาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

ระยะก่อสร้างความเข้มข้นของผลกระทบทางอากาศ บริเวณพื้นที่โครงการมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในชั้นบรรยากาศทั่วไปที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) จึงส่งผลกระทบในระดับต่ำ เมื่อจากเครื่องจักรต่างๆ ไม่ได้ทำงานทั้งวัน และไม่ได้ทำงานพร้อมกันทั้งหมด

การป้องกันความเสี่ยงของผลกระทบที่เกิดจากผุนละออง โดยโครงการได้ประเมินออกเป็น 4 ประเภท คือ การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (Demolition) การปรับเตรียมพื้นที่ (Earthworks) การก่อสร้าง (Construction) การขับส่งวัสดุก่อสร้าง (Trackout) ทั้งนี้ จากการประเมินระดับความเสี่ยงของผลกระทบโดยหลักในแต่ละกิจกรรมมีค่าต่างระดับ คือ ความเสี่ยงปานกลาง และต่ำ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านความเสี่ยงของผลกระทบที่เกิดจากผุนละออง โครงการจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตั้งกล่าว

มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์

1. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 1x0.5 เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุด กิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละวัน หรือมรษบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมทั้งระบุ เทศบาลเมืองหนองปรือที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

ห้องประชุม บ้านเด่น พาร์ค พัทยาใต้

เจ้าของโครงการ บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

ประชุม กรณ์สักกะที่บ้านนาดอก หมู่บ้านนาดอก ตำบลนาดอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

จำนวนผู้รับเชิญ 100 - 120 คน (รวมผู้เชิญ 10-20 คน)

บริษัทบ้านนาดอก

ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง 24 เดือน ตั้งแต่..... ถึง.....

เวลา的工作時間 08:00-17:00 น.

ชื่อผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง..... เบอร์โทรศัพท์

หน่วยงานราชการที่ควบคุมการก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองปรือ (หน่วยงานอนุญาต)

เบอร์โทรศัพท์

มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควบคุมสื่อสารเที่ยวบินและที่มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหน้าสือเห็นชอบเลขที่.....

ผู้ที่ติดตามการ

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

First Square Company Limited

เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศ์ชัยวัฒ และ นายอภิชาติ เชวงวนิชย์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

มิถุนายน 2562

หน้า 7/73

MASTER FOR GREEN CO., LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ลงชื่อ.....

(นายอาทัยมีต เจริญเมือง)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเขากาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

	<p>2.จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ จะระบุ ชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว</p> <p>3.จัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์พิเศษ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา</p> <p>มาตรการด้านการเตรียมและคุ้มครองที่ก่อสร้าง</p> <p>4.จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด</p> <p>5.ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง(Mesh Sheet) คลุมรอบตัวอาคาร และตลอดความสูงของตัวอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองพุ่งกระจาย</p> <p>6.ควบคุมและลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>7.ไม่ถีบกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร</p> <p>8.วางแผนใช้เส้นทางและกำหนดเวลาขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่</p> <p>มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</p> <p>9.ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย</p> <p>10.จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้พิถยัพ</p> <p>11.ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด</p> <p>12.จัดให้มีคนงานและระบบทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน ในการณ์ที่มีการยกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น</p>
--	--

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

First Square Company Limited

เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศ์ชีวะ และ นายอภิชาติ เยงวนิชย์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

มิถุนายน 2562

หน้า 8/73

 ASTER FOR GREEN CO., LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายอาทิตย์ เจริญเมือง)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ตารางที่ 1(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โภคเด่น หวาน พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าตาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

		<p>มาตรการเฉพาะด้านการจัดการของเสีย</p> <p>13. ลดเว้นการเผาไหม้และสั่งถูกก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน</p> <p>14. เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็นส่วนอื่นที่เปิดแล้ว ควรปิดผ้าใบคุ้มไว้หากไม่ได้ปฏิบัติตามบนพื้นที่นั้น</p> <p>มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง</p> <p>15. การเก็บกองทรัพย์ในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (Bund) และอีดพรนนำ้าให้เปียกซึ่งเสมอ</p> <p>16. การนำบุบซีเมนต์ลงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิด</p> <p>มาตรการเฉพาะด้านการขันส่งวัสดุก่อสร้าง</p> <p>17. ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดยขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน และสอดคล้องกับประกาศเจ้าหน้าที่งาน จราจร โดยหากมีการขันส่งในเวลากลางคืนต้องไม่เกินเวลา 22.00 น. ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่งานจราจรในแต่ละกรณี</p> <p>18. สังล้อกรถบรรทุก ทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>19. ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p> <p>20. ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขันส่งในหน้าฝน หรือกรณีที่ถนนแห้ง</p>
1.5 ระดับเสียง	<p>ระยะก่อสร้าง ระดับเสียงดั้งเดิมที่หน่วยรับเสียงที่อยู่ใกล้เคียงโครงการได้รับมากที่สุด ในกรณีที่ไม่มีกำแพงกั้นเสียง มีค่าระดับความดังเสียงระหว่าง 63.80-84.05 เดซิเบล(㏈) ซึ่งมีค่าระดับเสียงเกินมาตรฐาน ระดับเสียงที่ไว้เป แต่ไม่เกินค่าระดับเสียงมาตรฐาน (L_{max})</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เป็นประจำต่อครยะก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาน พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้เดินทางมายังโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>- ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และเสียงรบกวนภายในพื้นที่โครงการทุกวันที่มีการทำงานราก และรายงานผลตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจวัดทุกเดือนเพื่อติดตามผลกระทบก่อสร้าง</p>

ลงชื่อ 
 (นายสมบูรณ์ วงศ์ชาต และ นายอภิชาต เอ่องวนิชย์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
 First Square Company Limited

มิถุนายน 2562

หน้า 9/73


 ASTER GREEN CO., LTD.
 บริษัท มาสเตอร์ แสควร์ จำกัด
 (นายอาทัย晦ด เจริญเมือง)
 บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โภคเด็น หวาน พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าตาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

<p>โครงการจัดให้มีรั้วทึบด้วยวัสดุ Concrete Block หนา 200 มิลลิเมตร ความสูง 1.95 เมตร (ใช้เป็นรั้วโครงการ) เป็นกำแพงกันเสียง จะทำให้อาคารที่อยู่ใกล้เคียงได้รับระดับเสียงรวมจากการก่อสร้างอยู่ในช่วง 59.95-60.56 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงห้าไปที่ 70 dB(A) และไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด L_{max} ดังนี้ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว</p>	<p>หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 2. ช่วงทำฐานราก จัดทำผังกันเสียงโดยใช้วัสดุ Concrete Block หนา 200 มิลลิเมตร ความสูง 1.95 เมตร (ใช้เป็นรั้วโครงการ) โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถลดระดับเสียงผ่านผังกันเสียงได้ 34 dB(A) ติดตั้งที่แนวเขตที่ดิน ช่วงขั้นโครงสร้าง และช่วงเก็บงานและตกแต่ง ชั้นที่ 1 ของอาคาร จัดทำผังกันเสียงโดยใช้วัสดุ Concrete Block หนา 200 มิลลิเมตร ความสูง 1.95 เมตร (ใช้เป็นรั้วโครงการ) โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถลดระดับเสียงผ่านผังกันเสียงได้ 34 dB(A) ติดตั้งที่แนวเขตที่ดิน และชั้นที่ 2 ของอาคาร จัดทำกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนที่ได้ ในช่วงขั้นโครงสร้าง ความสูง 2.60 เมตร ซึ่งสามารถลดระดับเสียงผ่านผังกันเสียงได้ 25 dB(A) 3. กำหนดวันและเวลาทำงานในระยะก่อสร้างตามเวลา ดังนี้ - กำหนดช่วงเวลาที่ก่อสร้างสำหรับกิจกรรมที่ส่งเสียงดัง เช่น งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร เป็นต้น ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. และวันเสาร์ จะเริ่มทำงานเวลา 9.00-17.00 น.แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด เป็นครั้งคราว เช่น การเทปูน เท่านั้น ให้ดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. โดยจะต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้านและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะงดทำการก่อสร้าง 4. จัดทำมีการติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เก็บสั่นสะเทือน และวันที่ทำการตรวจวัดครั้งสุดท้ายบริเวณ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด (นายพินทร์ อัมภารัตน์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652)</p>
---	---	---




เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศ์ชชาต และ นายอภิชาด เอ Jonathan)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

มิถุนายน 2562
หน้า 10/73



ลงชื่อ.....

(นายอาทัย พจม์เจริญ)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้
ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

- ด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน ในระยะก่อสร้าง
- 5. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเครื่องที่ต่างๆ ไว้ในพื้นที่โครงการด้านที่ห่างจากที่พักอาศัยของประชาชน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชน
 - 6. หันทิศทางของอุปกรณ์เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังไปทางด้านที่ห่างจากที่พักอาศัยของประชาชน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชน
 - 7. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด
 - 8. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวต้องดับเครื่องหรือเบรกเครื่องลงระหว่างการพัก
 - 9. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีให้เข้มข้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง เช่น หยดน้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร
 - 10. จัดให้มีการติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการดูแล และแก้ไขปัญหาทันที
 - 11. ดูแลสภาพบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมความเร็วในย่านชุมชนไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 - 12. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นต้นที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
 - 13. มาตรการในการลดผลกระทบต่อคุณภาพก่อสร้าง

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....
(นายสมบูรณ์ วงศิริชัวล และ นายอภิชาติ เอ Jonathan)
บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

มิถุนายน 2562
หน้า 11/73

ASTER FOR GREEN CO.,LTD.
บริษัท อาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายอะห์หมัด เจ๊แมง)
บริษัท มาสเดอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ตารางที่ 1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าตาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

		<ul style="list-style-type: none"> ข้อดีให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกัน กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่จะต้องปฏิบัติในบริเวณที่มีเสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐานสูงให้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้แก่ ear plugs หรือ ear muffs 	
1.6 ความสั่นสะเทือน	<p>การก่อสร้างโครงการความสั่นสะเทือนส่วนใหญ่จะเกิดจากการเจาะเสาร์เข้าฐานราก โดยโครงการกำหนดให้มีการก่อสร้างโดยใช้เสาร์เข้าเจาะ ซึ่งความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจะแปรเปลี่ยนไปตามกิจกรรมการก่อสร้าง ที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ได้แก่ งานเจาะเสาร์เข้า งานขุด深วัสดุ งานขุดเจาะ และงานปรับพื้นที่ ซึ่งเป็นช่วงแรกของการก่อสร้างท่าน้ำ จึงถือได้ว่าผลกระทบดังกล่าว เป็นผลกระทบเพียงชั่วคราว อย่างไรก็ตาม โครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว</p>	<p>1. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเพื่อติดต่อในการเป็นประจำติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที โดยกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาภายใน 1 สัปดาห์</p> <p>2. กำหนดวันและเวลาทำงานตามเวลา ดังนี้</p> <p>(1) กำหนดช่วงเวลา ก่อสร้างสำหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. และวันเสาร์ จะเริ่มทำงานเวลา 9.00-17.00 น. โดยกำหนดห้ามการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนเวลา 17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของประชาชน และจะแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้าน และปิดป้ายประกาศไว้ด้านหน้าโครงการและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทำการกิจกรรมก่อสร้าง</p>	<p>1. ติดตามเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>2. ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ภายใต้พื้นที่โครงการ ทุกวันที่มีการทำการฐานราก รายงานผลตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด (นายพินกร อัมภารัตน์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652)</p>

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศ์ชัวร์ และ นายอภิชาติ เอราวัณชัย)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2562
หน้า 12/73

ลงชื่อ.....

(นายอาทัย พัฒนา เมืองเจริญ)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

M ASTER FOR GREEN CO.,LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

3. ก่อนก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาต้องสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคารข้างเคียงก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการ เพื่อเป็นการยืนยันและกำชับให้ผู้รับเหมาดำเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารใกล้เคียง
4. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด
5. ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานฐานรากและงานโครงสร้างหลัก ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด
6. จัดให้มีการติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง สั่นสะเทือน และวันที่ทำการตรวจวัดครั้งสุดท้ายบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน ในระยะก่อสร้าง
7. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนา ตารางธรรมร่มประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
8. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด
9. จัดให้มีการทดสอบรายละเอียดการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการลดผลกระทบระยะก่อสร้าง ให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการสามารถเห็นได้ชัดเจน

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

First Square Company Limited

ผู้รายงานโครงการ

(นายสมบูรณ์ วัฒนชัชวาล และ นายอภิชาติ เจรจาเนชย์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

มิถุนายน 2562

หน้า 13/73

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายอาทัยมีต เจียมเงิง)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

MASTER FOR GREEN CO.,LTD.
มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ตารางที่ 1(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

		<p>10. จัดซื้อผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน</p> <p>11. รับเรื่องร้องเรียนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และหากมีการร้องเรียนถึงผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ในกรณีที่ตกลงยอมความกันไม่ได้ โครงการจะจัดให้มีบุคคลที่ 3 (ตัวประกัน) เป็นตัวแทนหรือสื่อกลางในการรับฟังการเรียกร้อง/เงื่อนไขด่างๆ ตามความเหมาะสมทันที ลดข้อขัดแย้ง และเกิดการยอมความกันหั้ง 2 ฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการในการรับผิดชอบและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากการพัฒนาโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุร้ายๆ ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้ร้องเรียน รับทราบ</p>	
1.7 ทรัพยากรแล่นน้ำและคุณภาพน้ำ	น้ำเสียจากคนงานประมาณ 8.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็นน้ำเสียจากการอุบiquartz ทั่วไป 6.72 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ำเสียจากส้วมประมาณ 1.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องได้รับการบำบัด โดยโครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาดใหญ่กว่า 1.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำที่ถูกหลักการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักคุณภาพกากและข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม	<p>1. กำหนดให้ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างจัดสร้างห้องส้วม และล่างทำความสะอาดต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ให้เพียงพอ กับความต้องการของคนงาน</p> <p>2. มีระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 1.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำที่ถูกหลักการทำงานของระบบบำบัดจะระบายน้ำที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของคุณภาพน้ำที่ต้องการ ให้สามารถดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ</p> <p>3. จัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ</p>	<p>- ตรวจสอบและทำความสะอาดร่างระบายน้ำ ชั่วคราวและป้องกั้นตะกอน สักปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด (นายพินทร์ อัมภารัตน์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652)</p> <p> ASTER FOR GREEN CO.,LTD. บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด</p>

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศิริชชวาล และ นายอภิชาต เยงวนิชย์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

เจ้าของโครงการ First Square Company Limited

มิถุนายน 2562

หน้า 14/73

ลงชื่อ.....

(นายอาทัยพร เจริญเมือง)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการดัดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น หวาน พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าตลาด 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

2 ทั้งหมดการสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตบนบก	บริเวณโดยรอบโครงการ ประกอบด้วย พื้นที่ว่างรอบใช้ประโยชน์ สวนประดับและการเรียงรายถนนเข้าต่อไป หมู่บ้านจัดสรร สถานที่ราชการ และอาคารพาณิชย์ เป็นต้น จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรทางชีวภาพบนบกและสัตว์หายากที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือควรค่าแก่การอนุรักษ์ ดังนั้น การพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งมีชีวิตบนบก	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสันติสุขเทื่อน การพัฒนาด้วยต้น คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	
2.2 ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ	โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียแยกแต่ละแปลงอยู่ และระบบบำบัดน้ำเสียรวมโดยบำบัดน้ำเสียตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำของเทศบาลเมืองหนองปรือ ก่อนระบายน้ำท่อระบายน้ำสาธารณะ ดังนั้น จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสันติสุขเทื่อน การพัฒนาด้วยต้น คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	3.1 การใช้น้ำ	น้ำใช้ระยะก่อสร้างมี 18.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยใช้เพื่อก่อสร้าง เช่น ล้างเครื่องมือและอีพอร์พน์ เป็นต้น ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน และใช้ในการอุปโภคของคนงาน 8.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพัทยา (ชั้นพิเศษ) ซึ่งปัจจุบันสามารถจ่ายน้ำให้กับพื้นที่บริการได้อย่างเพียงพอ จึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบในระยะต้นต่ำต่ำอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามโครงการจัดให้มีมาตรการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า	1. กำசับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 2. ตรวจสอบรั่วซึมของระบบห่อ หากพบให้รับแก้ไขโดยด่วน 3. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ จำนวน 3 ถัง ขนาดตั้งละ 10 ลูกบาศก์เมตร รวมน้ำใช้ 30 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอ กับความต้องการ
3.2 การจัดการน้ำเสีย	น้ำเสียในระยะก่อสร้างจากคนงานมี 8.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็นน้ำเสียจากการอุปโภค 6.72 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ำเสียจากส้วมของคนงาน 1.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ จะไม่นำน้ำเสียจากการลุกโกรก	1. ประสานกับเทศบาลเมืองหนองปรือให้สูบสิ่งปฏิกูล อย่างสม่ำเสมอ 2. คุ้มครองความสะอาดไม่ให้มีแหล่งแพร่เชื้อโรคและสัตว์พาหะนำโรค เช่น หน แมลงสาบ	- ติดตามการจัดระบบสุขาภิบาลภายในพื้นที่ ก่อสร้าง และที่พักคนงานให้มีความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด (นาย

ลงชื่อ.....
(นายสมบูรณ์ วงศ์ชัวร์ และ นายอภิชาติ เองานาณิชย์)

บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด

บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด
Parsi Square Company Limited

มิถุนายน 2562
หน้า 15/73

M ASTER FOR GREEN CO., LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ เกรน จำกัด
ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายอาทัย พี้เจ้ม)
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ เกรน จำกัด

ตารางที่ 1(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โภสเด็น หวาน พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าตาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

	และจากกิจกรรมก่อสร้างมาด้วยรวม เนื่องจากส่วนใหญ่ จะเป็นลงดินและแห้งไปของดินธรรมชาติ โดยโครงการต้องมีมาตรการควบคุมให้มีการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ	3.ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุภาพอย่างเคร่งครัด 4.จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ-กรองไว้อากาศขนาด 1.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	พินกร อัมภารัตน์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652)
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	กรณีฝนตก และรองรับน้ำหากในกระบวนการระบายน้ำฝนออกจากการพื้นที่โครงการ โครงการกำหนดให้มีมาตรการควบคุมการระบายน้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วมบริเวณโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบโครงการ	1.ทำการระบายน้ำและบ่อพักในพื้นที่โครงการและสูบน้ำผ่านห้องระบายน้ำขั้วครัว ขนาดประมาณ 0.8 เมตร โดยห่างจากแนวเขตพื้นที่โครงการ ประมาณ 1 เมตร 2.ชุดลอกตะกอนดินที่จะลอกในป่าพักเป็นประจำ 3.จัดให้มีด้วยการตักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ	- ตรวจสอบเศษขยะ เศษอาหาร หิน ทราย และตะกอนดิน ในระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้างทุกเดือนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด (นายพินกร อัมภารัตน์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652)
3.4 การจัดการมูลฝอย	มูลฝอยที่เกิดจากงานก่อสร้างจะมีปริมาณ 360 ลิตร/วัน เพื่อป้องกันการส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงรบกวน โครงการกำหนดให้มีมาตรการจัดการมูลฝอยในระยะก่อสร้างและให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด	1.จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 6 ถัง แยกเป็นถังรองรับมูลฝอยบ่อสลายได้ 2 ใน มูลฝอยรีไซเคิล จำนวน 2 ใน มูลฝอยทั่วไป 1 ใน และมูลฝอยอันตราย 1 ใน รองรับมูลฝอยไม่น้อยกว่า 3 วัน เป็นภาษาไทยไม่ว่าซึ่ง มีฝาปิดป้องกันน้ำฝนและกัลสินเนื้นวางไว้ในบริเวณที่ทิ้งมูลฝอย และจัดงานรวมมูลฝอย เพื่อรอให้เทศบาลฯ เก็บขนต่อไป 2.โครงการจะระบุในสัญญาว่าจ้างกำหนดให้ผู้รับเหมาตัดแยกมูลฝอยอันตรายเก็บรวมไว้เมื่อมีปริมาณมากพอให้กำจัดยังแหล่งกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ถูกหลักสุขาภิบาลทุก 2-3 เดือน หรือตามความเหมาะสมของบริษัทมูลฝอย 3.กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุเก็บรวมไว้ในที่สูงและนำกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ เช่น เศษอิฐ เศษปู	- ติดตาม/ตรวจสอบที่พักมูลฝอยตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด (นายพินกร อัมภารัตน์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศ์ชัชวาล และ นายอภิชาติ เจรจาภิญช์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

ผู้จัดการโครงการ

มิถุนายน 2562
หน้า 16/73

ลงชื่อ.....

(นายอาทัย พัฒนาเจริญ)
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

MASTER FOR GREEN CO., LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ตารางที่ 1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าตาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

		ใช้ปรับแต่งดับพื้นที่โครงการ ไม้แบบนำกลับมาใช้ซ้ำ มูลฝอย ที่เก็บประโยชน์นำไปอีกต่อไป กำหนดขยายให้ผู้รับซื้อของเก่า 4.ประสานงานให้เทศบาลเมืองหนองปรือเก็บขั้นมูลฝอยทั่วไป ให้ตรงตามเวลาที่กำหนดโดยอย่างสม่ำเสมอ 5.ตรวจสอบสภาพภูชนะะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เมื่อพบว่าชำรุดให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภูชนะะใหม่ทันที 6.ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆ	
3.5 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าซึ่คราวจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียง หรือระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า เมืองจากโครงการมีความต้องการใช้ปริมาณไฟฟ้าไม่มาก จนก่อให้เกิดผลกระทบ	1.กำชับให้คุณงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2.ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย	
3.6 การป้องกันอัคคีภัย	กิจกรรมก่อสร้างมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือแก๊ส สำหรับกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกลหรืองานก่อสร้าง เช่น งานซีเมน เป็นต้น และมีกิจกรรมที่เกิดประกายไฟ เช่น การเจาะ เซื่อมเหล็ก รวมถึงการเก็บกองวัสดุจ้าพากลมีนีใน พื้นที่โครงการ กิจกรรมดังกล่าวอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ดังนั้น จึงกำหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัยให้ผู้รับเหมา และคุณงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	1.การเตือนสายไฟฟ้าก่อนดอนต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ 2.ออกกฎหมายให้คุณงานสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน 3.จัดให้มีการติดตั้งดับเพลิงชนิดแรงดันน้ำด้วยหัวฉีด 15 ปอนด์ ในสถานที่ทำงานและที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างที่คาดว่า จะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย 4.จัดเก็บเชือเพลิงในพื้นที่ที่ปลอดภัย จัดเก็บเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายให้เป็นระเบียบ และอยู่ห่างจากแหล่งเชื้อเพลิง	
3.7 การคมนาคม	ระยะก่อสร้างโครงการจะมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น ประมาณ 28 เท่า ซึ่งจากการประเมิน พบว่า ค่า V/C Ratio ของถนนสายหลักและสายรองบริเวณโครงการ เปลี่ยนแปลงน้อยมาก ดังนั้น ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นใน	1.จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้าอุกมา นอกพื้นที่โครงการ 2.จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่ สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการโดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไป	

ลงชื่อ.....

(นายศุภรัตน์ วงศินธ์ชាន และ นายอภิชาติ เอราวัณชัย)

บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด

บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด

เจ้าของโครงการ First Square Company Limited

มิถุนายน 2562

หน้า 17/73

 ASTER FOR GREEN CO., LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ลงชื่อ.....

(นายอาทัยหมัด เจี๊ยบแม็ง)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ตารางที่ 1(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโล 7 ตำบลหนองบึง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

ระยะการก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจร ในระดับต่ำ

ในพิจารณาการจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ
3.จัดเตรียมจุดลั่นด้วยรถบรรทุกหนักในหน่วยงานเพื่อป้องกัน ไม่ให้มีผู้เสียหาย ทันที และเศษวัสดุติดคล้อรถยกต้องไปปร่วงหล่นบนพื้นพิจารณาการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ
4.จัดเตรียมฝ้าใบคุณหลังกระเบื้องรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันผู้เสียหาย ทันที และเศษวัสดุที่อาจจะกระเด็นตกหล่นบนพื้นพิจารณาการจราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัย
5.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้า-ขึ้น-ลงบนถนนบริเวณหน้าโครงการ
6.จำกัดความเร็วรถไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และไม่เกิน ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับชนสังวัสดุก่อสร้าง/ คนงานที่สัญจรผ่านบริเวณพื้นที่ชุมชน
7.ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ อาทิ ป้ายชี้ลักษณะเรื่องเขตก่อสร้าง ทางเข้า-รุด เป็นต้น ห้ามนำเข้า-ออกพื้นที่โครงการและเมื่อเข้า-ออกบริเวณเข้า-ออกพื้นที่โครงการ
8.จัดให้มีป้ายชี้ชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการอย่างชัดเจน
9.ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที

10.กำหนดจัดทำป้ายผ้าหรือไวนิลระบุชื่อโครงการและ ที่อยู่บริเวณ พร้อมหมายเลขอրตัพท์ติดไว้ที่รถชนสังวัสดุก่อสร้าง

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศ์ชัยวัฒ และ นายอภิชาติ เอราวัณย์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2562

หน้า 18/73

ลงชื่อ.....

(นายอาหมัด เจี๊ยบแม่)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

 ASTER FOR GREEN CO., LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

		<p>เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้</p> <p>11.อัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เช้า เที่ยง และเย็น โดยพิจารณาสภาพอากาศร่วมด้วย</p> <p>12.ขนส่งวัสดุก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน โดยขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน และขนส่งติดในเวลา 10.00-15.00 น. เท่านั้น โดยให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร ซึ่งไม่รบกวนการพักผ่อนของผู้พักอาศัยใกล้เคียง และชุมชนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง</p> <p>13.โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการและข้อบังคับในพรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด</p>
<p>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>4.1 การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน</p>	<p>สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา รัศมี 1 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการ พบร้า เป็นพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ สถานประกอบการเรียงรายตามถนนเข้าหาโล หมู่บ้านจัดสรร สถานที่ราชการ และอาคารพาณิชย์ เป็นต้น ซึ่งการเกิดขึ้นของโครงการมีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น ทำให้เกิดการจ้างงานของคนในท้องถิ่น เป็นต้น ระยะก่อสร้างอาจส่งผลกระทบในด้านลักษณะต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากการเข้ามาทำงานและอยู่อาศัยของคนงานก่อสร้าง ซึ่งโครงการจะต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมคนงานก่อสร้างให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยไม่ก่อเหตุ เดือดร้อนหรือรำคาญต่อพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดมาตรการควบคุมคนงานก่อสร้างให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยไม่ก่อเหตุเดือดร้อนหรือรำคาญต่อพื้นที่ข้างเคียง มาตรการความรับผิดชอบ</p>	<p>1. โครงการจัดให้มีแผนประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนโดยรอบทราบแผนการดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ให้เริ่มต้นก่อสร้างโครงการ โดยประสานงานกับผู้นำชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>2. จัดเจ้าหน้าที่โครงการออกตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พักคุณภาพของผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>3. ติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับโครงการ ระยะก่อสร้าง โครงการ และข้อความแสดงการขอภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากการก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน</p> <p>4. ให้นำข้อคิดเห็นจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหากมีการร้องเรียนขอมีมาตรการ</p>

ลงชื่อ.....
(นายสมบูรณ์ วงศ์ชัวร์ และ นายภิชา提 เองานันเชียร์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

มิถุนายน 2562
หน้า 19/73

ลงชื่อ.....
(นายอาทัยธรรม์ เจริญเมือง)
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

 ASTER FOR GREEN CO., LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ตารางที่ 1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโล 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>และดูแลค่าเสียหายในกรณีที่มีบุคคลได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยกำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ทำประกันภัยให้ความคุ้มครองตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง คาดว่า การพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้างจะ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมต่อชุมชนโดยรอบ ในระดับต่ำ</p>	<p>ก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> <p>5. ให้มีการแสดงรายละเอียดการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้างให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการสามารถเห็นได้ชัดเจน</p> <p>6. ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตามในพื้นที่ก่อสร้าง อาทิ เช่น ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไว้ในครอบครองเพื่อความปลอดภัยของคนงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณีเพื่อความสงบเรียบร้อย ภายใต้บริเวณบ้านพักคนงาน หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาให้ออกห้องสองฝ่ายห้ามทำลาย เคี้ยวน้ำยาดัดแปลง ต่อเติมหรือซ่อมของบริษัทผู้รับเหมาทุกราย ห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมย เกิดขึ้น ต้องถูกลงโทษดำเนินคดี</p> <p>7. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดบ้านพักคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแบบก่อสร้างอาคารชั้นคร่าวสำหรับคนงาน ก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>8. จัดอบรมเชิงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมป้ายในเรื่องความปลอดภัยให้ดึงขึ้น</p> <p>9. ว่าจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อป้องกันการเป็นพำนัคโรค เช่น โรคไข้หวัด โรคภัยไข้หวัดใหญ่ และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้และเป็นการกระจายรายได้</p> <p>10. วางแรงงานในห้องถีนเพื่อลดการอพยพโยกย้ายแรงงาน</p>

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

First Square Company Limited

ผู้จัดการโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศินข้าวส และ นายอภิชาติ เอราวานิชย์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

M ASTER FOR GREEN CO.,LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ เกรن จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....

(นายอาหาหนัด เจริญเมือง)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ เกรน จำกัด

มิถุนายน 2562

หน้า 20/73

ตารางที่ 1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โภคเด็น หวาน พัทยาได้ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าตาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

		<p>สู่ท้องถิ่น</p> <p>11. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน ค่อยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง</p> <p>12. จัดให้มีการติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดับ亥สาเหตุและแก้ไขปัญหาที่พบเห็นที่</p> <p>13. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัท ควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน</p> <p>14. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้างและจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน</p>	
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการจากอุบัติเหตุต่างๆ เนื่องจากการทำงานที่ขาดความระมัดระวัง การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ การขนส่งวัสดุ และความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง นอกจากนี้ การก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการร่วงหล่นของเศษวัสดุต่อบ้านพักอาศัยข้างเคียง ดังนั้นในการก่อสร้างผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการอนุญาตและกฎหมายระหว่างฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติความคุ้มครองพ.ศ.2522 และประกาศคณะกรรมการทรัพยากรางวัลให้</p>	<p>1. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาต้องเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดตอกับโครงการได้โดยตรง</p> <p>2. จัดอบรมเชิงเฉพาะการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมที่จะนำไปรีบความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>3. จัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน</p> <p>4. จัดหน้าที่ใช้ ระบบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสียและสิ่งปฏิกิริยาที่อาจสูญเสียขณะก่อสร้าง ให้ถูกต้องและปลอดภัย</p>	

ลงชื่อ.....
(นายสมบูรณ์ วงศินธ์ชวาล และ นายอภิชาติ เอียงวานิชย์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

มิถุนายน 2562
หน้า 21/73

ลงชื่อ.....
(นายอาทัยหมัด เจริญเมือง)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

 ASTER FOR GREEN CO., LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ตารางที่ 1(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาได้
ด้วยที่ ซอยเข้ามาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

รายการ	รายละเอียด	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้าง และต้องปฏิบัติตาม มาตรการเพื่อลดผลกระทบของการจ้างแรงงานด้านด้าว จากการกำหนดมาตรการด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยเพื่อให้ผู้รับเหมาและคนงานได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด คาดว่า จะก่อให้เกิดผลกระทบในระดับต่ำ ต่อคนงานก่อสร้างและชุมชนโดยรอบ</p>	<p>เกิดแหล่งเพาพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้</p> <p>5.จัดให้มีชุดทำงานสำหรับคนงานก่อสร้าง</p> <p>6.บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบร้อย</p> <p>7.ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>8.จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตา尼รภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลอกเสียงหู ถุงมือ เป็นต้น</p> <p>9.ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ตับเพลิงที่จำเป็น</p> <p>10.เข้มงวดต่อคนงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง</p> <p>11.สำหรับการปฏิบัติงานในที่สูง ตึ้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป โครงการได้มีการจัดทำนั่งนิ่นที่มีพื้นที่ยืนปฏิบัติงาน (platform) กรณีที่ไม่สามารถทำพื้นที่ยืนปฏิบัติงานได้ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการตก (fall arrest equipment) สำหรับการทำงาน</p> <p>นอกจากนี้ โครงการได้กำหนดมาตรการการคัดเลือก ผู้รับเหมาที่มีคุณภาพเป็นคนไทย และหากการจ้างแรงงานด้านด้าว ต้องเป็นคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยโครงการกำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบของการจ้างแรงงานด้านด้าวเบื้องต้น ดังนี้</p> <p>1.ว่าจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อป้องกันการเป็นพาหะนำโรค เช่น โรคไข้หวัด โรคหวัด โรคเป็นดัน</p>

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

First Square Company Limited

เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศิริชัวล และ นายอภิชาติ เย่งวนิชย์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

มิถุนายน 2562

หน้า 22/73


ASTER FOR GREEN CO., LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายอาทัยศักดิ์ เจริญแมง)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ตารางที่ 1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

		<p>2. เข้มงวดต่อคุณภาพด้านอุปกรณ์กีฬา เพื่อป้องกันปัญหา การแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ พร้อมจัดให้มี การอบรม ชี้แจง คุณงานด้านสุขอนามัย</p> <p>3. ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน จำนวน 1 ครั้ง และตรวจสุขภาพคนงานประจำปี จำนวน 1 ครั้ง/ปี เพื่อ ป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพำนะนำโรคได้</p>	
4.3 ด้านสุขภาพ และสาธารณสุข 1. ด้านสุขภาพกาย	<p>ระบบทางเดินหายใจ</p> <p>ระยะก่อสร้างมีกิจกรรมที่เกิดฝุ่นละออง กลิ่นของสารเคมี เช่น สี ทินเนอร์ น้ำยาล้างทำความสะอาด และ ทำงานในพื้นที่อับชื้นเป็นเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อ ระบบทางเดินหายใจ ตั้งนั้นโครงการจึงกำหนดให้มี มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ให้ ผู้รับเหมาและโครงการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>ระบบทางเดินอาหาร</p> <p>พฤติกรรมของคนงาน อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากการปฏิบัติดูแล เช่น ดื่มน้ำ หรือ รับประทานอาหารที่ไม่สะอาด การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ และการจัดห้องน้ำ ห้องส้วม ไม่ถูกสุขาลักษณะ จำเป็นต้องให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว</p> <p>โรคที่เกิดจากสัตว์ เป็นพำนะนำโรค</p> <p>ผลกระทบด้านสุขภาพ อาจเกิดจากการถูกแมลง หรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคกัด เช่น โรคไข้เลือดออก การสัมผัสกันสัตว์ เช่น โรคไข้หวัดนก หรือการมีสัตว์ที่เป็น</p>	<p>1. จัดเตรียมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และหน้ากากป้องกันสารเคมีให้กับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำางานนี้โดยตรง</p> <p>2. การกระทำได้ๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะและฝุ่นละออง ให้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ อย่างเคร่งครัด</p> <p>3. จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>1. จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ</p> <p>2. จัดให้มีการซักซีดองค์งานด้านสุขลักษณะในการ รับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น</p> <p>3. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขาลักษณะไว้อย่างเพียงพอ และกำชับ ให้คนงานดูแลความสะอาดสม่ำเสมอ</p> <p>1. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมซึ่ง ทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ บ้านพักคนงานเพื่อป้องกันการเกิดแมลงเพาะพันธุ์ยุง และไม่ อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพัก</p>	

ลงชื่อ
(นายสมบูรณ์ วงศ์ชัชวาล และ นายอภิชาติ เองานันทร์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

มิถุนายน 2562

หน้า 23/73

ลงชื่อ
(นายอาทัยมีด เพชรเมือง)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

 ASTER POR GREEN CO., LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าต่อ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

<p>พาหนะนำโรค เช่น หมู แมลงสาบ อุยูในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน จำเป็นต้องให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว</p> <p>โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหนะนำโรค</p> <p>การสัมผัสกับผู้ป่วย หรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน เช่น โรคไข้หวัด โรคคัมโระ เป็นต้น อาจได้รับเชื้อโรค ดังนั้น โครงการต้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบดังกล่าว</p>	<p>2. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ได้แก่ การจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด</p> <p>1. ว่าจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อป้องกันการเป็นพาหนะนำโรค เช่น โรคไข้หวัด โรคคัมโระ เป็นต้น</p> <p>2. ตรวจสอบคนงานประจำปี จำนวน 1 ครั้ง/ปี เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ</p> <p>3. ล้างทำความสะอาดห้องที่สำหรับทำงานทุกครั้งหลังใช้งาน และหากให้แห้งก่อนนำไปใช้</p>	
<p>อุบัติเหตุด่างๆ</p> <p>ผลกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานรวมไปถึงเกิดจากความขัดแย้งระหว่างคนงาน หรือคนงานกับประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ ดังนี้ โครงการต้องดำเนินตามมาตรการลดและป้องกันแก้ไขผลกระทบที่เสนอไว้อย่างเคร่งครัด</p>	<p>1. การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายด่างๆ ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลสำหรับคนงานให้เพียงพอและเหมาะสม</p>	
<p>2. ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจิต เช่น ความเครียด และอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง การที่มีกิจกรรมที่เกิดเสียงดัง รบกวนเวลาพักผ่อน การได้รับกิณิรบกวนจากห้องน้ำห้องส้วมภายในบ้านพักคนงาน รวมไปถึงสภาพด่างๆ ที่เกิดจากความเครียดจากการทำงาน และความแออัดในบ้านพักคนงานเอง ดังนั้นการกำหนดให้มีมาตรการลดผลกระทบจะทำให้สามารถลดผลกระทบต่อสุขภาพจิต และคลายความเครียด ความวิตกกังวล และความ</p>	<p>1. การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อน ของผู้ที่อยู่โดยรอบ ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ระดับเสียงอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อยู่อาศัยโดยรอบและคนงานด้วยกันเอง ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคม</p>	

ลงชื่อ.....
(นายสมบูรณ์ วงศ์ชัชวาล และ นายอภิชาติ เอียวานิชย์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

มิถุนายน 2562
หน้า 24/73

ASTER FOR GREEN CO., LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายอาทัย พึ่งแม่)
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โถกเด็น หวาน พัทยาใต้
ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าตาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

	หมวดกล่าวได้ระดับหนึ่ง	และการมีส่วนร่วม อย่างคร่าวๆ 3. ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมคุณงาน รวมทั้งระบบระบายน้ำต่างๆ ไม่ให้น้ำท่วมขังที่อาจเกิดกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่โดยรอบได้ทั้งภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคุณงาน 4. จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างคุณงาน เพื่อคลายความเครียดจากการทำงาน และอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี	
4.4 สุนทรียภาพ	ระยะก่อสร้าง อาจเกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม ดูไม่เรียบร้อยและไม่สบายน้ำ ต่อผู้พบริเวณและผู้ที่อยู่อาศัย โดยรอบโครงการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศจากพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์มาเป็นพื้นที่ ก่อสร้าง ซึ่งกิจกรรมในระยะก่อสร้างจะมีการจัดวางสัดส่วน ก่อสร้างและกองติน หิน กรวด อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง อาจทำให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงาม และขัดกับภาพลักษณ์ของที่อยู่อาศัย ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 24 เดือนที่วางแผนงานไว้ และเมื่อก่อสร้างแล้ว เสร็จผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะหมดไป ดังนั้นควรว่าผลกระทบด้านทัศนียภาพอันอุจจาระจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ	1. จัดทำรั้วทึบด้วยวัสดุ Concrete Block หนา 200 มิลลิเมตร ความสูง 1.95 เมตร (ใช้เป็นรั้วรอบโครงการ) เป็นสีโทนอ่อน 2. ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้ 3. รับเรื่องร้องเรียนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และหากมีการร้องเรียนถึงผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ ในกรณีที่ผลกระทบความกันไม่ได้โครงการจะจัดให้มีบุคคลที่ 3 (ไตรภาคี) เป็นตัวแทนหรือสื่อกลางในการรับฟังการเรียกร้อง/เงื่อนไขต่างๆ ตามความเหมาะสมทันที ลดข้อขัดแย้ง และเกิดการยอมความกันทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการในการรับผิดชอบและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากการพัฒนาโครงการ เพื่อรับเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุร้ายๆ ตรวจสอบข้อเท็จจริง นำเสนอเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องและได้รับผลกระทบ/ผู้ร้องเรียน รับทราบ	
5. บ้านพักคุณงาน	5.1 ที่ดินบ้านพักคุณงานก่อสร้าง	โครงการจะใช้คุณงานก่อสร้างจำนวนห้องสิบห้อง 120 คน โดยพักอาศัยอยู่ในห้องพักที่โครงการ ห้องนี้ในการอยู่	1. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดสรรงบบ้านพักคุณงานให้อยู่ก่อนพื้นที่โครงการ ตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับ

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศ์ข้าวас และ นายภิชาติ เอคงามีชัย)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด



มิถุนายน 2562

หน้า 25/73

ลงชื่อ.....

(นายอาทิตย์ เจริญแม้)

บริษัท มาสเตอร์ พอร์ กรีน จำกัด

MASTER FOR GREEN CO., LTD.
บริษัท มาสเตอร์ พอร์ กรีน จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

nr. 26/73
dienstnr. 2562

ԱՅԼՈ ԲՆՍ ՏԾՄ ՏԵՎԱԿԱ ԽՐԱՄ
(ՎԻՃԵՎ ԱՊԻԿԱԼԵՑՄ)

(ԱՐԵՎԵԼԵՅԻ ԱՌԵՎԵՐԵՐԻ ՏԵՂ ԱՐԵՎԵՐԵՐԻ ՀԵՏՈՒՄՑԵՐԻ)

ପ୍ରକାଶନ ପରିଷଦ

۱۰۶

一一一

ASTER FOR GREEN CO., LTD.

WP
ASTER
UAR

Digitized by srujanika@gmail.com

Ի ՏԱՐԱՎԵՐԸ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ
ԵՍՍԱՌԵՎԱՆ ԱՅԽՈՎԻ ՊՈՅԱՎՈՐ ՏԱՐԱՎԵՐԸ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ
ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ ԱՅԽՈՎԻ ՊՈՅԱՎՈՐ ՏԱՐԱՎԵՐԸ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ

(საქართველოს) ტერიტორიული მინისტრის მიერ და მის მიერ მიმდევარის მიერ

፩፻፲፭፯፳፭፯

ตารางที่ 1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โภสเด็น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าตาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

		<p>บ้านพักคนงาน และเข้มงวดต่อการปฏิบัติตัว้านสุขาภิบาล ของคนงาน เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ</p> <p>11.ควบคุมและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ ดับเพลิงที่จำเป็น</p> <p>12.ประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อประเมิน เรื่องสาธารณสุขในสถานที่พักคนงาน</p> <p>13.จัดให้มีอุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้นในบริเวณบ้านพัก</p> <p>14.กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลตรวจสอบและดูแลความ สะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ตลอดจนภายในห้องพัก คนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาดและกำหนดให้ทำความสะอาด สะอาดห้องพักทุกปีคราท</p>
--	--	---

หมายเหตุ

โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน 2 ครั้งต่อปี คือ กภายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม(รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือน กรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน) ให้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี หน่วยงานซึ่งมีอำนาจอนุญาต ตามกฎหมาย (สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขางบางละมุง) และเทศบาลเมืองหนองปรือ ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประมาณ 203,000 บาท อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตาม พ�.รชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบ

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด (นายทินกร อัมภารัตน์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652) เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล(ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของ โครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิ และหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

ลงชื่อ.....

เจ้าของโครงการ

(นายสมบูรณ์ วงศ์ชัชวาล และ นายอภิชาติ เอคงวนิชย์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

มิถุนายน 2562

หน้า 27/73

MASTER FOR GREEN CO.,LTD.
มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายอาทัยหมัด เจริญเมือง)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

28/73

תנ"ה 2562

ԱՐԵՎ ՀՅԱՂԻ ՏԵԽՆՈ ԱՌԴՈՒ

(የኢትዮጵያውያን ማስተካከለ ነውን በርሃም የሚከተሉበት)

ԱՐԵՎԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԽԱՆՐԱԴՐՈՒՅԹ

ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱԿԱՆՏԵՎՈՐ

କୋଡ଼ିଟର ନେଟ୍‌ଵାର୍କ୍‌ପରିମଳା

...0000

၁၂၆

ASTER FOR GREEN CO., LTD.

26

First Square Company Limited

ՀԱՅՈՒՆԱԿՐՈՅԱԾԱՎԱՐԱԿԱՆ ՄԱՐԱՏԱ
ԶԵՆԵԿՐՈՅԱԾԱՎԱՐԱԿԱՆ ՄԱՐԱՏԱ ԽԱՐԱԿԱ
ՏԱՖԱԳԻՆ ԽԱՐԱԿԱ ՑԱՅՐԱԿԱՆ ՔԻՋԱՅԱ ԱՐԱ
ՍՊՈՒՐՈՂԱՎԱՐԱ ԵՐԵՇՈՒՏԱՎԱՐԱՑԱՐԱԿԱՆ ԱՐԱ
ՅԵՎՈՅԱՎԱՐԱ ԵՎԵԼՈՎԱՐԱ ՈՎԱՐԱԿԱՆ ԱՐԱ

Digitized by srujanika@gmail.com

၁၃၆၇၄၂၁၈
တန်ခိုင်မြို့နယ်ပေါက်ရှိသွားမြောက်နယ်နှင့်အနေဖြင့်
အနေဖြင့်အမြဲတော်ဝါဒမြို့နယ်တွင် မြောက်နယ်နှင့်
အမြဲတော်ဝါဒမြို့နယ်တွင် မြောက်နယ်နှင့်
အမြဲတော်ဝါဒမြို့နယ်တွင် မြောက်နယ်နှင့်
အမြဲတော်ဝါဒမြို့နယ်တွင် မြောက်နယ်နှင့်
အမြဲတော်ဝါဒမြို့နယ်တွင် မြောက်နယ်နှင့်
အမြဲတော်ဝါဒမြို့နယ်တွင် မြောက်နယ်နှင့်

12 मुख्य विषयों का समापन

၁၃၈

ԱՐԵՎՈՅ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

(ເລີຍເຫັນເຫັນ) ຖໍ່ມະນຸດໃຈໄສ ດ້ວຍມະນຸດໃຈທີ່ ໄດ້ມາດອກແມ່ນຕູ້ / ແມ່ນຕູ້ ແລ້ວ ແມ່ນຕູ້

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՇՄԱԽԱՐԱՎԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՐՆԱԳԱՎԱՐԱԿԱՆ ԽՈՎՃԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՐՆԱԳԱՎԱՐԱԿԱՆ ԽՈՎՃԱԿԱՆ

ตารางที่ 2(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โภคเด็น หวาน พัทยาใต้
ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

		<p>3.ในกรณีเกิดครัวห้ามเปิดสวิตช์ไฟ หรือสะพานไฟ ที่ทำให้เกิดประกายไฟ ให้รับประเบยแก๊สออกจากอาคาร -หลังเกิดแผ่นดินไหว</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.รับอุกอาจจากอาคารที่เสียหายทับที่ เพราะหากเกิดแผ่นดินไหวตามมาอาคารอาจพังทลายได้ 2.พยายามใส่ร่องเท้าหุ้มสันเสมอ เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอื่นๆ และสิ่งหักพังแหงหรือขาดได้ 3.ตรวจสอบว่า แก๊สรั่ว ด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น ถ้าได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน 	
1.4 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	<p>ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการจราจรเข้า-ออกพื้นที่โครงการซึ่งเป็นที่พักอาศัยมีนัยสำคัญต่ำและจะเกิดเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น พบว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) <ul style="list-style-type: none"> - จากการตรวจวัด = 0.077 มก./ลบ.ม. - Box Model = 6.26×10^{-3} มก./ลบ.ม. - TSP รวม = 0.077 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 0.33 มก./ลบ.ม. 2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) <ul style="list-style-type: none"> - จากการตรวจวัด = 0.108 มก./ลบ.ม. - Box Model = 1.25×10^{-6} มก./ลบ.ม. - PM_{10} รวม = 0.108 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 0.12 มก./ลบ.ม. <p>ดังนั้น ปริมาณฝุ่นละอองของโครงการมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) จึงคาดว่าผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากกาฬก่อสร้างอยู่ในระดับต่ำและสามารถรับได้</p> 	<p>1.ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง สันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการพุ่งกระจาดของฝุ่นบนผิวน้ำ</p> <p>2.ดูแลรักษาระบบสุขาติและสภาพถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรในโครงการให้สะอาดและสวยงาม ทางเดินรถ และป้ายจราจรในโครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีที่พบว่าถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรมีการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนใหม่โดยทันที</p> <p>3.พื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกไม้ยืนต้น มีพุ่ม และไม้คุณคิดให้มาก ที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง และตู้ชักข้างบ้านม่อนอักษรที่เกิดภายในโครงการได้ไม่ต่ำกว่า 324.50 โนล (mol)</p> <p>4.จัดทำป้ายและสัญลักษณ์ และระบบจราจรให้ชัดเจน รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย</p> <p>5.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>6.ดูแลรักษาพื้นที่โครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ</p>	<p>- ดูแลรักษาระบบสุขาติและสภาพถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรในโครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีที่พบว่าถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรมีการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนใหม่โดยทันที</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/ บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด (นายทินกร อัมภารัตน์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652) ในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร</p>  <p>ASTER FOR GREEN CO.,LTD. บริษัท อาสเตอร์ จำกัด จำกัด</p>

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วินิชชัวล และ นายอภิชาติ เอียงวานิชย์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

First Square Company Limited

มิถุนายน 2562

หน้า 29/73

ลงชื่อ.....

(นายอาทัย ใจเมือง)
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าตาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

		ผลกระทบทางอากาศ		ผลกระทบทางด้านคุณภาพอากาศเกิดจากผู้คนและของพื้นกระจาดจาก การจราจรเข้า-ออกในพื้นที่โครงการ ดังนี้ จากการ ตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการ พบร้า		ผลกระทบทางด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ อย่างเคร่งครัด	
2) ผลกระทบทางอากาศ		1. ความเข้มข้นของคาร์บอนออกไซด์ (CO)		- จากการตรวจ = 1.170 มก./ลบ.ม. - Box Model = 202×10^3 มก./ลบ.ม. - CO รวม = 1.17 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 34.20 มก./ลบ.ม.		2. ความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์ (NO ₂)	

- จากการตรวจ = 0.032 มก./ลบ.ม.
- Box Model = 1.06×10^{-4} มก./ลบ.ม.
- NO₂ รวม = 0.032 มก./ลบ.ม.
- ค่ามาตรฐาน = 0.32 มก./ลบ.ม.

3. ความเข้มข้นของซัลเฟอร์ออกไซด์ (SO₂)

- จากการตรวจ = 0.014 มก./ลบ.ม.
- Box Model = 2.49×10^{-5} มก./ลบ.ม.
- SO₂ รวม = 0.014 มก./ลบ.ม.
- ค่ามาตรฐาน = 0.78 มก./ลบ.ม.

4. ความเข้มข้นของสารประกลบไฮโดรคาร์บอน(HC)

- จากการตรวจ = 3.51 มก./ลบ.ม.
- Box Model = 4.29×10^{-4} มก./ลบ.ม.
- HC รวม = 3.51 มก./ลบ.ม.
- ค่ามาตรฐาน = - มก./ลบ.ม.

ซึ่งผลการตรวจด้วยเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) จึงต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 ASTER FOR GREEN CO.,LTD.
บริษัท นาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายสมบูรณ์ วะนิชชากล และ นายอภิชาติ เสนวานิชย์)
บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

เจ้าของโครงการ
First Square Company Limited

มิถุนายน 2562
หน้า 30/73

ลงชื่อ.....
(นายอาทัย พัฒนาเจริญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ตารางที่ 2(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น หวาน พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าตาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

1.5 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน	โครงการจัดสร้างที่ดินเพื่อยื่นอาศัยพร้อมบ้านแพ้วจำนวน 249 แปลง เน้นความเรียบง่ายเหมาะสมต่อการพักผ่อนและอยู่อาศัย เสียงและความสั่นสะเทือนส่วนมากจะเกิดจากยานพาหนะเข้า-ออก โครงการ และเป็นระดับเสียงปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ	1.กำหนดความเร็วของยานพาหนะต่างๆ ที่สัญจรในพื้นที่โครงการ ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2.ติดตั้งป้ายห้ามรีงเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 3.ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถแล้ว 4.จัดให้มีการปลูกต้นไม้ ภายในพื้นที่โครงการตามที่ออกแบบไว้ และมีการดูแลให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ	-
1.6 ทรัพยากร浩ลงน้ำและคุณภาพน้ำ	น้ำเสียปริมาณ 252.05 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นในแปลงย่อยแบบสำเร็จรูปชนิดเกราะอะ-กรองไว้อากาศ ขนาด 1.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด/แปลง และระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (ประจำแปลงพื้นที่พักอาศัยอยู่รวม) เป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเกราะอะ-กรองไว้อากาศ ขนาด 3.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด/แปลง และระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศ (Activated Sludge Process, A/S) ขนาด 260 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด โดยน้ำทั้งระบบออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร浩ลงน้ำและคุณภาพน้ำในระดับต่ำ	-การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผลกระทบต่อทรัพยากร浩ลงน้ำและคุณภาพน้ำ ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ได้แก่ การจัดการน้ำเสีย อย่างเคร่งครัด	-
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	บริเวณโดยรอบโครงการ ประกอบด้วย พื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ สถานประกอบการเรียงรายตามถนนเข้าตาโล หมู่บ้านจัดสรร สถานที่ราชการ และอาคารพาณิชย์ เป็นต้น จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรทางชีวภาพน้อยและสัตว์	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ.....
(นายสมบูรณ์ วงศ์ชัชวาล และ นายอภิชาติ เอคงามิชย์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด



มถุราษฎร์ 2562

หน้า 31/73

MASTER FOR GREEN CO.,LTD.
มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายอาทิตย์ เจริญ)
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ตารางที่ 2(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

	หากยังที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือความค่าแก่การอนุรักษ์ดังนั้น การดำเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งมีชีวิตบนบก		
2.2 ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ	โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียแยกต่ำระดับเบื้องต้น และระบบบำบัดน้ำเสียรวมโดยบำบัดน้ำเสียตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำของท่าทางเมืองท่องเที่ยว ก่อนระบายน้ำท่าจะระบายน้ำสาธารณะ ดังนั้น จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศระดับเสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	<p>3.1 การใช้น้ำ</p> <p>โครงการมีความต้องการน้ำใช้ประมาณ 266.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการอยู่ในพื้นที่ให้บริการจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพัทยา (ขั้นพิเศษ) ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำจำหน่าย 4,234,830 ลูกบาศก์เมตร/เดือน สามารถจ่ายน้ำให้กับพื้นที่บริการได้อย่างเพียงพอ คาดว่าผลกระทบด้านการให้บริการของการประปาไม่เพียงพอจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องกำหนดให้มีมาตรการเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และกำหนดมาตรการสำรองน้ำและทำความสะอาดถังสำรองน้ำ เพื่อลดผลกระทบด้านการปนเปื้อนและด้านสุขภาพของผู้ใช้น้ำภายในโครงการ</p>	<p>1. โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 1 ถัง/แปลงย่อย ซึ่งมีความเพียงพอและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองอย่างน้อยทุก 6 เดือน</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ค่อยๆ ลงรักษาระบบเส้นท่อประปาให้ออยู่ในสภาพดี หากพบชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>4. ติดต่อเอกชนผู้ให้บริการขายน้ำประปา และน้ำจืดให้เข้ามาบริการน้ำประปานั่นๆ แต่ละแปลงย่อยเพื่อสำรองน้ำในถังเก็บน้ำสำรองให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการน้ำใช้</p>	<p>- ตรวจสอบเส้นท่อประปา และการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด (นายพินกร อัมภารัตน์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652) ในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร</p>
3.2 การจัดการน้ำเสีย	โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นในแต่ละแปลง ย่อยแบบสำเร็จรูปขนาดกรองไว้รักษากาศ ขนาด 1.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด/แปลง และระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (ประจำแปลงพื้นที่พัฒนาอย่างยั่งยืน)	<p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นในแต่ละแปลงย่อยด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบกรองไว้รักษากาศ ขนาด 1.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด และระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (ประจำแปลงพื้นที่พัฒนาอย่างยั่งยืน)</p>	<p>1. โครงการต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังการบำบัดให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดทุกพารามิเตอร์ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีดัชนีตรวจวัด ดังนี้</p>

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศ์ชี้ขาด และ นายอภิชาติ เสนาณิชย์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

มิถุนายน 2562

หน้า 32/73

M
ASTER FOR GREEN CO.,LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายอาทัยศักดิ์ เจริญเมือง)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ตารางที่ 2(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ดังอยู่ที่ ซอยเขาเตาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

เป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเกราะ-กรองไร้อากาศ ขนาด 3.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด/แปลง และระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการแบบเติมอากาศ (Activated Sludge Process.,A/S) จำนวน 1 ชุด รองรับปริมาณน้ำเสียสูงสุด 260 ลูกบาศก์เมตร/วัน (มากกว่าปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 255.09 ลูกบาศก์เมตร/วัน) มีประสิทธิภาพการกำจัด ปีโอดร้อยละ 77.78 มีค่า BOD ในน้ำทึบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทึบจะถูกสูบน้ำท่อขนาดเดินผ่าน ศูนย์กลาง 0.8 เมตร เพื่อที่จะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสิ่งโครงการ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโครงการไม่มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำพื้นดินโดยตรง จึงไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกุญแจพน้ำ

เสียสำเร็จรูปแบบเกราะ-กรองไร้อากาศขนาด 3.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด/แปลง 2.จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ แบบเติมอากาศ (Activated Sludge Process.,A/S) จำนวน 1 ชุด ขนาด 260 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีประสิทธิภาพการกำจัดปีโอดร้อยละ 77.78 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 3.จัดให้มีระบบกำจัดคละของน้ำเสีย (Aerosol) ของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ด้วยบ่อตันเพื่อ 2.5 ตารางเมตร 4.จัดให้มีระบบกำจัดมีเทนของระบบบำบัดน้ำเสียประจำ แปลงที่พัฒนาอย่างรวด ด้วยบ่อตันขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร 5.สูบกากตะกอนออกจากถังเติมอากาศ ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง 6.จัดเตรียมเครื่องเติมอากาศจำนวน 1 เครื่อง ไว้สำหรับเป็นเครื่องสำรองสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 7.จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการอย่างเข้าใจ เพื่อยุบประจำในการเติมเครื่อง และบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาดำเนินการ 8.จัดให้มีการรณรงค์ให้เหล่าปลงทำความสะอาดถังดักไขมันอย่างน้อยทุก 6 เดือน

- pH
- BOD
- Suspended Solids
- Sulfide
- Total Dissolved Solids
- Settleable Solids
- Fat Oil and Grease และ TKN
- โคลีฟอร์มแบคทีเรีย
- 2.ตรวจสอบมิเตอร์ของระบบบำบัดน้ำเสียรวมทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- 3.ดำเนินการนึ่งสต๊ดและข้อมูลซึ่งแสดงผลการห้างงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันและจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสต๊ดและข้อมูลนั้น
- 4.จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเทศบาลเมืองหนองปรือ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหรือรายงานด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/บริษัทเพรสแคร์ จำกัด (นายทินกร อัมมาตย์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652) ในการนี้ที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วศินชัยวัฒน์ และ นายอภิชาติ เอวาณิชย์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

มิถุนายน 2562

หน้า 33/73

M ASTER FOR GREEN CO., LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด



ลงชื่อ.....

(นายอาทัย พี้เจี้ยแมง)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม			
-การระบายน้ำ		<p>โครงการมีพื้นที่ 37,740.80 ตารางเมตร สภาพพื้นที่เดิมของโครงการเป็นที่ว่างรอประโยชน์ เมื่อพัฒนาแล้ว เสร็จเป็นหมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดียวขนาดความสูง 2 ชั้น จำนวนรวม 249 แปลง จะทำให้สภาพพื้นที่โครงการ ส่วนใหญ่ปักคลุมด้วยอาคารและพื้นคอนกรีต ส่วนที่เหลือ จะพัฒนาเป็นพื้นที่ปลูกดันไม้ และจัดสภาพภูมิทัศน์เพื่อ ความสวยงาม โดยท่อระบายน้ำทึบของโครงการจะเชื่อมต่อ กับท่อระบายน้ำสาธารณะของเทศบาลเมืองหนองปรือ ด้านหลังโครงการ</p>	
		<p>1.จัดให้มีบ่อหน่วยน้ำปริมาตร 775.24 ลูกบาศก์เมตร ควบคุม อัตราการระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการด้วยเครื่องสูบน้ำ ซึ่งมีอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการหลังการพัฒนา โครงการ 0.005 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ไม่เกินอัตราการ ระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ 0.313 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) และติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง (ใช้งานจริง 2 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง)</p> <p>2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำภายในโครงการ 2 ครั้ง/ปี (ก่อน-หลังดูดฟุ้น)</p>	
3.4 การจัดการมูลฝอย		<p>ปริมาณมูลฝอยจากโครงการจะมีประมาณ 4.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> -มูลฝอยย่อยสลายได้ 2.63 ลูกบาศก์เมตร/วัน -มูลฝอยรีไซเคิล 0.94 ลูกบาศก์เมตร/วัน -มูลฝอยท่ำไป 0.38 ลูกบาศก์เมตร/วัน -มูลฝอยอันตราย 0.09 ลูกบาศก์เมตร/วัน <p>ในการป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะตัวของเชื้อโรคและ ปัญหาภัยรบกวน โครงการจึงกำหนดมาตรการจัดการมูล ฝอยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว</p>	
<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  <p>บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด First Square Company Limited</p> </div> <p>เจ้าของโครงการ</p> <p>ลงชื่อ..... </p> <p>(นายสมบูรณ์ วงศิริข้าวพล และ นายอภิชาติ เทงวาณิชย์) บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด</p> <p>มิถุนายน 2562 หน้า 34/73</p>			

ลงชื่อ..... 
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายอาทัย พัชร์เจริญ)
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด


MASTER FOR GREEN CO.,LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ตารางที่ 2(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าตาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

การเก็บข้อมูลฝ่ายของเทศบาลเมืองหนองปรือ
5.ประสานกับร้านซื้อของท่าบริเวณใกล้เคียงให้เข้ามารับซื้อมาลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกด้วยต่อ ทุก 7 วัน
6.มูลฝอยอันตรายจัดให้มีการคัดแยก เก็บรวบรวมไว้ เมื่อมีปริมาณมากพอ ติดต่อเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากการโรงงาน อุตสาหกรรมหลังจากที่โครงการปิดดำเนินการและมีผู้เข้าอยู่อาศัยภายในโครงการแล้ว ให้เข้ามารับไปกำจัดทุก 2-3 เดือน หรือตามความเหมาะสมของปริมาณมูลฝอย เพื่อนำไปกำจัดตามหลักวิชาการต่อไป
7.การเก็บมูลฝอยในถุงตองนำไปให้มีบริษัทหรือนักบ้านมากเก็บนำไปโดยบรรจุบริษัทมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง มัดปากถุงให้แน่น พร้อมหั้งแสดงสัญลักษณ์ประเภทของมูลฝอย
8.กำหนดให้ล้างทำความสะอาดถังพักมูลฝอยธรรมและบริเวณที่ตั้งถังพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
9.กำหนดให้แม่บ้าน/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคัดแยกและเก็บขามูลฝอยมีการตรวจสอบประจำปี และมีการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลน้ำและควบคุมภัยจากการทำงาน
10.กำหนดให้แม่บ้าน/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคัดแยกและเก็บขามูลฝอยใช้ถุงปรับน้ำหนัก มีผ้าปูดูดมูก พร้อมสามถุงมือ ขณะปฏิบัติการคัดแยกและเก็บขามูลฝอย เพื่อป้องกันการสัมผัสมูลฝอยโดยตรง
11.กำหนดให้ประสานกับเทศบาลเมืองหนองปรือให้เก็บขามูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอตามกำหนดคือ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง นำไปให้มีการตอกด้วย เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรคและกลิ่นต่อผู้พักอาศัยในโครงการ

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศินธชวาล และ นายอภิชาติ เองานันย์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2562

หน้า 35/73

ลงชื่อ.....
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายอาทัยหมัด เจริญเมือง)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด


MASTER FOR GREEN CO., LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

નૃત્ય 36/73
કૃત્યાનુભૂતિ 2562

ԱՆՁ ԻՆՉ ՀԵՐ ՏԵՎՈՂՈՒՄ ԽԱՅ
(ՊՐԻՋԵՐ ԱՐԿԱՆՆԵՐԻ)

លេខទូរសព្ទបានបង្កើតឡើង

MASTER FOR GREEN CO., LTD.

MASTER

First Square Company Limited

ԱՐԵՎԵՏԻ ԽԵՆՔՆԵՐԸ

မြန်မာစွဲ အမျိုးမျိုး မြန်မာ ရှိသူများ

१८६

(ՏԱՐԱՊԱՇՆՈՅԵ) ՀԱՐՄԱՆԻ ՇԻՐԱԿԵՑԵԸ ԸՆԴՅՈՒՆԵԼ Դ ՊԱՏԱՋՈՅԵ ԽԲԱՆ

માનવબિજ્ઞાન

ตารางที่ 2(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้
ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

มูลฝอยย่อยสลายได้ที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ เช่น เศษอาหาร ส่วนของผักและผลไม้ที่เหลือใช้ กากและกระดาษ กรองกาแฟ ถุงชา กระถุงสัตว์ เปลือกถุงปู เปลือกใช่กระดาษที่เป็นเศษอาหาร ถุงใส่อาหารที่ย่อยสลายได้ ฟิช และวัชพืชจากสวน เป็นต้น เมยแพร์ทางเว็บไซต์หรือในสื่อสังคมออนไลน์ของโครงการ

(2) ระบุรายละเอียดการรวมรังค์ ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือการคัดแยกมูลฝอยย่อยสลายได้ รวมทั้งเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดหรือมูลฝอยประเภทต่างๆ รวมทั้งวิธีการคัดแยกประเภทมูลฝอย ไว้ในคู่มือผู้พักอาศัยให้ชัดเจน

(3) ติดป้ายรณรงค์ขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยใช้ถุงใส่เศษอาหารที่ย่อยสลายได้ หรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้วห่อเศษอาหารก่อนนำไปทิ้งลงถังรองรับมูลฝอยย่อยสลาย และปิดถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายให้สนิท เพื่อป้องกันแมลงก่อโรค และกลืนรบกวน บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเมยแพร์ ในสื่อสังคมออนไลน์ของโครงการ

2. การจัดการมูลฝอยย่อยสลายได้

(1) บริเวณลานคนกรีตโกลด์กับที่ดังถังพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ดังถังมีก้นหลอดอยู่ย่อยสลายให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ขนาดใหญ่โดยใช้ดับเบลถังหมักมูลฝอยอินทรีย์ของกรมควบคุมมลพิษ

(2) จัดให้มีพื้นที่สำหรับรวมมูลฝอยย่อยสลายได้นำไปไว้ยังอาคารพักมูลฝอยย่อยสลายได้ และกำหนดให้มีพื้นที่สำหรับนำเข้ามาทิ้งหมักปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารหรือมูลฝอยย่อยสลายได้ และดูแลถังหมักปุ๋ยอินทรีย์ให้มีสภาพดีเสมอ

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

ลงชื่อ..... เจ้าของโครงการ

(นายสมบูรณ์ วงศิริชาราล และ นายอภิชาติ เมืองวานิชย์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

มิถุนายน 2562
หน้า 37/73

ASTER FOR GREEN CO., LTD.
บริษัท เอสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายอาทิตย์ เจริญเมือง)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ตารางที่ 2(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโถ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

		<p>(3) จัดเตรียมภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดสำหรับจัดเก็บปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการหมักมูลฝอยย่อยสลายได้ภายในโครงการ</p> <p>(4) ให้มีการนำปุ๋ยที่ได้จากการหมักมูลฝอยย่อยสลายในโครงการไปใช้บำรุงดินและต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวและสวนหยี่ยมบริเวณต่างๆ ภายในโครงการ</p>	
3.5 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน -การใช้ไฟฟ้า	โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการไฟฟ้าแก่ชุมชนและโครงการได้อย่างเพียงพอ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบแต่อย่างใด	<p>1.แนะนำให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน - เลือกชั้บเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานเบอร์ 5 - ใช้หลอดไฟและบลัลลัสต์ประหยัดไฟ - ใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ำ สำหรับบริเวณที่จำเป็นต้องเปิดไฟที่ไม่ว่างคืน <p>2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนและจัดทำป้ายที่ทางเข้า-ออกของโครงการเพื่อบอกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนซึ่งเป็นการเตือนให้มีการประหยัดไฟฟ้ามากขึ้น</p>	<p>- จดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนและจัดทำป้ายที่ทางเข้า-ออกของโครงการเพื่อบอกสถิติให้ประหยัดไฟฟ้า</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/ บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด (นายทินกร อัมภารัตน์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652) ในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร</p>
-การอนุรักษ์พลังงาน	ในการดำเนินโครงการจะมีความต้องการใช้พลังงานเพื่อกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อขยายลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า การประหยัดพลังงานภายในโครงการ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	<p>การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ</p> <p>1.เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น บลัลลัสต์ อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ 30% เมื่อเทียบกับบลัลลัสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแทนการใช้หันนึงตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก</p> <p>2.ออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร โครงการได้ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานเป็นหลอด LED ทั้งโครงการ</p>	<p>- ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/ บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด (นายทินกร อัมภารัตน์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652) ในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร</p>

บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศ์ชخار และ นายอภิชาติ เอราวัณย์)

บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2562

หน้า 38/73

JM ASTER FOR GREEN CO., LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ลงชื่อ.....

(นายอาหมัด เจ๊แม็ง)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2(ต่อ)


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้
ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโลก 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

		<p>มาตรการด้านการอนุรักษ์พัฒนาที่ผู้พักอาศัยปฏิบัติ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 2.ดูแลเครื่องปรับอากาศอยู่เสมอ ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและแผ่นระบายความร้อนทุกๆ 1 เดือน 3.ดูแลทำความสะอาดเรื่องผุนละอองหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องสำหรับเปลี่ยนถ่ายความสะอาดฝ้าครอบโคมไฟทุกๆ 3-6 เดือน 	
3.6 การป้องกันอัคคีภัย	<p>โครงการเป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย โดยมีแปลงย่อยเพื่อจัดจำหน่ายพื้นที่อาคาร ประเภทบ้านแฝกขนาดความสูง 2 ชั้น จำนวน 249 แปลง มีความสูงอาคาร 8.06 และ 8.25 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินถึงยอดหลังคา) ซึ่งเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบร้า ไม่จัดเป็นประเภทอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังนั้น คาดว่าการดำเนินโครงการจะไม่เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญด้านอัคคีภัยอย่างไรก็ตาม โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>1.จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยสำหรับอาคารพักอาศัย โดยสามารถสรุประยุทธ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ้านแฝก ความสูง 2 ชั้น : จำนวน 249 แปลง <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งเครื่องดับเพลิงเคมีชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดความจุ 4 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง <ul style="list-style-type: none"> - ติดระบบสัญญาณเตือนเพลิงใหม่บริเวณห้องโถงกลาง ประกอบด้วย อุปกรณ์แจ้งเหตุ เป็นแบบชนิดมีมอกัดและชนิดอัดโน้มติด จำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงใหม่ เป็นแบบกริ๊งสัญญาณ 1 เครื่องทุกคุกหา 2.จัดให้มีจุดรวมพลหลักในระดับโครงการ จำนวน 3 แห่ง มีพื้นที่ประมาณ 330 ตารางเมตร สัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัย 0.26 ตารางเมตร/คน (1,250/330) ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะและสโมสรของโครงการ 3.ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้รับแก้ไขทันที 4.จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานป้องกันและ 	<p>-ตรวจสอบจุดรวมพลที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>-ตรวจสอบระบบอุปกรณ์ดับเพลิงของโครงการให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลใหญ่บ้านจัดสรร/ บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด (นายทินกร อัมภารัตน์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652) ในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลใหญ่บ้านจัดสรร</p> <p>M ASTER FOR GREEN CO.,LTD. บริษัท มาสเตอร์ เฟิร์ส จำกัด</p>

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศินธ์ชวาล และ นายอภิชาติ เตชะวนิชย์)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด



เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2562

หน้า 39/73

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายอาทัย晦ด เจริญแม้)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ตารางที่ 2(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)


		<p>บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือเพื่อ อบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ</p> <p>5.การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน โดยมีวิธีการบำรุงรักษาเบื้องต้น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลรักษาจากภายนอก ตรวจสอบสภาพของสายฉีด ไม่แตก หรือ ร้าว ถังไม่ถูกร่อนขึ้นสนิม หากพบให้เปลี่ยนใหม่ - ดูแลรักษาภายในถัง โดยการหมุน พลิก ถังดับเพลิง กลับหัวลง เพื่อตรวจสอบว่า น้ำยาดับเพลิงในถังยังคงสภาพเดิม (เป็นของเหลว) ไม่จับตัวเป็นห้อนแข็ง - ดูแลและดูด ตรวจสอบความดัน ของถังดับเพลิง ว่า ยังอยู่ในช่วงที่กำหนด โดยดูจากเกจวัด โดยถ้าเข้ม ยังคงชี้อยู่ในช่วงแบบสีเขียว แสดงว่า ถังดับเพลิงนั้น ยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ - ถ้าไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติใดๆ ก็ตาม ให้ส่งไป ตรวจสอบและปรับปรุงใหม่ 	
3.7 การคุณภาพ	<p>จากการประเมินปริมาณการจราจรในระยะ ดำเนินการ โดยคาดการณ์ปริมาณจราจรลุกสุดจากจำนวน ที่จอดรถของโครงการ และใช้ค่าความจุของถนนสายต่างๆ บริเวณ โครงการ ได้แก่ ซอยเข้าหาโล 7 (ทาง สาธารณะประโยชน์ด้านหน้าโครงการ) ถนนเข้าหาโล (ถนนสายรอง) และถนนสุขุมวิท (ถนนสายหลัก) ที่สอดคล้องกับ สภาพจราจรในปัจจุบัน พบร้า ค่า V/C Ratio บนถนนจะ เปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันไม่มากและค่าความจุของถนน บริเวณโครงการสามารถรองรับปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นได้ อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>มาตรการป้องกันด้านการจราจรติดขัด กีดขวางการจราจร และอุบัติเหตุ</p> <p>1.จัดให้มีการแนะนำเส้นทางการเดินทางสำหรับผู้พักอาศัย ภายในโครงการ และประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางไปยัง สถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญในเมืองพัทยา เพื่อการ วางแผนก่อนออกเดินทาง</p> <p>2.จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการอบรมอาชญากรรม และความตระหนักรู้เรื่องทางเข้า - ออกในช่วงเร่งด่วนเข้า-เย็น</p> <p>3.จัดให้มีระบบแสงสว่างเพียงพอบริเวณทางเข้า-ออกเพื่อ ความปลอดภัย และไม่มีสิ่งกีดขวางที่จะบดบังทัศนวิสัยใน ภาระมองเห็นของผู้ใช้ยานพาหนะ</p>	<p>- ตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ให้มี สภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/ บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด (นายพินกร อัมภารัตน์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652) ใน กรณีที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร</p>

ลงชื่อ.....

 (นายสมบูรณ์ วงศ์ชัชวาล และ นายอภิชาติ เอราวัณชัย)
 บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
 First Square Company Limited

มิถุนายน 2562
 หน้า 40/73

ลงชื่อ.....

 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 (นายอาทัย พัฒนา)
 บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

 M ASTER FOR GREEN CO.,LTD.
 มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

THE JOURNAL OF CLIMATE

ตารางที่ 2(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคพิษหนัง เป็นหวัด หูน้ำหนวก หรือ โรคคิดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ - ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ - ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่ม หรือขวดแก้ว เข้าภายในพื้นที่ สระว่ายน้ำ -เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี และเด็กที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นต้องมี ผู้ปกครองหรือผู้ฝึกสอนค่อยดูแล -วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจนน้ำ <p>11. ตู้แลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันล้วนบุคคลให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานเสมอ</p>	
- อุบัติเหตุจากการจมน้ำ	<p>ผู้มาใช้สระว่ายน้ำอาจได้รับอันตรายจากการใช้สระว่ายน้ำ ได้แก่ การลื่น หล่น บริเวณที่มีน้ำซึ้ง หรืออาจเกิดอุบัติเหตุในระหว่างว่ายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุให้จมน้ำ ตั้งนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกัน อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลมาดูแล กรณีที่น้ำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี และเด็กที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ 2. จัดให้มีป้ายหรือเลขบอร์ดบ่งบอกความลึกเพื่อให้เด็ก Jen โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะๆ อย่างน้อย 2 ระยะ 3. จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ อย่างสม่ำเสมอ 4. จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระและทางเดินของสระเปียก ลื่น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ 5. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มีได้แก่ - โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน- ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือหุ่นลอดอยู่ในอาไว้กับเชือกยานไปยังว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ ให้มีความชัดเจนและมองเห็นได้ง่าย 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟม ช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/ บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด (นายทินกร อัมภารัตน์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652) ใน กรณีที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร</p>

บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศิริชัชวาล และ นายอภิชาติ เองานันช์)

บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด

มิถุนายน 2562

หน้า 43/73


ASTER FOR GREEN CO.,LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ลงชื่อ.....

(นายอาทัยหมัด เจริญเมือง)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ตารางที่ 2(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้
ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโถ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

		<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ซ่อมซักวัสดุอิฐมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายสูงส่วนลึกของสะพายน้ำ - เครื่องซ้ายหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็กอย่างละ 1 ชุด - ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาประจำสะพายน้ำ และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด 6. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสะพายน้ำตามหลักสุขागามสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำและการดูแลรักษาสะพายน้ำรวมทั้งเป็นผู้ที่ชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการซ่วยชีวิตคนจนน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้โดยต้องอยู่ประจำสะพายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ 7. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจนน้ำในบริเวณสะพายน้ำให้ชัดเจน 8. มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โทรศัพย์ และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจนน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลบโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เทินได้ชัดเจนและเป็นอยู่ปัจจุบันอยู่เสมอ 	
- คุณภาพน้ำในสะพายน้ำ	<p>โครงการ จัดให้มีสะพายน้ำ 1 แห่ง มีลักษณะเป็นสะพายน้ำกลางแจ้ง ซึ่งการผ่าเชื้อโรคในสะพายน้ำจะใช้ระบบคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค ทั้งนี้ โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในเรื่องคุณภาพน้ำในสะพายน้ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ในการผ่าเชื้อโรคในสะพายน้ำจะใช้ระบบคลอรีน 2. ต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควร เพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 3. ดูดตะกอน ล้างตะไคร่และตักเศษผงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4. จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สะพายน้ำ โดย 	<p>1. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดดูแลทำความสะอาดในให้น้ำจากบริเวณทางเดินให้สะอาดในสะพายน้ำ เนื่องจากทำให้น้ำในสะพายน้ำสะอาดมากขึ้น โดยต้องทำความสะอาดบริเวณสะพายน้ำทุกวัน หลังจากปิดใช้</p>

ลงชื่อ.....


(นายสมบูรณ์ วะเดนชัชราด และ นายอภิชาติ เอราวัณย์)

บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด



มิถุนายน 2562

หน้า 44/73



ลงชื่อ.....

(นายอาทัย พัฒนา ใจธรรม)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายอาทัย พัฒนา ใจธรรม)

ตารางที่ 2(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โภคเด็น ทาวน์ พัทยาใต้
ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโล 7 ตำบลหนองปรือ อ.บางบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

	<p>มีข้อความอย่างน้อย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ต้องสามารถวิเคราะห์ในกรณีการลงใช้สารเวยน้ำ- จำนวนสูงสุดผู้ใช้สารเวยน้ำ- ต้องชำระถ่างร่างกายก่อนลงใช้สารเวยน้ำทุกครั้งและห้ามทำสารเวยน้ำสกปรก- ผู้เป็นโรคด้วย ผิวน้ำ หรือ น้ำเป็นน้ำหนวกหรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามใช้สารเวยน้ำ <p>5.ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการสาธารณูปโภค น้ำเสีย และขยะ การสุขาภิบาลอาหาร และน้ำดื่ม การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงบ้าโรค การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย และเหตุร้ายๆ ให้สอดคล้องตามกำหนดน้ำของคณะกรรมการสาธารณูปโภค ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมกิจกรรมสารเวยน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน</p> <p>6.จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสารเวยน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสารชนิดลวด ทองเหลืองและพลาสติกรวมทั้งตะกรงข้อน้ำสกุลแขวนลอย</p> <p>7.ถูเคมีให้การนำสักดิ์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสารเวยน้ำ</p>		<p>ระหว่างน้ำแล้ว</p> <p>2.ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสารเวยน้ำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ใส สะอาด ไม่มีเศษผง หรือเศษใบไม้ในสารเวยน้ำ- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)- ค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) <p>3.ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสารเวยน้ำทุกๆ เดือน หรือเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ค่าโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (coliform Bacteria)- ค่าแบคทีเรีย Escherichia.coli, Staphylococcus aureus, Seudomonas aeruginosa <p>4.ตรวจสอบคุณภาพน้ำทางเคมีและชีวภาพ ปีละ 1 ครั้ง โดยมีตัวชี้วัดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)- คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine)- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)- ความกระด่าง (Calcium hardness)- กรดไซยาโนริก (Cyanuric acid)- คลอไรด์ (Chloride)
--	--	--	---

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วิชิรชخارา และ นายอภิชาติ เอคงามีชัย)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

เจ้าหน้าที่งาน

มิถุนายน 2562
หน้า 45/73

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายอาทิตย์ เจริญเมือง)

บริษัท มาสเตอร์ พอร์ กรีน จำกัด

MASTER FOR GREEN CO., LTD.
บริษัท มาสเตอร์ พอร์ กรีน จำกัด



ตารางที่ 2(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าตากो 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าตากอ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)			
			<ul style="list-style-type: none"> - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรต (Nitrate) - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) - ค่าแบคทีเรีย Escherichia coli, Strephylococcus aureus, seudomonas aeruginosa <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด (นายทินกร อัมภาร์ตน์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652) ในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร</p>
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่ตั้งโครงการ กับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับฝั่งเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558 พบว่า โครงการอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) หมายเลข 2.7 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งโครงการไม่ขัดกับกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว	-ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของบุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายใต้โครงการเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย	
3.10 พื้นที่สีเขียว	ตามแนวทางการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของต้นของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณที่ดินจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดต้องจัดให้มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่จำหน่ายและต้องเป็นปีตุ้นที่ปลูกไม่ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ	1. จัดพื้นที่สวนสาธารณะขนาด 1,316.80 ตารางเมตร ปูกระเบื้องไม่มีeinต้นขนาด 1,037.14 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่า 247.21 ตารางเมตร) พื้นที่ไม่มีeinต้นที่นำมายกกระเบื้องเดิมเป็นดิน หางนกฟูรัง และแคนา ปูกระเบื้องไม่มีปุ่ม ไม้คูลมิดิน และปูกระเบื้องหูถ้า ได้แก่ ชาจากเก็บน้ำ และหญ้านาเลเชีย เพื่อป้องกันปุ่มละออง และดูดซับน้ำบนมวนอกไซด์ที่เกิด	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว - ตรวจสอบพื้นที่ปูกระเบื้องไม่มีeinต้นปีน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่สีเขียว ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/ บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด (นายทินกร อัมภาร์ตน์ เพิร์ส แสควร์ จำกัด (นายทินกร อัมภาร์ตน์)


ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วิศิษฐ์ชាន และ นายอภิชาติ เยงวนิชย์)
บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด



มิถุนายน 2562

หน้า 46/73



(นายอาทัยวงศ์ เจริญแม้)
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

<p>ผู้ที่ต้องการเข้าร่วม ต้องนั่น โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับ และกำหนดมาตรฐานอย่างระทบันอัน อาจส่งผลกระทบ เช่น ให้อาชญากรรมที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ ผลกระทบต่อภัยคุกคาม แต่จะหากการกำราบทุกครั้งเสีย ของโครงสร้างที่ไม่ดีแล้วก็ต้องเสียเงินเพิ่มเติม แต่ เมื่อใช้มาตรการอยู่บนพื้นที่เดียว ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ตามนั้น แสดง ให้เห็นถึงความต้องการที่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ๆ ให้ รวมถึงความยั่งยืนของพื้นที่เดียว โดยทางจังหวัดฯ จึงดำเนิน มาตรการในการปรับเปลี่ยนจัดการ แต่การดูแลพื้นที่เดียว</p> <p>ภายในโครงการ</p> <p>2. กำหนดให้มีการตัดแต่งกิ่วไม้โดยความชำนาญทั่วทุกแห่ง และ ควบคุมของลูกท่านด้วยการตัดแต่งกิ่วไม้ตามมาตรฐาน แต่ก็ต้องคำนึง ถึงความทุกประบัย 6 เดือน/ครั้ง เพื่อรักษาภูมิปัญญาไม่หายไป ในขณะที่ดำเนินอยู่บุคคลอื่น</p> <p>3. กำหนดให้มีการดำเนินการตรวจสอบและดูแลไม้ที่ไม่ดี ปักกิ่วในพื้นที่โครงสร้างที่ไม่ได้รับผลกระทบต่อพื้นที่เดียว</p> <p>4. ตรวจสอบการรักษาเรียบติดตามอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นผลเสียและ กระต่ายต้นไม้ที่มีน้ำหนักไม่คงที่ ไม่ทำลาย หรือตาย ให้บำรุง ดูแล และปลูกซึ่งอยู่ในพื้นที่เดิมที่ได้รับอนุญาต</p> <p>5. ดูแลต้นไม้ที่ไม่ได้รับผลกระทบต่อพื้นที่เดียว แต่ต้องรักษา ความคงทนที่สูงเชิงกายภาพ แต่ต้องไม่ทำร้ายต้นไม้เด็ดขาด</p> <p>6. ตรวจสอบการรักษาเรียบติดตามอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นผลเสียและ หากพบว่ามีความเสี่ยงจะต้องรักษาให้บำรุงรักษา ดูแล และ ปลูกซึ่งอยู่ในพื้นที่เดิมที่ได้รับอนุญาต 2 ครั้ง</p> <p>7. ดูแลการใช้ประโยชน์ของอาคารอยู่พื้นที่เดียว ไม่ให้เกิด หักเมี้ยงพาที่ไม่ดีอยู่พื้นที่เดียว</p>	<p>ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652 ในการนี้ที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลใหญ่ ดำเนินการ</p> <p>4. ศูนย์ตรวจสอบมาตรฐาน 4.1 การประเมินผลการระทบันตามมาตรฐาน สังคมและภารมีรวมร่วม</p> <p>ลักษณะทางสังคมชนชั้นกลางที่ไม่ดียังคงอยู่ ทั่วทุกภูมิภาค มีสิ่งแวดล้อมสังคมชั้นกลางที่ไม่ดี ไม่ปฏิสัมพันธ์ กันในกลุ่มชุมชนผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงกันบ้านบ้าน แหล่งเรียนรู้ชุมชน ใหม่ จังหวัดมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้น จากการสำรวจพบ ลักษณะทางเศรษฐกิจ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบ อาชีพ ลักษณะ ภารมี ครอบครัวส่วนใหญ่ พบบ้านเรือนร่มรื่น ร่มรื่น</p> <p>1. จัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็นและมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง ร้องเรียนที่อ่อนโยน ให้คนห้ามพูดจาหยาดหย่อนจะดี เจ้าหน้าที่เข้าใจคร่าวๆ ก็จะดีกว่า ให้คนห้ามพูดหยาดหย่อนที่</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ออกตราตรายโฉม เรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>3. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ที่ริมทางหลวงทั้ง 3 สาย จังหวัดฯ จังหวัดฯ</p> <p>ASTER FOR GREEN CO.,LTD.</p>
---	--

ପ୍ରକାଶନ 256

นายอานันท์ เตชะนนก
บริษัท อาเซอร์ค์ จำกัด จำกัด
ผู้ช่วยในการดูแลลูกค้า

ตารางที่ 2(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าตลาด 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

<p style="text-align: center;">เอกสารที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าตลาด 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)</p>		
<p>รายการ รับข้างทั่วไป เป็นดังนี้</p> <p>อนึ่ง จากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อชุมชนในระยะดำเนินการ ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ในระยะรัศมี 101-500 เมตรจากพื้นที่โครงการ พบว่า ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะดำเนินการของโครงการโดยได้รับผลกระทบ夷่างกัน 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละออง โดยได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง ปัญหาเสียงดังรบกวน โดยได้รับผลกระทบในระดับน้อยและปานกลาง夷่างกัน และปัญหางражการติดขัด/อุบัติเหตุ โดยได้รับผลกระทบในระดับน้อย และกลุ่มครัวเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ในระยะ 501-1,00 เมตรจากพื้นที่โครงการ พบว่า ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะดำเนินการของโครงการ ได้แก่ การจราจรติดขัด/อุบัติเหตุ โดยได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง</p> <p>ทั้งนี้ จำกผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะดำเนินการ ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร และจากการกำหนดมาตรการควบคุมการอยู่อาศัย โดยอกระเบียนปฏิบัติการอยู่อาศัยร่วมกันเพื่อความสงบเร宁ของผู้พักอาศัยในโครงการ ดังนั้น คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบอย่างมีนัยสำคัญต่อสังคมและชุมชนภายนอกในโครงการและโดยรอบโครงการ</p>	<p>และบริเวณจุดอับทุก ๆ ชั้นของอาคารพักอาศัยภายในโครงการ</p> <p>4.ออกกฎระเบียบในการอยู่อาศัยร่วมกัน</p> <p>5.ห้ามน้ำส้วดเลี้ยงที่อาจก่อให้เกิดโรค หรือความชำรุดเสื่อม化ในโครงการ</p> <p>6.จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการภายในโครงการให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอและจัดสร้างป้อมยามและให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำป้อมยามดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าของโครงการตลอดเวลา</p> <p>7.โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อมีให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนโดยรอบโครงการ</p>	
<p>4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p>	<p>ระยะดำเนินการมีระบบการรักษาความปลอดภัยโดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และ</p>	<p>1.จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง</p>

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศ์ชัวร์ และ นายอภิชาติ เอราวัณย์)

บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด

เจ้าของโครงการ

บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

มิถุนายน 2562

หน้า 48/73

ลงชื่อ.....

(นายอาหมัด เจี๊ยบแม็ง)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด


MASTER FOR GREEN CO., LTD.
 บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลเด้น หวาน พัทยาได้
ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาได้ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

	มองจะอาจก่อให้เกิดโรคต่อผู้พักอาศัยได้	สาธารณสุข เป็นต้น	
4.4 ทักษิณภาพ -ทักษิณภาพ	สภาพแวดล้อมโดยรอบส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ดังนั้น โครงการจึงมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทักษิณภาพที่ขัดแย้งกับทักษิณภาพโดยรอบ	-การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผลกระทบด้านทักษิณภาพ ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณค่าการใช้ประโยชน์ของบุษย์ ได้แก่ พื้นที่สีเขียว อย่างเคร่งครัด	
- แหล่งโบราณสถานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์	จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของฝ่ายทะเบียนกองโบราณคดี กรมศิลปากร ไม่พบว่ามีแหล่งโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนอยู่ภายนอกพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ		

หมายเหตุ โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน พร้อมทั้งจัดสร้างงาน 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน) ให้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี หน่วยงานซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายฯ (สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง) และเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสิ่งเริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาดำเนินการ ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประมาณ 15,000 บาท นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด (นายพินกร อัมภารัตน์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652) ในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้จัดการโครงการจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ จัดทำรายงานผลการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานผลการติดตามตรวจสอบของเดือนก่อน ทางเจ้าของโครงการมีหน้าที่ดำเนินการที่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิ และหน้าที่ตั้งกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานผลการติดตามตรวจสอบของเดือนก่อน



ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วะโน๊ะชัวล และ นายอภิชาติ เอราวัณย์)

บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด

มิถุนายน 2562

หน้า 50/73



ลงชื่อ.....

(นายอา宏หมัด เจริญมี)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3

มาตรฐานคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ทางปฏิบัติ โครงการ โกรกเต็ม หวาน พัฒนาดี
ตั้งอยู่ที่ ชุมชนเชิงเกษตร 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอbaugh จังหวัดชลบุรี (ระยะท่อสูง)

1. ลักษณะภูมิป่าระเหย - บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง	- ความเป็นธรรมชาติเรียบง่ายในพื้นที่ก่อสร้าง - เป็นที่ปลูกต้นไม้	- สภาพการจัดวางต้นไม้ที่เรียงตัวตามแนวที่ก่อสร้าง - ซึ่งความบันปลายมีความขัดเจ็บปะปน	- หุบฯ วันเดือนครรษณีย์ก่อนสร้าง - เดือน腊 1 ครรษณีย์ ก่อสร้าง	- อยู่ในเขตดำเนินการ - อุ่นภาร์ต์ต่อ 063-478-9652)	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด (นายพิมพ์นาร อัมภาร์ต์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652)
2. ทรัพยากรดิบและพืช การเพาะปลูกของต้น	- บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง	- ระบบป้องกันการพังทลายของต้นไม้ ได้แก่ การขุดตื้นเพื่อความคงต่อถาวร ในอัตราส่วน 1:1 (ห้มุน 45 อาทิตย์ กับแมลงนานา) เพื่อกำหนดราก	- ตรวจสอบระบบป้องกันการพังทลาย ของต้นไม้ - ตรวจสอบผลกระทบจากการตัด枝	- หุบฯ วัน ศกต์ประยุกต์ก่อสร้าง - อยู่ในเขตดำเนินการ - อุ่นภาร์ต์ต่อ 063-478-9652)	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด (นายพิมพ์นาร อัมภาร์ต์ ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652)
3. ชนิดของกาก และพัษทางอากาศ - ฝุ่นละออง	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบฝุ่นละออง (TSP) หรือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน - ตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	- ตรวจสอบฝุ่นละออง High Volume Air Sampler ในกรณีเก็บตัวอย่าง และ วิเคราะห์โดยวิธี Gravimetric Method	- ตรวจสอบฝุ่นละอองที่มีการฟอก ฐานราก รายงานผลตรวจวัด ทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจสอบต่อเนื่องต่อราย ก่อสร้าง	- ค่าร่องรอย 80,000 บาท (โดยประมาณจะอยู่ ในงบประมาณ)
- น้ำพิษทางอากาศ	- พื้นที่โครงการ	- ค่าร่องรอย CO ไมโครกรัม - สารไวโนต์เรลเลตอไนต์ (NO ₂) - สารซัลฟอโรฟิโอลิยาไนต์ (SO ₂) - สารไฮโดรคาร์บอน (HC)	- CO ตรวจสอบโดยใช้ GAS BAG ใน การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี Non-Dispersive Infrared Detection ANALYZER - NO ₂ ตรวจสอบโดยใช้ ANALYZER ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดย วิธี Chemiluminescent Method - SO ₂ ตรวจสอบโดยใช้ Fluorescence ในการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์โดยวิธี SO ₂ ANALYZER	- ตรวจสอบตัวอย่าง 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาที่อยู่ร่าง	- ค่าร่องรอย 10,000 บาท (โดยประมาณจะอยู่ ในงบประมาณ)

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

เจ้าของโครงการ

นายสมบูรณ์ วงศ์นิศา และ นายวิภาต เดชานันย์
บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

ผู้เข้ามาอนุญาตสิ่งแวดล้อม

นฤบดิน พานิช
หน้า 51/73

(นายอหาหมัด เวีระเมฆ)
บริษัท มาสเตอร์ พลัส กรุ๊ป จำกัด

ตารางที่ 3(ต่อ)

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โกลเด้น หวาน พัทยาใต้
ตั้งอยู่ที่ ซอยเบาตาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอ讴วาสะมู จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

4. เสียงและความ สั่นสะเทือน	- พื้นที่โครงการ - ระดับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียง Leq เลvel 24 น้ำหนึ่ง - ระดับเสียงสูงสุด Peak - เสียงรบกวน 	<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องวัดความดับเสียง (Sound Level Method) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตราจั่วต่ำกวันที่มีการทำท้าวงาน รายการน้ำท่า ภาระงานผู้คนครัวเรือน หักส่วนได้ เหลือจากการนับรวมทุกเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าเฉลี่ย 30,000 บาท (โดยประมาณและอยู่ในประมาณ) 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิร์ส แอลเอชาร์ จำกัด (นายพินกร อัมมาตย์น ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9552)
5. การเคมีก่อภัย	- ถนนสาธารณะที่รถชนสิ่งปลูกสร้าง ก่อสร้างริมแม่น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ความเร็วและกำลังของน้ำที่รถชนสาธารณะที่รถชนสิ่งปลูกสร้าง ก่อสร้างริมแม่น้ำ ที่เกิดจากการชนสิ่งของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตราจั่วต่ำกวันที่มีการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดต่อตรวจสอบ - ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ในงบดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิร์ส แอลเอชาร์ จำกัด (นายพินกร อัมมาตย์น ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652)
6. การบำบัดน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป	<ul style="list-style-type: none"> - pH (ค่ากรดด่าง 5.5-9.0) - BOD (ไม่เกิน 30 มก./ล.) - Suspended Solids (ไม่เกิน 40 มก./ล.) - Settleable Solids (ไม่เกิน 0.5 มก./ล.) - Total Dissolved Solids (ไม่เกิน 500 มก./ล.) - Sulphide (ไม่เกิน 1.0 มก./ล.) - น้ำที่ระบุเป็นปีที่เคลื่อน (ไม่เกิน 35 มม./ล.) 	<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องวัดต่อชั่วโมง 1 ครั้ง 1 อาทิตย์ ระยะ 1 ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าเฉลี่ย 3,000 บาท (โดยประมาณและอยู่ในงบประมาณ) 	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าเฉลี่ย 3,000 บาท (โดยประมาณและอยู่ในงบประมาณ) 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เฟิร์ส แอลเอชาร์ จำกัด (นายพินกร อัมมาตย์น ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652)

	บริษัท เฟิร์ส สควีซ จำกัด ผู้รับผิดชอบโครงการริมแม่น้ำ
	First Squeez Company Limited ผู้รับผิดชอบโครงการริมแม่น้ำ

ลงชื่อ
 (นายอชาดห์ วงศ์สุวรรณ และ นายอภิชาติ เชวงานนทร์)
 บริษัท เฟิร์ส แอลเอชาร์ จำกัด
 บริษัท มาสเตอร์ ॲ Harr จำกัด
 ที่ 52/3 หมู่ 2562
 หน้าบ้านญาการริมแม่น้ำ

ลงชื่อ
 (นายสมบูรณ์ วงศ์สุวรรณ และ นายอภิชาติ เชวงานนทร์)
 บริษัท เฟิร์ส แอลเอชาร์ จำกัด
 บริษัท มาสเตอร์ ॲ Harr จำกัด
 ที่ 52/3 หมู่ 2562

ตารางที่ 4

มาตรฐานและเกณฑ์การ排放ตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ โภคถ่าน หวาน พทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเขากาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอ讴คราม จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะดำเนินการ)

1. การใช้น้ำ	- ระบบบำบัดน้ำประปา - น้ำเสีย	- การเก็บหรือรักษาซึมของท่อจ่ายน้ำประปา - ตรวจสอบสภาพน้ำของด้วยสี สำรองชนิดพิเศษ เพื่อเป็น้ำสำรอง รับยุบ สนิม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษจากภายนอก - ตรวจสอบการทำความสะอาดด้วยสี เพื่อเป็น้ำสำรองของโครงการ	- ตรวจสอบรายการและรายการที่ต้องตรวจสอบ - ตรวจสอบโครงสร้าง/ สภาพภายนอก/การทำงานของอ่างเก็บน้ำ สำรอง	- เตือนลงทะเบียน 1 ครั้ง ด้วยตัวตน ดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตรวจสอบและดำเนินการ	- อยู่ในงบดำเนินการ - ครั้งละ 5,000 บาท (โดยประมาณและอยู่ในงบประมาณ) - ทุก 6 เดือน ตรวจสอบและดำเนินการ
2. การบำบัดน้ำเสีย	- คุณภาพน้ำทั้ง(หลังการบำบัด)	- pH (ค่าระหว่าง 5.5-9.0) คุณภาพน้ำ (ปอ) พัฒนาพัฒนาอนพัฒนาผิวสีของกรด ออกสุขาณยกองโครงการ โครงสร้าง - Total Suspended Solids (ไม่เกิน 20 มก./ล.) - Suspended Solids (ไม่เกิน 40 มก./ล.) - Settleable Solids (ไม่เกิน 0.5 มก./ล.) - Total Dissolved Solids (ไม่เกิน 500 มก./ล.) - Sulfide (ไม่เกิน 1.0 มก./ล.) - ไขมันในรูปที่เคลื่อน (ไม่เกิน 35 มก./ล.) - Fat Oil and Grease (ไม่เกิน 20 มก./ล.)	- เก็บแบบวิเคราะห์ตัวอย่างตามกำหนด กำหนดการ - เก็บตัวอย่างและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันและจัดทำบันทึกรายงานประจำเดือนที่ต้องการให้มีรายละเอียด ดังกล่าวตามแบบ พ.ศ. ๑ แบบ พ.ศ. ๑ เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี บันทึกต่อวันที่มีการเก็บตัวอย่างและข้อมูลน้ำ	- เตือนลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อคระยะ ดำเนินการ - ดำเนินการ - ดำเนินการตามงบประมาณ น้อยกว่าในงบดำเนินการ - ดำเนินการแบบติดต่อ และผู้ดูแลที่ต้องการให้มีรายละเอียด บันทึกน้ำเสียในแต่ละวันและจัดทำ บันทึกรายงานประจำเดือนที่ต้องการให้มีรายละเอียด โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี บันทึกต่อวันที่มีการเก็บตัวอย่างและข้อมูลน้ำ	- ครั้งละ 3,000 บาท (โดยประมาณ และอยู่ในงบดำเนินการ) - ครั้งละ 3,000 บาท (โดยประมาณ และอยู่ในงบดำเนินการ)

บริษัท แมรี่ส์ Square Company Limited

นายสมบูรณ์ วงศ์ชุมวาน และ นายอุดมชาติ เชวงานนารย์
ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการสังฆาราม
(นายบดินทร์ พัฒเนจ) ลงชื่อ.....
บริษัท มาสเตอร์ ออร์ กรุ๊ป จำกัด
(นายบดินทร์ พัฒเนจ) ลงชื่อ.....
บริษัท มาสเตอร์ ออร์ กรุ๊ป จำกัด
ลงชื่อ.....

MASTER FOR GREEN CO.,LTD.
บริษัท แมรี่ส์ Square Company Limited

เมษายน 2562
หน้า 54/73

ពាណាសក្រោម 4(ពេទ្យ)

มาตราการคัดตามครัวเรือนบ้านกรุงเทพมหานครสั่งแต่เดิม โครงการ โภคเต็น หวาน พหลโยธิน ชั้นที่ 7 สำนัก衙署บูรพา ว่าด้วยกฎหมายฯ จังหวัดชลบุรี (ระบบสำเนียงการ

	<ul style="list-style-type: none"> - Total Coliform Bacteria (ไม่เกิน 5,000 เอ็มเพอร์เซนต์/100 มล.) - ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ห้องครัวทั้งหมดที่ต้องมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดพารามิเตอร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ พล. 2 และเสนอรายงานตามสิ่งที่ต้องพิจารณา เช่น ภาระในวันที่ 15 ของเดือนต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - เสนอกรายงานต่อ บริษัทฯ เมื่อท่านอนุมัติ
3. การตรวจสอบน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องน้ำ ชั้น 1 朝 โครงสร้าง - ห้องน้ำ บ้านน้ำ บ่อผักน้ำ และระบบหนาแน่นของโครงสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจลองอย่างดีแล้วให้ทราบว่ามีการซึ่งรบกวนอย่างไรบ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหน่วยบ้าน จัดสรร /บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด (นายพิทักษ์ ยิ่งมาเร็ว) ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652 ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ
4. การจัดการภัยด้อย	<ul style="list-style-type: none"> - ที่พักมูลฝอยรวมของโครงสร้าง - ความสะอาดของพื้นที่บ้านและบ้านน้ำ รวมถึงร่องระบายน้ำ - ห้องน้ำส่วนกลางและห้องน้ำส่วนตัว - ห้องน้ำส่วนตัวที่ต้องดูแลอย่างดี - แม่บ้านที่ดูแลอย่างดี - แม่บ้านที่ดูแลอย่างดี - แม่บ้านที่ดูแลอย่างดี - แม่บ้านที่ดูแลอย่างดี 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณมูลฝอยต่ำสุด แนะนำในกระบวนการกำจัด - ทำความสะอาดภายในห้องน้ำอย่างดี 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจลองปริมาณมูลฝอยต่ำสุด แนะนำในกระบวนการกำจัด - ทำความสะอาดภายในห้องน้ำอย่างดี
	<ul style="list-style-type: none"> - แม่บ้านที่ดูแลอย่างดี - แม่บ้านที่ดูแลอย่างดี - แม่บ้านที่ดูแลอย่างดี - แม่บ้านที่ดูแลอย่างดี 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหน่วยบ้าน จัดสรร /บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด (นายพิทักษ์ ยิ่งมาเร็ว) ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652 ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหน่วยบ้าน จัดสรร /บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด (นายพิทักษ์ ยิ่งมาเร็ว) ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652 ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ
	<ul style="list-style-type: none"> - แม่บ้านที่ดูแลอย่างดี - แม่บ้านที่ดูแลอย่างดี - แม่บ้านที่ดูแลอย่างดี - แม่บ้านที่ดูแลอย่างดี 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหน่วยบ้าน จัดสรร /บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด (นายพิทักษ์ ยิ่งมาเร็ว) ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652 ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหน่วยบ้าน จัดสรร /บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด (นายพิทักษ์ ยิ่งมาเร็ว) ผู้จัดการโครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652 ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ

ຕົກລາງທີ່ 4(ຕໍ່ອ)

มาตราการตัดความจราจรของคระຫบส์แล้วก็ยังคงมีมาตราการ โกรเด็น หวาน พัทยาได้รับอนุญาติ 7 รายสาขา 7 สำนักงานของปรีดิ อำเภอปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ

<p>5.การดำเนินการ แบบ การบูรณาภรณ์สังงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -สืบติดตามประเมินผล ประเมินค่าใช้จ่าย -ระบบไปรษณีย์มาตราฐาน 	<p>-จัดทำเอกสารที่เก็บบันทึก สำหรับการติดต่อ ทุกหน่วย ประชุมพัฒน์ภัยให้กับผู้พักอาศัยภายใน โครงการ -ตรวจสอบการดำเนินงานของระบบป้องกันไฟฟ้า และการส่องสว่างและสายไฟฟ้า</p>	<p>-เตรียมเอกสาร 1ครั้ง ตรวจสอบ ระบบดำเนินการ</p>	<p>-อยู่ในเบบดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหน่วยบ้าน จัดสรร /บริษัท เฟรล แสตนดาร์ จำกัด (นายพินกร อัมราตันน์ ผู้จัดการ โครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478- 9652 ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ) ในการนี้ที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล หน่วยบ้านจัดสรร</p>
<p>6.การป้องกันยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> -อุปกรณ์ในระบบ ป้องกันและระบุญาต เดือนอีกต่อไป -ป้ายและเครื่องหมาย แจ้งเตือนภัยและเมือง น้ำท่วมทางการณ์ -เครื่องต้นเพลิงแบบหัวด้าม -หัวรีบันเพลิงแบบหัวด้าม -สัมภาระในห้องน้ำ 	<p>-ส่วนพร้อมใช้งาน ป้องกันและระบุญาต เดือนอีกต่อไป</p> <p>-ส่วนพร้อมใช้งาน แจ้งเตือนภัยและเมือง น้ำท่วมทางการณ์</p> <p>-ส่วนพร้อมใช้งาน หัวด้ามเพลิง</p> <p>-หัวรีบันเพลิงแบบหัวด้าม</p> <p>-เข้ารีบันเพลิงทาง</p>	<p>-ตรวจสอบหากมีข้อผิดพลาด ของอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง</p> <p>-ตรวจสอบหากมีข้อผิดพลาด ของอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง</p> <p>-ตรวจสอบหากมีข้อผิดพลาด ของอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง</p> <p>-ตรวจสอบหากมีข้อผิดพลาด ของอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง</p> <p>-ตรวจสอบหากมีข้อผิดพลาด ของอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง</p>	<p>-หาก 6 เดือน ตรวจสอบ ระบบดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหน่วยบ้าน จัดสรร /บริษัท เฟรล แสตนดาร์ จำกัด (นายพินกร อัมราตันน์ ผู้จัดการ โครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478- 9652 ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ) ในการนี้ที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล หน่วยบ้านจัดสรร</p>
<p>7.การคุม查คุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ถนนและทางเท้า ภายนอกโครงการ -ป้ายสัญญาณจราจร ต่างๆ ในโครงการ -ที่จอดรถภายใน โครงการ -กล้อง CCTV 	<p>-ถนนและทางเท้า ภายนอกโครงการ</p> <p>-ป้ายสัญญาณจราจร</p> <p>-ที่จอดรถภายใน โครงการ</p> <p>-กล้อง CCTV</p>	<p>-ส่วนพร้อมใช้งาน</p> <p>-ส่วนพร้อมใช้งาน</p> <p>-ส่วนพร้อมใช้งาน</p> <p>-ส่วนพร้อมใช้งาน</p>	<p>-อยู่ในเบบดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหน่วยบ้าน จัดสรร /บริษัท เฟรล แสตนดาร์ จำกัด (นายพินกร อัมราตันน์ ผู้จัดการ โครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478- 9652 ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ) ในการนี้ที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล หน่วยบ้านจัดสรร</p>
<p>8.การดำเนินการ แบบ การบูรณาภรณ์สังงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -สืบติดตามประเมินผล ประเมินค่าใช้จ่าย -ระบบไปรษณีย์มาตราฐาน 	<p>-จัดทำเอกสารที่เก็บบันทึก สำหรับการติดต่อ ทุกหน่วย ประชุมพัฒน์ภัยให้กับผู้พักอาศัยภายใน โครงการ -ตรวจสอบการดำเนินงานของระบบป้องกันไฟฟ้า และการส่องสว่างและสายไฟฟ้า</p>	<p>-เตรียมเอกสาร 1ครั้ง ตรวจสอบ ระบบดำเนินการ</p>	<p>-อยู่ในเบบดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหน่วยบ้าน จัดสรร /บริษัท เฟรล แสตนดาร์ จำกัด (นายพินกร อัมราตันน์ ผู้จัดการ โครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478- 9652 ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ) ในการนี้ที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล หน่วยบ้านจัดสรร</p>

ตารางที่ 4(ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โกลเด้น หวาน พัทยาใต้
ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

8. การจัดการ
สระว่ายน้ำ

1) โครงการและ
ความปลดภัยของ
สระว่ายน้ำ

- บริเวณสระว่ายน้ำ
และบริเวณโดยรอบสระ
ว่ายน้ำ

- สภาพโครงสร้างสระว่ายน้ำ พื้นผนังไม่ให้มีรอยแตกหรือรอยร้าวซึม
- ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ
- อ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ ที่ล้างเท้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ถูเก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ
- ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ
- ความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมในบริเวณสระว่ายน้ำ
- การเลือกใช้กระเบื้องขนาดมาตรฐานของสระว่ายน้ำ
- การณ์ที่กระเบื้องແแทกร้าว หรือหดตืด
- จุดที่กระเบื้องແแทกร้าว หรือหดตืด น้ำที่เป็นจุดอันตราย แสดงตำแหน่งให้ชัดเจน เช่น ทุ่นลอย เป็นต้น และห้ามว่ายน้ำเข้าไปบริเวณนั้น

- ตรวจสอบบริเวณ สระว่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายให้รับซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันที

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

- อยู่ในงบดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรร /บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด
(นายพินกร อัมภารัตน์ ผู้จัดการ
โครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-
9652) ดำเนินการ (โครงการ)
ในการนี้ที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร

2) อยู่บดีเหตุจากภาร
กรรม

- บริเวณสระว่ายน้ำ
และบริเวณโดยรอบสระ

- ระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดย

- ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ


- อยู่ในงบดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรร /บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด

ลงชื่อ.....

(นายสมภูรน์ วงศ์ชัชวาล และ นายอวิชาติ เจริญนิยม)

บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด



มิถุนายน 2562

หน้า 57/73

ลงชื่อ.....

(นายอาทิตย์ เจริญ)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4(ต่อ)

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โภสเด็น หวาน พัทยาใต้
จังหวัด ชลบุรี ที่ 7 สำบนหนอนปีรือ อามากงกอมบูรี จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

วิษยาน้ำ	<p>มีตัวอย่างและหลักฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขัดในสิ่งปลูกสร้างท่ามกลางต้นน้ำ 1. ไฟฟ้าชาร์จที่ติดอยู่บนบ่อ 2 อัน 2. ห่วงซูชิพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือทุ่มน้ำอย่างที่ให้ไว้ในแบบอย่างที่ได้รับประจุ เสียงหายใจรับประจุ 3. ไม้ซูชิพ หรือตู้อุ่นในตู้มีความยาวในน้ำอย่างกว่า 3.5 ม. น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้บริเวณลักษณะของรากต้นที่อยู่ในน้ำ 4. เครื่องซูชิพอย่างสำหรับผู้คน แสงสว่างรับแสง 1 ชุด 5. ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำตัวอย่างน้ำ และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด <p>อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คน บุคคลหรือสถานที่สำคัญ 1 เที่ยว โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย เช่น เพลิงไหม้ หรือภัยคุกคาม จนเข้ามาในพื้นที่</p>	<p>(นายพิพัฒน์ วงศ์สุธรรม แม่บ้าน บริษัทฯ จำกัด ลงนาม)</p> <p>บริษัท พิพัฒน์ วงศ์สุธรรม จำกัด เจ้าของโครงการ บริษัทฯ จำกัด</p>
ห้องน้ำ	<p>- ตรวจสอบสภาพดูแลรักษาดูแลอย่างดีๆ หากพบอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายให้รับซ่อมตามที่ระบุไว้ในแบบอย่างที่ได้รับประจุ</p> <p>ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ</p>	<p>(นายพิพัฒน์ วงศ์สุธรรม แม่บ้าน บริษัทฯ จำกัด ลงนาม)</p> <p>บริษัท พิพัฒน์ วงศ์สุธรรม จำกัด เจ้าของโครงการ บริษัทฯ จำกัด</p>

บริษัท พิพัฒน์ วงศ์สุธรรม จำกัด
เจ้าของโครงการ บริษัทฯ จำกัด

นายพิพัฒน์ วงศ์สุธรรม แม่บ้าน บริษัทฯ จำกัด
บริษัท พิพัฒน์ วงศ์สุธรรม จำกัด

บริษัท พิพัฒน์ วงศ์สุธรรม จำกัด
เจ้าของโครงการ บริษัทฯ จำกัด


บริษัท มาสเตอร์ อะร์ กรีน จำกัด
มาสเตอร์ อะร์ กรีน จำกัด

ผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้จัดการ
โครงการ เบอร์ติดต่อ 063-478-9652(ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ)
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริษัท หมายเลขจดทะเบียน จังหวัดชลบุรี

ตารางที่ 4(ต่อ)

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โภตเด็น หวาน พัทยาใต้
ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโถ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอ讴กะลอง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)

ตารางที่ 4(ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โภตเด็น หวาน พัทยาใต้ ตั้งอยู่ที่ ซอยเข้าหาโถ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอ讴กะลอง จังหวัดชลบุรี (ระยะดำเนินการ)					
		ตั้งกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ			
3) คุณภาพน้ำในระบบน้ำที่ใช้ประกอบการผลิต	- สารวายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ใส สะอาด ไม่มีเศษขยะหรือเศษใบไม้ในสารวายน้ำ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าคลอรินอิสระ - ค่าไคลิฟอร์ม แบนคทีเรีย (Coliform Bacteria) - ค่าแบนคทีเรียEscherichia coli, Streptylacoccus aureus และ Seudomonas aeroginosa - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรินอิสระ (Free Chlorine) - คลอรินที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - ความhardness - กรดไซยาโนริก (Cyanuric acid) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนียม (Ammonia) - ไนเตรต (Nitrate) - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจคุณภาพน้ำภายในสารวายน้ำจำนวน 2 จุด โดยพิจารณาเก็บตัวอย่างในบริเวณจุดที่มีประชาชนใช้บริการเบาบาง และหนาแน่น - เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัด ขณะที่มีผู้ใช้บริการสารวายน้ำมากที่สุด - เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัด ขณะที่มีผู้ใช้บริการสารวายน้ำมากที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> - วันละ 2 ครั้ง ในช่วงก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ครั้งละ 7,000 บาท (โดยประมาณและอยู่ในงบประมาณ)



ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศ์ชخارาช และ นายอภิชาติ เสงวนานิยม)

บริษัท เพิร์ส แสควร์ จำกัด

มิถุนายน 2562

หน้า 59/73

ลงชื่อ.....

(นายอาหนองต์ เจริญ)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ຕາງໝາດ 4(ຫົວ)

- สุนัขและแมว (Fecal Coliform) - ค่าเบนทีเรีย <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>seudomonas aeruginosa</i>	- การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ โดยการตัดก้านเจริญเติบโต ตัวอย่างมาติดต่อกัน ความสมบูรณ์ของต้นไม้ ความชุ่มชื้นของพืชนับบริเวณ ที่น้ำทิ้ง剩水	- เดือนสิงหาคม 1 ครั้ง ¹ ต่อเดือน 1 ครั้ง ² ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลหน่วยบ้าน สังกัด กปรสส /บริษัท ไฟร์ส แอนด์ จำกัด (นายพิพัฒน์ อัมราตชานน์ ผู้จัดการ โครงการ เบย์ริช ตตอ 063-478- 9652) ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการโครงการ ในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อตั้งบัญชีบุคคล หน่วยบ้านจัดสรร
8. กฟผ.ยืนยันภาพ โครงสร้าง	- บริเวณพื้นที่สีเขียวชั้ง โครงสร้าง	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ โดยการตัดก้านเจริญเติบโต ตัวอย่างมาติดต่อกัน ความสมบูรณ์ของต้นไม้ ความชุ่มชื้นของพืชนับบริเวณ ที่น้ำทิ้ง剩水	

၁၂၅

卷之三

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
First Square Company Limited

សារុប្បន្នក្នុងការ
ស្វែងរក

นายสมบูรณ์ วงศ์พัชรา แสง นา萸กิจชาติ (ผู้ดำเนินรายการ)


ເມືດນາຍ 2562
ເທິງ 60/73

..... ผู้ช่วยในการสืบงานต่อไป

(ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ)

ପାତ୍ରବିନ୍ଦୁ

THE BELL LAW




รูปที่ 1 ผังจัดสรรที่ดิน

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศ์ชีวाल และ นายอภิชาติ เสจวนิชย์)

บริษัทเฟิร์ส แสควร์ จำกัด



เจ้าของโครงการ


มิถุนายน 2562
หน้า 61/73


ลงชื่อ.....

(นายอาคม ใจเมือง)

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม





รูปที่ 2 ผังระบบบ้านฯ

MASTER FOR GREEN CO., LTD.
บริษัท แมสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ผู้ดูแลโครงการสิ่งแวดล้อม

(นายอาคม พิเชฐ
นายชาติพงษ์ เพชรเมือง)
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

มิถุนายน 2562
หน้า 62/73

บริษัท First Square Company Limited
จำกัด
สำหรับ...
เจ้าของโครงการ


ลงชื่อ...
(นายสมบูรณ์ วิมัชนา และ นายอภิชาติ เตชะนิลย์)
บริษัทพีร์ส แมตคาร์ จำกัด

บัญชีรายรับรายจ่าย

ลงชื่อ.....



(นายสมบูรณ์ วงศิริชราล และ นายอภิชาติ เยงวนิชย์)

บริษัทเพิร์ส แสควร์ จำกัด



เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2562
หน้า 63/73





รูปที่ 3 แบบขยาย-ผังระเบียงหน้า 1



ลงชื่อ.....
ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม

(นายอาทัยหมัด เจี๊ยบเมือง)
บริษัท มาสเตอร์ พอร์ กรีน จำกัด

MASTER FOR GREEN CO.,LTD.
บริษัท มาสเตอร์ พอร์ กรีน จำกัด



ຮັບທີ 4 ແຜ່ນກະບາຍ້ນໍາ 2

ASTER FOR GREEN CO.,LTD.

ผู้เขียนนวนภารส์ อนวัฒน์อม
ลงชื่อ.....

(นายอยาห์นัมป์ เกี้ยวนัมว)

บริษัท เฟรนช์ แอนด์ คัท
First Square Company Limited


แบบเรียนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ เรื่อง ภาษาไทย
ผู้สอน นางสาวอรุณรัตน์ บุญเรือง นักเรียน นางสาวอรุณรัตน์ บุญเรือง

หน้า 64/73
มิถุนายน 2562

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦୀ ମହାନାଳୀ ପରିଷଦୀ ପରିଷଦୀ ପରିଷଦୀ

विद्युत विभाग की अधिकारी ने इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया है।

مکالمہ علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم



រូបទំនាក់ទំនង 5 របស់ប្រព័ន្ធនាំកើតឡើយ-ប្រព័ន្ធបួល

This copy of the *Review* was sent to
John C. Calhoun, Secretary of State.

ASTER FOR GREEN CO.,LTD.
បរិផែក នាសោមទេស អុខ្សែក ក្រុង ចាក់
អាជីវកម្ម ការងារ និង សាខាទំនើន

(๑๖๘) ความคิดเห็นของชาวกัมพูชา

三

(ခြေထွက်လောင်း၊ အဆုတ်ပစ္စတော်၊ အမျိုးမျိုးသော မြတ်များ၊ နှင့်ရှေ့ချောင်း)

ประชุม มหาเถรสมาคม (เจริญเมือง)
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

ફર્સ્ટ સ્ક્વેર લિમિટેડ
First Square Company Limited


၁၂၅

ט' ט' ט' ט' ט'

四百四十一

۴۹

แบบรายการบาน้ำเสียชั้นที่ 1 (ประจำบันไดพื้นที่พักน้ำมูลอย่างรวม)



รูปที่ 6 ระบบบำบัดน้ำเสีย-แปลงพักน้ำมูลอย่างรวม

ASTER FOR GREEN CO., LTD.
บริษัท อาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ

(นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล และ นายอภิชาติ เสงวนิชย์)

บริษัทเฟิร์ส แสควร์ จำกัด

มิถุนายน 2562

หน้า 66/73

บริษัท อาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด
ASTER FOR GREEN CO., LTD.
100/109 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-555-1000 | โทรสาร: 02-555-1001 | อีเมล: info@asterforgreen.com

CLIENT	บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
PROJECT NAME	สถานีบำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านท่าเรือ
DESIGNER	สถาปัตยกรรม ออกแบบสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายใน สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง
SANITARY ENGINEER	สถาปัตย์ ออกแบบสถาปัตย์สิ่งก่อสร้าง <i>ผู้ออกแบบ</i>
ELECTRICAL ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
DRAWING TITLE	
PEL	PERIODIC EXAMINATION
SCENE	UNIT
DATE	DATE
BEAMS	STRUCTURE
NO. FLOOR	STRUCTURE
WORK	STRUCTURE
REMARKS	APPROVED
FOR INFORMATION	FOR
INFORMATION	RECEIVED

The drawing is the property of the company. It is prohibited to copy or reproduce without permission from the company.

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


(นายอาทัยหมัด เจริญเมือง)

บริษัท มาสเคอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

คุณภาพน้ำหนักที่ดีเยี่ยมในคราฟต์กระดาษทางานสำหรับชั้นนำ ขนาด 260 กก./ตร.เมตร

แบบมาตรฐาน

มาตรฐาน
น้ำหนัก
กระดาษ
ที่ดีเยี่ยม
สำหรับ
การผลิต
กระดาษ
และกระดาษ
ห่ออาหาร
ที่มีคุณภาพ
สูงสุด สำหรับ
การใช้งาน
ที่ต้องการ
ความคงทน
และการซ่อน
ของภายใน
กระดาษ
ให้คงอยู่
ยาวนาน
โดยไม่เสียหาย
กระดาษ
มาตรฐาน
น้ำหนัก
ที่ดีเยี่ยม
สำหรับ
การผลิต
กระดาษ
และกระดาษ
ห่ออาหาร
ที่มีคุณภาพ
สูงสุด สำหรับ
การใช้งาน
ที่ต้องการ
ความคงทน
และการซ่อน
ของภายใน
กระดาษ
ให้คงอยู่
ยาวนาน
โดยไม่เสียหาย



บริษัท เฟิร์ส แอนด์ โค จำกัด
First Square Company Limited
ลงชื่อ.....
(นายสมบูรณ์ ศิริบุรพา แมส บานด์ บริษัท เจรจาธุรกิจ)
บริษัทเฟิร์ส แอนด์ โค จำกัด
ลงชื่อ.....
(นายสมบูรณ์ ศิริบุรพา แมส บานด์ บริษัท เจรจาธุรกิจ)

รูปที่ 7 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม
M. S. CO. LTD.
ASTFAR PAPER GRAFT CO., LTD.
บริษัท เฟิร์ส แอนด์ โค จำกัด
ลงชื่อ.....
(นายสมบูรณ์ ศิริบุรพา แมส บานด์ บริษัท เจรจาธุรกิจ)
บริษัท มาสเตอร์ พอล จำกัด
ลงชื่อ.....
(นายสมบูรณ์ พอล บันด์ บริษัท เจรจาธุรกิจ)

ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม



ประเทศไทย 2562
หน้า 67/73

2. សំណើរាយទីតាំង - ក្នុងប្រព័ន្ធដែលមានការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់សំណើរាយ។
1. ក្រុងក្រឡាតាំង និងក្រឡាតាមដី ដូចជាអំពីក្រឡាតាមដីដែលមានការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់សំណើរាយ។

លេខកូដ	MODEL	D (m)	H (m)	VOLUME (l)	OUT (INCH)	DRAIN PLUG (INCH)
1	1500	1.69	1.62	1.38	3/4	2
2	1500	1.69	1.62	1.38	3/4	2
3	2000	1.54	1.58	0.38	3/4	2
4	2000	1.54	1.58	0.38	3/4	2

STAINLESS STEEL WATER TANK

DRAIN PLUG



ប្រព័ន្ធផីរ៉ែត និងការ ទំនាក់ទំនង
First Square Company Limited

លេខកូដ សំណើរាយទីតាំង និងការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់សំណើរាយ។
(បានស្វែងរក និងបង្កើត និងរចនាទី និងវានិមី)

មិថុនា ឆ្នាំ 2562
អត្រា 68/73
បរិច្ឆេទនឹង និងការ ទំនាក់ទំនង
បរិច្ឆេទនឹង និងការ ទំនាក់ទំនង

ក្រុមទី ៨ សំណើរាយទីតាំង និងការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់សំណើរាយ។

លេខកូដ សំណើរាយទីតាំង និងការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់សំណើរាយ។
(បានស្វែងរក និងបង្កើត និងរចនាទី និងវានិមី)

បរិច្ឆេទនឹង និងការ ទំនាក់ទំនង
បរិច្ឆេទនឹង និងការ ទំនាក់ទំនង

លេខកូដ សំណើរាយទីតាំង និងការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់សំណើរាយ។
(បានស្វែងរក និងបង្កើត និងរចនាទី និងវានិមី)

បរិច្ឆេទនឹង និងការ ទំនាក់ទំនង
បរិច្ឆេទនឹង និងការ ទំនាក់ទំនង

תְּרֵשׁוֹת יְהוָה בְּבִנֵּי־יִשְׂרָאֵל

תולדות יהדות איטליה

תְּלִימָדָה וְעַמְּדָה


Reaktion	Wirkung
zurückgeworfen	reduziert die Anzahl der Tiere
verdeckt abgetragen	reduziert die Anzahl der Tiere
verbissen abgeschnitten	reduziert die Anzahl der Tiere
ausgespielt	reduziert die Anzahl der Tiere
zurückgeworfen	reduziert die Anzahl der Tiere
verdeckt abgetragen	reduziert die Anzahl der Tiere
verbissen abgeschnitten	reduziert die Anzahl der Tiere
ausgespielt	reduziert die Anzahl der Tiere

(นายสมบูรณ์ คำนันช์วรา และ นายอนุชาติ เอ่วงภิญย์)
“เรียนมาแล้วครับ ขอรับไว้ก่อน”

卷之三

(ນາຍອາຫະນັດ ເຈົ້າແມ່ງ) ເຊື້ອກ ລາວສາຂອກ ພົມວົງ ກົງວິໄລ ລ້າກໍລິ

ມະຫວາງຈົກ



รุ่งปีที่ 11 ผู้จะเสียหายของอาชญากรรม คุกครองและดูแลคนที่ต้องประยุกต์ไป

.....សូមបង្កើតការងារនៃរាជរដ្ឋាភិបាល

ပိမ့်မှုနှင့် မြတ်များကို အစွမ်း ဖော်လုပ်ရန်

ເມືດຸນຍາຍນ 2562
ເນັດ 71/73

(ນາຍສែនបុរីយ៍ វគ្គិស្សជាតិ នាយកដ្ឋានឯកជាតិ និងរាជរដ្ឋមន្ត្រី)




บริษัทเพื่อสุขภาพ จำกัด

180

二〇四

MASTER FOX GREEN CO., LTD.
MASTER FOX GREEN CO., LTD.
MASTER FOX GREEN CO., LTD.
MASTER FOX GREEN CO., LTD.

(ମୁଦ୍ରଣ ଶକ୍ତିଶାଲ)



รูปที่ 12 ผังจราจรและระบบความปลอดภัย



เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ วงศินช์ชัวต และ นายอภิชาติ เอ่องวานิชย์)

บริษัทเฟิร์ส สแควร์ จำกัด



มิถุนายน 2562
หน้า 72/73



MASTER FOR GREEN CO.,LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายอาทิตย์ เจียมเมือง)
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด



รูปที่ 13 ผังแสดงจุดติดตั้งวัสดุดู柏าฟส์แบบติดล็อกและยึดกับโครงสร้าง



นายสมบูรณ์ วงศ์ชุมแสง และ นายอภิชาติ เทียงวนิชัย
บริษัท พลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด


มิถุนายน 2562
หน้า 73/73

(นายอาคมเมือง เจริญเมือง)
บริษัท มาสเตอร์ พอล กอร์ จำกัด

MASTER FOR GREEN CO.,LTD.
บริษัท มาสเตอร์ พอล กอร์ จำกัด

Ch

ลงชื่อ



First Square Company Limited

ลงชื่อ

Ch

ลงชื่อ

Ch

ลงชื่อ

Ch